K 30723/A/1
L.XXII. Jue

DR. ERNS[illegible] [illegible]EDTER
No. 771
COLLECTION

JUENGKEN

70574

JOHANNIS HELFRICI JUNGKEN,

Phyſici Francofurtenſis,

LEXICON CHYMICO-PHARMACEUTICUM,

IN DUAS PARTES DISTINCTUM,

Ubi

PARS PRIOR

continet

SELECTOS PROCESSUS CHYMICOS

Potiſſimum hactenus magis uſuales & *originaliter è Medicorum*, non verò Pharmacopolarum *Laboratoriis prodeuntes*,

PARS ALTERA

Exhibet Compoſita Pharmaceutico Galenica, tam hactenus uſualia, quàm alia his ſubordinata, & correctiora dicta.

EDITIO ALTERA,

Novitatibus nonnullis auctior reddita, & quidem cum Præfamine, *De Contractioribus Pharmacopoliis*, juxta modernæ rei Medicæ ſtatum, *ritè inſtituendis*,

Atque Medicorum non tantum *privatam Medicamentorum* Chymicorum *elaborationem, ſed & Diſpenſationem*, à Pharmacopolis hinc inde acriter impugnatam, *concernente*, &c.

FRANCOFURTI AD MOENUM.

Impenſis JOHANNIS ZIEGERI, Bibliopolæ Norimbergenſis.

ANNO MDCCIX.

WELLCOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

Candide, & Veritatis Modernæ Medicæ æquus Æſtimator, atque *Benevole Lector.*

CUm Bibliopola Editionis prioris conſumtionem, novâ impreſſione reſarcire conſtituiſſet, & à me conſenſum, cum aliquali augmento rogaſſet, hoc ei denegare nolui; Hâc tamen reſervatione præmiſſa, me neque priorem, nec hanc Editionem, eundem in finem ſiſtere voluiſſe, ac ſi ejus contenta, in rei veritate tot ſupervacaneis compoſitis conſtantia, moderno rei Medicæ ſtatui adhuc dum neceſſaria reputem: ſed ut loco tot Diſpenſatoriorum Pharmaceuticorum, aut Pharmacopœarum, artis ſaltem Pharmaceuticæ alumnis Compendii loco eſſet: Aut aliquando Medico rationali, loco Materiæ Medicæ inſerviret; & quæ ſunt aliæ talismodi intentiones.

Si autem Medicus, in tot compoſitis, non ab antiquitate ſolum invectis, & à Me-

dicis nonnullis modernis, hincinde immutatis, variatis vel correctis, in tanta quidem plerumque male diſpoſita ingredientium farragine, *ſpecifica certa latere credit*, is in praxi Medica toties ſanè irrito cum effectu, experietur contrarium; & vel ſuæ famæ, vel ſaluti ſui ægroti malè proſpiciet.

Satis namque conſtat, *ſuperioribus ſeculis introductas medendi conſuetudines*, nunc temporis juxta morborum veras cauſas, ex aliis, quàm aſſeclarum Galeni, inverſis principiis erutas, *& pejus excultas, moderno rei Medicæ ſtatui haud amplius convenire.*

Neque prout magis rationalium Modernorum Medicorum, deſideria optant; *Pompam Pharmaceuticam Veterum*, tot tam ſimplicibus, quam ſuperfluis, minuſque neceſſariis Compoſitis adornatam, *jam dum ſtare haud amplius poſſe*, cum in delectu Medicis nil niſi confuſionem, ægrotis verò, quod potiſſimum, tot damna, non ratione ſumtuum ſolùm; ſed & quoad ſanitatem, creare ſoleant.

Adeò, ut Medici magis rationales, cordatioreſque, nunc dudum occupati fuerint, in perquirenda alia methodo, quâ hoc negotium, in proximi ſalutem, unicè dirigendum, moderno rei Medicæ ſtatui, commodius, & rationi magis conforme, appli-

applicari queat; ut non, tantum ſanitati Proximi, magis conſcientioſè conſulatur; Imo, non ditiorum ſolum, ſed minorum gentium, vel pauperum etiam crumenis quadret.

In hoc verò negotio, præ aliis ſudavit, *nunquam ſatis laudandus Clariſſimus LUDOVICI, Medicus & ARCHIATER GOTHANUS, qui de hâc materia ſummè neceſſaria, aureum ſane Librum*, DE PHARMACIA, ſcil. MODERNO SECULO APPLICANDA, ATQUE TAXARUM, tot ægrotantium millium crumenas, hactenus contra omnem æquitatem emulgentium MODERATIONE, edidit.

Sed cum *Clariſſimus hic Autor*, paulo intricatiori ſcribendi modo, hæc tam neceſſaria, fuſius tractarit, lubet hæc generaliter ſaltem percurrere, ejuſque mentem paulò dilucidius, hùc transferre.

In Diſſertatione verò de remediorum ſelectu, & Pharmaciæ contractioris conſtitutione, cum omni ratione demonſtrat; *quantum detrimentum*, moderno rei Medicæ ſtatui, *afferat*, illa, ab antiquorum Galenicorum commendatione, & modernorum quorundam credulitate, adhuc dum enata, *ſuperflua*, & in Pharmacopœis, noſtris quidem, tot, *tam ſim-*

plicium inutilium; quam perverſè ſæpè combinatorum compoſitorum, farrago noxia, adeò ut aliquot millena, ad unicum ſaltem Centenarium numerum, non ſolùm commodè, ſed & tanto, ægrotorum ſubterverſantium emolumento & commodo, jure, meritoque, reduci deberent; præcipuè cum in paucioribus & potioribus nonnullis remediis ſelectis, quantum quidem rerum naturalium obſcuritas permittit, largiter inveniamus, quod tot, vel titulo, vel parùm variato ingredientium ordine, aut pondere, vel vili quodam ſymbolizànte atque ſupervacaneo acceſſorio, inter ſe differentia compoſita, promittunt quidem, nullo modo verò præſtant.

Interim non ceſſat adhuc dum, Materia Medica, exoticis plurimis augeri; prout hoc demonſtrant ex Indiis, vel alicunde allata, *Radix* ſcil. *Hypecacoanha*, *Parera Brava*, *Noſtra Signoria*, *Ninſi vera*, *Caſminari*; *Cortex Jubabæ*, *Lignum Carabaccinum*, *Faba S. Ignatii*, *Herba Ackmellæ*, *Paragraji*, *Linum Catharticum* &c. ut non abſque ratione, cum *Cl.* LUDOVICI quæramus, *cui bono tot Exotica?* quorum vires nondum vel ſatis ſunt exploratæ, vel quorum æquipollentia, ſæpè validiora, nobis ad manus ſunt; præcipuè, cum talismodi, à longinquo adductis, & à

credulo

credulo Medico, aut lucri cupido mercatore, vel Empirico tantopere commendatis Medicaminibus, tam ſumtus, *quam ſanitas*, in ſpecie *divitum, ita quidem volentium*, exponi ſoleant.

Modernus rationalis rei Medicæ ſtatus, ex *Cl. LUDOVICI* mente, *Selectum amat*; *propterea que* è Pharmacopoliorum modernorum cenſu *exulare jubet*; *tot ſub uno genere ſymbolizantia*, imò tot exoleta, *ineffitacia*, atque odore & mole, *abominabilia*, *tam ſimplicia*, nullis viribus manifeſtis, neque convenientibus, prædita; *quam tot compoſita*, quæ vel ingredientium, minus rationi conſentanea proportione, vel nulla genuinorum præceptorum componendi ratione habitâ; in Pharmacopoliis aſſervantur adhuc dum; utpotè *in quibus ſæpè frigida calidis, humectantia ſiccis, Adſtringentia Aperitivis & purgantibus, Aperientia Obſtruentibus, Acida alcalicis, Culinaria medicamentoſis; Durabilia corruptibilibus*, atque adcò quadrata rotundis quaſi, vel ſibi invicem contraria, *commixta reperiuntur.*

Cum verò hæ, rationi omninò contrariantes ſint cauſæ, quæ *tam* abſurdam inutilium Medicamentorum farraginem, è Pharmacopoliorum Modernorum cenſu, pro-

ſcribere jubent, omni cum ratione; Hinc illam rationi conformem normam, & regulam facile invenire eſt, juxta quam in hodiernis Pharmacopoliis; Medicamenta recondenda, ſeligenda erunt: Unde & *plurima tam ex ſimplicibus, quam Compoſitis*, ab antiquitate credula, GALENI *perverſis principiis ſuperſtructa*, ſuo jure excidunt, & è Pharmacopoliis exterminari neceſſe habent.

Hinc, ſi juxta CL. LUDOVICI initium faciendum; *primo loco*, juxta claſſes nonnullis uſitatas, *ſe ſiſtit longa illa, ex vegetabilibus deſtillatarum ſimplicium Aquarum ſeries*; utpotè ex quâ vix ulla ſui ſubjecti vires refert, cum utplurimum adeò exiſtant imbecilles, ut eis aqua fontana, commodè ſubſtitui queat.

Si tamen quis deſtillatam talem Aquam, ſaltem vehiculi loco, magis appropriatam & neceſſariam, hinc in Pharmacopoliis reponendam eſſe ducit; hoc ſanè, una aut altera ſaltem, vegetior abundanter præſtare poteſt, quod plures tales ſymbolizantes, melius peragere nequeunt; modo Medicus, rationi conſentaneis ſit inſtructus principiis eclecticis, qui nucleum à caſſa nuce, diſtinguere didicit.

Aquis hiſce ſimplicibus, accenſet *Cl. noſter Autor, tot inutiles & ſupervaca-*

caneas

eneas Aquas compoſitas, utpotè ex variato ſaltem ingredientium, vel ordine, vel pondere, enatas; *Cujus farinæ ſunt pleræque Aquæ, dictæ Apoplecticæ, Epilepticæ, vel Cephalicæ*, porrò *Hyſtericæ, Cordiales, Hepaticæ, Spleneticæ, Nephriticæ*, &c. quæ revera, nunc temporis, nullam aliam ob cauſam in officinis pharmaceuticis proſtant, *quam ut, magis inſtructa eſſe appareant*, nullâ interim neceſſitate plura, quam unam ſaltem, aut alteram fortè exigente: Et talem quidem, quæ abſque ſingulari ſumtuum compendio, adjectis competentibus Tincturis aut Eſſentiis, in neceſſitatis putatitiæ caſu, ex tempore confici poteſt, atque plurium aliarum deſtillatarum vires, æquat vel antecellit.

Hanc verò *cenſuram* porrò *merentur, tot Decoctorum, vel Infuſorum ſpecies*, tam à Galenicis commendatæ, quam à Neotericis magis credulis, his correctiores ſuperadditæ; cum, ſi talismodi tot vegetabilium mixtura opus; unum ſaltem, aut alterum, abſque ſingulari ſumtuum compendio, è ſelectioribus ſimplicibus, facillimè concinnari queat, prout hoc ex hodierna *Germanorum Thea*, ex variis herbis, intentioni utentis reſpondentibus, demonſtrare licet; Quæ quidem inventio hâc ratione non eſt rejicienda; Cum ſi Medicus,

illis vires ſufficientes ineſſe credit; ægrotantes hujus perſuaſionibus facilius auſcultent, utpotè in Medicina, Indiarum Theam, vel æquante, vel ſuperante, majorem fiduciam ponentes.

Et *quis Medicus* rationalis, hoc rei Medicæ ſtatu, *tot Electuariis, vel bolis inde confectis, ſuos excruciabit ægrotantes?* quoniam omnes ferè, talismodi mixturas abſurdas, ſive vulgares, ſive correctiores abhorrent; adeò ut nullo vel Looch ſano, vel inſano, aut alia Electuarii forma, ſive antiquâ ſive recentiori; modernus ſelectus Pharmaceuticus indigeat.

Sic *nec ulla neceſſitas*, in Pharmacopoliis adhuc dum aſſervata *requirit Magiſteria*, tam ex vegetabili, quam minerali aut alio Regno; cum ſimplex cujuſque talismodi ſubjecti pulvis, magis Polychreſtus exiſtat: Magiſteria verò utpotè ab acido corroſa, vel enixa, longè aliis viribus nullius uſus prædita ſint.

Cui bono porrò *Cl. Autor*, *tot* in Pharmacopoliis aſſervata *Olea deſtillata?* cum pauci ægrotantes, ejuſmodi ſulfurea calida, ferant: vel unum aut alterum præſentius, vel parabilius, ex aromaticis ſufficiat; inſuper Olea hæc ſibi invicem intimè conveniant.

Sic & *ſupervacua porrò Cl. noſter* LUDOVICI

DOVICI *æſtimat* pleraque *Olea compoſita, cum Balſamorum deſtillatorum variationibus*, dum ſimplex aliquod ſelectius, idem utplurimum præſtat. Vel ſi quodam compoſito opus, id extemporaneâ proportionalique, competentium miſcela, compendioſius confici queat.

Idem judicium ei eſt, *de Oleorum coctorum diffuſa ſerie*, quorum pauciſſima ſaltem requirit, vel ſi emollienti atque anodino opus, hoc *Olivarum Oleum* fortè, præ aliis, præſtare poſſe credit.

Neque Balſamorum Externorum, tantam ſeriem, & variationes, ſelectus modernus Pharmaceuticus exigit, cum Balſama talia in Praxi Medica, præcisè haud requirantur: Aut unicum ſaltem vel alterum, ex temporanea miſcella confectum, & ſpiritibus recreandis, dicatum odoratum, ſufficere queat.

De Pulverum vel Specierum officinalium inconcinna & profuſa compoſitione, eandem Cl. Autor dictus, fovet ſententiam; Dum enim in illis utplurimum precioſa vilioribus, durabilia facilè fatiſcentibus miſcentur, vel ex ingredientibus, ſemet minus tolerantibus aut minus durabilibus, atque ſapore & mole ingratis, minuſve proportionatè inter ſe mixtis conſtant; atque ſimpliciſſimus talismodi, ex præpa-

ratis

ratis conſtans pulvis compoſitus, omnem Medici moderni intentionem expedire queat; hinc ſanè pauciſſimos tales officinales pulveres compoſitos, vel ſpecies, neceſſitas requirit.

Et cui bono porro ait, *tot Purgantium Pilularum Maſſæ, & Extracta?* quoniam duo circiter, è vegetioribus, minoriſque molis, ſaltem ingredientibus nonnullis, ſimpliciter compoſita, omne id præſtant, *quod ratione irrationali Dirigentium & Corrigentium additione, tot Arthriticis, Catholicis, Cephalicis, Cholagogis, Lucis, Panchymagogis, Phlegmagogis, Stomachicis* &c. Galenici, perſuaſionibus plurimam partem innixi, adſcribere ſolent.

Inſuper, è nauſeoſa talismodi, & fruſtranea mole, ſæpè 20. vel 30. Pilulæ majuſculæ formantur pro doſi, ubi hodierni noſtri ægrotantes, vix ſeptem vel novem minores ut deglutiant, perſuaderi poſſunt.

Et cui uſui adhuc dum, tot Confectionum, Conſervarum, Morſellorum, Rotularum, Tragearum, vel ſimilium, aut inutilium, aut minus neceſſariorum, vel omni hora parabilium, farrago?

Sic & juxta *Cl. noſtrum* LUDOVICI, ſelectior apparatus Pharmaceuticus, *tot Spiritus ardentes vegetabilium* ſymboli-

zantes

zantes *haud amplius requirit*: quoniam unicus ſaltem acceptior & parabilior, inſtar omnium eſſe poteſt, neque ullus præ alio, ſpecifici quid ſingularis, præ ſe ferre ſolet.

Si tamen quis, ex tali ſpirituum ſerie, plures expeteret; contractior apparatus, ultra tres vel quatuor haud requirit, & tales quidem, qui *ex odoratis, & volatilitate pollentibus, Floribus, vel herbis* &c. mediante fermentatione parati ſunt.

Dantur etiam curioſiores, qui ſpiritum talem, vel vini, eouſque rectificatum volunt, ut gutta decidua, inter terram & vitrum quaſi diſpareat; ſed cum ſpiritus talis, ad internos uſus, liquore denuò diluente indigeat, ad quid tot ſumtus & labores inanes, perdere?

Spiritus porrò volatiles, ſive Salis volatilis, vel vegetabilis vel animalis *liquores* quod attinet, neque de his *ultra tres aut quatuor* circiter & quidem magis parabiles, requirit Selectus Pharmaceuticus.

Prout nec è Spirituum Mineralium claſſe, alii, quam vulgares illi, è Vitriolo, Nitro atque Sale uſitati, & quidem magis volatiles, & non concentrati, ſive per rectificationes ſupervacaneas, ſubtilioribus ſpiritibus orbati, requiruntur.

De Salibus Vegetabilium Fixis, eandem

dem fovet ſententiam *Cl. noſter Autor*, utpotè qui, ubi Sal tale alcaliſatum expetitur, non ultra duo, Diaphoreticum nimirum, & Diaphoreticum, neceſſaria eſſe ducit; & talia quidem, *quorum liquabilitas*, mediante calcinatione *cum ſulfure*, *haud fuit deſtructa*, nec natura alcalica, ac vis Diaphoretica immutata, & in enixum redacta extat.

Et quis rationalis, amplius, *Salia vegetabilium Eſſentialia* dicta, in ſua praxi præſcribit?

De Salibus volatilibus, ex Animali Regno parabilibus, itidem *pauca ſaltem neceſſaria habentur*, præcipuè, cum ſpecificas vires, ſi quæ ſubjecto deſtillando inſunt, Vulcanus alterat, vel planè auferat.

Et quòd *Syruporum inutilium tantam ſeriem, & farraginem*, concernit; cum in illis conficiendis, tam ſacharum, quam ſumtus frivolè perdantur; Medicis etiam modernis, nullum alium in uſum inſerviant, quàm ut mixturas ſuas, ſed malè ſæpè, edulcorare ſoleant, hoc verò ſimplici quodam Syrupo, vel ſacharo ſaltem, præſtari commodè queat, hinc & hanc inutilem farraginem, *è Pharmacopoliis modernis, exulare vult Cl. noſter Autor.*

Neque *Mella Medicata*, *Mivas*, *Oxymellita vulgaria*, *aut Oxyſachara*, tam

ab

ab antiquitate relicta, quam nunc magis correcta, & uſualia, utpotè ex tempore parabilia, in Pharmacopoliis verò diutius relicta hinc alterationi expoſita; neque verò, niſi aliquando tyroni cuidam in arte forte uſualia; *amplius neceſſaria eſſe ducit.*

Nec *Cataplaſmata*, aut *Fotus*, vel tot *Cerata*, *Emplaſtra*, & *Unguenta*, amplius requirit *Selectus hodiernus Pharmaceuticus*, cum pauca horum requirantur amplius, vel ex tempore parabilia ſint.

Atque ex unguentis v.g. *Emollientibus*, *anodinis* &c. unicum ſaltem, vel *ſimplex etiam pinguedo*; domi per convenientes herbas frigendo, viribusque nonnullis imprægnata, ſufficiat; Nec ultra *unicum fortè refrigerans & ſiccans minerale*, requiratur. Sarcotica verò, & glutinantia vulgaria, nunc ſanior Chirurgia rejiciat, cum aliis pinguibus poros oblinentibus.

Et quod *Diſcutientia atque Nervina* concernit, hæc certè in permultis affectibus, *à Veſicatoriis, Fonticulis, aut Ptialiſmo*, vel & *ſpiritibus aut oleis*, tanquam ſenſibiliter reſolventibus, utplurimum *ſuperantur*; id quod & de *Emplaſtris*, ac *Ceratis*, *alias Chirurgorum confectioni & directioni relictis*, certum eſt. Horum namque *pauca ſaltem*, *in chirurgicos*,

ſi illi propria manu hæc non conficiunt, *vel alios uſus, requiruntur*. Vel ſi parari neceſſe habeant, hoc legitimè fiat, ex intimius ſibi invicem miſcibilibus, cum aliâs unico ſaltem ſelectiori, *aut viliſſimo cuidam pulti, vel cataplaſmati*, cedant &c.

Hic verò eſt *apparatus ille Pharmaceuticus*, & quidem potiſſimum Galenicus, *ex quibus ſelectus modernus Pharmaceuticus, inſtitui debet*: quibus tum adjicienda ſunt magis valida, ope chimiæ, ex vegetabili, atque aliis Regnis, elaborata medicamenta, ſelectu itidem legitimè inſtituto; quippe *major pars Elixiriorum, Eſſentiarum, Tincturarum*, ob ingredientium variationes, & præter rationem numeroſas multiplicationes; cum ſupra dictis Magiſteriis, Oleis deſtillatis, Salibus tam fixis, quam volatilibus, Spiritibuſque ſymbolizantibus, pari paſſu ambulant, atque ex horum ſerie, *pauciſſima* ſaltem, *ad contractiorem Pharmacopœam conſtituendam*, neceſſaria erunt.

Jungenda verò hiſce ſunt illa, ex minerali Regno elaborata, & *per excellentiam dicta Chymica medicamenta*, utpotè quorum conſortio, Chymica illa è vegetabili, & animali Regno, deſtituta, Medicum & ægrum, in gravioribus & chronicis morbis, plerumque deſerunt. *In* hoc verò *Regno*

gno Minerali videlicet, præ aliis ſubjectis *antecellunt, Antimonium & Mercurius.*

Ex Antimonio verò Medicus, Chymiæ peritus, omnia ferè elaborat, quibus in ſuâ Praxi, ad omnes ferè morbos profligandos, neceſſe habet. Etenim *ſi Medicus judicio præditus, bono & ſecurò purgante,* item *Diaphoretico, vel Aperitivo & reſerante, eſt inſtructus,* atque reliqua, quæ de jure & ex arte præſtanda, præſtat, is morbis omnibus quantum quidem per divinam gratiam licet, reſiſtere poteſt. *Ammanno* teſte.

Omnia verò hæc, ex unico hoc ſubjecto, Antimonio nimirum elaborari poſſe, facile patet ex *Tartaro Emetico,* utpotè qui nobis *præbet Vomitorium & Purgans* omnibus notiſſimum.

Diaphoreticum ex eo parari poſſe, conſtat ex illo antiquis etiam ita dicto *Antimonio Diaphoretico,* taceo plura alia magis valida; tam Diaphoretica, quam aperitiva, vel reſerantia, *ex Antimonii ſulfure fixato,* parabilia, & nullis ſanè Pharmacopoeis adhuc dum ita cognita, qualem ego parare didici, & diverſo uſui aptare, maximoque emolumento, meis ægrotis, neceſſitatis tempore, aliis irritis, applicare ſcio.

Succedit huic *alterum in ſelectu habitum ſubjectum, Mercurius* videlicet, ex

cujus, & Antimonii connubio, *Cinnabaris Antimonii* à Modernis Medicis toties tanquam *Panacea* commendata, elaborari ſolet: & quid *Mercurius Diaphoreticus* præſtare queat, apud HELMONTEM legere eſt; & licet hunc pauci hactenus elaborare ſciant, tamen ad imitationem hujus, ſimilem Medicinam conficiunt alii, ad graviorum morborum Nodos penetrandos, ſatis efficacem; taceo *Mercurium Dulcem* ita dictum, quo, àd reſolvenda coagula venerea, & ſimilia maligna, hactenus nec ullus Medicus, vel Chirurgus, carere vult.

Sed *ne horum Medicamentorum* per excellentiam ita dictorum Chymicorum, *effectus, ægrotantes perhorreſcere neceſſe habeant: eorundem elaboratio, Medicis ſedulis* Chymiam colentibus, *relinqui debet*; qui nimirum, non ut plures ſolent, carbones ceu bubones peſtiferos fugiunt, ſed ceu amaſiam amplectuntur, atque illud, PLUS ULTRA, cordi habent; Neque, dum de uno aut altero, judicium ferendum, illud abſurdum ſit, quo pueris, in Pharmacopoliis, ſimplicia contundentibus, deriſui ſe exponunt. Tanta namque amplitudine patet Chymiæ utilitas, ut in ea non exercitatus, ſeipſum ubique, ut ſorex prodere ſoleat. Conferatur huc GRACHI HERMA p. 124.

Ut verò hâc occaſione pateat, *quam abſurdè*, & quidem periculosè atque abſolutè *contra ſalutem publicam cum Medicis agatur*: Couſiderandum propono, quod, *dum quilibet Chirurgus ſua* ad externos affectus præſidia, vel inſtrumenta, *Emplaſtra* nimirum, *Unguenta*, *Cataplaſmata* &c. *propria manu conficere docetur*, atque illis in ſuorum Patientum ſecuritatem, remediorum ad id requiſitorum, elaboratio libera relinquitur: *Hoc Medicis in ſuorum Ægrotorum, utplurimum certum detrimentum*, & irreparabile damnum, *prohibitum eſſe debet*: & hoc quidem *à perverſis Galeni aſſeclis*, in Pharmacopœorum ſaltem utilitatem; in genere verò, *contra ſalutem proximi ita ſancitum.*

Chirurgo namque ad externos defectus & morbos, ſua *Cataplaſmata*, *Emplaſtra*, *Unguenta*, *Fotus & Decocta vulneraria* &c. conficiendi manet libertas, imò ad hæc addiſcenda adigitur. *Medico* interim *ſanè arduis*, *internis* nimirum, & *obſcuris morbis* incumbenti, hoc negatur: O veſana & irrationalis, rationalium hominum ratio! dum hâc ratione Medicus, in ſuorum ægrotorum curatione cœcutire, & ſuo ægroto male conſulere cogitur. Etenim quomodo Medicus ſui ægroti curationem ſecurè inſtituet? qui ſui Medicamenti boni-

tatem neſcit; hanc verò *à Pharmacopœo, Ductore cœco*, perſuaſus credere cogitur?

Certum interea eſt, & in perpetuum manebit, quod, *ſi Medicus* à tam neceſſario, & abſoluto requiſito, *propria manu medicamenta generoſiora conficiendi arcetur*, id *contra ſalutem proximi*, & in certam ejus perditionem fiat, dum hâc ratione in re, tam arduâ, eſt, & *manet incertus & cœcus Practicus, certus verò idiota, & ſæpè inſcius homicida*; taceo alia inconvenientia, ratione vel Pharmacopolarum, vel ſuorum ſervorum, ſæpè commiſſa, lethalia.

Cum etiam *periculoſos hos, & pernicioſos errores*, nunc *plures Status, Romani Imperii* perſpexerint, atque cordi duxerint, hinc illas aſſeclarum Galeni *perverſas & omnino nocivas*, ac in perditionem certam *introductas conſtitutiones*, in ſuorum civium & ſubditorum ſalutem *abrogarunt*; & Medicis ſua medicamenta Chymica & ſingularia elaborandi libertatem reſtituêrunt, *prout hoc tot reſponſa & deciſa, teſtantur*, quæ hinc inde à *Regibus, Electoribus, Principibus* & aliis Statibus, in controverſiis Pharmacopolarum contra Medicos, promulgata, legimus; adeò ut illi Medici, tam ſuis ægrotis, quam Rerum publicarum Magiſtratus, ſuis civibus, malè conſu-

conſulere videantur, qui ſalutares, & in ſalutem proximi unicè directas tales conſtitutiones, retardant, vel negligunt adhucdum.

Rationes quas Pharmacopœi in ſuorum adhucdum, *malè quidem*, *inſtructiſſimarum Officinarum* Pharmaceuticarum, *perniti oſam conſervationem*, acriter opponunt, *partim ab ipſis nonnullis Medicis* & quidem Galeni perverſis Succeſſoribus (nam Galenus ipſe Medicamenta confecit, & conficere docuit) in præjudicium tam Proximi, quàm Medicorum Modernorum ſunt prolatæ. *Partim* verò *ab ipſis Pharmacopolis*, contra Proximi & Publici ſalutem, *opponi ſolent*.

Et hæ quidem controverſiæ non recentioribus aliquot elapſis annis, contra me, & alios nunc demum, ſunt motæ; ſed ante centum & plures annos, initium ceperunt; ubi inter alios ANONYMUS *quidam*, hinc *lucem fugiens*, & perverſus Galeni aſſecla, ſequentibus ex cauſis parvi ponderis, & tunc temporis, à QUERCETANO, & aliis, graviter refutatis, Medicamentorum elaborationem, Medicis, tanquam Artis Medicæ Inventoribus & reſtauratoribus, prohibitam eſſe vult, & quidem hâc *ex cauſâ riſu omninò digna*.

1. *Quod ſcil. Artis Medicæ nobilitati detrahat*, ſi Medicus, Pharmaceuticas

 ope-

operationes, ceu Mechanicas, ſuæ dignitati haud quadrantes, adminiſtrare vellet.

2. *Quod amplitudo Artis Medicæ tanta extet*, ut neceſſum ſit levare Medicos onere parandi Medicamenta, cum, ſi prolixior illis contigerit Praxis, illa haud ritè à tali confici queant.

3. Porro metuit Anonymus ille Idiota; Quòd, *niſi diſtincta ſint Medicorum & Pharmacopolarum officia*; uterque horum, pro lubitu impunè occidere, aut fel pro melle, venenum pro remedio, propinare queat.

Ecce ridiculas has, imò omninò damnoſas, talismodi ignavi & perverſi Galeni aſſeclæ, *rationes*, rationi contrarias!

Sed, ut ad primum reſpondeamus, Medicamentorum elaborationem, contra Medici dignitatem haud eſſe, vel qui hoc aſſerunt Doctorum talium Majeſtaticam ſuperbiam prodere, HORATIUS AUGENIUS & QUERCETANUS optimè declarant, & SENNERTUS hoc *in inſtit. lib. 5. part. 3. ſ. 1. c. 1.* confirmat & demonſtrat, quod veteres Medici ipſi, ſua medicamenta domi compoſuerint, neque hoc ſibi dedecori, ſed laudi potius eſſe duxerint; credentes ignavorum potius eſſe, omnia ſuis concredere miniſtris vel ſervis.

Cum ideò indecorum haud ſit Medico,

remediorum ſimplicium inveſtigationi incumbere, prout hoc tam Veteres, quàm Moderni plures ſummâ cum laude, & in ſingulare artis incrementum peregêre: Cur eadem præparare, vel componere, eis exprobrandum, vel prohibendum? *Quis namque hoc magis artificiosè, atque cum recta ratione magis ſecurè efficere poteſt, quàm ille, qui fundamentis modernis phyſicis inſtructus exiſtit: Adeò ut Medicus, ſuo munere ritè omninò fungatur, qui propriis manibus medicamentorum ſuorum præparationem, vel elaborationem aggreditur*, quam ſi ægrotantis vitam ſeplaſiario committit, hinc verò ſuam ignorantiam, aut ſuperbiam, vel ſocordiam, aut fraudem prodit.

Neque verò (quod ſecundum erroneum Anonymi argumentum concernit) *Artis Medicæ amplitudo tanta eſt*, ut Medicum ægrotorum viſitationibus occupatum, à Medicamentorum confectione abſterrere, vel arcere omninò queat & debeat, cùm *a Medico laboribus dedito, utrumque præſtari ſufficienter poſſit.*

Moderno præcipuè rei Medicæ ſtatu, ubi contractior apparatus Pharmaceuticus in publici commodum magis magiſque hinc inde introducitur; neque etiam tam inutilis & noxia, tam ſimplicium, quàm compoſito-

poſitorum farrago, prout hactenus floruit, amplius requiritur.

In ſpecie verò *Medici, nulla, niſi generoſiora & pauca*, eaque probè elaborata, *& experimentis ſufficienter comprobata*, quæ HELMONTE etiam teſte Medicum nobilitant, *elaborare ſuſcipiunt*; non enim Pharmacopœos ex profeſſo agere, illis lubet. Sed hoc rei Medicæ ſtatu, *Generoſiorum ſaltem Medicamentorum Chymicorum, tam inveniendorum, quam nunc inventorum, elaborationem, ſibi liberam eſſe volunt, ex origine & de jure.*

Tertiam ab ANONYMO adductam *rationem, minus rationalem* quod attinet; *Diſtincta nimirum eſſe debere, Medici & Pharmacopœi officia, ne ſcil. ſingulo horum, concedatur ægrotis nocendi occaſio:* Sanè, qui hoc inter Medicum & Pharmacopœum, diſcrimen admittit, utrumque ſuſpectæ fidei reddere conatur, quaſi, ſi ſeorſim agerent, non ægrotorum ſaluti reſtituendæ, ſed morti inferendæ, de induſtria ſtuderent, id quod cogitare ſaltem, in artem ſacram Medicam, maxima eſſet injuria, quoniam quilibet jure præſumitur bonus, donec probatur contrarium.

Certè, ſi Medicus religionis & conſcientiæ rationem haud haberet; etſi oculatiſſimus ei adjunctus fuerit Pharmacopœus,

ampla tamen fallendi, & ægro nocendi illi ſuppeteret occaſio; perindè ac *à Pharmacopœo malevolo*, vel negligente, *aut malè informato*, in ejus perniciem, *ſaluberrimum remedium*, à Medico præſcriptum, *adulterari poteſt.*

Certum interea eſt & manet, ac *pro Medico militat præſumtio, quod Medicamen ab eo, hoc edocto*, majori curâ & ſollicitudine *elaborari ſoleat, quam à Pharmacopola*: utpotè, cum *Medicus nil, niſi ſui ægroti promtam reconvaleſcentiam quærat*, per ſua Medicamenta, propria manu legitimè elaborata, ut non ſolum inde peritus & ſedulus cenſeatur, ſed ex ſuorum patientum ſalute, plurium etiam aliorum fiduciam in ſe trahat, conſequenter plus emolumenti inde capiat, atque ad debitam attentionem, in præparandis ſuis medicaminibus, magis magiſque moveatur. Dum *nihil Medici famam magis lædere ſolet, quàm Medicamenta malè, vel haud ritè elaborata*, utpotè quæ *teſte, Cl. noſtrò Autore*, LUDOVICI *ægroti jugulum ſemper petunt.*

Sed hoc *nil curant Pharmacopolæ*, an ſcil. *ſuis præparatis ſanetur, aut non ſanetur æger*: ſi namque res ad votum minus ſuccedit, tantillum ejus æſtimatio periclitatur, quoniam nunquam quæritur quo

Phar-

Pharmacopœo uſus, ſed quo Medico tractatus fuerit æger.

Hinc *ſi nullum aliud momentum*, pro elaboratione Medicamentorum privata, Medicis concedenda, & conſervanda ſuppeteret, ſanè *Fama Medici* eſt; *& ſecuritas ægroti*, atque conſequenter *Salus publica*, tanquam *ſuprema Lex*.

Et, *ſi omnes Medici, hactenus fuerint Idiotæ, vel ignorantes*, atque Medicamentorum elaborationem omninò neglexiſſent, vel per quandam quaſi præſcriptionem, aut per fictionem Juris, eam Pharmacopolis cedere coacti fuiſſent, tamen præter modò dictas rationes, *Modernus rei Medicæ Status, omninò exigit, ut illis privata tam elaboratio, quam diſpenſatio, tanquam Inventoribus atque Proprietariis, permittatur imò injungatur*: Etiam hanc ob cauſam, cum quod fieri queat per pauca, contra rationem per plura quæratur, hoc quidem tempore, ubi ſumma rei pecuniariæ anguſtia miſeros premit; qui, ſi Medico Soſtrum, Pharmacopœo autem medicaminum precium ſolvere debent, impenſas tales declinaturi, ſine omni medela vel pereunt, vel haud ſatis tempeſtivè eum quærunt, hâc verò tarditate, ſuæ valetudini præjudicant: vel agyrtas *& adulterinos Medicos*, & inter hos Pharmacopœos,

adeunt

adeunt hiſque ſuam pecuniam cum vita inconſideratè committunt, unde perit æger, perit Medicus, è contra diteſcunt Pſeudo-Medici, & Pharmacopolæ.

Ut interim, & elaborationem, & diſpenſationem Medicamentorum, *Medicis inhibeant Pharmacopolæ, viribus omnibus nituntur*, & quidem *oppoſitis ſuis Privilegiis*, vi quorum demonſtrare conantur, ſibi ſolis demandatam eſſe Provinciam, conficiendi & diſpenſandi medicamenta, Medico verò aliud nihil relictum quam illa præſcribendi, & ægros viſitandi.

Portò inſtant, *ſe eſſe Perſonas juratas.* Item *ſecurius magis eſſe, Medicum ſaltem Medicamenta præſcribere*; cum ſi minus temerè peccet, interim, ſi res fortè malè ceſſerit, conſtet verò, quo uſus ſit remedio, eum in jus vocari haud poſſe.

Neque etiam *ab avaro Medico*, pretio Medicamentorum nimio, *gravari poſſe cives*; & quæ ſunt hujus farinæ irrationales rationes v. g. in *Imperialibus Civitatibus* in den Reichs-Städten / in quibus inſtructiſſima ſcil. habentur Pharmacopolia, *ſolis Pharmacopœis hactenus demandatam eſſe Provinciam medicamenta conficiendi*, neque ulli Medico hoc liberum fuiſſe, &c.

Ut verò ab origine horum argumentorum nullitas eluceſcat, ſciendum eſt, *Artis*

Me-

Medicæ Inventores vel Autores, ſive fuerint *Ægyptii, Arabes* vel *Græci*, ſub artis hujus initiis, non ſolum Medicinam, ſed & Chirurgiam atque Pharmaciam exercuiſſe, medicamenta nimirum inveniſſe & præparaſſe, atque ſingula totius artis opera peregiſſe; Prout hoc teſtantur antiqui omnes Medici in ſpecie DIOCLES, SCRIBONIUS LARGUS, GALENUS, SERAPIO, MESUE &c. Et hoc quidem neceſſitate ita exigente, *ut non ſolum in remediorum elaborandorum vel parandorum ratione, ſed & de eorum viribus certiores redderentur*, ut ſcopo ſuo, ſive intentioni reſponderent, & ſatisfacerent; neque ab aliorum perverſa elaboratione, aut eorum fallacibus experimentis, tam propria fama, quàm ægrotorum ſalus, pericliten-tur. *Rationi* nimirum *haud conſentaneum*, nec congruum *judicantes, hoc opus arduum, a quo ſalus & vita hominum dependeret, per alios tractare*, ſed magis conſultum, & proximi ſaluti magis proſpectum eſſe ducentes, proprios oculos, & manus proprias admovere.

Et licet tunc temporis laboribus creſcentibus, Medicus unus aut alter, ſibi ſervum, vel libertum adſciret, qui ſub inſtructione, & directorio ſuo, vel Chirurgicis levioribus operationibus, aut colligendis herbis, vel

aliis vilioribus Pharmaceuticis laboribus &c. inſerviret; tamen integram ſibi ſervabat libertatem; illa peragendi, quæ ſuis ſervis aliâs committebat: Patet etiam inde, *nullum tunc temporis, nec Pharmacopœum, neque Pharmacopolium, præter Medicum, & ejus Officinam extitiſſe.*

Cum verò ſucceſſivis temporibus, ſervitus in deſuetudinem abiret, atque *ſecula barbara ingruerent, ubi Medici, cum aliis literatis, deficere incipiebant*, factum eſt, ut ipſimet *Medicorum famuli*, Medicinam Galenicam, empiricè exercere, & Officinas Pharmaceuticas erigere inſtituerent; atque *alienam artem ſibi conarentur reddere propriam.*

Sed cum tandem benigniora tempora affulgere, & Medici rurſus augeri inciperent; *nonnulli horum, ampliſſimæ artis Medicæ Galenicæ, moleſtias declinaturi, Herbarum, Radicum, aut aliarum rerum Medicinalium collectionem & præparationem, ſuis ceſſerunt famulis*, undè temporis ſucceſſu, Pharmaceutica Galenicæ Medicinæ pars facta fuit Mechanica.

Et licet illi etiam *Medicorum famuli*, creſcentibus ſenſim laboribus ſibi itidem jungerent ſervos; & Magiſtratus Autoritate, Officinas ſuas Privilegiis munirent, atque ſibi tandem monopolium acquirerent; *tamen*

men hæc Privilegia, ſuper Galenicum apparatum Pharmaceuticum, tunc temporis acquiſita; utpotè, cum ex farragine remediorum vegetabilium corruptibilium, & ſimilium inde dependentium conſtaret: &c. *uti nec tunc temporis, libertati Medicorum Medicamenta conficiendi, quid detrahere potuerunt*; *multò minus* modernis Medicis, mutatâ rerum Medicarum facie, atque Artis Medicæ fundamentis, ex longè aliis, quàm à GALENO, & ejus perverſis aſſeclis doctis, hinc *novæ Medicinæ Autoribus derogabunt*: Prout hoc demonſtrant; & teſtes ſunt, omni exceptione majores tot, in Arte Medicâ Viri Excellentes; utpotè qui, etſi Pharmacopolia, jam dum Privilegiis eſſent munita, tamen ſua etiam Medicamenta conficiebant & porrigebant. v.g. FERNELIUS PLATERUS, LIBAVIUS, CRATO, ANGELUS SALA, RULANDUS, CROLLIUS, QUERCETANUS, MYLIUS, HARTMANNUS, RIVERIUS, SENNERTUS, POTERIUS, SYLVIUS, WILLISIUS, SCHROEDERUS, THOMSON, MICHELIS, HOFFMANNI, LUDOVICUS, WEDELIUS, & alii infiniti, antecedentis, & hujus ſeculi adhuc dum Clariſſimi Medici.

Cùm enim antecedaneis aliquot ſeculis, Ars Medica, præter alias etiam artes, magis

ma-

magiſque excoleretur, atque ſic ſenſim incrementum caperet, factum porrò eſt, ut *Medici magis ſolertes*, veteris Medicinæ Galenicæ errores perſpicientes, alia atque alia, magis efficacia & minus corruptibilia inquirerent Medicamenta, *Chymica Arte*, quos & hodierno tempore, præ aliis ſeduli imitantur, dum in ſuorum ægrotorum ſalutem, æquè talia magis efficacia & ſecura inquirunt.

Et cum hi, novum Medicinæ genus introducerent, atque nova Medicamenta invenirent, *quid hoc ad Pharmacopolas?* & quid illis, cum noviter inventis, & quotidie adhuc, ope Chymiæ, ulterius inveniendis Medicamentis? *eorundemque certis viribus, per Praxin* & diſpenſationem propriam *eruendis?*

Nullus Medicorum Pharmacopolis ſua invidet Privilegia, modo hæc non extendere incipiant, *& Medicos* contra rei naturam & ſanam rationem, *à propriis ſuis inventis*, & aliis novis, per ignem inveniendis excludere nitantur: vel etiam hæc, prout Galenica, in ſuum Monopolium, & uſuram; etiam in ſubſidium & auxilium vocato Magiſtratu, trahere omnibus viribus allaborent.

Id, ut hactenus ex omni parte haud impetraverint, Deus avertit; prout hoc, tot,

in his Pharmacopolarum controverſiis, contra Medicos, docent emanata Deciſa & concluſa: v. g. *In cauſa Pharmacopolarum Lipſienſium, contra Medicos Anno* 1658. 1659. 1661. &c. *Et in cauſa Medicorum & Pharmacopolarum Dreſdenſium*, anno 1677. & anno 1680. res iterum deciſa & declarata in favorem Medicorum, conſequenter in ſalutem proximi ceſſit, dum his Medicamentorum non tantum elaboratio, ſed & diſpenſatio privata, conceſſa omninò fuit.

Quorum exemplum, plures etiam aliæ Provinciæ, atque Regiones, nunc ſequuntur, *prout hoc conſtat ex Conſtitutionibus Pharmaceuticis, Regia* ſcil. *Danica, Brandeburgica, Gothana*, & in ſpecie *Iſenacenſi*, ac aliis.

Pharmacopolæ opponunt, hoc in *Civitatibus Imperialibus* hactenus inuſitatum fuiſſe, cum conſtitutionibus à Veteribus introductis, hoc Medicis, harum Civitatum adhucdum prohibitum ſit. Sed id abſolutæ haud eſt veritatis; quippe, cum non in omnibus Civitatibus Imperialibus, Medicis adhucdum prohibitum ſit, Medicamentorum privatorum tam elaboratio, quàm diſpenſatio: de hâc enim prohibitione, omninò ſilet, *noviſſima illa anno* 1708. HEILBRONNÆ, juſſu Magiſtratus, reſtaurata Pharmacopœorum ordinatio. Vel

Vel ſi in omnibus talismodi Civitatibus, *nocivæ illæ, à Veteribus, Galeni ſcil. perverſis aſſeclis introductæ conſtitutiones obſervarentur adhuc dum*: Quæritur? an Civitatum harum cives, Superiorum, Magiſtratus ſcil. providentiam & curam, non æquè mereantur, ac Regnorum, vel Provinciarum aliarum ſubditi? & an non illis liberum ſit, tales Veterum conſtitutiones, moderno rei Medicæ ſtatui, haud amplius convenientes, *utpotè in certum Publici, civium ſcil. detrimentum directas*, abrogare? & ſaniores ac meliores ſancire.

Certum ſanè eſt, & manebit, præſenti rei Medicæ ſtatu, Medicum tam neceſſaria Artis Medicæ parte, Pharmaceutica nimirum, in ſpecie, Experientia Chymica deſtitutum, legitimi & experti Medici, nomen haud mereri; cum careat requiſito Medico omninò neceſſario: Etenim *quomodo corriget ſaltem talis, errores hac in materia, toties à Pharmacopolis, etiam in Medicamentis Galenicis, taceo Chymicis conficiendis, commiſſos*? taceo plura alia inconvenientia, ſaluti ægrotorum obſtantia, & ab illis ſæpè ſæpius commiſſa: Adeò ut illud AGRIPPÆ hùc optimè quadret; dum *conqueritur, quod tales Medici, ex ignavia, vitas hominum, Apothecariorum fiducia gubernent*: Unde, dum in ho-

rum crumenas divitiæ redeunt, damnum interim plurimam partem, in talismodi Medici Famam redundat; ægro interea, multo plus periculi, à tali medicamento, quam à morbo impendente. Conferatur huc SEMPRONII GRACHI HERMA; ſive MEDICUS HUJUS SECULI, *Sectione III.* DE EXISTIMATIONE ET FAMA MEDICI.

Sed ſi Pharmacopolæ his opponunt, ſe eſſe Juratos; *ſciant & Medicos tales eſſe, itidemque Privilegio munitos*; adeò ut illorum Privilegia; Medicorum Privilegiis, derogare minimè queant: Imò, ratione Jurisjurandi eſſe pares; modò ratione conſcientiæ, ſemper tales eſſent omnes Pharmacopolæ.

Quæ præterea de Medicorum Avaritia, & inde veniente magno remediorum pretio, *ex invidia garriunt*, riſum merentur. *Sciant autem, quod Taxa Medicamentorum*, ob veterum Medicorum vel inſcitiam, aut alia de cauſa, vix excuſanda, præſcripta, in noſtra quidem Republica, neque Publico, nec pauperibus faveat, dum æquitatem longis paraſangis tranſcendit: Unde & *Chriſtianis convenientem, & æquam omninò meretur moderationem*; quam ab aliis Magiſtratibus, diu omninò inſtitutam, brevi etiam apud nos, *lauda-*

tiſſimâ Magnifici Senatus Francofurtenſis cura habebimus.

Et quod dicunt; *ſi Medico libertas conceditur, parandi & diſpenſandi medicamenta, hoc fieri debere in ſalutem Publici, & non quæſtus privati cauſa*; Cachinno ſimiliter dignum eſt.

Dum enim Medicus, Civium ſaluti inſervit, & Pharmacopolarum errores innuit, operam ſuam Publico confert, & tam Proximi, quam Civitatis curam gerit: Sed ut lucubrationes ſuas, laboreſque gratis dare, & eleemoſynarium agere debeat, neque per pietatem nec legem tenetur; cum nemini ſua officia debeant eſſe damnoſa. Et cum viliſſimo etiam Civium, imò tot Empiricis; taceo, Pharmacopœis, tantum; tantum dico, lucrum conceſſum ſit; *cur Medicus adeo liberalis eſſe debet, ut non de lucro honeſto cogitet.*

Imò, ſi Medicus ſedulus, & laboribus deditus, contra ignavorum morem, privata elaborat Medicamenta, *in ſpecie Chymica*, ut de eorum bonitate & efficacia certior ſit; neque ægrotorum ſuorum ſalutem, & vitam; in dubia *taliſmodi remediorum elaboratione*, Pharmacopolarum fidei, utpote *cum in illâ*, errare admodum ſoleant, concredere neceſſe habeat: nemo hoc ei, contra Proximi ſalutem prohibebit,

ſed potius præ aliis ignavis honorandus eſt, & lucrum æquum ipſi ex merito concedendum: cum inſuper plerique vel negligentes aut ignavi, vel non intelligentes, tantis laboribus, ſe ultrò ſubducant.

Quoniam etiam, tali privatâ Medicamentorum elaboratione, & diſpenſatione, Medicus neque *Pharmacopœo*; *utpote qui quod habet, & ſcit, Medico debet*; neque civitati, nec civibus injuriam facit; illi ſanè licitum eſt, Medicamenta conficere & diſpenſare; neque jus, hoc prohibendi, penes ullos eſſe, ex eo obiter eluceſcit; *Quod Pharmacia, ſive Ars Medicamenta elaborandi*; *ſit inſeparabilis Medicinæ pars*: quam ſi quis Medico adimit; Medicum mutilum & mancum, atque hâc in parte Medicinæ, ignorantem, & idiotam eſſe vult, in ſuorum ægrotorum certam perditionem.

Cui omninò tamen obſtant Privilegia & Immunitates, quibus IMPERATORES, ELECTORES ET PRINCIPES SACRI ROMANI IMPERII, Doctores & Licentiatos decoratos eſſe volunt: unde eo ipſo, dum Medicus Immunitates tales conſequutus, eandem impetravit facultatem, omnia illa peragendi, quæ Arte Medicâ docentur: Conſequenter non ſolum propria manu & Autoritate Medicamenta elaborandi, ſed

& ſuis

& ſuis ægris, ex rationibus ſupra ſufficienter allatis diſpenſandi & exhibendi.

De quibus omnibus præter noſtrum ſupra ſæpius allegatum *Excellentiſſimum atque Clariſſimum Doct.* LUDOVICI, & alios, conſulatur item *Illuſtriſſimus atque Excellentiſſimus, nunquam ſatis prædicandus Dominus Doct.* JOH. BOHN, *Profeſſor Lipſienſis* meritiſſimus, qui in ſuo perdocto opere DE OFFICIO MEDICI, de hàc materia eſt prolixior, & præter hæc, inde deſumta argumenta, plura alia ſuppeditat.

De cætero non poſſum præterire, & intactam relinquere, iniquam illam cenſuram, quâ GUNTERUS CHRISTOPHORUS SCHELHAMMER, *Med. Doct.* & tunc temporis *Helmſtadii Profeſſor*, in ſuis additamentis, anno 1688. ad HERMANNI CONRINGII *introductionem in Veterum Medicinam* editis, laborum meorum primitias, ſive primos anno 1680. & 1682. à me editos libros, rodere non erubuit; quam cenſuram, ſi ex merito, & legitimè penſitatis, librorum horum editionibus tuliſſet, non curaſſem, ſed cum eandem, minus trutinatam, mihi invidi & obtrectatores, Medicorum quondam famuli, in mei contemtum nunc allegare incipiant, in me ipſum, & exiſtimationem meam injurius eſſem, ſi ſilentio hæc ulterius velarem.

Ne propterea maledici, quicunque ſint vel fuerint, quicquam ulterius habeant, de quo, quod hanc quidem cenſuram attinet, gloriari amplius queant: Tibi B. L. ſequentes ſiſto circumſtantias, ex quibus cuilibet veritatem amanti patebit, *Cenſuram illam Schelhammerianam*, plurimam partem *abſonam eſſe, & veritati contrariam.*

Etenim cùm Anno 1680. *Chymiam Experimentalem curioſam, & Mathematicam dictam*; Proceſſus nonnullos Chymicos, tunc temporis in ſecretis habitos, & alios, cum manipulationibus pauciſſimis notis, continentem; rudi minerva, prout primitiæ quandoque ſolent, *Germanica* nimirum *& latina lingua* conſcripſiſſem, eamque Bibliopolæ edendam tradidiſſem; JOHAN JACOB WALDSCHMIDT, *Medicinæ Profeſſor Marburgi*, ſibi ſoli ſapere perſuaſus, & forſan ut laborum meorum contemtu, ſibi vanam aucuparetur gloriam, de hac mea Chymia, cum à Sereniſſimo, de contentis ejus interrogatus eſſet, contemtim & ſiniſtre loquutus eſt.

Eaproptercum dictam Chymiam (nihil aliàs contemnendum continentem niſi ſcribendi methodum) tyronum Chymiæ, *vel leviter doctorum aut curioſorum dictorum*, in gratiam adornaſſem, iſto perverſo dicti Medici judicio excitatus, Chymiæ meæ

materiam, alia methodo digeſſi, atque omni ex parte latinitati donavi, eamque anno 1682. *ſub titulo, Medici præſenti ſeculo accommodati,* imprimi curavi.

Et cum hi libri in manus tandem dicti *Doctoris* SCHELHAMMERI veniſſent, is, illos fortè non aſpiciens, ſed amanuenſi perlegendos tradens, hujuſque relatione ſiniſtra deceptus, in binos hoſce libros, nullâ diſtinctione, nec differentia in illis conſideratâ invehitur, ſequentibus verbis; nimirum, *In Germania Francofurti, edidit ante quinquennium bina* (ad Pharmaceuticam Veterum ſcil. & novam Chymicorum doctrinam pertinentia) *Scripta,* JOHAN HELFRICH JUNGKEN, ita tamen, ut magna utriuſque pars, ad Pharmaciam etiam Galenicam faciat: &c. *Utrumque pompoſo ſuperbit titulo: Primum quidem,* MEDICI PRÆSENTI SECULO ACCOMMODATI; *Alterum,* CHYMIÆ EXPERIMENTALIS CURIOSÆ &c. porrò; Quamvis propria Experientia à ſe adornatam Chymiam polliceatur, tamen maxima pars ex aliorum induſtria eſt, *unde etiam Germanica, Italica & Latina,* inter ſe ita ſunt commixta, *ut non niſi harum linguarum perito,* legi omnia poſſint.

Ecce judicium admodum incogitanter effuſum! cui, etſi plura opponi queant, dum

nemo ſe ex omni parte perfectum; & abſque erroribus natum novit: nec illi, qui nunquam malè, nunquam etiam bene &c. attamen firmiter credo, *Doctorem* SCHELHAMMERUM *ipſum, tunc temporis hos meos libros haud inſpexiſſe nedum legiſſe.* Sed amanuenſis ſui incautæ relationi fidem habuiſſe.

Nam qui librorum horum annos editionis, obiter ſaltem inſpicit, & obſervat, *Chymiam Experimentalem &c. dictam* anno 1680. *Medicum autem Præſenti Seculo accommodatum*, anno 1682. *demum lucem vidiſſe*, facile perſpiciet SCHELHAMMERUM hallucinatum eſſe admodum. Imò quidem, quod horum librorum editionis annos permutarit, nullâ ſcil. annorum, quo hic vel ille, præ alio editus fuit, conſideratione habitâ; *dum Medico præſenti Seculo accommodato*, & anno 1682. edito, *primum*; *Chymiæ autem Experimentali*, anno 1680. editæ, *alterum tribuit* locum, inverſo ordine.

Dehinc pro 2do refert, materiam horum librorum (binos comprehendendo) *Germanica, Italica atque Latina Lingua, ita inter ſe eſſe commixtam*, ut non niſi harum linguarum perito, legi omnia queant: Sed errorem hunc inſignem, ipſi libri certo certius decidunt. Nam *Chymia Experimentalis*

talis in tribus alphabetis, inter miſcellanea addita, habet quidem, recipe unicum, Italico Idiomate, ſedecim lineis comprehenſum, ſed an hæ ſedecim lineæ ſint cauſa, ob quam hi libri à nullo, niſi harum linguarum perito, legi queant, aliis dijudicandum relinquitur; Præcipuè dum Medicus præſenti Seculo accommodatus, nullo alio, niſi latino Idiomate editus extet, & à Chymia Experimentali dicta, tam ſtylo, quam aliarum circumſtantiarum ratione prorſus diſtet.

Sed cum alii, in ſpecie *Actorum Eruditorum Lipſienſium Clariſſimi Collectores*, de meis modo dictis, & aliis, exigui licet momenti ſcriptis, magis honorificè ſenſerint, hinc, ne maledici occaſionem habeant, meam famam ulterius lædendi, illis, & omnibus mihi invidis, eorundem judicium oppono, quam etiam *Clariſſimus Dominus* CHRISTIANUS FRANCISCUS PAULINI, *Iſenacenſis Sereniſſ. Ducis Archiater, omni exceptione major*, de meis Scriptis, in Epiſtola ad me exarata dedit: In quâ cum de meis ſcriptis Medicis, ſufficientia adſint teſtimonia, quibus invidorum meorum conatus, facile deſtrui poſſunt, pluribus aliis haud opus eſſê reor: *Ita autem illa habet*:

CHRI-

CHRISTIANI FRANCISCI PAULINI
EPISTOLA
ad D. D.
JOH. HELFFRICUM JUNG-HENIUM,
Medicum
ΛΟΓΩ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑ.
Excellentiſſimum.

POſtquam multos reperire eſt non in Medicina modò, ſed etiam in cæteris Artibus, qui videri quam eſſe malunt, ſi quid in diſciplinis ineſt optimum, negligi cœpit: contra exquiri ea, è quibus vulgò plurimi fiant: dicere inquam & agere in alienam gratiam, adulari, divites & primarios Cives manè officioſiſſime ſalutare, comitari poſtmodum, domumque reducere, cœnantibus inſuper ſatellitum inſtar adſtare, ſcurraſque agere. Atque hinc orta eſt communis illa omnium Artium infelicitas, *quæ noſtrâ ætate irrepſit.* ait Pergamenus meus. (*a*) Verùm nihil novi ſub ſole. Idem queſtus, quos hodie cantillamus, erant vetuſtioris ævi lamentationes. Sic enim Hippocrates: (*b*) *In Arte Medica, quæ rectè fiunt, plerumque quidem hominum vulgus non admodum laudat, ſæpe verò Diis attribuit. At ſi in aliquo repugnans Natura eum, qui curatur, interemerit, Numen*

(a) Liu. de præcognitione C. 1. c. p. (b) In Epiſt. ad Democrit.

men prætermittens, Medicos incuſat. *Et ego ſanè* plus reprehenſionis, quàm gloriæ *ex arte mihi conſecutus videor.* Ingenua confeſſio. Ceterùm bonus & integer Vir non ceſſabit cum *lapide* Mariano (*c*) *mutas agitare inglorius artes.* Cur Poëta ſaluberrimam Artem dixerit *mutam*, varias attulit opiniones Caſp. à Reyes. (*d*) Mihi cum *Hieronymo Mercuriali*, Medico Doctiſſimo, (*e*) *muta* eſt, quòd tota ejus vis in *facto* potiùs, quàm in *Sermone* ſit, & Medicus, cenſurâ *Damaſceni*, *efficax eſſe* debet in *opere*, non *loquax in ſermone.* Hoc erat votum *Tauri* Philoſophi, Medicum ſuum ita affantis: (*f*) fac ergò, ut experiamur, Te eſſe *elegantiorem in medendo*, quàm *garriendo.* Ἰατρὸς ἀδόλεσχος νοσοῦντι πάλιν νόσος. Ad *naturam igitur rei*, *non ad Artis injuriam* reſpexit Maro, cum *mutam* diceret, ut excluderet inde omnem loquacitatem. (*g*) Λογιάτρους ergò, (*h*) ſeu τῷ ὀνόματι ἰατροὺς (i) vel κατὰ νόμον, qui *videri* malunt, quàm *eſſe*, procul ire jubemus, non ignorantes interim ex *Platonis* doctrina. (k) *Medici* (κατὰ φύσιν) *munus eſſe*, *docere ægrotantem*, *nec prius imperare quid ſit faciendum*, *quàm dicendo perſuaſerit*, *id fieri expedire.*

Quam primum Erudito orbi nomen Tuum innoteſcere cœpit, JUNGHENI, ociùs ex ungue leonem noſcitarunt emunctioris naris Viri, ceteris ſanam precabere mentem.

Næ, Deus nos *qs. pilas* homines habet, (l) quod vel Tuo comprobabis exemplo. Obtentâ ſolenniter *Licentia* Anno 1672. Virtute & Doctrinâ du-

dum

(c) L. XII. Æneid. v. 397. (d) in campo elyſ. jucund. quæſt. num. 7. (e) L. III. V. L. c. 13. (f) Agell. L. XVIII. C. 10. (g) Taubman. in comment. ad h. l. (h) Galen. L. de purg. fac. c. 5. [i] Hippocr. L. de Arte. [k] L. 1. de Legib. [l] Plaut in Prolog. Capt. v. 22.

dum promeritâ, in antiquiſſimo heu! olim, ad Nicrum Athenæo in *monte Myrtillorum*, Medicinæ factitandæ gratiâ in Helvetiam ibas, ubi ſuaſore & impulſore Erudito quodam Nobili à *Mülinen*, peritiſſimo Chymico, ad Artem hanc experimentaliter addiſcendam & excolendam manu quaſi ducebatis. Bellè *Iſocrates: Ne te pigeat*, inquit, *longam viam ire ad eos, qui ſe aliquid utile docere profitentur. Turpe enim eſt, cum mercatores, rei familiaris augendæ gratia, tot ac tanta maria tranſeant, adoleſcentes ingenii excolendi cauſa, detrectare ſaltem terrâ, iter facere.*

Annis aliquot *Ingenio* & *labore* apud Helvetios feliciter conſumtis, in *Alſatiam* properabas, à Sereniſſimo Duce CHRISTIANO *de* Birckenfeld Anno M DC LXXV. Illuſtris Aulæ ſuæ Medicus conſtitutus. Sed ob Gallorum rabiem, abſente cum primis Sereniſſimo, ſolum vertere coactus, relicto, quem vetuſtiſſima *Weiblinga* offerebat, Phyſicatu, fata Te traxere *Francofurtum ad Mœnum*, ubi Celeberrimo Medicorum Ordini adſcriptus, in *ſpe* & *ſilentio* rem tuam agebas feliciter. Audientes verò Illuſtriſſimi Comites *Erpacenſes* de *fide & induſtria* Tua, Anno M DC LXXXII. Te ſalutis ſuæ cuſtodem eligebant. Quo munere per ſexennium fere dexterrimè functus, poſtea in Palatinatu Provinciæ *Mosbacenſis* Medicus factus, omnibus utilis, nemini moleſtus. Aſt ab improbo milite in exilium pulſus, Anno M DC LXXXIX. denuò redibas *Francofurtum.*

Tædioſa res exilium, cum tamen quælibet tellus artem nutriat, adhuc tolerabilis. *Ite curæ*, dicebat *Crato*, abjectis nummis; & *Bias*, direptâ patriâ, omnia portabat ſecum. *Zeno*, bonis naufragio perditis, *nunc*, ait, *fortuna me expeditius jubet*

phi-

philoſophari. Fauſtiſſimum ſanè naufragium, ubi meliora & pretioſiora quæque nobiſcum enatent.

Et ne neſcirent alii, quantum ſcire tuum ſit, varia vivacioris ingenii præſtantioriſq; doctrinæ Specimina orbi expoſuiſti publicè. CHIMIAM ſcilicet EXPERIMENTALEM, (m) quæ poſtea variis acceſſionibus aucta & immutata, ſub titulo MEDICI PRÆSENTI SECULO ACCOMMODANDI, (n) denuò prodiit, ut Eruditiſſimi & æquiſſimi Collectores Cenſoreſque *Actorum Eruditorum*, quæ Lipſia promit, (o) juſto elogio utrumque mactârint codicem, dicentes;

Solertem atque ingenioſum maximè rerum Chimicarum ac Medicarum propagatorem pronunciare haud veremur Scriptorem hunc, qui quæ in Chimia ſua experimentali tradiderat præcepta Chimica & Medica, quò veros generaret & aleret Hippocratis filios, nunc paucis mutatis repetiit, quædam prolixius explicando, quædam ibi dictorū transponendo &c.

Edidiſti porrò NOTAS IN COMMENTARIOS AGRICOLÆ AD POPPIUM, (p) & utiliſſimam PRAXIN MEDICAM. (q) Utrumque ſcriptum laudatiſſima *Eruditorum Acta* (r) iterum ſpecioſè commendant his verbis: *Autor Clariſſimus, qui ſolertem hactenus & ingenioſum ſe præſtitit Chimicum, tum in modo luſtrato Medico, tum in Chimia experimentali, tùm in notis ad Agricolam, in præſenti Praxi Medica rationalis promte deprehenditur Medicus practicus &c.*

Quid

(m) in 8. 1681. (n) Anno 1682. (o) anno primo p. 393. (p) in 4. 1686. (q) in 8. 1589. (r) Ann. Octav. p. 649.

Quid excandeſcis calumnia? ut nihil hic dicam de COMPENDIO CHIRURGIÆ MANUALIS (s) DE FUNDAMENTIS MEDICINÆ, ECLECTICÆ (t) & de LEXICO, PHARMACEUTICO, (u) ac PRAXEOS MEDICÆ MANUALI, (vv) dehinc CORPORE PHARMACEUTICO CHYMICO MEDICO &c. queis Bonus & Eruditus quiſque BONUM præfiget FACTUM. Et quid porrò nobis ſpondet, σὺν Θεῷ καὶ νῷ, φιλοπονία & experientia tua?

Inſidet quædam (verba Tulliana ſunt *Orat. pro Archia*) *in optimo quoque virtus, quæ noctes atque dies animum gloriæ ſtimulis concitat atque admonet, non cum vitæ tempore eſſe dimittendam commemorationem nominis noſtri, ſed cum omni poſteritate adæquandam:* Meritò igitur abs inclyta Republica ad illuſtre Francorum vadum receptus, cum haud inferior ullo ſis, ut plures Clariſſimi Viri, καὶ τῶν ἰατρῶν χαρίεντες, ſcripta tua ſeriò probantes, mecum teſtabuntur fuſius.

Quàm *jucunda* laus hæc, quæ ab iis proficiſcitur, qui *ipſi vivunt* vixeruntq; in *laude.* (x) Solus quippe ſapiens veram gloriam poſſidet, ſtultorum exaltatio, ignominioſa. (y) Sunt equidem multæ ſtudiorum noxæ, quas prolixiùs dixit facundisſimus & χαριέστατος *Francus de Frankenau.* At virtus tantum bonum eſt, ut iſtas acceſſiones minutas non ſentiat, *brevitatem ævi, & dolorem, & corporis varias offenſiones:* (z) Qui Reip. famulari cupit, ſui commodi obliviſcitur. Alteri vivas, ſi tibi velis vivere. Interim Deus Te ſervet, ut per Te ſerventur alii, quod bona exaudiat hora! ſcribebam vacillante crenâ, *Ferrariæ* Thuringorum d. 2. Mart. An. fundatæ ſalutis M DC XCVIII.

(s) Anno 1691. (t) Anno 1693. (u) Anno 1694. (vv) Anno 1697. (x) Cicer. L. XV. epiſt. 6. (y) Prov. III. 35. (z) Seneca epiſt. 92.

Acetum

Acetum Antimonii *D. le Mort.*

℞. *MIneræ Antimonii q. l.* contundatur in pulverem tenuem, dein *cum aqua communi diutiſſimè lævigetur* in mortario amplo vitreo, *ſingulis diebus* ad minimum *per horam unam aut alteram*, idque continuetur per 8. vel 10. dies; *Veſpertinis verò horis rori objiciatur pulvis madidus.* Tunc antimonio huic *ſuperfunde triplum pondus Aquæ communis*, & committatur fimo equino ad digerendum per menſem unum, ſingulo die materiam probè agitando, ut undiquaque menſtruo illo imprægnetur. *Poſteà inſtituatur deſtillatio per arenam*; primo leni igne, tum fortiori, ultimò fortiſſimo, ſic elevatur, leviſſimum Salinum Sulfur antimonii, aquæ mixtum, & uſui aſſervandum.

Acetum Antimonii *juxta encheyreſin le Febure.*

℞. *Mineræ Antimonii q. l.* pulveriſetur groſsè ac *hoc pulvere repleantur vaſcula ſive patellæ terreæ*, inſtar Catillorum vulgò Capellen factæ, *ſingulæ repleantur Antimonii groſſe pulveriſati uncia*; hæ antimonio repletæ patellæ in retorta magna terrea, quæ ex dua-

bus conſtet partibus, ſibi invicem ſuperimponantur, ut inferior, dimidia retortæ pars cum collo, deſuper aptetur & filo ferreo jungatur, ac tuto probè muniatur, furnoque reverberii imponatur, adpoſito recipiente capaci, atque ignis adhibeatur viginti quatuor horarum ſpatio non aliter ac ſi ſpiritus vitrioli deſtillari deberet.

Finito hoc tempore ceſſetur ab opere, *& auferatur Acetum Antimonii.* Cum verò ejus ſit parva quantitas hinc *toties reiteretur opus, novam mineram deſtillationi ſubjiciendo,* donec ſufficiens aceti habeatur quantitas.

Antimonium à deſtillatione relictum ſi aëri exponitur per aliquot menſes, ac tum deſtillationi ope patellarum rurſus committitur, acquiritur novum antimonii acetum.

Sunt, qui credunt, hoc eſſe menſtruum illud, de quo loquuntur Artiſtæ, v.g. BASILIUS VALENTINUS *in ſuo curru Triumphali,* ubi de extractione Tincturæ Antimonii ei ſermo eſt, quam per hoc acetum fieri vult, cui ego tamen parum tribuo.

Interim ad inteſtinum ſanguinis motum, & inde excitatum calorem præternaturalem, præbet attemperans, egregium, & ſudoriferum non contemnendum, atque in morbis ſive febribus malignis remedium ſat validum; Si loco acidi alterius, eo ad gratiam acidula redduntur medicamenta.

Ace-

Acetum Antimonii *juxta Vreeswyk.*

℞. *Minera antimonii q. l.* pulveriſatæ & vitro anguſti colli immiſſæ, *ſuperaffunde aquam vernalem menſe Martio collectam; ut ter antimonii pondus excedat*, & cum ita ſteterint per 5. vel 6. ſeptimanas, tum aquam per chartam filtratam, *novæ antimonii mineræ affunde*, quam poſtmodum per deſtillationem evoca, ac novo antimonio rurſus affunde, hoc verò tam diu reitera, donec aqua ſit ſatis acida.

Quo ſæpius verò reiteratur aquæ cum antimonio infuſio, & repetita abſtractio, eo fortius inde emergit acetum.

Acetum Deſtillatum *juxta Febur.*

℞. *Aceti optimi ſive fortiſſimi ex Vino facti q. l.* immittatur *Cucurbitæ magnæ Vitreæ*, vel terreæ probè vitreatæ, ſi vitrea ſit, immittatur hæc arenæ, & Capitello vitreo ſatis capaci, impoſito, ac *negligenter ſaltem alembico adlutato*, recipuloque adpoſito inſtituatur deſtillatio, ſic primò prodit phlegma; ubi verò guſtu deprehendas ſenſim egredi guttulas acidas, tum *recipulo mutato ſpiritum Aceti ſeorſim excipe, æquali ignis gradu, ut ab initio ſervato:* Et dum major pars Aceti egreſſa hariolatur, ceſſetur ab opere, *ne empyreumate* inquinetur acetum egreſſum.

Quo verò hoc evitetur, *poterit inter deſtillandum in alia Olla quantitas Aceti ſimplicis calefieri*, ſic phlegma ſenſim exhalat, & dum majorem ſpiritus aceti partem deſtillando egreſſam eſſe ſentis, capitello alembici remoto, *reaffundatur quantitas aceti in olla calefacti*, ac capitello adlutato; pergatur deſtillando. Sic hâc encheyreſi interrupto labore ſatis magna quantitas aceti deſtillati ſive ſpiritus aceti haberi poteſt; absque metu empyreumatis.

Ea verò *aceti pars quæ remanet, acerrima eſt*, ex quâ per retortam potens ad metalla ſolvenda menſtruum deſtillando exprimi poteſt, prout hoc docet ſequens *Marggraffii proceſſus* ubi parare docet.

Acetum Deſtillatum fortius.

℞. *Aceti vini acerrimi ſive optimi q. l.* evaporetur in MB. ad dimidias; vel in olla lati orificii in arena poſita leni igne exhaletur; tum *quod reliquum eſt*, *retortâ vitreâ immiſſum deſtilletur ex arena*; ut exprimatur omnis humiditas; & donec vapores rubri ceſſent, ſic habebis acetum fortiſſimum empyreumaticum, ad metallorum calces ſolvendas aptiſſimum.

Loco evaporationis poterit deſtillando fieri acetum deſtillatum, ſic ut affuſione calefacti recentis aceti, ſufficiens quantitas, *remanentia craſſæ* acquiratur, *quæ tum per retortam deſtilletur*; ſic non tantum phlegma ſeorſim ad ſuos uſus aſſervandum, ſed & duplex ſpiritus,

absque,

absque, & cum empyreumate haberi poteſt; absquę illius deperditione.

Vires Aceti deſtillati non in medicina ſolum, ſed & ad ſolutiones chimicas peragendas inſignes ſunt.

Ex remanentia: quæ ſyrupi vel mellis liquidioris inſtar relinquitur, ſi per retortam haud deſtillatur, ſed aqua ſolvitur, & quod ſolutum eſt mox decantatur, *remanet in fundo Tartarus*, qui edulcorari & uſui aſſervari poteſt.

Acetum Eſcurinum *Zvvelfferi.* *vide* Spiritum viride æris *Zvvelff.*

Acetum Philoſophicum *D. Margraffii.*

℞. *Aceti deſtillati vulgaris* ℔. viij. *Æruginis* ℔ß. evaporentur leni igne ad ſiccitatem, *pulvis verò remanens deſtilletur per retortam*, ſic prodit Spiritus aceti mirabilis.

Qui præbet *menſtruum, ad extractiones mineralium & metallorum aptiſſimum.*

Acetum Philoſophorum *D. Le Mort.*

℞. *Cryſtallorum veneris ex ærugine parat.* ℔j. *Sulfuris vivi* ℥vj. *Alumin. uſti.* ℥iiij. *Alcohol vini ſubtiliſſimi* ℥iij. Mixta digere in MB. per dies duos, tum ex MB. lente deſtilla, ad omnimodam ſpiritus vini abſtractionem, qui ſubtiliſſimo odore ſulfureo præditus exit;

reliquum ex retorta per arenam deſtilla ſic unà cum floribus ſulfuris, à ſpiritu ſeparandis, aſcendit ſpiritus aceti fortiſſimus, acido ſulfuris & aluminis fortificatus.

Qui præbet menſtruum ad ſolvenda mineralia & metalla ſatis potens.

Acetum ex Sacharo, Melle, *&c.* *Coll. Leid.*

℞. *Sachari* aut *Mellis* ℔iiij. *Aquæ comm.* ℔xxxx. Coquantur ad quartæ partis exhalationem: Decocto refrigerato adde *Fermenti panis acidi* q. ſ. ad fermentationem: de hinc exponantur ſoli vel loco calido, ut fermenteſcant: Poſtea affunde liquorem hunc fermentatum, ſequentibus ſpeciebus. v. g. ℞. *Caulium uvarum ſive recentium ſive ſiccatorum* ℔iiij. *Radic. pyrethri*, vel *Zingib. aut Piperis longi* ℥j. *Fermenti panis acidi* ℔ß. hæc commixta & in duas partes diviſa, duobus doliolis immittantur. Tum *parti uni* huic vel illi doliolo immiſſæ *affunde liquorem ſupra fermentatum*, & macerentur viginti quatuor horarum ſpacio: de hinc liquor decantetur, & materiæ ſecundo doliolo incluſæ affundatur., ſic intra viginti quatuor horas incaleſcet materia, à qua liquor decantatus fuit, cui denuo liquor reaffundatur, atque hic labor, liquorem mox ex hoc dolio decantando, & alteri rurſus infundendo, &c. reiteretur donec inde emergit Acetum acerrimum.

Acidum Tartari.

Sunt criſtalli ex 🜿*o parati*, qui quando in ſubtilem rediguntur pulverem Cremor tartari audiunt.

Acidum Tartari Aluminatum *Rolfinci.*

℞. *Criſtallorum* 🜿*i*, *Aluminis* aa. q. l. affunde eis *Aquæ q. ſ.* & coquantur, donec ſoluta ſint, tunc filtrentur, & *in frigido criſtalliſentur*, ac uſui aſſerventur.

In Febribus Tertianis non contemnendi uſus & effectus. Doſi ℈ß. *& ultra.*

Acidum Tartari Aronium *&c.* *Rolfinci.*

℞. *Acidi ſive criſtallor.* 🜿*i ſubtiliſſ. trit.* ℥iij. *Rad. ari* mundat. inciſ. exiccat. & pulv. ℥j. *elaeoſachari cinamom*, ʒß. *citri* ʒij. M. & ſerva.

Cruditates acidas corrigit, flatus diſcutit atque appetitum revocat &c. Doſi ʒj.

Æ.

Ærugo ſive Æs Viride *juxta Zvvelfferum.*

℞. *Laminas Cupri, ſtratificentur cum ſiliquis uvarum* recenter expreſſis, & deſuper, *affundatur una pars aceti, & tres vel quatuor partes Urinæ pueri:* addatur etiam aliquid *aluminis & nitri*, & ſi mixtura exſiccata ſit, *nova urina madefiat*, donec laminæ cupri in æs viride converſæ obſerventur.

Æs viride *juxta le Febure.*

Fit *ex lamellis cupri cum uvis ab expreſſione relictis* mit Weintrauben Tröſter/ ſtratificatis; Nullibi verò melius parari hoc Æs viride ac in *Gallia, Monſpelii*, utpotè cujus diſtrictus uvæ, ſingulare quid habere *le Febure* aſſerit, quod Tartarum eſſe credit ſingulari acido volatili præditum, cujus ope cuprum redigitur in materiam hanc, æs viride dictam, & ab eo admodum differt, ait, quod aliàs ex lamellis cupri cum aceto parari ſolet; vel alibi locorum conficitur.

Æs Viride Criſtalliſatum *juxta le Febure.*

℞. *Viride æris Monſpelienſis* libras quatuor, ſubtiliſſimè pulveriſatum immitte cucurbitæ vitreæ ac *affunde aceti deſtillati optimi, ut ſex digitos latos ſuper emineat*, cucurbitam

arenæ

arenæ impone, ac materiam contentam *ſpatula lignea ſæpius agitato*, & ſi menſtruum ſive acetum conſpexeris probe tinctum, tum decanta id, ac novum affunde acetum deſtillatum, & ut prius calore arenæ digere ſæpius movendo; ac tinctum decanta, atque laborem hunc, tinctum videlicet acetum decantando, & novum affundendo repete quarta vice, vel donec acetum affuſum non amplius tingitur admodum, *Tum remanentem maſſam viride æris cum aceto hoc, non ſatis tincto, aheno cupreo immitte*, & coquendo ſolve & extrahe, quod ſolvi poteſt, ultra uncias 5. vel 6. vero nil relinquitur, & hoc quidem nil eſt niſi terreſtris materia nullius valoris.

Omne verò acetum tinctum confundatur, *ac frigide per chartam filtretur*, filtratum verò in patella forti, probè vitreata, leni igne evaporetur, & in frigore ad criſtalliſandum reponatur: id quod in filtro remanet, novo aceto deſtillato ſolutum filtretur frigidè, & ut prius exhaletur ac criſtalliſetur.

Liquor poſt criſtalliſationem relictus, de novo ulterius evaporetur: & criſtalli inde colligantur, ac ſic procedatur usque omnis liquor, ſive acetum tinctum in criſtallos abierit.

Si vero criſtalli hæ ex viride æris non ſint pulcherrimæ & pellucidæ inſtar ſaphiri, tum *de novo ſolvantur mediante aceto deſtillato*, cujus tamen haud plus ad ſolutionem requiritur, quam ut criſtalli in frigido in eo liqueſcant. Tum verò ſolutio hæc relinquatur ſpacio 24. horarum, ut ſi quædam fœculentiæ adfuerint,

 hæ

hæ fundum petant. Poſtea quod clarum eſt, leniter decantetur, quod verò turbidum videtur filtretur; liquor verò omnis tinctus & ſic depuratus de novo evaporetur & in criſtallos redigatur. *Criſtalli hæ chartæ impoſitæ leniſſimo calore ſiccentur, ne ſpiritus ſui volatilis jacturam patiantur.*

LE FEBURE porro vult, *ut criſtalli hæ, tam diu novo aceto deſtillato ſolvantur, donec inter evaporandum, acetum prodeat ut affuſum eſt:* tum vero ad ſpiritum inde eliciendum perfectas eſſe criſtallos aſſerit: acetum enim omnino vitriolo huic ſe incorporare, ait, ita ut ſaltem phlegma inter evaporandum evehatur.

Criſtallis ita paratis *porrò jubet affundere ſpiritum vini rectificatiſſimum, ſive Alcoholiſatum*, ad trium digitorum eminentiam, ac viginti horis in digeſtione ponere, poſtea vero rurſus in MB. abſtrahere atque hoc opus ter reiterare, ut eo melius recludatur hoc vitriolum veneris, & ad ſpiritum volatilem reddendum aptetur.

Eundem hunc proceſſum, æs viride criſtallinum, ſive criſtallos viride æris conficiendas, docet ZWELFFERUS *ad Alcaheſt ſuum conficiendum.*

Æs Uſtum.

Vel fit more vulgari dum *laminæ cupri in furno reverberii vel figulino tam diu reverberantur*, donec conteri & in crocum quaſi redigi queunt.

Vel ℞. *fruſtum cupri oblongum*, *candefac* igne ſatis forti, donec ſcintillet, tum ſubitò ex igne extracto *applica fruſtum ſulfuris* & extemplo cuprum liqueſcet, ac in vas, frigida repletum delabetur.

Hic vero modus conficiendi æs uſtum, compendioſius eſt illo, qui fit, dum *laminæ cupri in tigillo cum ſulfure ſtratificatæ pluribus ambagibus in idem æs uſtum calcinatione rediguntur.*

Hoc æs uſtum *Emplaſtris & Unguentis ſolet admiſceri, ad ulcera fiſtuloſa ſiccanda, & humorum ſive ſaniei acrimoniam imbibendam.*

Melius tamen erit, ſi cuprum ope ſulfuris ſic ſimpliciter calcinatum, & pulveriſatum in furno reverberii per tres dies reverberetur, *& in crocum rubrum vertatur, ad emplaſtra & unguenta tum magis utilem, & recluſum.*

Æthiops Mineralis *Harris.*

℞. ☿ *vivi* & *Florum* 🜍. aa. p. æq. probè mixta *deflagrent*, *& calcinentur*, ut redigantur in pulverem nigrum.

Vel ℞. ☿ *vivi* p. iiij. *Florum* 🜍. part. iij. Agitentur in mortario vitreo, *donec omnes globuli mercuriales penitus evaneſcant*, & maſſa redigatur in pulverem fuſcum tenuiſſimum, qui paulatim aſſervatus maximè nigreſcet, ad uſum aſſervandus.

Eſt ſpecificum ad expellendos lumbricos, ubi puero 13. annorum à ℈j. ad ʒß. exhibetur mane & veſperi, quartò tamen quoque die alvum laxando. Præterea *cum Balſamo Copai-*

væ ac rob juniperino propinatum gonorrhæam Veneream curat, item *ſcabiem inveteratam profligat*, *&* *diaphoreticis* ſi miſcetur, *ſudorem*, purgantibus verò catharſin promovet.

Alcaheſt Glauberi.

℞. *Nitri puriſſimi* ℥iiij. vel q. l. repleatur eo crucibulum, fortiſſimum ignem ferens, ad dimidias, ne inter ebulliendum, nitrum oras crucibuli transgrediatur; imponatur tum crubiculum carbonibus accenſis, & *permitte fluere inſtar aquæ*, tum verò *injiciatur aliquid carbonum pulveriſatorum*, qui maximum cum nitro efficient ſtrepitum, & conflictum; quo finito *continuetur carbonum pulv. injectio*, *&* *deflagratio*, *donec ſtrepitus ex injectis carbonibus non amplius obſervatur* & nitrum in crucibulo ſiccum ſub maſſa virideſcente in fundo ſubſidet; eſt opus dimidiæ circiter horæ.

Hoc labore peracto *repone crucibulum in loco frigido 24. horis*, ut ex humiditate attracta maſſa ex crucibulo removeri queat, & in cella laminæ vitreæ impoſita, in liquorem deliqueſcat; qui liquor tum filtretur & uſui aſſervetur.

Vocatur hic liquor aliâs *Liquor Nitri Fixi*, *quem* GLAUBERUS tanquam celeberrimum menſtruum alcalinum, *nomine Alcaheſt donavit*, cum in corporibus ex tribus regnis, ſolvendis non ſit inidoneum.

Præprimis verò ſolvit reſinas & gummita, quæ ita aperit, *ut poſtea beneficio alcohol vini genui-*

genuina tinctura elici queat. Cum enim omnia ſulfura concreverint beneficio acidi, hoc alcaheſt, alcalinum acidum illud deſtruendo, vinculum eorum infringit, & partes ſulfureas recludit, ut tum aliis menſtruis partes reliquæ ſeparari poſſint facilius.

Sumitur vero Reſina, vel gummi aut aliud ſubjectum vegetabile contuſum, aut minerale calcinatum, *cui in vitro affunditur hoc Alcaheſt, ut bene madefiat*; Tum digeſtio fiat horarum 24. ſpatio vaſe aperto *ad ſiccitatem usq;*: Poſtea *affunditur alcohol Vini ad digitorum aliquot ſupereminentiam*, ſic horarum aliquot ſpatio leni calore, reſolutas particulas extrahit. Tum verò Tinctura effundatur; remanentia autem denuo 24. horis digeratur, poſtea novum vini alcohol affundatur & ut ptius procedatur, atque hic labor reiteretur donec alcohol affuſum haud amplius tingitur.

Tandem *alcaheſt à capite mortuo relicto, mediante aquâ per noctem digerendo rurſus extrahi & recuperari poteſt*; filtratur nimirum poſt digeſtionem aqua, & ad ſiccitatem evaporatur, ſiccum verò alcaheſt reverberatur, iterum aquâ ſolvitur, filtratur & exhalatur, tum in cella denuo deliquatur, & habebis ſic incorruptibilem alcaheſticum liquorem. Experimenta poſſunt inſtitui cum *ſuccino, myrrha, macere*, & aliis omnibus vegetabilibus quæ aliàs difficillimè ſolvuntur.

Alcohol Vini *Helmontii.*

℞. *Salis* ♀ *ſicciſſimi* ℔j. *Spir. Vini opt.* menſ. j. ſive ℔. vj. immittantur cucurbitæ, *agitentur*

invi-

invicem, *tum* ſtent per biduum probè clauſa in loco frigido, ubi *phlegma à ſale* ♀*i imbibitur ſupernatante ſpiritu*, quem decanta, cautè, & recenti ſale ♀i ſicco affunde, atque hoc opus reitera, donec ſpiritus vini ſive alcohol, ſal ♀i non amplius humectet, ſed in ſiccum relinquat, tum ſi lubet *poterit vel decantari*, *vel ex phiola* in MB. *in alcohol evehi.*

Alcohol Vini *Boylei.*

℞. *Tartari ad albedinem calcinati* (nam ut in ſal redigatur neceſſarium haud comperio) & *probè ſiccati* q. ſ. ut cucurbitæ prolixæ fundum, ad pollicis unius eminentiam tegat. Tum huic *affunde Spir. Vini ſemel ſaltem rectificati*, tantum, ut tartarum calcinatum ad unius digiti latitudinem ſupernatet, dein capitello & recipulo probè affixis, *blando calore evoca ſpiritum*: Mutato ſi lubet recipiente, ſi dimidium extillarit: vel omnem ſpiritum evoca, & ſuper recentem ♀um calcinatum utptius rectifica.

Refert vero BOYLE, ſe mutatis ſubinde recipulis, experimenti cauſa, ſpiritum excepiſſe, & ultimo prodeuntem, tam ſubtilem comperiſſe ac priorem, cum ultimus tam conflagratione abſumeretur, ac ille qui primo aſcenderat:

Tartarus vero in fundo remanens poteſt ſiccari, reverberari, & ad hoc negotium rurſus uſurpari.

Vaſa verò deſtillatoria ad hoc opus ſint alta & gracilia, nam *in latis* & humilibus *experimentum haud ſuccedere*, advertit laudatus BOYLE.

Alco-

Alcohol Vini *Glauberi*.

℞. *Tartari crudi pulv.* ℔j. *Salis* ♀*i probè ſiccati* ℔ß. probè mixta immittantur cucurbitæ, *ut quarta pars maneat vacua* ; tum eis ſuperaffunde *Spiritus vini rectificatioris* ℔iij. & ſubitò adpoſito capitello ; & juncturis exactiſſimè clauſis, leniſſimo igne adhibito, *aſcendent ex pugna ſubtiliores ſpiritus vini particulæ,* ſimiles è ſale ♀i ſecum evehentes, *inſignis uſus & effectus in Podagra, Calculo,* &c.

Vires horum Alcohol, ſive Spiritus vini per alcali rectificatiſſimi, multò præſtantiores ſunt in extrahendis quibuscunque ſimplicibus, quam illius per Deſtillationem ſimpliciter rectificati, acuatum enim eſt illud alcohol particulis quæ facilem ingreſſum præbent, atque vires medicamentorum exaltant, ut efficacius operentur.

Ubi verò mineralium vel metallorum Tincturæ ſunt extrahendæ, tum melius erit ſumere alcohol vini absque conſortio alcalino paratum, quale eſt ſequens ; imo & tunc *ſpiritus vini Rhenani, aliis in extrahendo,* ob majorem acidi vim *potentior exiſtit,* præprimis ſi ſuper ♀um crudum aliquoties loco alcali ♀i rectificatus fuerit, ad ℔xij. *ſpiritus vini,* ♀*i, crudi perſati* ℔j. ſumendo.

Alcohol Vini *le Mort*.

℞. *Vini aduſti, ſive ſpiritus vini vulgaris* q. l. immitte veſicæ, & *leniſſimo igne per ſerpentinam ſtanneam deſtilla,* ad mediam ferè partem. Spiritus prolectus denuo rectificando

ad

ad dimidias abſtrahatur leni igne; & prodibit alcohol vini ſive ſpiritus omni phlegmamate liber, qui in vitro probe clauſus aſſervandus.

Signum boni Alcohol vini eſt, ſi deflagrans pulverem pyrium accendit, vel quod *magis perfectum ſignum eſt*, ſi cum probe ſiccato ſale alcali calcinato miſceatur & comburatur, *perſtante priſtinà ſalis ſiccitate.*

Vires omnis Alcohol vini ſunt famoſiſſimæ, præterea enim, quod menſtruum præbet ferè univerſale in Pharmaceuticis & Chimicis ſolutionibus; *in Medicinà non minus ejus uſus, & effectus, ſatis depradicari poteſt, omni enim reſiſtit corruptioni & putredini*, multos enim in annos in eo incorrupta manent *animalium corpora*, curioſitatis gratia aſſervata.

Inter Medicamenta cerebro & nervoſo generi dicata primas tenet, omnium enim aquarum *Eſſentiarum, Tincturarum, Apoplecticarum Cephalicarum* &c. eſt vehiculum & menſtruum neceſſarium; imò quarumlibet Eſſentiarum Tincturarum aperientium, *ſudorem elicientium* &c. eſt conſtitutivum nunquam omittendum, ſed per ſe & abſolutum requiſitum.

Quid in externis præſtet, experimur *in Chirurgicis*, ubi *ad reſolvendos tumores, ad ulcera corrupta purificanda*, cœteris paribus nil eſt quod ei par ſit.

In combuſtionibus ſi ſubitò applicatur, ſtatim omnem ignem & dolorem extrahit &c.

SPIRITUS VINI TARTARISATUS fit, ſi ſuper ſal ♁li funditur ſpiritus aliàs rectificatus, tum ſi quid phlegmatis adhuc adeſt,

ſali

ſali ♁i ſe jungit, deſtillatione verò evocatus ſpiritus, illo phlegmate orbatus, tantò ſubtilior evadit, & *puriſſima ſaltem vini Spiritus pars aſcendit, quasdam ſalis ♁i particulas ſecum rapiens*, unde Spiritus vini ♁ſatus audit & *menſtruum præbet optimum, ad Vegetabilium vires extrahendas.*

Amalgama Argenti, Auri &c.

℞. *Argenti cupellati, vel auri per antimonium fuſi* & ſubtiliſſimè limati, aut foliati ℥ß. ☿ii *vivi optimè depurati*; ſi in medicina debeat eſſe ejus uſus. ℥vj.

Mercurius immittatur crucibulo, qui carbonibus imponatur candentibus, & *dum ille fumum emittere* vel in fumum abire *incipit*, pro ſigno eum ſatis eſſe calefactum, ei *infunde, aurum, vel argentum limatum* aut foliatum in alio tigillo ſimul calefactum, ac cum ſpatula lignea immiſce, & ſi tum ulterius mercurium fumare vides, remove ab igne, & amalgama mortario lapideo infunde, & *piſtillo lapideo probè tere, ut probe uniantur mercurius & metallum*, tum ſi ☿ius exhalari permittitur, remanet calix Auri vel argenti quæſita.

Hâc methodo ex reliquis metallis, ♂e ſcil. & ♀re cum ☿io poſſunt & ſolent fieri amalgamata, ſumuntur verò hæc metalla ſubtiliſſime limata, & cum aa. ☿ii calefacti miſcentur, ſingula calefacta ſeorſim, & terendo in amalgama rediguntur.

Si *ex Stanno* vel *Plumbo*, amalgama ſit conficiendum, *fluant in crucibulo*, tum effundatur hoc vel illud in aliud crucibulum frigidum,

& ſtatim affundatur mercurius vivus, ſic miſcentur ambo, & conſtituunt maſſam mollem, amalgama vocatam.

Amalgama Argenti & Auri *juxta methodum le Febure.*

℞. *Auri ter per antimonium fuſi, in tenues lamellas deducti*, & in particulas minimas conciſi, partem unam, huic in crucibulo candefactæ, infundantur ☿ *vivi in alio tigillo itidem, usque dum fumare incipiat calefacti*, partes ſex, atque ſpatula lignea invicem miſceantur, & dum ambo unita obſervantur, infundantur patinæ ad dimidias aquâ repletæ, hoc facto decantetur aqua, & recens affundatur, atque probè agitando ſæpius *quaſi lavetur amalgama*, donec eadem claritate ac effuſa eſt aqua effundatur, *& amalgama ab omni impuritate & nigredine depuratum exiſtat.*

Quâ encheyreſi ☿ius abſtrahi debeat, ut calx Auri vel argenti remaneat, *vide de calce Auri* &c.

ZWELFFERUS ad *Auri* ℥j. ut amalgama fiat, ſumit ☿*ii vivi* ℥viij ac ut modo dictus *Febure* docet, procedit. Tandem amalgama Sale & Aceto aquæ additis, lavare & à nigredine depurare præcipit, ut æthereum acquirat colorem.

Aurifabri amalgama hoc, ſuis argenteis vaſis deaurandis, illinunt, ac carbonibus candentibus, mercurium exhalare permittunt, ſic aurum argento firmiſſime adhæret, quod tum ut pelluciditatem acquirat ſingulari methodo, pro-

procedunt; Sumunt vero hi neque Aurum neque argentum vivum, depurata, ſed prout eis ſunt ad manus; & ſi amalgama liquidum nimis eſt per corium exprimunt.

Si vero *ad medicamenta* ex auro conficienda expetitur amalgama, neceſſario ambo & *aurum & mercurius probe depurata* requiruntur.

Antihecticum Poterii, *aliàs Antimonium Diaphoreticum Joviale dictum.*

Varia conſuevit fieri methodo. CLARISS. WEDELIUS ſumere jubet *Reguli antimonii* p. j. & *Jovis ſive ſtanni puriſſimi* p. ij. ambo fundit ut inde fiat regulus, tunc pulveriſatum & *cum Nitri pulveriſati triplo mixtum detonat*, in calcem ex albo cæruleſcentem, quem cum aqua pluvia tepida edulcorat & terendo ſolvit, ut partes regulinæ inter calcinandum ſeparatæ removeri queant.

Cl. ETTMULLERUS recipit *Reguli antimonii ſimpl. optime depurati* part. iiij. & *Stanni puriſſimi* part. v. hæc fundit in regulum & tum pulveriſatum *cum Nitri triplo* ſubtiliſſimè pulv. miſcet & *detonat*; *ac per horam igne* forti calcinat, *ut fiat album*, *non enim debet*, ita monente Cl. ETTMULLERO *cæruleum pro ſe ferre colorem*, *cum ſic vires obtineat vomitorias*, utpote de Sulfure Stanni volatili adhuc participans; hinc dum mixtura eſt in fuſione, agitetur bacillo ligneo, ſic flammam eructat, & ſulfure Stanni avolante candidum relinqui-

tur antihecticum, ſine periculo vomitionis tutum. *Medici Baſileenſes & Scaphuſani in Helvetia, ſumunt Reguli antimonii martialis, & Stanni puriſſimi Anglici* aa. part. æq. fundunt in regulum; quem pulveriſatum miſcent *cum Nitri triplo*, & per vices detonant, ac paulisper calcinant; poſtmodum cum aquâ frigidâ edulcorant, & craſſum à ſubtili ſeparant, tum ſiccant, & pulverem coloris cœrulei ad uſum ſervant.

In collectaneis Leidenſibus D. MAETS ſequentem ſequitur proceſſum. ℞. *Reguli antimonii.* p. ij. *Stanni Anglici opt.* p. j. vel aa. part. æq. Fundantur in crucibulo, & ubi probè fuſa ſteterint, effundantur, ac quamprimum refrigerata extent, redigantur in pulverem tenuem; cui admiſce *Nitri purificati circiter partem dimidiam, vel aa. part. æq.* ac probè contrita ac mixta detonentur in crucibulo, calcinatione peracta, Nitrum ablue, & pulverem edulcora, & ſubtile à grumis ſepara ac ſerva.

Modus utendi eſt, ut à gr. v. ad vj. & ultra eò usque aſcendatur, *donec æger nauſeam ab eo percipiat, tunc ab ea doſi paulo remittitur, atque ita continuatur ſingulis diebus talem doſin propinando; donec obſervetur operari per urinas.*

Sic hâc methodo *curantur ulcera inveterata & maligna*; quæ ita miteſcunt, ut vel per inſperſum Pulverem vel *per Emplaſtra incarnativa* dicta, quale præ aliis eſt *Emplaſtr. opodeldoch*, facilè conſolidentur.

Præterea quod *humorum acrimoniam* demulceat; vulgo exhiberi ſolet *in incipiente extenu-*

tenuatione Hectica, in confirmato verò hoc malo, niſi cum Decocto Pectorali vel humectantibus aliis propinetur, haud ſemper tutum eſſe uſum monet Cl. BINNINGERUS ad Cl. WEPFERUM. Sæpè etiam conducit *in muliercularum teneriorum ebullitionibus*. Operatio aliquando fit per ſudores, ſæpè etiam per vomitum aut ſeceſſum, &c.

Antimonii Balſamum, Butyrum &c.

vide *Balſamum antimonii*, *Butyrum antimonii* & ſic de reliquis ex antimonio emergentibus.

Antimonii Calcinatio *ex præcipuorum Chimicorum mente & experimento.*

℞. *Antimonii pulcherrimi* q. l. immittatur & *extendatur in vaſe figulino amplo & lato non vitreato*, & ſub camino mediocri igne imponatur ut fumare incipiat, *tunc ſine intermiſſione moveatur tudicula ænea*, non ferrea *juxta Zwelff.* ne in cumulum confluat & in grumos concreſcat. Hoc verò *ſi contingat in pulverem denuo redigantur grumi, & continuetur agitatio* donec ſenſim in pulverem gryſeum, ſive calcem cineream abeat. Et ſi tum antimonii quædam portio calcinata eſt, nec amplius fumet, neque mediocri igni adhibito confluat, tum *ei ſubitò plus antimonii crudi adjiciatur*, ſic non tam

eo citius calcinabuntur adjecti crudi ♁ particulæ, ſed & eo minus confluent & conglobabuntur ob calcinatas terreſtres intermixtas, atque ſic porrò prioribus antimonii partibus calcinatis, iterum atque iterum nova ♁ crudi pulv. portio admiſceatur & calcinatio continuetur, donec ſufficiens quantitas calcinati ♁ habeatur. *Quæ calx ſaltem ad Vitrum inde conficiendum parari ſolet, ac mox poſt calcinationem in uſum dictum adhiberi debet.*

Antimonium Diaphoreticum vulgare, prout hoc docet *le Mort*, *Lemerii* & alii plures.

℞. *Antimonii crudi* ℔ß. *Nitri puriſſimi* ℔iß. in ſubtiliſſimum pulverem ambo invicem redigantur; de hoc pulvere parum immittatur ollæ ſatis capaci vitreatæ candefactæ, ac carbone accendatur, ſic detonabit, tum ſubitò per vices omnis pulvis ingeratur, donec omnis detonatione conflagravit, tum *olla per dimidiam horam detineatur in igne, ne tamen fluat maſſa.* Tunc ollam injice aquæ pluviæ calidæ, ſic ex tempore omnia cum fragore diſſolventur ſalia, quæ cum aquâ ſupernatante effundantur, tum *iterata aquæ affuſione materia agitetur, donec à pulvere innatante lacteſcat, quam effunde, & novum affunde*, donec ſic per vices omnis antimonii calx ab olla per aquam ſit ſeparata, à quâ ſubſidente tunc aquam decanta, & pulverem inſipidum ſicca & ſerva.

LEMORT præ crucibulo ad hoc opus *ollam vitreatam eligit*, cum majorem copiam recipere queat, ac præterea maſſa detonata facilius ab ea ſeparari ſe patiatur.

ZWELFFERUS Recipit *Antimonii pulch.* ℔j. *Nitri puriſſ.* ℔ß. ♀*i albi* ℥iij. hæc ſubtiliſſimè pulveriſata & mixta *detonat per vices* in crucibulo, mediante carbone candente accendendo. Hanc denotationem tertia vice repetit, eadem quantitate Nitri & ♀i, relictæ priori calci, addita. Tandem aquâ edulcorat, edulcatum vero & ſiccatum pulverem, crucibulo immiſſum aliquot horis calcinat, ad majorem fixitatem, & vim adſtrictoriam ipſi conciliandam.

In edulcoratione relinquere jubet craſſiores partes quæ cito fundum petunt, ſolo aſſervato pulviſculo, qui leviter commotæ aquæ innatat.

Tartarum addit ad antimonii exactiorem recluſionem.

LE FEBURE alia procedit methodo, nimirum recipit *Nitri depurati pulcherrimi & ſicciſſimi* partes. ij. & *Antimonii pulcherrimi* p. j. ſingula ſubtiliſſimè pulveriſata miſcet, ac in olla vitreata vel crucibulo, ignito per vices detonat. *Hoc facto addit adhuc tertiam Nitri ſicciſſimi partem*, ac fluere permittit, ut ſpiritus Nitri maſſam probè penetrent, continuat verò ignem tum per duas adhuc horas, & poſtea refrigerari permittit, ac *ut in proceſſu le Mortiano dictum* pulverem ſeparat ab olla & edulcorat.

Si detonatio inſtituitur per retortam tubulatam ignitam, adpoſito recipiente magno, cui aquæ cardui ben. aliquid ineſt, negligenter ſaltem adpoſito, *tum ſimul colligitur clyſſus, & flores*, qui mediante hoc acido *figuntur in Bezoardicum pulverem*, inſignis uſus, nimirum ſexies vel ſepties ab illis floribus in retortæ collo tam, quam recipiente collectis & ablutione unitis abſtrahitur clyſſus ille, ſic tandem repetitis cohobationibus figuntur, & ut dictum *Bezoardicum egregium conſtituunt.*

Si *Pars quædam* materiæ calcinatæ *absque edulcoratione aſſervatur, præbet egregium laxans* ad ℥ß. data, præcipuè in febribus ardentibus, ubi adſtricta alvus reſeranda venit; ob nitrum etiam adhuc commixtum ſimul calorem febrilem demulcet.

Vires verò Antimonii Diaphoretici vix ſunt ſenſibiles, licet vulgò ſudores movere perhibeatur, quod tamen raro accidit.

LE MORT hanc antimonii calcem potius ab acido Nitri dependere credit, neque vero vires, alcalicæ ejus energiæ adſcribi debere contendit, imò ſe nunquam, ejus, cum acido quovis, effervescentiam obſervaſſe, aſſerit; propterea que vero ſimiliter credit hanc *calcem nil aliud eſſe, quam ipſum antimonium potiori ſulfure & ſale privatum. Falſumque eſſe ait, quod acidum in noſtro corpore deſtruat*, ſed quidquid agit, illud ratione ſuorum pororum, & fortè tantum ratione acidi nitri ipſi calci intimius permixti efficere: probat hoc inde, *quod idem pulvis à Spiritu Nitri acido citra detonationem fieri queat, uti Bezoardicum mine-*

rale

rale teſtatur, ubi ſi quid alcalici ſupereſſet, hoc per acidum planè tolleretur. Aliàs alii de ejus viribus mira deprædicant, ad depurandum ſanguinem, modo per plures dies in uſum veniat. Doſi ℈ß. ad ʒß. & ultra. In *quo tamen conſiſtat illa tantopere prædicata ſanguinis depuratio, nemo explicat*, præcipuè cum de ejus vi vel alcalica abſorbente, aut qualem enixa vel acida exerunt, omnes ambigamus; mihi ſanè rariſſimus ejus hactenus fuit, & manebit uſus, cum manifeſta alcalica tam, quam acida & enixa proſtent. Præprimis etiam vires ſuas, inſtar calcium aliarum, ultra primas vias, teſte mihi Cl. ETTMULLERO, vix extendat.

Cautela, quam olim ZWELFFERUS magni faciebat, nimirum *Antimonium Diaphoreticum tractu temporis* aëri expoſitum *malignam induere naturam*, & pro ſudore vomitum excitare, *mihi ignoratam vomitus talismodi cauſam, indicare videtur*, obſervamus enim ſæpè ab abſorbente etiam ſimplici excitari vomitus, *quando ſaburra turgeſcit, & ad vomitum proclivis exiſtit.*

Et poſito Antimonium hoc calcinatum ex aëre quid attrahere, tamen *nitroſum hoc foret*, id quod minime malignum prædicari poterit; Si mihi abſorbens talem effectum vomendo edit, libenter audio, tum certus, ſaburram illam alia methodo eliminandam eſſe, & facillime etiam vomitorio eliminari poſſe, *neque vero cauſam innocuæ vel calci antimonii, vel alteri abſorbenti, adſcribo.*

Antimonium Diaphoreticum *Helmontii, quod in Collect. Leid. traditus Margraffi.*

℞. *Florum ♁ii rubr.* benè edulcorat. & ſiccat. ac pulveriſat. ℥j. *Nitri puriſſ. pulv.* ℥ij. Miſceantur exactè, & in crucibulo benè ignito, ſucceſſivè materiam ingerendo, fiat detonatio, & relinquetur maſſa alba ad flaved. inclinans quæ adhuc calida & mollis ex crucibulo auferatur mediante ſpatula. Tum edulcoretur & ſiccetur, ac uſui aſſervetur pulvis.

Et teſte HELMONTE quidem, *præbet eximium Diaphoreticum, & ſpecificum in Febribus tam continuis quam intermittentibus.* Doſi ℈ß. ad ℈j. & ʒß. vel ultra.

Antimonium Diaphoreticum Martiale Cachecticum *Cl. Ludovici.*

℞. *Limaturæ Ferri ſubtiliſſ.* ℥ij. in crucibulo ignitis ſucceſſivè adde *antimonii crude* ℥iiij. ac *inter liqueſcendum maſſam continuè agita* cum ſpatula, *ut in ſcorias ſalem omnia abeant*, quas ſepara, & ſi quid reſtat antimonii quod nondum in ſcorias eſt redactum, ei adde novam limaturam ferri candefactam, & repete fuſionem & agitationem, donec omne antimonium cum ferro in ſcorias fuit redactum, *quas ſubtiliſſime pulveriſato, & cum tribus Nitri pulcherrimi & ſicciſſimi pul-*

pulveriſati partibus miſceto & detonato, leniterque calcinato, ac Pulvis luteus ſervetur ad uſum.

Beatus noſter Cl. ETTMULLERUS hanc tradit encheyreſin ad conficiendum Diaphoreticum martiale v. g. ℞. *Limaturam* ♂ operi deſtinatam, *expone eam patellæ apertæ* & ſupra carbones exactè candeſcat, tum *ei ſucceſſive aſperge antimonium minutim pulveriſatum*, ſemper materiam bacillo ferreo agitando, ut in ſcorias abeant, neque vero regulus ſeparetur. Sumit ingredientum ♂ & ♁ aa. p. æq. *vid. comment. Ludovic. ſcoriastum cum triplo Nitri calcinando figit.*

Vel recipe ♁ p. j. & ♂ p. ß. liquefiant debito igne, deinde refrigeratam maſſam cum triplo *Nitri* mixtam & pulveriſatam detonato, poſtea edulcorato; ſic minori cum moleſtia medicamen hoc confici poſſe, exiſtimat D. BARCKHAUS.

Vel ℞. *Limaturæ Ferri & Nitri pulv.* aa. p. æq. detonentur prius & calcinentur paulisper. Tum *ſume Maſſam hanc, & antimonii* aa. p. æq. & *Nitri puriſſimi & ſicciſſimi pulv. ad pondus omnium*, miſceantur omnia & in tigillo calcinentur per dimidiam horam; Poſtea exime, edulcora & ſerva Cl. LUDOVICI *medicamentum hoc admodum prædicat in Cachexia Ictero & Scabie* à ℈ß. ad ℈j. & ultra, *pellit ſudorem, & catharſin nonnunquam movet.* Aſſervetur verò ſaltem pulvis leviuſculus, qui cum aqua decantando effluit, quod verò in fundo craſſum ſubſidet, removeatur; maſſa autem aquæ immiſſa in mortario lapideo bene con-

conteratur, & aqua decantetur pulvere ſubtiliori imprægnata.

Antimonium Diaphoreticum Solare *Zvvelfferi.*

℞. *Reguli antimonii puriſſimi* ℥ij. *Auri fini & puri* ʒij. Fundantur in crucibulo igne forti,& illicò effundantur in mortarium calidum, *ne regulus denuò cadat.* Hujus *Reguli Aurati & ſubtiliſſ. triti* ℥ij. circiter, adde *Nitri puriſſ.* ℥j. *cremoris* ♀i ʒv. Hæc in pulverem redacta ſubtiliſſimum, & mixta, in crucibulo candente detonentur.

Peracta detonatione hâc primâ, maſſa reſidua in pulverem conteratur, additisque ut ab initio *Nitri puriſſ.* ℥j. *& cremoris* ♀i ℥ß. invicem pulveriſatis & mixtis fiat ut prius in crucibulo candente detonatio; atque hic labor etiam tertia vice, eâdem Nitri & crem. ♀i quantitate additâ, repetatur. Poſtea Maſſâ reſidua in pulverem redacta edulcoretur affusâ ſæpius aquâ tepidâ, pulvis verò relictus ſiccetur, & in crucibulo horis aliquot moderatè calcinetur, ſic *efficietur pulvis ſubflavus, vires Antimonii Diaphoretici vulgaris, ratione pretii ſaltem ſuperans* Doſi ℈ß. ad ʒß.

Aqua Apoplectica Mineralis *Zvvelff.*

℞. *Crem.* ♀i ℔j. *Minera antimonii* ℔iß. Deſtilletur ex his tritis & commixtis per retortam igne moderato Spiritus acidulus, qui re-

ctificetur. *Spiritus hujus* unciis ſex, adde *Spiritus viride æris* ℥iij. *Spir. Vini ardentis* ℥iß. Spirit. *vitrioli volat. ſulfurei*, ab acido ſuo Spiritu rectificati ℥iij. & miſceantur ad uſum.

Doſis eſt à ℈ß. ad ℈j. vel ℈ij. cum vehiculo idoneo.

Aqua Benedicta Rulandi *Hartmanni &c. aliâs Vinum Emeticum.*

℞. *Croci Metallorum*; *ſive vitri* ♁ quantum libuerit, *affundatur huic, vel illi, vinum ad octo digitorum eminentiam*; digerantur per triduum, ſæpius de die movendo, tum factâ imprægnatione ſufficienti; vinum decantetur & ab ſubſidendum reponatur, ac *ſi quid intereà fundum petat, denuo decantetur vinum*; & uſui aſſervetur. Datur à ℈j. ad ℥ij. tum & *in alvo pertinaciter obſtructâ clyſteribus ad uncias aliquot immiſcetur.*

Aqua Calcis Vivæ *le Febure.*

℞. *Calcis vivæ probè uſtæ, recentis*, *adhuc* in fruſtis, nec ab aëre in pulverem verſis, vel alteratis, ℔iiij. immittantur vaſi ſtanneo; ac deſuper affundatur *Aquæ pluviæ*, *vel fontanæ ut dimidium pedem emineat*, interdum ſpatula lignea miſceantur, & quando aqua ſalcali calcis vivæ videtur ſatis imprægnata, tum eam claram decanta; quod turbidum eſt filtra & ad uſum aſſerva.

Pote-

Poterit porrò altera & tertia vice aqua affundi relictæ calci; & quælibet aqua imprægnata ſeorſim aſſervari. Calx verò ipſa remanens in filtro tandem in globulos formari, hi vero ſiccari & aſſervari poſſunt; tanquam *Calx viva præparata*, quæ *absque morſu ſiccat, & ulcera inveterata uteò facilius conſolidentur*; *adjuvat*, imo in ambuſtis egregiam fert opem; præcipuè cremor, in ſuperficie aquæ collectus & aſſervatus.

Aqua Calcis vivæ, præterea quod in ulceribus depaſcentibus ſit remedium ſat validum; eſt item baſis Aquæ contra Gangrænam; & Aquæ Ophthalmicæ, ut & aliarum plurium.

Aquam Calcis vivæ admodum extollit Cl. ETTMULLER, *comment. Ludov.* ſive enim ſolitarie *ſive cum tertia parte Spir. vini acuatur*; præſtare eam ait *in inflammationibus diſcutiendis*, ut & *in Scabie & ſerpigine* curandis. Refert porrò ſe mulierem, puncturâ acus in imo digiti tendinem lædentem, & brevi poſt ſigna imminentis gangrænæ ad cubitum usque ſe monſtrantem; reſtituiſſe *Balſamo* ♃ *is læſo digito applicato*, ipſi vero brachio, *Aquâ Calcis vivæ impoſitâ.*

Sic & in ambuſtis curandis eam excellere aſſerit: Si ſumatur *Aquæ Calcis vivæ* probè imprægnatæ q. l. ei affundatur *Oleum roſarum*, ac hinc inde agitentur ut in conſiſtentiam butyri quaſi abeant, ſic inde aquiri remedium in ambuſtionibus tam, quàm aliis cauſibus vix par habens.

Cremor Calcis vivæ, quæ inſtar pinguedinis, ſive cutis, Aquæ ſupernatat, *optime conducit in ulceribus diaphoreticis*; id eſt, illis quæ nolunt ci-

catri-

cattiſari, quemadmodum & ipſa calx viva poſt aquæ elutionem reſtans redigi poteſt in linimentum & ambuſta, & ulcera alia egregium.

Aqua ad Cutis quæque Vitia *Williſii.*

℞. ☿ *ſublimati* ʒß. ▽ *fontanæ*, vel *flor. Fabar. Sigilli Salomonis* &c. ℔ ß. immittantur patinæ ſtanneæ, & ita ſtent 24. horarum ſpatio, ſæpius ligno agitando, & liquor nigreſcet, qui verò tandem filtratus clarus evadit & ad *Serpigines, Lichenes, puſtulas Scabioſas,* præbet medicamentum non contemnendum. Et ſi liquori filtrato adduntur ☿ij *dulcis & ſachari* ♄*ni* aa. ʒij. vel iij. ſubtiliſſime trita, ac hæ ita mixta uſui reponuntur, longè præſtantius fit liquor *etiam ad ulcera quæque ſordida & maligna mundificanda*, & ad conſolidationem deducenda.

Aqua Divina *Fernelii.*

℞. *Aquæ plantaginis*, vel *aquæ calcis vivæ* ℔j. ☿*ii ſublimati* ʒj. diſſolvatur ☿ius in aqua & f[illegible]rata ſervetur ad uſum. Vires ejus ſunt inſignes in mundificandis ulceribus malignis, maximè venereis.

Vel juxta CARDILUCIUM. ℞. *Aquæ Plantag.* ℔iij. ☿*ii ſublimati* ʒß. coquantur donec una tertia, vel dimidia pars ſit decocta, prout vel debilior vel fortior expetitur, tum addantur *camphoræ* ʒij. terantur probè, poſtea filtretur aqua, & ſervetur, ac cum petiis applicetur. In

ocu-

oculorum verò affectibus miſceatur cum alia aqua ophthalmica, & oculis inſtilletur.

Aqua Fortis *Le Mort.*

℞. *Nitri pulcherr.* p. j. *Vitrioli Goslar.* p. iß. alii ut *D. Margraff. in Coll. Leid.* item *Lemerii*, *Le Febur* &c. ſumunt aa. p. æq. *Vitriolum nonnulli ad albedinem calcinant*, ut eo fortior reddatur Aqua; alii eum absque calcinatione Nitro admiſcent.

Probè verò pulveriſata & commixta retortæ immittantur vel terreæ, ferreæ, aut vitreæ loricatæ, ita ut tertia pars reſtet vacua; Facto hoc ponatur in furno reverberii, ipſique *amplum recipiens vitreum vel terreum adaptetur*, ita tamen ut in collo recipientis rima relinquatur, quæ occludi pro lubitu queat, ut impetu ab initio ſpirituum, tandem ceſſante reliquis exitus impediatur; ab initio vero illis exitus aliquis pateat, nec recipiens periclitetur: id quod tamen præcaveri commode poterit, ſi retortæ & recipientis commiſſuris probe clauſis, lentus ſaltem adhibetur ignis; donec ſic ſenſim retortâ calefactâ ignis pedetentim augeatur, & Spiritus ſub nebularum rubicundarum forma exire incipiant; ubi tunc fortiori ignis gradu urgeatur per horas 12. vel ultra; vel *usque dum ſpiritus rubicundi exire ceſſant; & vas recipiens ſponte refrigeſcere incipiat.* Quo obſervato, ab opere ceſſa; *aliâs ſi ulterius urgeres, etiam ex vitriolo aſcenſuri eſſent ſpiritus, qui aquam fortem adulterarent*, ut ægrè argentum aggrederetur. Finita ergo

operatione recipiens abſtrahe, & aquam Fortem exime & ſerva.

Quo magis vitriolum calcinatur, eo fortior inde emergit Aqua Fortis prolecta, ſed minori quantitate: Hinc *ſufficit Vitriolum ſaltem in ſole vel hypocauſti calore calcinatum, utpote tertia ſaltem phlegmatis admixti parte privatum.*

Tantum verò acquiritur Aquæ Fortis, *quantum ponderat Nitrum*, Vitriolum enim aquoſis ſuis particulis liberat ſpiritus in Nitro contentos, atque eos evehit.

Hinc & *inter Spiritum Nitri & Aquam Fortem exigua intercedit differentia*; atque Nitri ſpiritus, Aquæ Fortis vices ſupplere optime poteſt.

Spiritus vero in vitriolo contenti, utpote ponderoſiores, ſpiritus in Nitro contentos expellunt, & in eorum locum ſe recipiunt, atque poris Nitri, ſpiritibus liberatis ſe inſinuant, hinc & *facilius adſcendunt hac encheyreſi ſpiritus Nitri, quam ſi alteri, intermedio ſicco Nitrum commixtum in ſpiritum deſtillatur.*

Vires Aquæ Fortis quod concernit, conſtituit famoſum illud menſtruum, quo in Chymia, Metallurgia, Arte tinctoria &c. artifices carere haud poſſunt.

Si Argentum in ea ſolvendum veniat, ad uſum Medicum, tum ab impuritatibus admixtis *prius liberari & depurari debet*; id quod ſequentem in modum fieri ſolet; Sumitur nimirum *Aquæ Fortis parum: in hac ſolvitur aliquid argenti* calore arenæ, de hinc *ſolutio hæc reliqua infunditur Aquæ Forti, & hæc lacteſcet,*

ſcet, ſicque ſenſim fæces fundum petunt; Aquâ vero ſupernatans pura decantatur, vel quod melius deſtillando abſtrahitur, ſic omninò depurata exiſtit, & ad Argentum benè ſolvendum præparata eſt.

Aqua *contra* Gangrænam *le Febur.*

℞. *Calcis vivæ recentis* ℔iij. *Aquæ Pluviæ* ℔xx. ſtent absque commotione in vaſe ſtanneo; donec ebullitio ceſſet; tùm adjice *Arſenici pulv.* ℥ij. *maſtich. elect. pulv.* ℥j. agitentur omnia cum ſpatula lignea, ut probè miſceantur, tum permitte ut ſubſidant; & ſi aqua ſupernatans clara apparet, eam decanta; reliquam turbidam filtra, ac his in patina vitreata, admiſce ☿ *ſublimati* ℥ij. *Spir. vini rectificatiſſ.* ℥vj. *Spir. vitrioli* ℥ij. miſce & mixturam turbidam in Vitro ſerva ad uſum.

In Gangræna applicatur hæc aqua linteis, turbida reddita: conducit & egregiè *in ulceribus cancroſis, fiſtuloſis ſordidis*, ut & *in inflammationibus & ambuſtis* &c.

Si acris nimis videtur *poterit temperatior reddi, addito Spiritu vini, vel phlegmate vitrioli aut aluminis.*

In *Oculorum affectibus* oportet, ut ſit optime filtrata; tum ſi cum *Aqua è ſucco plantaginis vel chelidonii majoris*, remiſcetur, præbet inſignem Aquam ophthalmicam.

Aqua ad Lentigines *B. D. Ettmülleri.*

℞. ☿ii *vivi* ℥j. coquatur in ▽ *Flor. Fabar.* vel alterius ℔j. hujus *aquæ decoctæ* ℔j. adde ☿ *dulcis* ℥ß. ſtent invicem, ac hâc mixtura laventur lentigines *Comment. Ludov.*

Aqua Mannæ Laxativa *le Febur.*

℞. *Mannæ elect.* ℔j. *Nitri pulch.* ℔ij. mixta veſicæ bubulæ forti include, & hanc probè clauſam aquæ continuo calenti inter coquendum impende, donec omnia ſunt ſoluta; hoc facto ſolutionem cucurbitæ immitte & ex igne cinerum deſtilla, ſic prodit *Aqua inſipida, ſudorem tamen & alvum ciens.* Doſi cochl. dimidii ad integrum, ſive ad ℥vj. *cum juſculo vel alio vehiculo.*

Aqua Ophthalmica *le Febur.* aliàs *Aqua Saphirina Agyrtarum.*

℞. *Aquæ Calcis vivæ* primæ, ſecundæ & tertiæ infuſionis aa. q. l. ad quamlibet libram hujus aquæ adde *ſalis armoniaci* ʒj. *ſolutionem immitte vaſi cupreo vel orichalceo,* & ita ſtent per diem aut noctem donec colore ſaphiri tincta appareat, tum filtra & ad uſum ſerva.

Hanc aquam vix par habere ad omnes oculorum affectus LE FEBURE *aſſerit*; cui Cl. D. ETTMULLER *comment. Lud.* aſſentit, eam in

pterygio panno & puſtulis oculorum admodùm commendans, ac vix præſentius in dictis affectibus dari remedium contendens; imò ad ulcera maligna, inveterata, ſcabiem, pruritum &c. maximi æſtimans.

Aqua anti-Podagrica *D. Krafften Ephem. Cur.*

℞. *Cancror. fluviat. in mortario lapid. contuſ.* n. 30. *Liquoris Limacum rubr.* cum ſale communi ſtratificando, & in ſacco collocando facti ℔iß. *Lumbricor. terr. purgat.* ℔j. *Sperm. ranar. crudi* in cella aſſervatæ ℔iiij. Omnibus invicem benè mixtis adde *Stercoris bubuli rec.* ℔ß. *Lent. Paluſtr.* ℔ß. Macerentur in loco calido per 24. horas, poſtea deſtillentur in B. V. ſ. a. liquori egreſſo admiſce *phlegma Vitrioli* per ſe abſtract. aa. & ſervetur. Tùm recipe Aquæ modo commixtæ ℔ij. *Lapidis Salutis* D. KRAFFT. ℥j. *camphor. ſol.* ℥ß. *Croci* ʒj. *opii* q. l. pro diſpoſitione Medici miſceatur, & unius alteriusve diei intervallo leni calore digerantur, tandem mixtura per chartam filtrata reponatur ad uſum.

Applicatur per petias dolentibus & tumentibus membris calidiuſcule imponendo, donec dolor mitigatur & ceſſat.

Aqua Regia *Le Febur.*

℞. *Spiritus Nitri optimi* ℥vj. *Salis Gemmæ pulv.* ℥iiij. immittatur Sal retortæ ſatis capaci & deſuper affundatur Spiritus Nitri, miſceantur probe, tum *retorta imponatur Arenæ*,

ac adponatur recipiens magnum, ac commiſſuræ ſaltem leviter occludantur, *modo collum retortæ ſit amplum*, & recipienti altè immittatur, tum ignis adhibeatur per gradus, qui augeatur usque Sal gemmæ plane ſiccum relinquatur, neque quid liquoris vel vaporis amplius exeat. Tum Aquam prolectam, Regiam, immitte vaſi fortiſſimo vitreo, cujus orificium obturetur operculo vitreo, ne quid exhalet: & cum aliâs facile viribus ſuis privetur, melius erit eam usûs ſaltem tempore parare.

D. MARGRAFF *in Collect. Leid.* ad hunc laborem ſumit *Spir. Nitri* ℥iiij. & *Salis Gemmæ* ℥j. & ut dictum deſtillat.

Aliâs etiam *absque deſtillatione* ſequentem in modum ſolet parari *Aqua dicta Regia* juxta D. LE MORT. LEMERY CARDILUCIUM &c. ℞. *Spiritus Nitri*, vel *Aquæ Fortis* ℥iiij. *Salis armoniaci pulv.* ℥j. vel quantum leni calore ſolvi poteſt cucurbitulæ immiſſa, arenæ, parumper calidæ imponantur, *quousque ſal armoniacum ſolutum extet*; tum ſolutionem filtra, & in vitro forti probè obturato, ſerva.

D. BARKHUS Aquam Regiam, quæ de ſale culinari haud participat, invalidam eſſe, & inidoneam ad aurum diſſolvendum, aſſerit.

Aqua Regia Fortiſſima *Collect. Leid. D. Margr. & le Mort.*

℞. *Vitrioli ad albedinem calcinati* ℔iß. *Nitri, ſalis commun.* aa. ℔iß. ✱*ci* ℔ß. *Alum. uſti.* ℔ij. Mixta deſtillentur igne nudo per retortam vel vas ferreum ab initio igne admodum lento, cum ſpiritus ſit fugaciſſimus, atque tum ignis augeatur, usque omnes ſpiritus ſint prolecti, qui ſerventur.

Aqua Regia, *Stygia ſive Chryſulca Baſilii.*

℞. *Nitri* part. ij. ✱ci. & *Silicum contuſ.* aa. p. iij. probè mixta deſtillentur per retortam tubulatam ignitam.

Omnes Aquæ Regiæ ad Aurum ſolvendum aptæ requiruntur, præcipuè verò hanc *Baſilius*; non tantum aurum ſolvere, ſed & id per alembicum ſecum vehere prædicat.

Aqua Saphirina *cum urina pueri facta.*

℞. ▽ *Calcis vivæ*, *Urinæ pueror.* aa. ℔j. *viride æris* ℥ß. M. ſtent, donec colore Saphirino tingatur. Alias *ordinaria aqua Saphirina eſt* ſupra deſcripta *Aqua ophthalmica Le Febur.*

Aquila Alba. *vid.* Mercurius Vitæ.

Aquila volans *eſt* Mercurius ſublimatus *vide proceſſum ☿ii dulcis.*

Arcanum Corallinum *juxta le Febur.*

Medicamenti hujus Autor *Paracelſus* fuit, ſed id adeò ænigmatice deſcribit, ut an ad ejus mentem, genuinam elaborationem, poſt eum quis aſſecutus fuerit dubium manet, interim poſteri, CROLLIUS ſcilicet, *& alii nominetenus* quidem *ſimile medicamen ex ☿io conficere docent:* præ aliis tamen placet proceſſus quem communicat LE FEBURE v.g.

℞. ☿ *purificati* ℥iij. immittatur phiolæ, ac ei affundatur *ſpiritus Nitri* ℥iiijß, ac leni cinerum igne ſolvatur mercurius, ſolutio igni arenæ imponatur ſub camino, & *ſpiritus Nitri exhalari permittatur, hinc phiola brevioris ſit colli,* & ignis per gradus adhibeatur, donec mercurius in fundo ſiccus reſtat. Tum ſi phiola adhuc, poſtquam omnia refrigerata ſunt, integra reperiatur, opus in ea ulterius peragi poteſt, ſi vero fracta ſit, materia eximitur & in mortario marmoreo teritur, ac novæ Phiolæ includitur, & de novo affunduntur Spiritus Nitri ℥iiijß ac in cineribus fit digeſtio, usque mercurius omnis præcipitatus, ſolutus denuo ſit, tum ut ab initio vitrum igni arenæ, imponitur, &

igne gradatim adhibito Spiritus omnis evaporatur ad ſiccitatem usque, *atque hic labor etiam tertia vice reiteratur, cum eâdem Spiritus Nitri quantitate ut ab initio*, in fine verò quando omnis Nitri ſpiritus eſt exhalatus, tum fortificatur ignis & continuatur donec mercurius in pulverem rubrum redactus fuit; vel ut de exacta calcinatione certior quis ſit., Pulverem hunc rubrum poſt refrigerationem eximat, in mortario marmoreo terat, ac tigillo immittat, *apertoque igne*, calcinationem inſtituat, *donec rubedinem corallinam induat*, quo peracto ex igne eximatur tigillum, & refrigeratus pulvis teratur in marmoreo ut dictum, mortario, *eidem ſuper affundatur Alcohol vini* ad dimidii lati digiti eminentiam, *ac deſuper accendatur, hocque reiteretur ſepties*, ſemper deſuper Spiritum vini ad ſiccitatem deflagrando atque paratum eſt Arcanum corallinum, quod datur à gr. ij. ad x. cum extractis purgantibus.

Conducit verò ſpecifice in Lue venerea, Scabie maligna, ulceribus ſordidis, ubi purgando omne id præſtat, quod ad deputandos tales humores requiritur, ſic & in dictis morbis externè applicatum, vix par habere, encomiis pluribus tradit dictus LE FEBUR.

Arcanum Corallinum *Margr. Collect. Leid.*

℞. ☿ *crudi* ℥j. *Spiritus Nitri opt.* ℥ij. miſce & repone in digeſtione, in cucurbitula vitrea per 24. horas, vel *donec mercurius omnino ſit ſolutus*,

lutus. Tum ſolutionem deſtilla ex retorta vitrea per arenam ad ſiccitatem usque, in fine urgendo ignem quàm maximè, ut totus mercurius rubicundiſſimus evadat: ſic enim recuperabis menſtruum, quod alteri operationi inſervire poteſt; *Vel evapora, ſolutionem in vitro evaporatorio ad ſiccitatem usque*, & relinquetur pulvis albus, qui in crucibulo reverberatus colorem rubrorum coralliorum induet, unde nomen trahit;

Tandem aliquoties ab eo alcohol vini per deſtillationem abſtrahatur, ut miteſcat & acrimoniam deponat.

Prædicatur Specificum purgans in Lue venerea, ac ulceribus & Scabie maligna Doſi gr. v. ad vj.

Plura hujus farinæ ☿ii arcana, ſive præcipitata, vel calcinata corallina, vide de mercurio præcipitato.

Arcanum Duplicatum.
aliàs *Panacea Holſatica* ſive *Nitrum Vitriolatum* prout id parare docet *le Febur.*

℞. *Caput Mortuum Aquæ Fortis*, digere in aqua pluvia deſtillata, ſæpius agitando, ad meliorem ſolutionem ſalis, tandem filtra, & *leni igne cinerum evapora in patella terrea forti*, ſive alio idoneo vaſe, & ubi cuticulam in ſuperficie apparere cernis, pone ad criſtalliſandum in loco frigido, liquorem relictum ulterius evapora, donec omnis in criſtallos concrevit; Quas tum unâ vel alterâ

ſolutione ulterius depuretur & criſtalliſetur, donec ſal omnino depuratum exiſtat & criſtallinum.

Horum criſtallorum ſive Salis duplicati ſume partes quinque, & *criſtalli mineralis noſtro modo parati*, partem unam, probè pulveriſata & mixta, immittantur cucurbitæ vitreæ lutalæ, & aperto igne calcinenter per gradus, donec fluant, tum eximatur materia, *& ei addatur octava pars criſtalli mineralis*, ac ut ab initio in cucurbita lutata calcinetur & fluat, quo facto ſolvatur relictum Sal, filtretur, & evaporando omne humidum, ad ſiccitatem redigatur.

Porrò *recipe hoc Sal*, cui octavam *Croci Auri* partem admiſce, & in porphyrio probè trita, novæ cucurbitæ lutatæ immitte, & ut ſupra per gradus ignis calcina ut fluant, tum exime hoc Sal & ſerva.

Datur à ℈ß. ad ℈ij. in convenienti liquore, *in Febribus tam continuis quam intermittentibus, obſtructionibus alvi, nephritide, malo hypochondriaco, ebullitionibus humorum, inquietudinibus* &c.

Arcanum Duplicatum ſive *Nitrum Vitriolatum D. Margraff. Collect. Leid.*

℞. *Caput mortuum Aquæ fortis, ex Vitrioli calcinati & Nitri puri* aa. p. æq. paratum: Solvatur hoc aquâ fervente, digeratur per 24. horas, tum filtretur per chartam. *Aquam limpidam, quæ chartam tranſiit, evapora, ad*

cuticulam , *ut in frigido criſtalliſetur* , vel ad ſiccitatem, exhaletur,& relinquetur ſal quoddam albiſſimum , quodammodo ad viriditatem inclinans.

Hoc Sal ſuper charta, *in arena calida ſiccetur fortiter* & relinquetur Sal durum, album, ac ſplendens quod ſervetur. Doſis eſt, ℈ß.

Ut ſal hoc prædicatas vires exerat , neque verò diverſum præſtet effectum, neceſſum eſt ut *ad Aquam Fortem, æquales Vitrioli calcinati & Nitri partes*, ut dictum, *fuerint adhibitæ* , nec deſtillatio ulterius, *quam ut Spiritus rubicundi propulſi fuerint*, *urgeatur* : Si verò guſtus Salis, nimis eſſet auſterus , ita ut nauſeam excitet , optimè , ut prior *le Febur* proceſſus *docet*, *tantum Nitri depurati additur*, ut eucurbitulæ, vel & crucibulo immiſſa liquefiant, & tum rurſus ſoluta & filtrata in ſal depuratum redigantur.

Qui ZWELFFERI cenſuram hic opponunt,ac metuunt, Spiritus vitrioli corroſivos in capite mortuo remanentes , corpori humano noxam illaturos, ex HOFFMANNO & experientia edocti ſciant, longe aliam eſſe operationem *Vitrioli & Nitri* in fluore conſtitutorum, ſive ſpirituum eorum, ac in ſalina adhuc , & longè alia textura, & figura, exiſtentium.

Ar-

Arcanum Salificatum *eſt* Spiritus Salis *per Spiritum vini alcoholiſatum dulcificatus.* vide *D. Barckhuſii Pyroſophia.*

Argentum Potabile. *videatur* Tinctura Lunæ.

ARGENTUM VIVUM exque eo præparata, vide ſub nomine *Mercurii*.

Arſenicum Fixum *Agricolæ.*

℞. *Arſenici* ℔j. *Nitri* ℔ij. mixta & pulveriſata *deſtillentur per retortam*, & aſcendit nitri ſpiritus cum acri & volatili arſenici parte mixtus, *inque collum ſublimantur quædam volatiliores arſenici particulæ*; relinquantur verò in igne ad majorem arſenici fixationem per horas decem & ultra; Tunc exime maſſam, quam edulcora & addito novo nitro ut ab initio procede. Tum *aliquoties ita calcinatam & edulcoratam maſſam cum oleo* ♀*i humecta*, & denique per totidem horas ut ab initio calcina, poſtea elue ſal, vel maſſam in oleum reſolvi permitte. Quod *ad inſanabilia quæq; ulcera, cancrum, lupum, fiſtulas, herpetes* &c. *eſt medicamentum herculeum*, item *cum melle & ovi albumine mixtum* & applicatum, *tumores verminoſos equorum perfectè ſanat.*

Quoniam autem ita per ſe in cella reſolutum, ob acrimoniam haud commodè corpori humano & ulceribus ejus applicabile exiſtit, hinc

ſua-

ſuadent FEBURE GARDILUCIUS & alii ut *cum Aqua Plantaginis* vel ſimili in tantum temperetur, ut lingua ejus acrimoniam ferat, atque tum ulceribus applicari queat.

Arſenicum Fixum. *Febur.*

℞. *Arſenici criſtallini pellucidi*, vel & ſublimati, quod melius; part. j. *Nitri puriſſimi* part. ij. ſingula ſeorſim pulveriſata miſceantur probè, *& tigillo capaci immittantur*, deſuper poſito tigillo alio foraminulo pervio, commiſſuris probè lutatis, & ſiccato luto, *tigillum imponatur igni circulatorio* per tres horas, ut partes magis malignæ volatiles exhalent, tum ignem propius admove & auge, ac per octo vel decem horas continua, in fine tigillum carbonibus tege & fortiter urge. Poſtea refrigerato tigillo exime materiam, & eam aqua pluviali edulcora, & nitrum extrahe, tum pulverem edulcoratum ſicca, & ſi quis de fixitate ejus dubitet, poterit laborem cum novo nitro repetere.

Poterit etiam labor inſtitui per retortam tubulatam ſic ſpiritus nitri cum arſenici volatiliori parte poteſt ſeorſim colligi, *erit optima aqua gradatoria.* Sed inter operandum *vitentur vapores venenati & corroſivi.*

Arſenicum verò fixum conducit ad conſolidanda & mundificanda Ulcera inveterata: præterea *cupro candorem conciliat*; & id argenti albedine ſuperficialiter tingit.

Ar-

Arſenici Regulus *Lemery* &c.

℞. *Arſenici criſtallini pulv.* ℔j. *Cinerum clavellatorum* ℔ß. probè mixta incorporentur cum *Saponis mollis* ℔j. atque inde fiat paſta; hæc crucibulo capaci immittatur, & crucibulo alio perforato, occludatur, atque furno venti imponatur, tum adhibeatur ignis ſub initio lenis, qui ſenſim ac ſenſim augeatur, donec oleoſa Saponis pars deflagravit cum volatili 🜍e arſenicali, *tum aucto igne fundatur in regulum*, antimonii regulo quam ſimillimum; qui effundatur in conum fuſorium ſevo & cera illitum, ac ſervetur.

Ex eo, cum ☿ii ſublimati aa. poteſt deſtillari Butyrum non aliter ac cum antimonio; hoc Butyrum num ſingularis quid obtineat ad ulcera maligna & cancroſa, ſtat penes experimenta. *vid.* BARCKHAUSII *Pyroſophia.*

Arſenici Rubinus *le Febur.*

℞. *Arſenici ter absque additione* ex cucurbita cum ſuo alembico munitâ *ſublimati*; aſcendit enim qualibet ſublimatione ſubtilis pulvis, qui rejiciendus tanquam magis volatilis & venenata arſenici pars; *Partem verò compactam criſtallinam, cum tantundem floribus Sulfuris probè tere, & ex arena ſublima*, ſic aſcendent rubri criſtalli, inſtar rubini; qui à gr. iij. ad octo *cum conſervis Pectoralibus* propinati, Pulmones ab infarctu materiæ tenacis liberant. Præterea *in ulceribus cancroſis, atque fiſtuloſis depaſcentibus egregiè*

con-

conducunt, modo æger ſubinde cum ☿*io dulci* vel ſimili ☿iali purgetur.

Arſenicum Sublimatum *le Febur.*

℞. *Arſenici criſtallini* q. l. pulveriſatum ſublima per arenam ex Phiola, per gradus; ſublimatione peractâ frange vitrum refrigeratum, & *volatilem farinam ſive pulverem abjice*, compactam verò maſſam pulveriſatam tigillo immitte, quem tigillo alio adlutato occlude, tum eum igne circulatorio committe per tres horas & leniter coque: Poſtmodum exime, & *cum batitura cupri* mit kupffernem Hamerſchlag / *miſce & ſublima*: ſemicalcinatum enim hoc cuprum ruditates arſenici fixiores retinet & abſorbet. Hoc peracto adhuc *ter cum ſale fuſo ſublimationem reitera*, & omnem venenoſitatem deponet. Edulcoretur verò ſemper pulvis poſt quamlibet ſublimationem, & probè edulcoratus tandem aſſervetur.

An verò correctum ſatis ſit hoc arſenicum & à ruditatibus ſuis, & volatili & craſſo, ſatis liberatum, ſequens te docebit encheyreſis, nimirum *ſi cupro fuſo injectum, ei colorem album imprimit*, hic verò color poſt reiteratam fuſionem *conſtanter permanet*.

Atramentum Sympatheticum.

℞. *Lythargir. argent.* q. l. affunde ei *acetum deſtillatum*, & poſt horas viginti quatuor decanta vel filtra acetum dulcificatum.

Reci-

Recipe item *calcis vivæ* ℔ß. cui affunde *aquam*, & ebulliat leni igne, tum adjice parum *Auripigmenti pulveriſati* & adhuc parum ebulliant, quo facto filtra itidem hanc aquam & ſerva.

Jam *cum aceto dulcificato* in charta ſcribe quicquid libuerit, ſic ſiccatæ literæ evaneſcunt & non ſunt viſibiles, ſi verò huic chartæ imponas aliquot volumina chartæ, & ſuperius ſaltem folium humectes alterâ aquâ ex calce vivâ paratâ, ſic, licet tot folia chartæ intermediata ſint, tamen literæ in inferiore chartâ aliàs inviſibiles, viſibiles fiunt.

Auri Calx, Crocus, vide *Calx Auri. Crocus Auri.*

Aurum Fulminans *D. Cardilucii*, *Lemery Zwelfferi &c.*

℞. *Auri Limati* partem unam *Aquæ Regiæ* part. iij. vel iiij. immitte cucurbitam *arenæ calenti*, ibique relinque *donec aurum ſit ſolutum*; id quod leni calore fieri oportet; ne vitrum rumpatur, & aurum ſolutum perdatur. Solutione peractâ, *inſtilletur guttatim oleum* ♀i *per deliquium*; ſive ſal ♀i reſolutum, & quidem monente *Cardilucio* tam diu *donec* aqua regis ſive *ſolutio non amplius flava appareat*, aliàs haud omne aurum præcipitaretur, ſed perderetur. Et ſi loco olei ♀i præcipitatio inſtitueretur mediante *Spiritu ſalis armoniaci* ex aa. ✱ci, & ciner. clavellat. facto, tum aurum eo melius cadere dictus

CAR-

CARDILUCIUS aſſerit, neque quicquam Auri remanere.

Peractâ præcipitatione *relinquitur liquor, donec ad fundum ſedit Aurum præcipitatum*, tum vero decantetur omnis aqua, & remanens auri calx aliquoties probè edulcoretur aquâ ſimplici, ſic vim Fulminantem quodammodo deperdit; & deponit; tum per ſe in hypocauſto absque ullo calore ſiccari permittitur; *levi enim calore, etiam ex trituratione accedente, accenderetur calx & perderetur*. Ut verò *periculum hoc evitetur*, admiſceantur aliquot grana *florum Sulfuris*, monente Cl. CARDILUCIO, & ſic absque periculo poterit ſiccari & aſſervari.

Ex Auri ℥j. ſcrupuli quatuor Fulminantis Auri acquiruntur.

Poterit item evitari, ne fulminet ita paratum Aurum, ſi *Spiritus vel Salis, vel olei Sulfuris*, *aliquot guttulis*, inter triturandum humectatur.

Si tamen pars quædam curioſitatis gratia aſſervari debeat, integrâ manente vi fulminatoriâ, ligno tractetur, neque verò ferro tangatur, & in umbra per ſe ſiccari ſinatur, neque nimium edulcoretur.

In Medicina egregias vires obtinet Aurum hoc Fulminans, in Epilepſia Puerorum à Torminibus alvi excitata. *Si non penitus edulcoratum propinatur* à gr. j. ad ij. & ultra cum granis v. &c. *arcani duplicati* remixtum, experimento ab *Ettmüllero*, & aliis facto; de quo & vide *Miſcellanea ſanè curioſa & utilia Lentilii. pag. 27. part. I.*

Aqua Regia hic requiritur, *quæ ex Aquâ Forti & Sale armoniaco inibi ſoluto absque deſtillatione parata eſt*, quam cautelam addit D. LE MORT: aliâs minori cum ſucceſſu operationem Auri fulminantis procedere aſſerit.

Datur aliàs Aurum fulminans à gr. j. ad ℈j. ſed *ſi ad alvum laxandam expetitur, leviter ſaltem edulcorari debet*, aliàs deperdit hanc vim, *quod notandum circa Auri fulminantis uſum medicum.*

Auri Fuſio & Depuratio per Antimonium.

℞. *Auri* part. j. *Antimonii* part. iij. vel iiij. fluant probe in tigillo, donec ſcintillent: tum effundantur in conum fuſorium cera vel ſævo inunctum & calidum; ſic regulus inter pulſandum conum fundum petit: Regulus ſeparetur à ſcoriis. Hoc facto Regulum pone in catino in einen Treibſcherben/ & fluat probe, ut fumet: tum *follis afflatu materiam fluentem leniter ſemper agita*, donec omne antimonium in fumum abiit, & aurum purum relinquatur.

Hoc facto *ſumantur ſcoriæ omnes*, *fluant in tigillo* cum additione *parum limaturæ Martis*, & dum fluunt, adjice *parum nitri*, ſic inde poſtea cadit Regulus, qui argentum, quod auro immixtum erat, continet; Regulus hic poſtea in catillo ſeparandus, ut argentum remaneat, ante follem, prout cum auro factum.

Au-

Aurum Muſicum *D. Maets, Collect. Leid.*

℞. *Stanni Anglici opt.* ℥j. *Mercurii à nigredine loti, Sulfuris, Salis armoniaci* aa. ℥ß. Ex Stanno & Mercurio fiat ſ. a. amalgama, hoc cum Sulfure & ſale armoniaco teratur in Alcohol, & ex cucurbita vitrea loricatâ ſublimentur.

Vel ℞. *Stanni Anglici* ℥j. *Mercurii* ℥ij. *Sulfuris & Salis armon.* aa. ʒj. procede, ut modò doctum.

Vel ℞. *Stanni Anglici* part. ij. quibus fuſis adde ☿*ii vivi* part. j. mixta ad refrigerandum ſubitò effunde, iisque refrigeratis & pulveriſatis adde *Sulfuris citrini* & *ſalis armoniaci* aa. part. 1. bene mixta inque pulverem trita, cucurbitæ vitreæ loricatæ immitte, quam igni aperto impone, & materiam debito ignis regimine guberna, in fine autem ſatis validum ſubſterne, niſi incaſſum laborare velis; ſicque invenies materiam, maximam partem cucurbitæ collo adhærere, ſtannum autem pondere vix auctum; pulveris formâ, colore aureo micantem in fundo ſubſidens: ubi verò ignem nimis intenſum applicueris, Aurum Muſicum collo cucurbitæ ſublimatum adhærebit. D. BARCKHUSII *Pyroſophia.*

Aurum Potabile *Febur.*

℞. *Auri* ℥ß. *per Antimonium fuſum deducatur in tenues lamellas*; quæ immittantur cucurbitæ vitreæ, addanturque *Nitri puriſſimi* ℥x. *Aluminis* ℥x. & *Salis communis puriſſimi*

mi ℥v. atque his affunde *aquæ pluviæ deſtillatæ* ℔. v. tum vitro in arena poſito coquantur, donec omnia cum Auro ſoluta ſint, id quod *color aquæ flavus indicat*, neque Aurum in fundo reſidet, tum ſenſim aquam exhalari permitte ad ſiccitatem usque, atque *in fundo remanet maſſa Salina*, cum auro in ea diſperſo & dilatato.

℞. Hanc maſſam, eamque in pulverem tere, atque phiolæ immitte, eique *ſuperaffunde alcohol vini*, ut tres latos digitos emineat: phiolam probe occluſam calore cinerum digere, & intra breve tempus, tres dies, tingetur ſpiritus: tum *filtretur tinctus*, & *novus affundatur*, &, ut ab initio, digeratur, atque *labor hic ter vel quater repetatur*, donec nullum alcohol vini amplius tingi velit, tum *omnem ſpiritum tinctum*, & *filtratum*, *cucurbitæ recenti immitte*, & in MB. tres partes ſpiritus abſtrahe: ſic in fundo remanet Aurum potabile factum, & ita recluſum, ut corpori humano applicatum vires ſatis conſpicuas exſerat; id quod *guſtus ſaltem denotat auſteritate quâdam adſtrictiva conſpicuus*, Datur Aurum hoc potabile ad guttas v. vel vj. cum vehiculo idoneo; *ciet ſudorem*, & *urinam*, *imò nonnunquam alvum ſollicitat.* &c.

Etſi verò hoc vel ſimile Aurum Potabile *non poſſit dici vera Auri recluſi Tinctura*; tamen ſalia ingredientia cum ejus particulis & poris *talem partium ſitum* & *texturam formarunt*, *quæ humoribus corporis noſtri ſingularem alterationem inducere*, & *vires haud*

non-

contemnendas interponere apta facta ſunt. Cum enim metallorum aliorum ſalia, pulveres, Tincturæ &c. v. g. *ex marte, plumbo &c.* non absque ſingulari effectu morbis plurimis opponi ſoleant, etſi in priſtinum metallum omnino reduci queant; *ſimili modo & reliquis metallis quovis modo, vel ſuperficialiter ſaltem ſolutis,* haud omnem laudabilem effectum denegare debemus.

Aurum Potabile *aliud.*

℞. ⊖*is volatilis urinæ* ex recenti urina inſpiſſata deſtillati, ut & *ſalis urinæ fixi* ex ejusdem urinæ inſpiſſatæ & in ſal volatile deſtillatæ, remanentia facti aa. ℥iiij. *Spiritus volatilis urinæ ex urina prius putrefacta deſtillati* & rectificati ℔j. Hæc mixta deſtillentur ex Phiola vel cucurbita præalta, repetitis cohobiis, donec omnia probè unita aſcendunt. Spiritui hoc *adde æquale pondus Spir. vini rectificati,* & circulando uniantur: ſic habebis menſtruum, mediante quo ex ritè factâ *Auri calce vel croco* extrahes Tincturam Auri non inefficacem ratione ſaltem ſolventis, quippe *in Apoplexia, Vertigine & aliis cerebri ſive ſpirituum morbis non erit absque effectu.* Doſ. gtt. xx. vel xxx. cum vehiculo idoneo. *Vide* Commentarium meum in Agricolam *pag.* 18.

Aurum Sophiſticum.

℞. *Argenti vivi* ℥iiij. *Viride æris pulv. & Salis communis ſiccati* aa. ℥vj. Primò ſolvatur

Sal, poſtea viridc æris in ſ. q. *Aquæ ferratæ fabrorum*, in quâ ferrum ſæpius fuerit extinctum, tum *aqua hæc cum ſalibus coquatur in cacabo ferreo continuò ſpatulâ ferrea agitando*, donec ebullire incipiat; tunc Mercurium vivum immitte, & perge coquendo, donec Mercurius non amplius currat, ſed ſpatulæ & fundo, inſtar ſubflavi & incraſſati malagmatis, adhæreat, quod fit ferè dimidiæ horæ ſpatio. Tum *aquam rubicundam* (ſi enim ulteriùs coxeris, aqua & mercurius nigreſcent) *per inclinationem ſepara*, & mercurium impuritatibus commixtum, mediante repetitâ aquæ frigidæ affuſione lava, & à ſordibus purifica, ac orbi ligneo impone, aërique frigido expone, ut indureſcat, quod, quo diutius in loco frigido aſſervatur, eo magis ſuccedet.

Poſtea recipe mercurium hunc induratum, & cum æqualibus partibus *Tutiæ Alexandrinæ* & *Radicibus curcumæ flavæ*, pulveriſatis, in tigillo fiat S. S. S. tum tigillum probe clauſum & lutatum atque ſiccatum igni impone, ab initio leni, poſtea per horam fortiori, etiam inſtante folle, ut omnia liqueſcant: tunc refrigeratis omnibus invenies mercurium in forma metalli aurei concretum, vario uſui inſervientem.

Spectat huc Metallum Principis Robert. Quod fit ſi ℔j. ſive ℥xvj. *Cupri probè fuſi* in fluore addideris *Zinci* ℥iiß. & ferro probè immiſceas: *tum verò protinus effundas.* Metallum hoc aurum pertinaciter retinet, hinc vaſa ex eo confecta & deaurata diu-

tius

rius auri colorem ſervant, etſi quotidiano inſerviant uſui.

Azoth Heslingii.

℞. *Mercurii Hiſpanici vel alterius puriſſimi* ℔iij. *purificetur* optimè *cum ſpiritu vini, tum per acetum Sale marino ſaturatum* tam diu lavando & in vitro forti conquaſſando, donec liquor haud amplius nigredine inficitur. Hoc facto *per corium cervinum* vel hircinum *exprimatur*, relicta verò humiditas in cucurbita ab eo abſtrahatur, & ita ſiccetur. Si verò ad alembicum aſcendere incipit, ſignum eſt, eum ſatis ſiccatum exiſtere.

Hoc ita peracto recipe *Limaturæ Ferri puriſſimæ* ℔ß. & *Mercurii purificati* ℥vj. immittatur tigillo igni impoſito mercurius, &, dum fumare incipit, adjice ſenſim limaturam ferri & ſpatula lignea commiſce, & ſi tum fumare denuo incipit mercurius, tigillum ex igne remove, & amalgama mortario lapideo infunde, & per horæ quartam partem piſtillo lapideo probè tere: *Si vero adhuc reſtet multum mercurii cum limatura ferri haud combinati, illum in tigillo calefac, & limaturam de novo admiſce, & poſtea in mortario probe tere.* Quod ſi vero exigua quantitas ☿ii reſtet cum metallo haud combinati, non opus eſt reiterato labore, cùm, ſi reliqua admiſcentur metalla amalgamata, eis facile adhæreat.

Hoc facto *recipe item Limaturæ Veneris* ℔ß. & *mercurii purificati* ℥vj. commiſce in tigillo & omni ex parte, *ut cum limatura fer-*

ri factum, procede; hòc vero amalgama priori adde ex Marte facto.

Tum porrò *ſume Stanni Anglici* ℔ß. & raſpato in tigillo admiſce ☿ii *vivi* ℥vj. factum amalgama probè tere, & in vitro ſeorſim ſerva.

Porro Recipe *Plumbi optimi* ℔j. *& mercurii* ℥vj. fac item amalgama, & priori ſtanni amalgamati adde. Cùm vero amalgamata ita ſteterint per quatuor dies, tum omnia commiſce & probe trita repone per octo vel plures dies, interea ſæpius probe terendo & commiſcendo.

Peracto hoc tempore recipe Cinnabaris nativæ ℔ij. tere ſubtiliſſime & aſſervata amalgamata ei admiſce cum ℔ß. *argenti vivi depurati*, & omnia probè tere, ac per tres ſeptimanas repone.

Poſtea recipe *Calcis vivæ* q. ſ. conſperge eam *aquâ, ſale communi impræ̆gnatâ, paulisper ſaltem ut concidat*, ex hâc collapſa calce viva, *& pane ſecalino fiat paſta*, quam cum amalgamate aſſervato, muriâ humectando commiſce, donec omnia probe ſubacta ſunt, & mercurius non amplius appareat: tum efformato inde globulos, eosque exſicca.

Siccatos globulos retortæ immitte, & Recipiente maximo adhibito cum aquâ ad ſex digitorum altitudinem immiſſa, lutatis probe juncturis, *deſtillationem inſtitue per diem integrum*, leni ſaltem igne, poſtea fortiori, *donec omnis mercurius ſit expulſus*, quem aliquoties aquâ lotum per corium exprime & ſerva.

Tunc recipe *Mercurii ita parati & depurati* ℥vj. *Auri per antimonium fuſi & ſubtiliſſimè limati* ℥ß. fiat more ſupra docto in tigillo miſcendo amalgama, quod teratur & reponatur.

Item recipe *Argenti cupellati & limati* ℥ß. & cum ☿ii *depurati illius* ℥vj. fiat itidem amalgama, quod *per dimidiam horam tritum, priori auri amalgamati commiſce*, & invicem probè per integram horam trita cucurbitulæ immitte, hancque, leviter ſaltem orificio clauſo, cineribus elixiviatis impone, absque igne, ſed in loco ſicco ſaltem ita relinque per quinquaginta dies, ſingulis tamen octo diebus amalgama eximendo, ac per dimidiam horam triturando rurſus reponatur,

Diebus his elapſis, leviſſimus adhibeatur vel hypocauſti vel cinerum calor, per tot, ſcil. *quinquaginta dies*, ut ab initio, *ſingulis tamen octo diebus eximendo & triturando*, ut ſi quid mercurii ſeparari velit, rurſus commiſceatur,

Præterlapſis his centum diebus, calorem pauliſper auctiorem adde, per centum alios dies, ſemper tandem *obſervato ſingulis octo diebus tritu*.

Poſtea *igni arenæ committe*, & calore moderato *per centum & quinquaginta dies* adhibito maſſa creſcere incipit *cypreſſi adinſtar*: tum exime & triturando rurſus omnia commiſce, ſic in priſtinam amalgamatis formam, tenaciorem tamen, abit, quam cucurbitulæ ſuæ immiſſam ulterius igni committe, *ſingulis octo*

diebus terendo, donec ſic ſenſim igne aucto in pulverem coloris fuſci convertatur, qui cùm inter terendum in atomos elevatur, paratus eſt, Pulvis dictus *Azoth, à quo ter vel quater Spiritus vini rectificatiſſimus avocandus eſt.* Si vero quid argenti vivi reſtet, hoc ſeparandum. *Videatur Medicus meus præſenti ſeculo accommodandus, ſive chymia mea.*

B.

Balſamum Album *D. Rappen.*

℞. *Therebintinæ venetæ* ℔. 10. immitte ollæ capaci vitreatæ cum *aqua vernalis* ſ. q. ut aliquot digitos emineat, poſtea ſucceſſivis vicibus, prout per æſtatem haberi poſſunt, infundantur his, ſequentes herbæ & flores odore grato ſe commendantes, v. g. immitte *Flor. Liliorum convallium*, *Tunicæ ruberrim. Roſarum, tiliæ, citri, arantiorum*, *jaſmini* aa. m. iij. *Herbarum & ſummitatum Hyſſopi*, *menthæ*, *meliſſæ*, *ſerpilli*, *Majoran. Pulegii*, *Roriſmarini*, *Lavendulæ*, *thymi* aa. m. ij. *Cortic. citri recent. & extim. arant. rec. & extim.* aa. ℔ß. Singula ante impoſitionem groſsè incidantur & immiſceantur, ut per æſtatem probè fermententur, & computreſcant. Poſtmodum veſicæ immiſſa deſtilla, ſ. q. aquæ

recen-

recentis ad. litâ, & cùm aqua aſcendet oleum criſtalli inſtar clarum & album, quod ab aqua ſeparetur & ſervetur.

Vires ejus ſunt ſatis conſpicuæ in catarrhis diſſipandis, ſi externè vertici infricatur, præterea *vulnerarium eſt inſigne, & internè datum renes purificat:* Doſi gtt. x. ad xv.

Balſamum Antimonii *Nob. de Mülinen.*

℞. *Antimonii pulcherrimi* ℔ß. in tigillo probè fluat, tum injice per vices *ſalis tartari* ex ♁o & ♀o aa. pulv. & detonatis facti tantundem. Omnibus probè liquatis *injice carbones contuſos*, tam diu id continuando, donec non amplius deſuper conflagrent. Tunc tigillum exime, & maſſam ita calidè effunde, in pulverem redige, ac hunc cucurbitæ vitreæ immitte, & ei affunde *Olei Juniperi* ℥v. *Aniſi* ℥ij. *ſuccini, Spir. therebinth. Spirit. vin. rectif.* ℔j. atque capitello adlutato in MB. coque, ſic inter coquendum Spiritus oleorum ſubtiliſſimis ſpiculis prægnans aſcendet, *& in fundo relinquetur Balſamum ſulfuris antimonii nobiliſſimum*, cujus vires, Balſamum ſulfuris vulgare, longe antecellunt.

Balſamum Antimonii *Febur.*

℞. *Antimonii pulcherrimi & ſachari candi albi* aa. p. æq. ſingula ſeorſim ſubtiliſſimè trita & commixta retortæ immitte, & *deſuper pone manipulum Cannabis*, ne materia inter ebulliendum in recipiens effluat, id quod hac me-

thodo

thodo evitari poteſt; *retortam furno reverberii clauſo impone*, adlutato recipiente capaci & ab initio lenem ignem ſubſterne, qui ſenſim augeatur, donec nullæ guttæ nec vapores amplius exeunt, tum refrigeratis omnibus, id quod recipienti ineſt, phiolæ infunde, & *Spirit. vini* ♀ *ſatum* ad duorum digitorum eminentiam deſuper affunde, & per tres, vel quatuor dies in B. V. digere, tum refrigeratum liquorem per goſſipium filtra in cucurbitam parvam, & in M. B. Spiritum vini rurſus abſtrahe, Balſamum verò aſſerva, tanquam *egregium Balſamum vulnerarium, quippe vulnera recentia, imò contuſiones & ulcera brevi ſanat.*

Balſamum Arſenici *Thomſoni.*

℞. *Arſenici, cujus virtus Nitro & Tartaro* cicuratum fuit q. l. huic pulveriſato *affunde Vini Malvatici optimi* q. ſ. & *ad ſyrupi conſiſtentiam* deſtilla, vel decoque, vini recentis affuſionem atque ad eandem prædictam craſſitiem reductionem, ter quaterve reitera, poſtea aſſerva.

Vires ejus ſunt inſignes in ulceribus inveteratis malignis &c.

Balſamum Artificiale *Khunradi.*

℞. *Myrrhæ el. Aloes Hepat. Thuris, Opobalſami, Bdellii, Ammoniaci, Maſtichis, Gummi Arab. Storacis liquid. Ladani, Axung. Caſtorei* aa. ℥iß. *Ambræ flav. Moſchi* aa. ʒij. *Olet, Lauri, Therebinth.* aa. ℥iiij. Contuſis & cum oleis mixtis

mixtis ac retortæ immiſſis, extractiones ſequentium ſpecierum ſuperaffunde v. g.

℞. *Spicæ Romanæ* ℥iij. *Santali citrin.* ℥iß. *cubebarum, cardamomi, Nucis Moſch. Cinamomi, Caryophill. Zedoar. Galangæ* aa. ℥j. *Croci integri opt.* ʒvj. Inciſis & groſsè contuſis affunde *Spir. vini rectificatiſſ.* ad trium digitorum eminentiam: factâ digeſtione decantetur Spiritus tinctus, ac recens affundatur, reiteretur-que hic labor, donec ſpiritus affuſus non amplius tingitur: tum omnis ſpiritus tinctus, ſpeciebus in retorta contentis affundatur, & probe mixta ponantur in arena, ac deſtillentur primò leni igne per duos dies; intra quod tempus ſpiritus cum ſubtili oleo aſcendit; quæ amovenda & ſeparanda. Poſtea recipulo novo appoſito & aucto igne per tres alios dies prodit oleum ſive Balſamum craſſum, quod ſeorſim aſſervetur.

Balſamum ſubtile primò egreſſum inſignes obtinet vires internè datum ad varios morbos, ſic & nervis roborandis externè applicatum egregiè conducit; *craſſum verò Balſamum eſt vulnerarium non contemnendum.*

Balſamum Galbanetum *meum.*

℞. *Galbani electi* ℔j. *Storacis liquidæ, Storac. calamit. Benzoi, Ladani, Olibani, Maſtichis aa.* ℥j. *Olei Nucis Moſchat. deſt. ſuccini, aa.* ℥ij. *Spir. Therebinth.* ℔iiij. Mixta per retortam deſtillentur, & prodit igne debitè adhibito Balſamum inſignium virium præcipuè in contracturis paralyticis.

Bal-

Balſamum Mortuorum *D. le Mort.*

℞. *Aloes lucidæ* ℥vj. *Myrrhæ el.* ℥viij. *Storacis calamit. Benzoës* aa. ℥j. *Spir. Salis communis rectif.* ℥iiij. *Spir. vini rectificati* ℔iij. Digerantur omnia in MB. per dies aliquot, materiam interea ſæpius agitando; donec liquor probè tinctus extet, quem decanta & ad uſum aſſerva.

Cadaveribus condiendis & à putredine præſervandis conducit, ſi eo illinuntur. Præterea etiam internè datum conducit *vermibus enecandis &c.* Doſi ℈ß. ad ℈ij. vel ultra.

Balſamum Samech *Paracelſi Maets. Collect. Leid.*

℞. *Salis* ♀i opt. ℔j. *Cum ſuff. q. Aquæ redigito in lixivium forte,* recipe porrò *Cremoris* ♀i ℔j. Diſſolvatur *in aqua pluviali coquendo*, ſolutione peractâ *confundantur hæ duæ ſolutiones guttatim,* donec nón amplius invicem efferveſcunt. Tum ſubitò filtra; quod filtrari poteſt & in ſalis formam evaporato, ſic paratum erit *Balſamum Samech,* (eſt nobis tartarus ſolubilis.)

℞. Hujus *Salis ſive Balſami* q. l. *alcohol vini* ad eminentiam digit. iij. ſtent in digeſtione, quousque Spir. vini ſummam contraxerit rubedinem; Spiritum vini decanta, novum affunde, idque continua donec ſ. q. tincturæ obtinuiſti, tum omnem Spiritum tinctum confundito, & ad medias deſtillando evoca.

Et

Et habes medicamen, tartarum per diureſin potenter educens, & calculos comminuens.

Balſamum Saturni *D. Maets Collect. Leid.*

℞. *Lithargirii Auri pulveriſati* q. l. affundito ei Acetum deſtillatum ad quatuor digitorum transverſorum eminentiam. Coquantur leniter, ſpatulâ ligneâ ſemper agitando, donec acetum dulce factum fuerit. Tum *acetum dulcificatum & flavum filtra,* filtratum in patina ſtannea aquæ ferventis vaporibus impoſita *ad conſiſtentiam ſyrupi tenuioris evapora.* Tum huic *aquam pluviam affundito; ſic ſtatim lacteſcet*; tum iterum filtra, & ut prius evapora; hanc verò operationem tam diu reitera, donec Balſamum hoc Saturni inſtar Sachari dulce, & ſanguinis inſtar rubicundum evaſerit. Singulis verò filtraturis partes magis terreſtriores & auſteræ in charta hærent & remanent.

Externè applicatum *curat Oculorum rubedinem ab acri lympha exortam*, item *eorum fiſtulas ad Cicatricem perducit*; *Cum oleo olivarum* agitatum & mixtum faceſſit *in unguentum verè Nutritum* inflammationibus variis aptum. *In Oculorum affectibus diluitur cum aqua fœniculi, euphraſiæ,* vel ſimili, & applicatur &c.

Bal-

Balſamum Saturni *D. Cardilucii.*

℞. *In Collectaneis Leidenſibus* LE MORT, ut & FEBUR. ac alii docent, Balſamum hoc parare *cum ſpiritu Therebintinæ & Sacharo* ♄*ni*, ſed Balſamum hoc, prout illi deſcribunt, ita ſimpliciter parabilem haud exiſtere C. RDILUCIUS refert; neque laborem ſuccedere, niſi ſingulari encheyreſi adhibitâ, *& tamen non ſemper ſuccedere aſſerit:* ſequenti tamen methodo ſe Balſamum craſſum acquiſiviſſe ait, nimirum: Recipe *Spiritum vini non rectificatum admodum*, in hoc ſolve *ſacharum vulgare, & ſacharum ſaturni.* Similiter recipe *Spiritum therebintinæ, & in hoc ſolve ſacharum Saturni* ſæpius invicem agitando, poſtea confundantur ſolutiones, & in digeſtione ponantur, donec ſpiritus vini evaporatus eſt, ſic remanet Balſamum ſyrupi inſtar craſſum, inſignis uſus & effectus, in vulneribus, contuſionibus &c.

Balſamum Sulfuris ſimplex *D. Le Mort. Maets &c.*

℞. *Sulfuris* part. ij. *Salis* ♀i part. j. Fundatur Sulfur leni igne in vaſe terreo vitreato, fuſo ſucceſſivè admiſce Sal ♀i pulveriſatum & *ſpatula lignea ſæpius commiſceto*, ſic ſal ♀i cum Sulfure conflictum inſtituet, acidum ejus aggrediendo, multasque bullulas excitabit, *colorque ſulfuris mutabitur in fuſcum*, peracto labore acidum ſulfuris maximam partem erit

de-

deſtructum, & ſulfur reſeratum; *ut cuivis menſtruo homogeneo oleoſo, ſpirituoſo introitus pateat*, ad eliciendas oleoſas Balſamicas Sulfuris partes.

Olea, Balſamo ſulfuris vulgo deſtinata; ſunt *Oleum terebinthinæ, Juniperi, aniſi, ſuccini &c.* Si ex hoc vel illo pro lubitu & intentione Balſamum ſulfuris deſideratur.

℞. *Maſſæ prædictæ Sulfuris* ℥iiij. *Olei cujusvis* vel ſimplicis vel inter ſe mixti ℥vj. *Spir. vini opt:* ℔j. immittantur cucurbitæ alembico ſuo munitæ & recipulo appoſito, in M.B. coquantur omnia, ſic *inter coquendum prodit ſpiritus; cum ſubtilioribus olei particulis*, qui ad alios uſus poterit aſſervari, *in fundo verò remanet Balſamum egregium; affectibus Pulmonum* magis conducibile, ob deſtructas acidi ſulfuris particulas, ac illud, quod olim anteceſſores noſtri ex Floribus ſimpliciter cum oleo coquendo conficere docebant.

Spiritum vini quidem neque LE MORT; nec MAETS, vel alius addere docet, ſed experientiâ doctus longè nobilius Balſamum hâc methodo conficitur, quoniam nullum ſic contrahit empyreuma Balſamum: ſic & *oleoſæ Balſamicæ Sulfuris extraverſæ partes expeditius extricantur & oleoſis commiſcentur.*

Quoad vires, Balſamum ſulfuris ſui menſtrui ſive olei vires potiſſimum æmulatur; vel ex hâc ratione mixtas poſſidet; & *ratione ſulfuris in morbis malignis vel Peſte præſervanda* à veteribus quidem admodum fuit laudatum; ſic & hâc ratione Pulmonum exulcerationibus corrigendis, conſolidandis &c. quandoque non

eſt inidoneum. Sed *Oleorum ratione eſt anticolicum, nephriticum, urinas pellit & arenulas.* Doſ. gtt. iij. ad ℈ßi vel ℈j.

Balſamum Sulfuris *magis compoſitum mihi uſuale.*

℞. *Sulfuris pulcherrimi* ℔ j. liqueſcat ſupra ignem in olla vitreata; ac liquato ſucceſſive immiſce ſpatulâ agitando *Salis*, ex *Nitri*, & ♁i aa. detonando facti & pulv. ℔ß. ubi omne Sal eſt immixtum, & omnia probe agitando commixta, tum operculo occlude ollam, & circulari igne adhibito per aliquot horas cœmenta, ut in fluore detineantur. Tunc ab igne remotâ ollâ; & maſſæ exemptæ adhuc liquidæ immiſce pulveriſatæ, *Aloes Socotr. & myrrh.* aa. ℥iß. & ſic maſſam effunde in patinam ligneam aquâ prius humectatam. *Refrigeratam verò maſſam redige in pulverem & in cucurbita ei affunde Olei quodcunque velis*, v.g. *juniperi, ſpir. therebinth.* aa. ℔j. *ſpir. vini* ℔iij. & in M. B. coquantur, donec ſpiritus vini eſt prolectus, ac in fundo Balſamum reſtat.

Hoc Balſamum quoad vires, *ratione Aloes & myrrhæ præſervando miaſmatibus peſtiferis*, item in Febribus &c. priori præferendus aliquantùm videtur.

Balſamum *ſive* Oleum Sulfuris *Rulandi.*

℞. *Olei Roſar. ſimpl.* ℔ij. *Thereb. claræ* ℥ij. vel iij. 🜍 *citrini pellucidi* ℥j. ʒij. vel ℥iß. Jam oleum

Roſa-

Roſaceum affundatur therebinthinæ liquefactæ, tunc & addatur Sulfur ſeparatim liquefactum; ac lento igne bulliant, ſæpius agitando baculo ligneo: donec Balſamum rubrum acquirit colorem. Quod ſervetur ad uſum externum.

Vel ℞. *Olei Lini* ℔ij. *Ol. thereb.* ℥iij. *Sulfuris citrini* ℥ij. & oleis, ſulfuri liquato affuſis, coquantur leni igne, ut fiat Balſamum.

Rulandus hoc ſuum Balſamum 🜍is admodum commendat, ad articulorum tophos emolliendos & diſcutiendos, & *Tulpius*, ejus utilitatem in doloribus arthriticis expertus commendat, *in ſuis obſervationibus*.

Balſamum Sulfuris *Boylei*.

℞. *Florum Sulfuris pulcherrimorum* ℥iiij. *Olei olivarum* ℥xvj. Ingredientia hæc immittantur Ollæ *quantitatis longè majoris capaci*, & robuſtæ fictili, ac ab initio adhibe ignem carbonum, optimè antea candeſcentium; ut ſubitanea ſit actio, ita tamen ne oleum accendatur, ſed agiliter ſaltem coquatur, & flores ſulfuris perfectè diſſolvantur, quod intra dimidiam horam circiter, pro majori vel minori florum 🜍. & olei quantitate, peragitur.

Quò verò operatio hæc ritè procedat, neque verò oleum ab igne accendatur, continuò inter coquendum à prima olei in flores actione, ad omnimodam ſolutionem florum, *inſtituatur & continuetur celerrima agitatio, mediante ſpatulâ ligneâ*, & agitatio hæc etiam continuetur,

 dum

dum olla ex igne extracta eſt, & omnia omnimode refrigerata ſunt.

An verò ſulfur in oleo omnimodè ſolutum ſit, prius probè examinetur, antequam olla ab igne removeatur; nimirum una vel altera guttula inter coquendum chartæ inſtilletur, & *ſi color profunde rubeus, balſamique conſiſtentia melli tenui ſimilis eſt; ac ſulfur ſapore ſe vehementer prodit*, tum factum eſt Balſamum.

Quod, ſi non eſt ipſum RULANDI *Balſamum* 🜍*is*, tamen ei proxime affine eſſe dictus D. BOYLE aſſerit, quippe eo ſe *in Tuſſi* non ſolum internè, ſed & externè *in Contuſſionibus; tumoribus, contracturis inveteratis*, majora præſtitiſſe, ait, quàm omnibus aliis Balſamis vel unguentis venalibus, imò *deploratum ſanguinis mictum ſe eo curaſſe aſſerit*.

Datur verò *internè* ad guttulas 5. 10. 15. &c. *ſacchato involutum*, ſtomacho jejuno. *Et externè* applicatur calefactum, vel linteis vel absque his illitum.

Si quis ſit, qui juxta modò traditam encheyreſin Balſamum hoc conficere nimis arduum judicet, dum igne languido 🜍. haud ſolvitur; intenſiori verò oleum ebulliens facile inflammatur, vel empyreuma contrahit, eum *docet Boyle, ut in arena calida operationem inſtituat*, cujus calor inter ſolutionem aliquando ſtrepitus modicos excitat: ſic horis aliquot æque Balſamum hoc fieri poſſe aſſerit.

Hoc Balſamum *ſi ad craſſitiem ſpiſſam decoquitur*, tum *ſpiritus vini Tincturam inde extrahit* coloris ſanguinei.

Be-

Bezoardicum Joviale Fabri *juxta Cl. Ludovici, Hoffmannum &c.*

℞. *Jovis Anglici*, ☿*ii vivi* aa. p. æq. fiat inde amalgama, cui adde ☿. ſublimati anaticum pondus: tum mixta, & aëri humido ad tempus expoſita per retortam ex arena deſtilla, atq; *recipienti immiſſo aquæ ſimplicis quadruplo*, ſimul affunde id quod reſiduum eſt in retorta, & totum calefactum & probè agitatum per chartam duplicatam madidam filtra. Quod verò charta abſorbit, unâ alterâve aquæ ſimplicis unciâ affusâ, elue, & novæ retortæ filtraturam immitte, *adjectâ, pro ſingulis primitivarum ingredientium*, videlicet ☿. *vivi, ſublimati & Jovis*, unciis, *Nitri puriſſimi* ℥ß. & & omnem liquorem, in ſpiritum Nitri compoſitum, ad totalem Nitri exhauſtionem, per arenam in fine forti igne deſtilla: ſic in fundo remanet pulvis edulcorandus, *cujus vires ſunt Bezoardicæ, antifebriles, antihyſtericæ &c.* Doſ. ℈ß. ad gr. xvj.

Bezoardicum hoc Joviale aliàs eſt illud ſudoriferum magnum Fabri, quod etiam tradit *Cl. N. Ludovici,* & ab *Ettmüllero in Commentario ad Ludovici Pharmaciam deſcribitur, & commendatur.*

Bezoardicum Joviale *aliud.*

Diverſimode ab artificibus elaborari ſolet. MINSICHTUS, SCHRöDERUS & alii ſumunt *Reguli Antimonii ſimplicis* ℥iij. & *Stan-*

Stanni Anglici ℥ij. fundunt in regulum vel maſſam, quam *cum* ☿*ii ſublimati* ℥x. commiſcent, & ex retorta deſtillant, ut Butyrum prodeat.

ZWELFFERUS ita ſimpliciter *Stanni ſubtiliter limati* ℥iiij. *mercurii legitimè ſublimati* ℥vj. addit, exacte commiſcet, exque iis retortæ immiſſis per arenam Butyrum elicit, butyri antimonii adinſtar.

Recipe verò hoc vel illo modo *Confectum Butyrum Joviale*, atque ei *pedetentim inſtilla ſpiritum Nitri optimum*, tam diu id continuando, donec nulla ebullitio & lucta amplius percipitur. Tum *ſolutionem retortæ immitte, & ex arena deſtilla*, & ad ſiccitatem omne humidum abſtrahe, materiam ex retorta exemptam tere, & retortæ vel cucurbitæ rurſus immitte, & *ſpiritum abſtractum cum recenti ſpiritu nitri commixtum denuo ſuperaffunde & abſtrahe*, atque hunc laborem etiam tertiâ vice reitera, qualibet vice abſtracto ſpiritui aliquot uncias ſpiritus nitri recentis addendo. Tandem materiam in retorta vel cucurbita relictam exime, in porphyrite tere & crucibulo immitte, ac *hora unâ vel alterâ leniter calcina*, *poſtea* ad uſum ſerva.

Diaphoreticum eſt non contemnendum, in Febribus, morbis epidemicis, ut & morbis uterinis, aliisque mulierum morbis. Doſ. gr. v. ad ℈j.

Cl. ETTMULLERUS in ſua Pyrotechnia *ſingulariſſimum prædicat Bezoardicum Joviale in mulierum affectibus*, in paſſione hyſterica, in purpura puerperarum alba, in affectibus mammarum exterioribus, ex terrore ortis, in tumoribus

earum,

earum, ut & *ad impediendum lactis coagulum*: item ubi poſt hæmorrhagiam narium copioſam, hydrops aut cachexia metuitur, Bezoardicum hoc Joviale laudandum eſſe remedium, aſſerit.

Bezoardicum Lunare *Zwelfferi.*

℞. *Argenti cupellati* in tenues lamellas deducti ℥j. ſolvatur in *ſpiritus nitri* ritè deſtillati ſ. q.

Item ℞. *Butyri antimonii* à ſuo cinabari rectificati ℥ij. vel iij. *ſolvatur etiam cum Spir. Nitri* q. ſ. ſenſim & guttatim hunc prædicto butyro affundendo, *donec omnis ſtrepitus ceſſet*. Hoc peracto ſolutiones hæ commiſceantur, & ex cucurbita vitrea igne arenæ ad ſiccitatem maſſæ albæ virideſcentis, abſtrahantur.

Maſſæ huic *reſiduæ* exemptæ & tritæ, *affundatur novus Nitri ſpiritus*, & ab ea abſtrahatur, *& hoc tertia vel quarta vice reiteretur*. Poſtea remanens maſſa diligenter edulcoretur, affusâ aquâ ſimplici, ac crucibulo immiſſa per horam & ultra in crucibulo leniter calcinetur, & tum ad uſum reponatur.

Vires cum priori eædem ſunt, niſi quis ratione Lunæ, ſibi majores vires imaginari velit ad cerebri morbos.

Argentum verò, monente Cl. ETTMULLERO, *ab omni cupro omnino ſit liberatum* & ſeparatum, aliàs hoc medicamen potius nauſeas & vomitus movere aſſerit

Cl. LUDOVICI hujus loco *cinabarin* ☿*ii cum Bezoardico minerali* remiſcere jubet, ita enim in malignis, ut & convulſivis morbis ſecurius anodynum & ſudoriferum obtineri aſſerit.

Bezoardicum Minerale *ſimplex*, *prout hoc ab omnibus chimicis unanimi conſenſu elaboratur.*

℞. *Butyri antimonii corroſivi* ℥iij. vel q. l. immittatur cucurbitæ vitreæ parvæ, & *ei affundatur Spiritus Nitri optimi*, ſucceſſivè & *guttatim*, tantùm, donec butyrum ſit ſolutum, *nec ullus ſtrepitus amplius obſervetur*, quo facto abſtrahitur omnis ſpiritus ad ſiccitatem, usque; tum materia ſicca ex vitro eximatur, in porphyrio probè teratur, & novæ cucurbitæ vel retortæ vitreæ immittatur, ac ei *de novo affundatur abſtractus ſpiritus*, *cum recenti nitri ſpiritu fortificatus*, ita monente CARDILUCIO, qui inde plus Bezoardici mineralis ſpondet, quàm ſi ſemper recens ſpiritus nitri ſumeretur, atque *hic labor tertia vice repetatur*, ultimo fortiori igne, ut retorta candeſcat, ac omnes ſpiritus expellantur. Reſidua maſſa in porphyrite trita ac crucibulo immiſſa, *igne aperto*, *per horam* vel ultra *leniter calcinetur*, ac in vitro probe aſſervetur.

Vires ejus prædicantur Diaphoreticæ & alexipharmacæ, unde in Febribus malignis, epidemicis, quotidianus ejus, multis ſolet eſſe uſus. Doſ. ℈ß. ad ℈j. vel ʒß.

Qui levi opera ejus elaborationem experit, ſuaſu Cl. WEDELII *Pharmacia in art. form.*

redact.

redact. recipiat *Mercurii vitæ* ℥vj. *Nitri depurati* ℔iß. pulveriſata miſceat, & detonando procedat, ut in confectione antimonii Diaphoretici ſolet. Vel uti KöNIG *in ſuo Regno minerali* habet.

℞. *Croci Metallorum* ℥ij. huic in cucurbita affunde *Spiritus Nitri* ℥xij. & in arena ſpiritum abſtrahe ad ſiccitatem; abſtractum ſpiritum denuo affunde & abſtrahe; poſtea in crucibulo calcina, donec fumare ceſſat.

Spiritus, qui ex hoc opere reſultat, & abſtrahendo colligitur, vocari conſuevit *Spiritus Nitri Bezoardicus*, non quòd vim Bezoardicam obtineat, ſed quòd à Bezoardico abſtractus fuerit; præterea *vires æmulatur Aquæ Regiæ,* & ab ea vix differt, niſi quòd forte ſpiculis quibusdam antimonii prægnans ab ea differentiam aliquam obtineat.

LE MORT *iteratâ Spiritus Nitri affuſione & abſtractione haud opus eſſe vult,* cum ſalia fluida in pulverem haud amplius agere queant, neque etiam ulla correctione pulvis amplius indigeat, *Vide ejus chimiam* p. 211. imò nos pretioſa hâc præparatione optimè carere poſſe, *cum nil niſi antimonium Diaphoreticum obtineatur,* quod aliàs leviori opera parari queat, contendit. *Ei aſſentit* LE FEBUR *in ſua chimia*, qui itidem hoc Bezoardicum nil aliud ac antimonium Diaphoreticum eſſe aſſerit.

Bezoardicum Solare *Zwelfferi*.

℞. *Auri per antimonium purificati & finiſati* ℥ß, ſolvatur in ſ. q. *Aquæ Regiæ*, quoad totum ſolutum ſit, quam ſolutionem aſſerva. *Porro* Recipe *Butyri Antimonii* à ſua cinabari rectificati ℥ij. huic per vices *guttatim affundatur* in cucurbita ſatis alta, ſub camino, vel in aprico, collectâ *Spiritus Nitri optimi* q. ſ. ut omne butyrum ſolvatur,& donec omnis ſtrepitus ac effervéſcentia ceſſet. Tunc ſolutiones has Auri & Butyri commixtas per alembicum igne arenæ abſtrahe ad ſiccitatem maſſæ. Cui in cucurbita reſiduæ flaveſcenti *recentis Nitri ſpiritus* ℥iij. *circiter affunde*, & per deſtillationem igne arenæ abſtrahe, ultimo fortiori igne ad ſpirituum corroſivorum totalem expulſionem, atque hic labor tertia repetatur vice. Tandem *reſiduam maſſam diligenter edulcora*, & ſiccatam in crucibulo per horam vel ultra leniter calcina, ut continuo tamen candeat; poſtea eam tere & in vitro probè clauſo aſſerva.

Vires cum prioribus ſunt æquales, niſi quis ratione Auri, majores vires imaginarias cordiales, ei largiri nimis credule velit.

Butyrum Antimonii.

Ratione ingredientium ab omnibus quidem *ex* ♁*io crudo &* ☿*io ſublimato confici ſolet*,ſed doſeos ratione differentes ſunt: ita ut hic ♁*ii crudi* p. ij. & ☿ii *ſublimati* p. j. alter amborum partes

partes æquales, tertius ♁ii part. ij. ☿ii *ſublimati* p. iß. recipere ſoleat, ex quibus hic tertius modus melius eſt.

Sume itaque ♁. *puriſſimi* ℥viij. ☿ii. *ſublimati* ℥vj. terantur probè in mortario marmoreo, & mixta immittantur *retortæ vitreæ, collum largum habenti, ut dimidia pars maneat vacua*, atque igni arenæ, vel aperto impoſita, deſtillentur primo leniori igne: poſtea paulo auctiori egreditur liquor craſſus, qui ne collum retortæ obſtruat, & eum frangat, *carbone candente admoto liquandus eſt*, ut in vas ſuppoſitum deſtillet. Tum *ſi ratione butyri labor fuerit inſtitutus*, hoc egreſſo ab opere ceſſa. Sed cum continuato igne poſt butyrum cinnabaris ſoleat elevari, auge ignem per aliquot horas, & cinnabaris in collum retortæ ſublimabitur, atque finitus erit labor.

Butyrum hoc antimonii, ut cauſtica ſolent, *ſuperfluam exedit carnem & ulcera abſtergit calloſa*; præterea *ſiſtit gangrænam, ne ulterius ſerpat, ſi pars mortua eo circum linitur.* Sic & *carbunculus peſtilentialis*, butyro hoc circumlitus, paulatim *emoritur*, & aptus redditur, ut aliis tum Emplaſtris obediat. Si ʒj. ejus in *ſpir. vini rectificatiſſ.* ℔ß. ſolvitur, tum *podagricorum dolores* quàm maximè demulcet externè applicatum.

Magis liquidum prodit Butyrum, ſi mixtura antimonii & ☿ii ſubl. per aliquot dies in cella detinetur, & tum deſtillationi committitur, vel quod, teſte ETTMULL. idem eſt, ſi mixtura aquâ ſimplici irroratur, & tum deſtillationi committitur.

Cl. B. ETTMULLER *Comment.* LU-

DOV.

DOV. non inconſultum eſſe ait, *Butyrum aliquoties rectificari deſtillando*, cum ſic purius & tenuius vel liquidius reddatur, & ſalia contenta magis diſſolvantur, ac inde confectus mercurius vitæ, vel Bezoardicum minerale meliora evadant & teneriora.

Butyrum Joviale *Febur*.

℞. *Stanni Anglici ſubtiliſſimè limati* ℥iiij. *Mercurii ſublimati* ℥xij. miſce probè in mortario marmoreo, atque *immitte retortæ collo largo præditæ*, eamque *arenæ impone*, ut à fundo capellæ ad dimidium pollicis ſit remota, tum ignem adhibe, atque *prodit ſpiritus continuo fumans*, poſtea egreditur butyrum, inſtar glaciei; tum & ☿ius ſui juris factus rurſus currens aſcendit, hoc elapſo, augetur ignis, & etiam deſuper admovetur, & tota Stanni ſubſtantia in collum retortæ aſcendit, ac *in fundo nil manet, niſi faces rubræ*, finito labore, & fractâ retortâ, exime Stannum in forma gummi in collum elevatum, *ſubitò pulveriſa atque aeri expone, ſic ſolvetur in oleum flavum*, quod colligendum.

Vires ejus ſunt inſignes ad carnem ſuperfluam abſumendam, ac callos ulcerum emolliendos & abſumendos, modò cum penicillo illinatur hoc oleum. Butyrum verò, quod mox poſt ſpiritum egreditur, magis cauſticum eſt, & poteſt adhiberi *ad fontanellas inurendas*, item *ad ſiſtendam gangrænam*, ſi circumlinitur parti emortuæ. *Spiritus autem fumans* penetrantiſſimus eſt, itidem-

que

que gangrænam ſiſtit, ne ulterius ſerpat, ac ulcera depaſcentia cicurat, ne pergant, atque in hoc caſu omnia ſimilia antecellit.

C.

Cœmentatio.

Eſt calcinationis ſpecies, quæ *eundem in finem potiſſimum inſtituitur, ut Aurum ab admixtis vilioribus metallis ſeparetur.* Extenduntur verò Metalla in tenues lamellas, ex quibus in fruſta inciſis, *cum pulvere cœmentatorio*, in tigillo, vel *pyxide cœmentatoria*, fit S. S. S. quo facto crucibulum operculo obturatum, primo leni, poſtea paulo auctiori igni per horas aliquot imponitur, *ut ſaltem ſemper candeſcat metallum, neque verò fundatur.* Hac operatione cœmenti partes ſalinæ, viliora metalla corrodunt, nobiliori intacto relicto.

Si verò ſalia pulveris cœmentatorii ſint nimis acria & corroſiva, ſæpe etiam puriora metalla arrodere ſolent, hinc diverſi pulveres cœmentatorii ab artificibus ſunt inventi, ex quibus ſequentes aliis ſunt probati.

Cœmentum Regale *Le Mort.*

℞. Vitrioli Cyprii ℥j. Nitri ℥ß. Alum. rupei, Salis armo-

armoniaci aa. ℥ij. *Æruginis* ℥j. Exactè pulveriſata miſceantur, & patellæ terreæ non vitreatæ ſuperfuſa, calcinentur ad exhalationem omnis humiditatis, ſpatulâ ligneâ materiam diligenter movendo; ubi vapores ceſſant, pulveriſetur maſſa, ac pulvere hoc ſtratificetur aurum, & cœmentetur.

Cœmentum Regale: *Febur & aliorum.*

℞. *Farinæ Laterum*, ſive laterum ſubtiliſſ. pulv. ℥iiij. *Salis armoniaci*, *Salis Gemmæ*, *& Salis communis ſiccati* aa. ℥j. pulveriſata miſceantur & *cum urina humectentur*; ut fiat paſta, quæ cum auro ſtratificetur.

Cœmentum Vulgare.

℞. *Farinæ laterum* ℥iiij ⊖*is comm. fuſi* ℥ij. *Nitri, æruginis*, aa. ℥ij. M. fiat pulvis, qui absque humectatione, cum auro ſtratificetur.

Calx Argenti.

Eum in finem requiritur, *ut ab omnibus aliis admixtis metallis ſit depurata & libera*, atque in medicina tum genuinas vires exerat.

Diverſo verò modo artifices hanc calcem elaborare ſolent: *Alii Argentum in quatuor partibus* ▽ *Fortis ſolvunt*, ſolutionem *cum aqua Salſa vel muria ſalina affusâ præcipitant*, calcemque ſæpius edulcorant: *Poſtea* verò hanc *cum quatuor*

tior partibus plumbi, in cupella ulterius ab admixtis particulis aliis metallis ſeparant, & in calcem porrò redigunt.

Cl. CARDILUCIUS ſequentem Argenti calcem aliis præfert; nimirum *ſumatur Argentum Cupellatum*, deducatur in tenues lamellas, quæ in fruſta ſciſſæ *in terrea pixide cœmentatoria, ſtratificentur cum Sale communi ſicco*, ac leni igne, ne ſal fluat, per 24. horas cœmententur, tum abluatur Sal, & lamellæ in pulverem terantur vel calcem; *Si verò hâc primâ cœmentatione non omnino eo ſint redactæ argenti lamellæ, ut ſe pulveriſari patiantur; reiteretur cœmentatio cum recenti Sale*, donec in calcem redigi ſe patiuntur: atque habebitur depuratiſſima argenti calx, quippe Sal ipſas argenti fæces extrahit, quas in edulcatione aqua eluit, nigredine conſpicuas. Et *ſi hæc calx in argentum denuo funditur*, rurſus in lamellas extenditur *& ut prius cum Sale ſæpius cœmentatur, in Lunam fixam tandem redigitur*. Videatur FEBURI *chimia cum Commentario* D. CARDILUCII pag. 719.

Calx Auri.

℞. *Auri fulminantis* part j. *Florum Sulfuris* vel *ſulfuris vivi* part. ß. vel aa. miſceantur probè & in tigillo, vel ſub tegula in patella ſive catino ſub continuâ agitatione cum ſpatula ferrea polita, & remanet calx auri purpurea, ſive Crocus. Si verò hæc calcinatio *aliquoties additis recentibus ſulfuris floribus peragitur*, tum calx ſive Crocus, magis magisque ſubtiliſatur & ſpongioſius redditur.

Eâdem

Eâdem methodo etiam Auri Amalgama in calcem vertitur, ſi ei optimè loto, tum per linteum ſiccato, & per corium fortiter expreſſo, *duplum pondus ſulfuris vivi pulveriſati admiſcetur* , & in porphyrio teruntur , donec unita probè ſunt: Tunc verò in tigillo capaci exactè operculo foraminulato clauſo, calcinantur, ad omnimodam ſulfuris deflagrationem : tum in tigillo ab igne remoto invenitur Aurum calcinatum & ſpongioſum, quod porro, *triplo plus* ⊖*is comm: teritur & rurſus calcinatur*, tunc verò elixiviatum, ſiccatur.

Si hæc calcinatio per 🜍. & ⊖. prout LE FEBUR vult, ſepties reiteratur ; *poſtea verò calx ſub tegula reverberatur* ; eam ſpatula ferrea polita diligenter movendo & removendo ; *relinquitur calx purpurea* optimè elaborata, & extractioni apta, modo adæquatum adhibeatur menſtruum.

Calx Plumbi & Stanni.

℞. *Plumbum, fluat in vaſe ferreo*, ac ei injiciantur *fruſta parva ceræ*, & ſi tum cruſta remota plumbum apparet clarum & purum ; effundatur in aquam.

Tunc ſume hoc depuratum plumbum, *fluat denuò* in vaſe ferreo , *ac ei manipulus ſalis injiciatur*, ſic ſub continuâ agitatione *decrepitatur ſal, & plumbum in calcem vertitur*, tum rurſus Sal adjicitur, & ſub continua agitatione hoc opus continuatur, donec omne plumbum in calcem redactum fuit ; tunc *calx hæc edulcoratur & à Sale liberatur* ; tum verò patinæ terreæ vel

ferreæ immittitur; & carbonibus impoſitâ, ſub continuâ agitatione calcinatur in calcem ſpongioſam & ſi ignis ita continuatur, *redigitur in calcem vel albam, flavam aut rubram*, prout libuerit, aliâs *Lithargirium*, *Minium &c. nil ſunt; niſi Calces Plumbi*, ut ſi calce plumbi opus, hæc ſufficiant.

Si calcinatio plumbi *cum Sulfure* inſtituitur, facto in tigillo S.S.S. tum *calx relicta in Pharmacopæis plumbum uſtum audit*. Vel fundantur *plumbi* libræ ſex in crucibulo, tum huic ignito paulatim injiciantur *ſulfuris citrini* ℥vj. & baculo ferreo agitentur, donec ſulfur deflagrari deſinat, hinc pulveriſetur.

Catillus cinereus *ſive Cupella.*

Eſt vaſculum craſſum, rotundum, paulisper cavum, *ſeparationi metalli impuri, ab auro vel argento, deſtinatum*, & ſequentem in modum optime fieri ſolent.

Eliguntur ad eos conficiendos *cineres ligni fagini, vel, ſi haberi poſſunt, Sarmentorum vitis*, his cribro immiſſis *ſuperaffunditur aqua*, ut ſubtilioribus cineribus in ſuppoſitum vas deſcendentibus, craſſiores partes cum carbonibus in cribro remaneant. Subtilioribus filtratis cineribus recens affunditur aqua, priori decantata, & quiete aliquot horis conceſsâ; decantatur aqua & recens affunditur, atque hic *labor tam diu reiteratur, donec omne Sal elixiviatum extat.* Tunc remanens cinis in globulos comprimitur, qui in aëre ſiccati in fornace figulina rurſus uruntur: tum pulveriſatis his cal-

cinatis cineribus *ſuperaffunditur aqua fontana & per octo vel plures dies ita infuſa relinquuntur.* Quo facto hæc aqua decantatur & nova affunditur baculoque agitatur, ut turbetur. Hanc cinere turbidam aquam ſubitò in aliud vas decanta, ut craſſiores remaneant cineris partes: quando ſubſederit aqua, tum eam decanta & recentem affunde, ac ſemel adhuc turbatam decanta; & ex ſubſidentia *ſubtiles cineres collige, & exſicca*, ac paratus eſt cinis.

Poſteà recipe *Oſſa vitulina vel ovilla, hæc, demptâ medullâ, ad albedinem calcina*, & pulveriſata per cribrum transmitte & in pulverem ſubtiliſſimum in porphyrite redige.

Tunc verò recipe *Cinerum purgatorum* partes ij. *Oſſium calcinatorum & pulv.* part. j. Hæc *mixtura irroretur aquâ fontanâ*; ut ſaltem cohæreat; atque hâc *impleatur mortariolum*; manibus ei imprimendo; ſuper eminentem verò removendo & *tribus vel quatuor pulſibus* piſtillum in id cudendo, *efformetur catillus*: tunc inſperſo per cribrum *polline oſſeo*, uno atque altero pulſu ſuperaddito, catillus, mortariolum cineribus imponendo, exprimatur, & ad ſiccandum reponatur.

Pollen oſſeum, Clär vocatum, fit *ex oſſibus cranii vitulini anterioribus*, per coctionem à pinguedine depuratis & ad albedinem calcinatis, inque porphyrio ſubtiliſſimè tritis, tunc vero de novo aquâ humectatis; inque tigillo clauſo per horas quatuor adhuc calcinatis, & poſt refrigationem ſubtiliſſimè tritis: hic pulvis inſpergitur per cribrum catillis, ne rimas acqui-

quirant, & metallum explorandum eo melius decumbat.

Catinus Treibſcherben.

Eſt vaſculum *inſtar parellæ efformatum*, vel *è terra pingui*, aut *cineribus elixiviatis*; factum & excoctioni metallorum deſtinatum.

Centaureum Minerale *Cardilucii*.

vide Panacea Antimonii.

vide Panacea Antimonii.

Ceruſſa vulgaris.

Fit *laminas plumbi* in peculiaribus vaſis *ſuper acetum ſuſpendendo*; *loco tepido*; quo vapor aceti in poros plumbi ſemper agere; & id in ceruſſam albam convertere queat.

Ceruſſa Antimonii.

Eſt Antimonium Diaphoreticum ex Regulo antimonii paratum, loco antimonii crudi.

Chalybem ex ferro conficere *Le Mort*.

℞. *Laminas Ferri* & *cum ungulis equi*, & *ſale communi* fiat. S.S.S. ita ut fundus & ſuprema pars vaſis, Sale & ungulis cooperta ſint, operto tum vaſe ignis ſenſim augeatur, ad plenam incandeſcentiam per aliquot horas, tunc ob duritiem chalibis nomen induit. Sic & *chalybeam naturam induit ferrum*, *ſi can-*

defactum ſæpius in liquore vermium & decoctione Ungularum extinguitur.

Cinnabaris Antimonii.

℞. *Mercurii ſublimati* propria manu parati, vel non adulterati ℥vj. *Antimonii pulcherrimi* ℥iiij. *præſtat enim minori Doſi,* quam majori, ejus elaborationem inſtituere. Singula ſeorſim in mortario lapideo ſubtiliſſimè pulveriſata, probè miſceantur. *Vitetur verò fumus inde excitatus.*

Poſtquam commixta omnia ſunt, retortæ vitreæ immittantur, hæc verò arenæ imponatur. *Retorta* verò *ſit probe figurata, collo nimirum ſat longo & largo prædita,* ne à copia cinnabaris facile obſtruatur, & rumpatur. Eam verò ita colloca ut penè fundum capellæ attingat; quoniam igne ultimo intenſo opus eſt.

Tum ignem primo adhibe lenem, *ut ſaltem maceratio quaſi perficiatur,* augeatur vero poſteà ignis, ut capella ex parte candeſcat, ſic prodit liquor albedine conſpicuus, cui ſuccedit butyrum maximè limpidum, quod alio recipulo excipiendum. Abinitio tamen luto muniantur recipiens cum retorta, ne fumus acris noxam laboranti inferat.

Hic verò ignis gradus continuetur, donec liquor luteus egredi incipit, tunc ignis fortificetur, & ſi nullæ amplius guttæ decidunt, recipulum auferatur, & retortæ foramen ſaltem chartâ convolutâ obturetur, vehementiorque ignis gradus addatur, ut materia in retorta fluat, vel liquetur, *niſi enim retortæ ima pars candeat, non aſcendit cinnabaris.*

Ab

Ab initio verò dum butyrum aſcendit, *caveas ne ignem intendas*, ſi enim citatius butyrum exeat, ita *ut gutta guttam trudat*, & retortæ collum variegato colore flavo, viridi, rubro &c. pingitur, ſignum eſt caloris nimis fortis, hinc ignis debilitetur, ne deſtruatur productio cinnabaris, *liquore vero luteo prodeunte, tempus demum eſt, ut ignis augeatur.*

Operatio hæc intra 12. horas peragitur, vel etiam citius, pro majori vel minori ingredientium copia.

Finito opere frangatur retorta, & *colligatur cinnabaris aquâ fontana aliquoties abluenda*, quo aliquid butyri fortè adhærens eluatur; ac ſubtiliſſimè pulveriſata, ad uſum ſervetur.

Atque hæc eſt legitima cinnabaris antimonii conficiendi methodus, prout eam cum encheyreſibus tradit Cl. FRID. HOFFMANNI FILIUS jam Profeſſor Hallenſis, in ſua de Cinnabari hâc, exercitatione. Qui eam inſuper adhuc aliquoties ſublimare & rectificare præcipit; ubi Cl. WEDELIUS contrarium ſuadet, & tali *rectificatione cinnabarin magis deturbari, & comburi aſſerit.*

Rectificatio Cinnabaris alias inſtituitur in crucibulo, cui inverſum crucibulum imponitur.

Vires ejus prædicantur ſpecificæ ad Epilepſiam, vertiginem, & in genere ad reſolvendos humores coagulatos.

Cl. ETTMULLER *commentar.* LUDOV. eſſe, ait, nonnullos, qui ut majorem cinnabaris acquirant quantitatem, poſtquàm ex ☿*ii ſublimati* part. ij. & ♁ii. *crudi* p. j. butyrum cum

cinnabari deſtillarint, *Capiti mortuo novum addunt ☿ ſublimatum*, & denuo commixta deſtillant, ſicque copioſiorem cinnabarin acquirunt. Cum enim prioris Antimonii regulus in butyrum ſit ſolutus, atque ſolum ſulfur relictum, hinc hoc cum Mercurio coëundo in novam cinnabarin ſublimari ſolet.

Quod ſi alias plus Cinnabaris quam Butyri deſideremus, jubet Cl. ETTMULLER *duplum ☿ii ♎ ad unam partem antimonii* ſumere, *ſi vero plus Butyri* velimus, tum aa. p. æq. recipi debere vult.

Cinnabaris Nativæ Cremor. quem *D. Maets, Collect. Leid. Panaceam ex Cinnabari nativa vocat.*

℞. *Cinnab. nativæ* q. l. conteratur in pulverem tenuem, cui ad digitorum iij. eminentiam affunde *Aquam pluvialem*, coque in fictili vitreato, ita in ſuperficiem aquæ aſcendet flos tenuis, quem caute auferto cum cochleari argenteo, atque ſiccato, ac deſuper *alcohol vini deflagrato.*

Exhibetur tanquam Panacea & ſpecificum in Epilepſia, cum Raſura Ungul. Alcis. &c. Doſ. gr. iiij. ad ℈ß. Exhibetur item *in Febribus malignis, Variolis, Morbillis.*

Cinnabaris Nativæ ſublimatio.

℞. *Lapidem* ſive *mineram cinnabari nativa refertam*, q. l. contundatur in fruſtula, atque cru-

crucibulo ſatis forti immittatur, deſuper impoſitis 6. vel 8. aludelis, ſive ollis ſublimatoriis, juncturis ubique luto probè obductis, adhibeatur ignis moderatus, *ne flamma infimum aludel attingat*, in fine tamen, ſupremum ita calidum ſit, ut manu tangi queat; *cæterum nil refert etiamſi crucibulum candeat*, in quo gradu etiam per horas tres, quatuorve pergendum; tum refrigeratis vaſis auferantur aludeles, & cinnabaris in inferiore ſubſiſtens auferatur, cum Mercurio vivo ſimul ſublimato.

Cinnabaris Vulgaris officinarum.

℞. *Sulfuris citrini* part. j. in olla vitreata liquefactæ, ſub continuâ agitatione admiſce *Mercurii vivi* part. iij. ſpatula vel piſtillo *ligneo verò tam diu agitetur maſſa*, donec Mercurius in Sulfure penitus diſpareat & extinctus extet; tum niger cumulus, vel pulveriſatus, immittatur cucurbitæ terreæ humili, atque ex igne aperto in maſſam rubram ſublimetur. LE MORT: BARCKHAUSEN, *& alii*.

Cucurbita vaſe terreo, ad id apto, ſupra foraminulato tegitur, & adlutatur, *foraminulum chartâ ſaltem obturatur, donec vapores rubri aſcendere incipiunt*, tunc occluditur foraminulum, ad finem usque ſublimationis.

Cinnabaris in Mercurium currentem reductio.

℞. *Cinnabaris vulgaris* ℔j. teratur in mortario marmoreo, ac ei commiſceatur tantundem *limaturæ martis*, atque mixtura humectetur *cum lixivio ex Tartaro calcinato & calce viva facto*; & retortæ lutatæ immittatur ut ferè repleatur, ac recipulo ad dimidias aqua repleto, adlutato, ignis adhibeatur per gradus, deſuper & infra, & Mercurius rurſus currens expellitur.

Atque hac methodo item Mercurius ex cinnabari Antimonii rectificatur. D. CARDILUCIUS *commentar. ad* FEBURI *chymiam*.

Circulatum Minus Paracelſi. *D. Maets. Collect. Leid.*

℞. *Flor. ♁ci à ſale communi bis ſublimator:* q.l. affunde his *alcohol vini* ad digitorum iij. eminentiam. Stent in digeſtione tepida per dies & noctes iij. vel ultra, ita ſpiritus vini fortificatur ſpiculis ♁ci volatilibus & *fit menſtruum, ad extrahendas mineralium tincturas admodum aptum.*

Clyſſus Antimonii.

℞. *Antimonii crudi, Nitri pulch. ſicci* aa. ℥iiij. *♀is citrini* ℥ß. pulveriſata & mixta per vices retortæ tubulatæ candenti injiciantur, cui recipiens magnum quantitate quâdam aquæ repletum, ſit annexum; operatione peractâ rectificetur liquor & remanet ſpiritus acidus.

dus. D. BARCKHUS. LE MORT &c. Beatus ETTMULLER in Schrödero dilucidato recipere jubet: *Antimonii* ℔j. *Nitri* ℔ij. 🜍 ℥iij. mixta deſtillentur per retortam tubulatam. Spiritum hunc acidum utpote ſingulari vi Diuretica præditum quibuscunque ſpiritibus mineralibus præferendum eſſe, cenſet *dictus Cl. Beatus Vir*. *In commentario* LUDOVICIANO recipere jubet *Antimonii* part. ij. *Nitri* p. j. & 🜍. p. ß. quæ mixta per retortam tubulatam detonatione pellantur.

Alibi recipere jubet *Antimonii & Nitri* aa. & 🜍. part. ß. ut adeo indifferens videatur, quæ ingredientium proportio eligatur.

Cosmeticum Album. *D. Maets. Collect. Leid.*

℞. *Marcaſitæ argenteæ* q. l. huic *in vitro capaci* per vices affunde *Aquæ Fortis opt.* ad ſolutionem marcaſitæ, *quæ cum effervescentia ſumma abſolvitur.* Solutionem à fœcibus ſi quæ adſint, decanta, & *cum aqua puteali per coctionem & ſubſidentiam clarificato præcipita* ſic inde obtinetur leviſſimus pulvis, qui alias *cum muriâ ſalis comm. majori quidem quantitate* præcipitatus; craſſius tamen eſt.

Pulverem verò optime & caute edulcora ut corroſivum abſtrahatur & extrahatur; tum *intra chartas exiccetur*. Hujus pulveris, ℞. part. iij. & *Unguenti Pomati* part. ij. M. fiat Unguentum quo cutis illinatur.

LEMERY ſolvit marcaſit. ℥j. groſſe pulv. in *ſpir. Nitri* ℥iij. ſolutionem inſtituit *in matracio ſatis amplo*, ut terribili effervesſcentiæ ſpatium relinquatur. Solutionem immittit fictili nitido & cum ℥vj. *aquæ fontanæ*, in qua *ſalis marini* ℥ß. ſoluta ſit, præcipitat, ſic cadit pulvis albus, multoties edulcorandus & in umbra ſiccandus.

Cremor Cinnabaris nativæ.

vide *Cinnabaris nativæ cremor.*

Crocus Auri.

Diverſo modo ab artificibus parari ſolet. ZWELFFERUS ſequentem ingredientium proportionem tradit.

℞. *Auri per antimonium fuſi & finiſati* poſtea in tenues laminas deducti ℥ß. *Nitri optimi & puriſſimi*, *Salis communis*, *ſeu gemmæ* aa. ℥viij. *Aluminis crudi* ℥v.

D. BARCKHAUS. ℞. *Auri fini* in ſcobem ſubtil. redacti ℥ß. *Nitri* ℥viij. *Salis comm. & Aluminis* aa. ℔ß.

LE FEBURE *in chymia*. ℞. *Auri per antimon. finiſati* & in ſubtiles laminas deducti ℥ß. *Nitri puriſſimi & depuratiſſimi* ℥x. *Aluminis* ℥viij. *Talis commun. pulch.* ℥v.

Modo hæc vel illa ingredientium proportio placeat, *immitte aurum cucurbitæ vitreæ, cum ſalibus, & affunde aquæ pluvialis deſtillatæ* ℔. v. vel ſalibus prius in aquâ ſolutis aurum adjice, cucurbitam verò arenæ impone & *coque donec aurum ſolutum ſit*, *id quod color flavus aquæ denotat*: tum leniorem ignem adhibe & *aquam ad ſiccitatem usque exhalari* per-

permitte, & remanet maſſa ſalina flava, cui omnis auri ſubſtantia diſperſa ineſt.

Tum huic maſſæ denuò affunde aquam pluv. deſtillatam, vel ſimpl. font. ut in ea omnis maſſa diſſolvi queat; tum *filtretur ſolutio flava, coloris aurei*, & ei guttatim inſtilletur *Olei Tartari per deliq. facti* q. ſ. ſive liquor vel lixivium ſalis Tartari, donec aurum omne fundum petat; Tunc ſubſidentiâ conceſſà, decantetur liquor-ſupernatans, *Crocus verò ſæpius edulcoretur*, poſtmodum ſub tegula, vel in tigillo per horæ quadrantem leniter reverberetur vel calcinetur, & habebitur *Crocus purpureo-violaceus, cui vires ſudoriferæ & cordiales adſcribuntur*. Doſ. gr. j. ad ℈ß.

Pulcherrimus etiam Auri crocus vulgò fieri ſolet, ſi ſumantur *Auri fulminantis*, & *Sulfuris citrini* aa. p. æq. mixta & in pulverem ſubtiliſſ. redacta, in catillo terreo, ſub tegula leviter calcinentur, ad deflagrationem Sulfuris, *ignis vero non ſit fortior, quam ut rutilando ſaltem candefiant*, ne Aurum liqueſcat, ſed ſaltem pulvis rubicundus relinquatur.

Vel ſume *Amalgama Auri, calcinetur leniter ſub tegula*, ut omnis Mercurius avolet, & aurum in pulverem redactum relinquatur, ſuper hunc pulverem *fruſtulum unum aut alterum ſulfuris deflagretur*, ſic elegans crocus efficitur. *Vide* D. BARCKHUS, *Pyroſophia*.

Vel commiſce *amalgama Auri* & Mercurii, cum duplo 🜍*is*, & ſub tegula leniter deflagret 🜍, continuo ſtilo ferreo commovendo, ſic ſulfure penitus deflagrato remanet Crocus ſive Sulfur ſolis.

Cro-

Crocus Auri prout enim tradit *Autor tra-ctatuli*, cujus titulus eſt; *Sol ſine veſte*.

℞. ☾i, *Aluminis*, ⊖*is comm.* aa. p. æq. cum hiſce ſpeciebus terito *folia auri* æquali pondere; tum immitte pulverem vitro conſervali, & eis *affunde aquam*, ac valido igne bulliendo ſine evaporare; *& ſi ſal relictum flavum apparet, ſatis eſt*, ſi non, de novo aqua affundatur & coquatur & evaporetur, atque hoc reiteretur tam diu donec relinquitur Sal flavi coloris. Huic *Sali flavo affunde Spirit. vini* & colorabitur ſtatim flavedine aurea, cui ſi ferrum politum immergitur, ſtatim deauratur. Si vero *ſpiritus tinctus cum oleo Tartari præcipitatur*, cadit crocus Auri elegantiſſimus, qui ſiccatus aſſervandus.

Crocus Auri deauratorius.
Le Mort.

℞. *Solutionis Auri, in aqua Regia facta* q. l. *Aquæ comm.* aa. p. æq. *in hoc liquore madefiant lintea* quæ ſiccata leniter calcinentur in pulverem. Si hoc pulvere ſalivâ humectato, fricetur lamina quæcunque argentea, antea à ſordibus probe purgata, optimè deauratur.

Cro-

Crocus Martis aperitivus ſimplex *Le Febur. Lemery &c.*

℞. *Limaturæ ferri puriſſimæ*, extendatur in patina vitreata, *& humectetur* vel *aqua pluvia vernali*, *vel Roris majalis aqua*; *& Soli exponatur* atque ſiccetur, tum teratur & iterato ſaltem humectetur, & ſiccetur, *hic verò labor ſæpius vel ſæpiſſimè reiteretur*; quovis die ter humectando & ſiccando, modo radii Solares reſpondeant, & ad ſiccandum adſint; *quo ſæpius verò labor hic reiteratur, eo melius ferrum aperitur*, & aperientem acquirit vim.

Si humectatio mediante urinâ inſtituitur, tum inde enaſcuntur ſingulares fungi parvuli; & crocus inde emergit egregius, *cum quo optimus deſtillatur Salis armoniaci Spir. ♂ialis*, & ex remanentia cum ſpir. vini extracta, tum quod remanet per aquam extrahendo, & inſpiſſando, relinquitur *Sal martis Sacharum dulcedine ferè excedens.*

Crocus Martis Sulfuratus *vulgaris.*

℞: *Fruſtum chalybis oblongum*, igniatur ſub folle fortiſſimo igne, *ut ubique ſcintillulas de ſe ſpargat*, tum extrahatur ex igne, & ei *integrum fruſtum ſive magdaleo Sulfuris ſubito & fortiter admoveatur*; ſic guttatim ambo liquata decident in patinam aquâ ſuppoſitam & *hic labor continuatur donec ſufficiens quantitas granulorum ferri acquiritur.* Poſtea

pul-

pulveriſantur hæc grana, & in tigillo vel catino terreo calcinantur, ut omne Sulfur deflagret; & crocus martis Sulfuratus reſtet.

LEMERY recipit *Limaturæ ferri & Sulfuris pulveriſati* part. æq. miſcet, & cum aquâ in paſtam redigit, quam in fictili ſive catino magno terreo horis quatuor reponit ad fermenteſcendum. Poſtea ignem ſupponit validum & *ſiccat atque calcinat, ſpatulâ ferreâ indeſinenter agitando materiam*, uſque intra horas aliquot in crocum valde rubrum redacta ſit ferri limatura; poterit hic labor commodè inſtitui in ollà lata, ſive patella ferrea ſi ad manus ſit.

D. LE MORT & D. MARGRAFF *in Collect. Leid. volunt ut Sulfur cum marte relinquatur*, neque verò per ignem ab eo deflagret, *ſed mihi placet* D. CARDILUCII *ratio*, *qui crocum talem martis, ad acidum primarum viarum abſorbendum plane ineptum cenſet*, cum per experientiam conſtet, quod nec aqua fortis ſulfur aggrediatur, multò minus acidum ſtomachi, crocum illum Sulfure adhuc repletum, aggreſſurum, & ex reactione ſe deſtructurum eſſe.

PHARMACOPÆA NORIMBERGENSIS, *vitriolum martis leniter calcinando*, in crocum pulcherrimum vertit & ad uſum reponit.

Vires Martis talismodi, ſivè croci dicti, *vulgò aperitivæ cenſentur, idquod ex accidenti ſaltem præſtant* nimirum acidum deſtruendo & invertendo, atque ſic viſcidum, obſtructionum cauſam, ne generetur, præcavendo.

Diu-

Diuturnus verò oportet eſſe uſus, cum tardè operari ſoleat, & obſtructiones reſerandæ tempus requirant, hinc à minori doſi incipiendum. *Optimè verò conducunt croci tales ubi acidum abundare obſervatur liquido ſufficienti copulatum*, utpote habent voraces, appetitu canino laborantes. *Ubi verò adeſt appetitus proſtratus*; & obſtructiones menſenterii fortes, in his *plùs damno erunt*, ſed tunc vel *Eſſentiæ vel Salia martis* facile in quovis liquore ſolubilia requiruntur; utpote magis tum aperitiva.

Doſis croci aliàs eſt, à gr. v. ad ℈j. vel & ʒß.

Crocus Martis Adſtringens.

Optimè fit ſi *in deſtillatione ſpiritus Vitrioli laminæ ferreæ ſupra retortam ita ponuntur, ut eas continuo flamma lambat*; & ſpiritus acidi exhalantes eas contingere queant, ſic intra id tempus comburentur maximam partem in crocum, qui colligendus, & ulterius pro lubitu igne reverberii urgendus, & absque edulcoratione aſſervandus eſt.

ZWELFFERUS *caput mortuum à deſtillatione ſpiritus vitrioli martis relictum, verum & legitimum crocum martis adſtringentem eſſe aſſerit*; & aliis præfert; ignis verò ad ſpiritum exprimendum bidui ſpatio continuandus & urgendus eſt.

Sic inde remanens crocus ob partes magis terreſtres, *valet ad cruentos alvi fluxus, & hæmorrhagias tam interne, propinatus, quam &*

& externè vulneribus ſanguinem fundentibus inſperſus.

Doſ. eſt à ℈ß. ad ℈j. vel ij aut. ʒj.

Crocus Martis Cacheticus.

Zvvelff. Margraff.

℞. *Nitri puri* ℔j. liquefiat in crucibulo; & ei injiciatur *Limatura ferri* ſucceſſivis vicibus, donec nulla magis imprimi poteſt, *& nitrum ſiccum remanet*; quo facto augeatur paulò ignis; donec nitrum ſponte accendatur & conflagret. Tum maſſæ è crucibulo extractæ aqua calida affundatur, & *ſi hæc rubicundo colore tincta apparet, decantetur & filtretur.* Hinc ſpatio 24. horarum reſidebit pulvis rubicundus; qui decantata aqua, ſiccetur & ad uſum ſervetur.

Circa hujus croci vires, diverſæ ſunt vel plane contrariæ ZWELFFERI & MARGRAFFII opiniones; quippe ZWELFFERUS *hunc crocum ut aperitivum in cachexia; morbo virgineo; chloroſi &c.* Doſ. ℈ß. ad ℈j. vel & ʒß. *exclamat*; è contra dictus D. MARGRAFF *in Collect. Leid.* *eundem ceu adſtrictivum prædicat in quibusvis hæmorrhagiis & alvi fluxibus*: eccè ſimplicem contradictionem.

Sed ſi pulverum martialium indolem conſideramus & per experimenta inquirimus, *ambo verum dicere experimur*, quippe omnis effectus non ab ipſo croco Martis, ſed ab humorum, in corporibus diverſis, diverſimoda ſalium oberrantium diverſitate conſiſtit, ſic ut crocus martis utcunq; aperitivus ſit, in hoc corpore adſtrictivam,

in alio aperitivam vim exerceat, *neque propterea hic crocus martis abſolutè aperitivus; nec alter abſolutè adſtrictivus dici queat vel debeat,*

Crocus Matallorum vulgaris.

Omnes ferè artifices moderni hunc crocum *ex ana antimonii & Nitri conficere ſolent*; Singula verò in pulverem ſubtiliſſimum redigunt, poſtea commiſcent, ac vel crucibulo vel mortario ferreo immittunt, & carbone accendunt, ut detonando conflagrent; ſed *melius eſt pulverem per vices in tigillum ſive crucibulum ignitum*, injicere & detonare, poſtea verò paulisper in tigillo relinquere ut in maſſam confluat, quæ refrigerata, aqua calidâ ſæpius edulcoratur, & crocus aſſervatur; Separatur verò pars maſſæ ſuperior, quæ inſtar ſcoriarum eſt, ab inferiore parte lucida quæ Hepar antimonii dicitur, ob colorem.

Eſt vomitoriorum præſtantiſſimorum apex, quippe ex eo hodierno die vulgò *in Pharmacopolis vinum emeticum, oxyſacharum emeticum*, imo *Tartarus emeticus proſtant*, ceu per experientiam nunc omnino probata & explorata.

Si *absque edulcoratione* aſſervatur Hepar antimonii, *conſtituit egregiam medicinam pro equis*, quibus datur ad ℥ij. cum pabulo ad plures dies, tanquam univerſale ſanguinis equorum depuratorium; *inſpergitur verò eorum pabulo madefacto* vide de his EPHEM. CUR. *Ann. IV. Decur.* II. *p.* 292. *eſt Gallorum Panacea contra omnes morbos equorum.*

Crocus Metallorum Rulandi *Le Febur.*

A priori non differt ratione ingredientium ſed ſaltem fabricationis ergò. *Sumitur nimirum Nitri* ℔ß. *permittitur ut fluat in tigillo*, tum ex igne extrahitur, & *inſpergitur parum Antimonii pulveriſati*, ſi hoc incenditur & conflagrat, tum adhuc paulo quieſcat Nitrum liquatum, *quamprimum verò obſervabis* ex proba, *antimonium haud amplius accendi*, tum ſenſim immiſceatur ſub continua agitatione Antimonii ſubtiliſſimè pulveriſati ℔ß. donec omnia probe ſunt commixta, *hoc facto carbone candente accendatur maſſa*, & fit crocus Metallorum à priori vix differens.

Inſtituitur verò hæc commiſtio eum in finem, *quoniam nimirum hâc methodo antimonium, nitro intimius commiſcetur*, atque correctio ſulfuris antimonialis eò melius peragitur & mitius fit in ſuâ operatione.

Artificium in eo conſiſtit, ut calor nitri fuſi ſit ita mitigatus, ne antimonium accendat, ſed cum eo ſe absque accenſione ab initio intimè miſceri ſaltem patiatur.

Crocus Metallorum *D. Le Mort.*

℞. *Antimonii crudi, Nitri pulch.* aa. ℥ij. *Salis comm. decrepitati* ℥j. pulveriſata ſubtiliſſimè & mixta, detonando liquefiant in crucibulo, & per horam fluant, refrigeratis omnibus *invenietur maſſa vitri nigricantis inſtar,*

inſtar, ſeparata à ſalibus ſuperincumbentibus, quæ pulveriſata abit in pulverem rubro-purpureum aſſervandum.

Quoad operationem *hic crocus præcedenti mitior eſt*, *& per ſeceſſum & vomitum operatur*, vel in ſubſtantia à gr. ij. ad ℈ß. vel in infuſo in vini ℥ij. ad ℈j. plus minus, vinum enim ſi imprægnatum eſt vi vomitoria nil amplius recipit, *Crocus verò ſiccatus de novo infuſioni inſervire poteſt.*

LE FEBUR ex HARTMANNO hunc crocum conficit ex aa. part. æq. *Antimonii*, *Nitri*, *& Salis communis*, quæ omnia pulveriſata miſcet, tigillo immittit, operculo foramine prædito occludit, furno venti imponit, & primo leni igne, donec vapores ſalium & Sulfur Antimonii incipiunt egredi, pergit; *fortiori igne fluere permittit*, *quoniam detonando ob admixtum ſal haud deflagrant*; dum in fluore ſunt, ita ſinit per quadrantem horæ, poſtea refrigeratum tigillum frangit, & in fundo ſubſidentem regulum rubrum cinnabaris inſtar à ſupereminentibus ſcoriis ſalinis ſeparat, & abs edulcoratione aſſervat.

Doſis eſt à gr. iij. ad ℈ß. magis per ſeceſſum quam per vomitum operari aſſerit.

Crocus Veneris.

Optimus *acquiritur poſt deſtillationem ſpiritus*, *& cryſtallorum ſcil. veneris*, *capite mortuo*, aliquoties edulcorato & aſſervato. *Exſiccat*, *& adſtringit*, *hinc in Empl. adſtringentibus*

& *ſiccantibus*, vel & in pulveribus ejusdem uſus, non contemnendi eſt effectus.

Cryſtalli Argenti. *D. Maets Collect. Leid. & Le Febur. in chymia.*

℞. *Argenti cupellati* q. l. in tenues lamellas deductum, *ſolvatur cum triplo ſpiritus Nitri*, in phiola arenæ calenti impoſita, ſolutione factâ; decantetur quod clarum eſt, in cucurbitam, & *appoſito alembico, abſtrahatur menſtruum ad dimidias*, vel ad tertiam partem, tum in loco frigido reponitur, & altero die reperiuntur cryſtalli argenti, qui ſiccati aſſervantur, reliquum menſtrui præcipitetur cum muria ſalina, & calx inde cadens argenti, colligitur & edulcoratur.

Cryſtalli ſunt ſpecificum hydragogum & antihydropicum. Doſ. gr. ij. ad gr. vj. vel ultra *injuſculis, hydropicorum ſerum validiſſimè educunt, videatur Luna Hydragoga.*

Cryſtallum minerale, *eſt Lapis prunellæ.*

Cryſtalli Veneris, *vide Æs viride criſtalliſandum*

Cupellatio Metallorum.

Inſtituitur ad ſeparanda ab argento metalla ignobilia, ſequentem in modum: prius *tegula fornicata* die Muffel/ *cum catillo* mit der Capelle

immit-

immittatur furno probatorio, tum ſenſim admoveatur ignis ut omnia candeſcant, hoc facto *catillo impone plumbum granulatum chartâ involutum, forcipe deſuper tenendo*, ut ita ſenſim liqueſcat, & in catillum decidat; tunc quando plumbum inſtar argenti vivi tremulum apparet, immittatur per vices, *quarta pars argenti purificandi*, ſi enim unâ vice omne argentum inferretur, plumbum ab ebullitione ſiſteretur & operatio retardaretur. Tum vero ignem ſumma ignis violentia urge, *donec colores varii in ſuperficie metalli apparere incipiunt*, quibus ceſſantibus à motu & apparitione, *metallum conſpicitur immobile*, & immotum argentum vivum repræſentat; id quod ſignum perfectæ operationis eſt.

Quod verò hac operatione non omne metallum ignobilius v.g. cuprum ab argento ſeparetur, teſtis eſt argentum cupellatum ab aurifabris vulgo factum, quoniam hoc in Tinct. ☽æ, & ſolutione, colorem cœruleum impertit, utpote ab admixto adhuc cupro dependens. Hinc *ſi quis argentum ab omni alieno metallo ſeparatum velit*, id poſt cupellationem prius per Aquam Fortem ſeparet.

Cupri dealbatio.

℞. *Arſenici albi* ℔ß. *Fellis vitri, Tartari albi, Boracis, Nitri* aa. ℥iiij. Pulveriſentur omnia ſubtiliſſimè, & mixta crucibulo immittantur, ac *valido igne probè fluant*, quo facto effundatur maſſa, & adhuc calida pulveriſetur.

Hoc facto ſume *cupri* & *aurichalci* aa. p. æq. fundantur probè in crucibulo, igne forti,

tum ad unamquamque liquefacti metalli unciam; *adjice pulveris prædicti* ℥ij. & dum unita probè ſunt, recentem pulverem adjice, & ſpatula lignea immiſce, & quando omnis pulvis eſt injectus, & maſſa probe unita mox effundi debet, adjiciatur fruſtum vitri & ſi hoc liquefactum obſervas, extrahe mediante forcipe, & aliquot vicibus injice *fruſtum Salis armoniaci*, & hoc probè liquefacto & unito effunde metallum dealbatum; cui *ſi dimidiam partem Argenti fini addideris*, & fuſione univeris, habebis Maſſam argento puro omnino ſimillimam.

In quâcunque fuſione hujus metalli *ſemper aliquid Salis armoniaci addendum*, cum hoc, metallum reddat ductile magis; Aurifabris etiam injungendum, *ut metallum hoc dealbatum ſæpius leniter candefaciant*, *& per ſe refrigerari permittant*, tum verò leniter & ſenſim malleo extendant, donec tenuitatem expetitam acquiſiverit, aliâs ſi prima vice ſtatim fortiter malleo extendere vellent, rumperetur, præprimis ſi metallum adhuc calidum eſſet; *quo ſæpius ergo hoc metallum candefit*, *& refrigeratum leniter extenditur*, *eo melius artifici obediet*.

Antequam Cuprum & Aurichalcum huic labori deſtinantur, depurari prius debent ſequentem in modum, ſume nimirum *urinæ* menſuram unam, *Salis comm.* manip. j. *Tartari alb. pulv.* ℥ij. *Aluminis* ℥j. mixta coquantur parum; tum in hoc lixivio ſæpius extingue *laminas cupri & aurichalci candefactas*, ſemper in lixivio per tempus relinquendo dictas laminas.

Cu-

Cupri dealbatio *alia.*

℞. *Arſenici, Tartari albi,* ⊖*is comm.* aa. ℥iiij. *calcis vivæ* ℥ij. *Auripigm.* ℥j. Sulfuris ℥ß. Miſce & fiat omnium Pulvis, tum ſume laminas cupri in lixivio prius depuratas *illinc eas oleo lini,* & cum his, ac pulvere prædicto fiat S.S.S. tum tigillo probe lutato fluant, per horam vel diutius, ſic remanet cuprum dealbatum, cui ſi *tertiam partem Argenti fini* in fluore addideris habebis Maſſam argento ſimillimam.

Lixivium ad depurandum cuprum, fiat ex *aceti opt.* ℔j. *Urinæ, melli*, *Salis, comm. & Tartari pulv.* aa. ℥ij. coquantur ad dimidias & ſerventur, ac in hoc lixivio ſæpius extinguantur laminæ cupri candefactæ.

E.

Elixir Anodinum. *Le Mort.*

℞. *Vitrioli*, lentè, vel in Sole, aut in furno, *ad albedinem calcinati* ℔j. *Nuc. Moſchat. Croci aa.* ℨij. *camphoræ* ℨvj. Superfundantur iis *Spir. vini opt.* ℔v. Digerantur per dies iij. aut iiij. dein deſtillentur ad medias, fæces evaporentur leni igne ad ſiccitatem, *Spir. verò deſtillatus fæcibus denuo ſuperaffunda-*

tur, *& deſtilletur ut ante*, donec ℔ij. circiter ſive pinta ſuperſit.

Poſtea ℞. *Opii cum aq. deſtill. præparati, & ad extracti conſiſtentiam evaporati* ℥j. *Croci* ℥ß. *Nuc. Moſchat. Ligni Aloes, Cinnamomi*, aa. ʒvj. *Camphor.* ʒij. *ſantali citrini* ℈iiij. M. & digerantur quo diutius eo melius, ad minimum per ij. dies.

Vires ſunt anodinæ dolores quoscunque mitigantes, ſomnum leniter inducentes, efferveſcentiam ſanguinis ſedantes; ſudoriferis tamen plerumque permiſceri ſolet; ſic facilius operationes ſuas præſtat. Doſ. gtt. v. ad xx.

Elixir Balſamicum. *P. Emmerici mihi uſuale.*

℞. *Hepat. Sulfuris prout id in Balſami ſulfuris confectione doctum fuit*, q. l. affunde huic *Spir. vini opt. rectificati* v. g. ad ℔j. *maſſæ*, *ſpiritus* ℔iiij. Et ſtent per tempus invicem ſæpius agitata. Ut probe tingatur ſpiritus. Spiritum hunc tinctum ſive Sulfuris egregiam Tincturam ſuperaffunde ſequentibus ſpeciebus v. g. ℞. *Radic. Imperatoriæ, Angelicæ*, aa. ℥ij. *Zedoar.* ℥j. *cinnamomi, cubebar, caryophyllor.* aa. ʒiij. *Croci* ʒij. *Myrrhæ, camphoræ* aa. ℥j. *Storac. calam. Benzoi* aa. ℥ß. contuſis & inciſis ac vitro immiſſis, affundatur, ut dictum, Tinctura Sulfuris, ad ſufficientem extractionem.

Vires ejus ſunt inſignes, & internæ in Febribus tam benignis quam malignis imò in ipſa Peſte. Doſ. ℈ß. ad ℈j. vel & ʒj. *& externæ in* qui-

quibusvis inflammationibus, ſi mediantibus linteis applicatur &c.

Elixir Camphoræ. *De Le Mort.*

℞. *Camphoræ* ℥ij. *Alcohol vini è frumento parati* ℥xx. Miſceantur ſimul & per retortam deſtillentur in M.B. ſpiritus deſtillatus cohobetur quater vel quinquies ſuper eandem camphoram, donec ſpiritus maximè eâ impragnatus exiſtat; tunc ei adde *Croci* ℥ß. *Nucis Moſchatæ*, *Macis* aa. ʒiij. *Opii* ʒij. Digerantur ſimul in fimo equino 6. vel 7. dierum ſpatio, dein fœcibus ſeparatis ſpiritus tinctus ſervetur, ſub nomine Elixiris.

Ad facilitandam camphoræ volatiliſationem, credit LE MORT melius fore, ſi digeſtio in fimo equino præcedat, & poſtea cohobationes inſtituerentur.

Si quis autem Elixir hoc absque tædioſa & toties reiteratâ cohobatione parare velit, licet cohobationes illæ eum in finem inſtituantur, ut non tantum ſpiritus, volatilioribus camphoræ particulis eo intimius impraegnetur, ſed & ſapor magis gratus ex camphora emergat: tamen eam cum reliquis ingredientibus in ſubſtantia digeſtioni committendo, non minus egregium inde reſultat Elixir. v. g. ℞. *Camphoræ, myrrhæ, Croci* aa. ʒß. *Rad. Angelicæ, Helenii* aa. ℥j. *Zedoar.* ʒß. *Opii* ʒij. *Alcohol vini ſuper Lignum Saſſafras, deſtillati* ℥xx. Mixta digerantur in fimo equino per 6. vel 7. dies, tum ſupernatans Liquor ſeparatus aſſervetur.

Opium in hoc Elixirio auget camphoræ vim anodinam, utpote ejus effectus anodinus tran-

tranſitorius eſt, & citius perit, opio verò fortificatus, vim ſuam eò melius exerit.

Elixiris hujus vires ſunt anodinæ, & ſudoriferæ, hinc in Febribus malignis, peſtilentialibus ſummo cum effectu propinatur, Doſ. gtt. v. ad xx. Sic & externè egregie omnes dolores, ab obſtructione & humorum ſtagnatione ortos, demulcet, poros obſtructos reſerando, & aperiendo.

Elixir Proprietatis cum acido.
D. Le Mort.

℞. *Spir. Vini Tartariſati* ℥viij. *Spir.* ♀*is per campanam* ℥ij. Digerantur iu arena leni igne per tres dies, tunc adde *Croci* ℥ß. digerantur ſeorſim per horas ſaltem quatuor, *dein adde Myrrhæ cum Sale armoniaco tritæ* & in aëre detentæ, ad faciliorem ſui extractionem, & poſt aliquot horas *Aloes*, ſingulorum ℥ß. Digerantur rurſus in MB. per diem unum aut alterum, tum ſupernatans liquor à fœcibus ſeparetur, & ulterius ſubſidere permittatur, tum verò ad uſum recondatur.

PHARM. AUGUST. RENOVATA ad *Elixir Proprietatis Paracelſi, ſive acidulum* conficiendum, *Myrrham* cum *ſpiritu ſulfuris irrigat*, & in paſtam redigit, cui tum *Aloen* cum *Croco* addit, & *Spiritu vini rectificato* ad digitorum aliquot eminentiam affuſo, & per octiduum digeſto; reiteratis vicibus, Tincturam extrahit, quam confuſam & filtratam ad uſum reponit.

SCHO-

SCHONII *Elixir Proprietatis Correctum*; fit, *Spiritum juniperi*, & *Aquam Vernalem* ſive Rorem Majalem *à Therebinthina abſtractam* & ab oleo ſeparatam, aa. *cum Spiritu vitrioli acidulando*, dehinc ingredientibus Elixirii Proprietatis ordinariis affundendo, & digeſtione octiduana extrahendo, ſive ſucceſſivis vicibus ſolvendo, tum verò filtraturam ad uſum recondendo. *Quod Elixir* præter vires reliquis adſcriptas, *etiam Diureticas & Nephriticas obtinet* ubi præterea *omne Elixir propr. prædicatur, præſervativum in Peſte, morbis contagioſis, Febribus fere omnibus, præterea necat vermes, ictero medetur, & alvum laxat.* Doſ. gtt. x. ad ℈j. cum vehiculo.

Elixir Proprietatis. *D. Barckhauſen absque acido.*

℞. *Aloes Epaticæ, Myrrhæ ſelect.* aa. ℥j. contuſis ſuperaffunde *liquoris Salis Tartari, vel Nitri fixi* ℥vj. cucurbitæ immiſſa ac arenæ impoſita *paululum coquantur* per quadrantem circiter horæ, caveas tamen ne adurantur. Facta coctione liquorem egreſſum & alembico ſuſceptum rebus iterum affunde *cum alcohol vini* ℔ß. digerantur ſimul, ut particulis à Sale ſolutis, nunc ſpiritus vini imbuatur, quo facto Elixir hoc effunde in aliud vitrum.

Interea etiam ℞. *Croci* ℨß. & ei affunde *Aquæ* ℥iß. *Spir.* ✱*ci optimi* ℥ß. & *ex croco Tincturam elice, quam fortiſſime exprime*, & ſuperiori adde, ſic abeunt in Elixir dulce.

Alco-

Alcohol vini Tincturam ex croco difficulter extrahit aliter ac Spir. vini ordinarius vel menſtruum aquoſum, hinc prius ſeorſim extrahenda eſt Tinct. croci cum menſtruo aquoſo ſive Aqua ſimplici parum nitri fixi acuata; vel cum ſpiritu vini aquoſo alcaliſato, antequam reliquis ſolutis additur.

CLAUDERUS ad *Elixir Propr. Aperitivum*, conficit menſtruum *ex cineribus clavellatis & *co* quibus *▽am cochlear. naſturtii, fl. ſambuci &c.* aa. affundit, cum filtrata verò ſolutione, ingredientia Elixirii proprietatis extrahit, & liquorem tinctum ac filtratum aſſervat.

Elixir Proprietatis Obriſt *Moncken.*

℞. *Nitri pulch.* ℥iij. *Tartari crudi pulv.* ℥iiij *Cinerum clavell.* ℥ij, *Silicum calcin. & pulv.* ℥iiij. ſemper unum poſt aliud tigillo immittatur ut fluat, & dum omnia ſunt ingeſta, & in fluore, ita per horam permittantur ut probè fluant, tum refrigeratis omnibus, & fracto tigillo *eximatur maſſa, cui affunde Aquæ menſ.* j. ut probè imprægnetur. *Vocatur illi Aqua Philoſophorum.*

Tum ℞. *Aloes Soccotr. Myrrhæ* aa. ℥ij. *Croci* ℥j. *Aquæ dictæ Philoſoph. & Spir. vini* aa. ℔j. ſtent in loco calido, liquorem tinctum effunde, & novum affunde, quousque omnia ſunt ſoluta. Tum ita ſervetur Elixir. non contemnendi effectus.

Aliis

Aliis mecum placet ſimplicior Elixirii hujus, conficiendi methodus.

℞. *Croci optimi* ℥j. *Spir. vini vulgaris* ℥x. extrahatur tinctura calide, & coletur; *expreſſo croco iterum affundantur Spir. vini* ℥x. extrahatur exprimaturque Tinctura ut prius. Tunc hiſce Tincturis adde *Aloes lucidæ, & myrrhæ ſelectæ ſubtiliſſ. pulv.* aa. ℥j. Tum probè agitata digerantur in ſole; vel alio calore leni, per aliquot dies; & tandem Elixir per ſubſidentiam clarificatum decantetur & aſſervetur. Hoc Elixir addito ſale ♀i vel Nitri fixi; aut Spir. vitrioli; vel acidum vel alcaliſatum reddi poteſt brevi temporè. Hâc etiam methodo, nulla Tincturæ croci, aliâs facilè pulverum reliquorum poris vel interſtitiis, inhærentis, jactura fieri poteſt.

Elixir Vitrioli Mynſichti *correctum.*

℞. *Galangæ minoris, cinnamomi el. aa.* ℥j. *Cubebarum, macis aa.* ʒiij. *Nucis Moſchatæ* ʒij. *Cortic. citri* ʒvj. Miſce fiat pulvis groſſus qui *humectetur Spiritu vini rectificato*, ut fiat maſſa liquidior. Tum eis *affundatur Spiritus Vitrioli volatilis* ad eminentiam aliquot digitorum; Tandem *liquorem tinctum ſepara, relictæ vero maſſæ Spiritum vini affunde.* & Eſſentiam extrahe, poſtea extractiones omnes commiſce, & ad digerendum per tempus relinque.

Eſt medicina ad exorbitantem & nimis tenuem

tenuem bilem mitigandam haud contemnenda, &c.

Doſ. gtt. x. ad xx. cum vehiculo.

Ens Veneris Boylei.

℞. *Terræ Vitrioli probè edulcatæ, ſive Capit. Mort. quòd à Vitriolo veneris cærulei coloris*, ſive fuerit Hungaricum ſive aliud, *in deſtillatione ſpiritus fuit relictum*; hoc probè, ut dictum, edulcoratum ſit. Tum ei *addatur ſalis armoniaci* anatica pars, & in pulverem ambo redacta, cucurbitæ vitreæ loricatæ immittantur, atque *ex igne aperto per gradus ſublimentur*, donec Sal aſcendat flavum, quod ſervetur.

Artificium in hoc conſiſtit, *ut ſumatur Vitriolum veneris*, & ſi ſpiritu haud indigeas, id in tigillo fortiſſimo igne calcinetur, *ad omnimodam ſpirituum expulſionem*; ita ut nil Vitrioli amplius extrahi queat, ſed ſaltem Sal incarnati coloris. Hoc ita *elixiviatum Caput Mortuum*, ſive Terram edulcoratam *cum aa: ✻ci* commiſceas & ſublimes, *ſi prima vice non aſcendant flores flavi vel rubicundi*, hi cum remanentia commixti, *denuo ſublimentur*, donec probe tincti aſcendant.

Inſignes laudes his floribus tribuit BOYLE, *quippe eos pro ſpecifico Rachitidis Remedio extollit*; imò in Febribus quibusvis intermittentibus, præcipuè quartana commendat.

Doſ. gr. v. ad ℈j.

Eſſen-

Eſſentia Abſinthii *Zwelff*.

℞. *Spiritus abſinthii ardentis per fermentat. parati* ℔j. *Olei abſinthii deſtillati* ℥j. vel plus quantum ſcil. ſpiritus proprius diſſolvere poteſt; *Extracti abſinthii* ſpiſſi per ſpiritum vini parati ℥ij. vel ℥ß. *Salis abſinthii* in aqua propria ſoluti ℥ij. vel ℥ß. Mixta digerantur per tempus, ut probè uniantur, poſtea Eſſentia filtretur & ſervetur.

Similem in modum ex aliis etiam herbis poſſunt fieri Quintæ quaſi Eſſentiæ, quas veteres tanti faciebant.

Aliàs *Eſſentia Abſinthii ſimplex* vel quælibet alia vegetabilis cujuscunque Eſſentia optimè fit, ſi herba conciſa irroratur cum liquore Nitri fixi, poſtea verò affuſo ſpiritu vini extrahitur Eſſentia.

Eſſentia Caſtorei.

℞. *Caſtorei* ℥j. irroretur cum *liquoris Nitri* fixi drachmis aliquot, ut in pultem quaſi redigatur, tum leni calore, probè clauſa ſiccentur, & affuſis ſpir. vini rectif. ℥iiij. extrahatur Eſſentia. Quæ cum *Eſſentia ſuccini & camphora* maritata, in affectibus nervorum, ut Paſſione hyſterica, Epilepſia &c. eſt medicina non minoris momenti.

Eſſentia Croci.

℞. *Croci Auſtriaci* ℥j. affunde ei *Spir. vini ſimpl.*

aquoſi

aquoſi ℥vj. & digeſtione per tempus conceſſa; extrahetur Eſſentia. *Quæ eſt Emmenagoga; Anodina, cordialis &c.*

Eſſentia *anti*-Hyſterica.

D. Le Mort.

℞. *Caſtorei opt. Aſæ fœtidæ aa.* ℥ß. *Olei ſuccini* ʒj. *ſabinæ* ʒß. *rutæ* ℈j. *camphoræ* ℈j. *Spir. vini* ſuper alcali alcoholiſati ℥x. *Spir. C.C. proprio Sale volatili imprægnati* ℥ij. Digerantur in MB. per tres, quatuor dies, tum clarum ſeparetur à remanentia, & ſerva.

Inſigne eſt anti Hyſtericum; & anti Paralytitum; ac anti Epilepticum, ſudores egregiè movens: Doſ. gtt. iij. ad xxx. cum vehiculo idoneo.

Eſſentia Macis.

℞. *Fl. Macis* ℥iiij. irroretur *liquore Nitri fixi* ut paſta quaſi fiat, tum ſtent in digeſtione; usque dum ſicca rurſus evadunt, quo facto affunde *Spir. vini rectif.* ℔ij. & digeſtione factâ, ex arena madida deſtilla, aliquoties cohobando, nunquam tamen ad ſiccitatem abſtrahendo: Tandem ſpiritum prolectum affunde *Macis pulv.* & extrahatur denuo Eſſentia, quæ filtrata ſervetur, utpote *Stomachica, Uterina, anti Colica &c.*

Eſſen-

Eſſentia Martis Aperitiva. *Ludovici.*

ut & Eſſentia martis Malvatica: vide de *Tincturis Martis.*

Eſſentia Metallica ad Vermes *D. Le Mort.*

℞. *Sacchari Saturni, vitrioli Martis* ãã. ℥j. *Mercurii dulcis* ʒij. probè mixtis ſuperaffunde *Spirit. vini opt.* ad ſupereminentiam aliquot digitorum. Tum digerantur per dies ij: donec rubedine ſumma tingitur Spiritus, quem decanta.

Alvum & vomitum movet ſi majori doſi aſſumitur, alias vermes necat & expellit, menſes movet. Doſ. gtt. iij, ad xx.

Eſſentia Myrrhæ.

℞. *Myrrhæ el.* ℥iiij. *Liquoris Nitri fixi* q. ſ. ut terantur in pultem, tum ſtent in loco calido usque dum ſicca evadunt; dehinc affunde *Spir. vini rectif.* ℥xvj. ſpiritum tinctum decanta; alium affunde & reiteratis vicibus Eſſentiam extrahe, quam in MB. pauliſper abſtrahe, ſic remanet *Eſſentia myrrhæ; cum Eſſentia coſtorei, croci, camphora maritanda,* ut inde evadat *Eſſentia myrrhæ compoſita*, inſignis uſus & effectus in quamplurimis Uteri malis.

Eſſentia odorifera fragrantiſſima *D. Le Mort.*

℞. *Flor. Roſar. pallidar. recent.* ℔xxx. *Aurant. rec.* ℔iß. *Lavendulæ*, ℥ij. *Meliloti* ℥j. *Raſur. Ligni Rhod. ſantali citrin*, *Rad. Irid. Flor. Granor. Macalep. Semin. Moſc.* aa. ℥ß. *Cortic. citri exter. Pom. chinenſ. ext.* aa. ℥ij. *Cinamomi acuti* ℥iiij. *Caſſiæ caryophyllat. Macis* aa. ℥vj. *Benzoes, Storaciscalamit.* aa. ℥iij. *Sacchari* ℔.v. *Aqua commun.* ſive ejus loco alterius odoratæ ut *roſar., fl. ſambucci* &c. q. ſ. ut ſpecies in ea poſſint fermentari: Committantur verò fermentationi per debitum temporis ſpatium, donec apta ſint fundere Spiritum ardentem.

℞. *Hujus Spiritus* ℥v. *Ambræ gryſ.* ʒß. *Moſci* ℈j. *Zibethi* ℈ß. *Salis Tartari recent. calcinati* ʒij. & fiat ſ. a. Eſſentia fragrantiſſima.

Quæ *præbet cardiacum & refectivum excellentiſſimum tam odore quam ſapore*, *inſervit perfumationi veſtimentorum*, *Strophiolarum*, *camerarum &c.*

Sic ℞. ▽ *Roſarum Lavendulæ* aa. pint. ß. ℔j. *Eſſentiæ hujus odoriferæ* ʒj. miſſus hic liquor evaporationi committatur in hypocauſto vel camera &c.

Extracta.

Ex Vegetabili potiſſimum & animali regno partim fieri ſolent; ſed prout Diverſa ſunt tam vegetabilium, quam animalium conſtitutiva, pro eo & diverſa requiruntur menſtrua, *Gum-*

moſa

nosa aquosis; Resinosa spirituosis extrahi amant generaliter.

Si mediante Aqua Extractum fieri debeat. *v. g. Absinthii Carduibened. &c.*

℞. *Herbæ hujus vel illius* q. l. *coque in* ſ. q. *aquâ fontana*, donec omnis vis eſt extracta, quod plerumque alternâ vel tertia coctione reiteratâ; recente nimirum aquæ affuſione inſtitutâ, fieri ſolet; his ita actis decoctio per pannum colata inſpiſſetur in extracti ſive pultis craſſioris formam; quæ digitis tacta haud amplius adhæret, tum id in vitro probè obturato in loco ſicco reponatur.

Extracta hæc & ſimilia ad Pilulas, conficiendas plerumque expetuntur: quippe vires ſui ſimplicis imitari ſolent.

Si ſuccus & vegetabili quodam expreſſus inſpiſſatur, etiam vulgò extracti nomen ei ſolet imponi, ſed impropriè, nec aliud niſi *ſucci inſpiſſati nomen meretur:* neque enim aliæ niſi menſtruo extraneo ſeparatæ partes ad conſiſtentiam ſolidam inſpiſſatæ, Extracta dici debent.

Si Reſinoſæ potiſſimum ſubjecti vegetabilis partes ſunt extrahendæ.

vulgò *Spiritu vini hoc fieri ſolet, ſequentem in modum.*

℞. v. g. *Agarici albi & levis* q. l. affunde ei

 Spi-

Spiritus vini q. ſ. digerantur in vaſe vitreo probè clauſo, in loco tepido, per dies tres, poſtea colentur & leviter exprimantur, quod expreſſum eſt, filtretur, & in MB. ſpiritus vini lente abſtrahatur usque craſſamentum ſive extractum remaneat.

Hoc extractum in ſpecie Pituitæ expurgandæ idoneum eſſe cenſet P. A. R.

Dantur etiam vegetabilia quæ tam in aquoſo quam ſpirituoſo menſtruo ſuas vires deponunt, *ut Extracta inde confici queant.*

V. g. ℞. *Radic. Hellebori nigri mundat.* & conquaſſat: Vel *Pulpæ Colocynthidis à ſeminibus liberatæ* ℔j. Coquantur in aqua ſimplici repetitis vicibus, aquâ affusâ & colatâ, donec omnis vis catarctica eſt extracta; Hoc facto colaturæ omnes in vaſe terreo leniter evaporent ad mellis ſive extracti conſiſtentiam. Hoc facto, ut extractum hoc penetrantius & ſubtilius efficiatur, *affundatur Spir. vini optimus, & leni calore fiat extractio*, tum Spiritus tinctus decantetur, & novus affundatur, atque hoc reiteretur, donec ſpiritus affuſus non amplius tingitur, tunc omnis ſpiritus tinctus in MB. ad extracti conſiſtentiam abſtrahatur. *Si extractum hoc ex colocynthide expetitur, aqua acuatur Sale Tartari* ſic non tantum eo melius promovetur

ex-

extractio, ſed & *acrimonia ejus amaricans inde egregiè cicuratur.*

Poterit tamen ex hiſce ſubjectis etiam mediante ſolo ſpiritu vini extractum confici; Sed his *Cl. Ludovici præfert ſaltem Extractum ſimplici tantum aqua, alcati Tartari exaltata factum*, æque ſecurum ac ſi laborioſius cum ſpiritu vini eſſet confectum.

Extracta ex plurimis ingredientibus conficienda ſemper ferè per Spiritum vini elaborari ſolent.

Extractum Croci & opii longè *melius per aquam ſimplicem, quam cum Spiritu vini confici ſolent*; teſte *Cl. Ludovici & Wedelio.*

Aloes cum duplici conſtet ſubſtantia reſinoſa & gummoſa, gummoſa verò tantam adſtrictionem poſt ſe haud relinquat ac reſinoſa, hinc hæc gummoſa pars optimè extrahitur & ſeparatur à reſinoſa *mediante ſero lactis Aloen ſolvendo*; ubi ſero evaporato remanet potiſſimum gummoſa pars, *vel & reſinoſa pars* ſi ſimul ſoluta fuerit *in tantum alterata deprehenditur, ut adſtrictionem poſt ſe haud relinquat*, quam ſi cum Spiritu vini extractio ſive ſolutio peracta eſſet.

F.

Ferrum Potabile. *Williſii.*

℞. *Limaturæ ferri*, & *cremoris* Tartari aa. p. æq. pulveriſata miſceantur, & *humectentur cum aqua, vino vel aceto* & formentur inde globuli, qui in furno piſtorio coquantur. Hic labor pulveriſando, denuoque ut prius humectando & impaſtando in globulos, repetendus, donec Ferrum ſic ex toto in aqua diſſolubile ſit.

Flores Antimonii.

Cum haud amplius ſint, ut olim, in uſu, artifices eorum elaborationem negligunt, *cum tot alia magis ſecura vomitoria nunc ſint nota & uſualia.* Ne tamen eorundem confectionem prætereamus, magis uſitatos eos ſublimandi modos apponam.

Veteres per ollas ſibi invicem ſuper impoſitas ſive per ita dictos aludeles ſublimationem inſtituebant. *Le Febur* horum loco *ſumit ollam non vitreatam ignem ferentem, & circum circa quatuor foraminibus perviam*, ut ignis eo melius flores propellat: huic adlutat ollam aliam in fundo foraminatam & in latere foramine præditam ad antimonium inferiori ollæ injiciendum. His duobus ollis adhuc aliæ tres ſibi invicem ſuper imponuntur, ollæ in fundo perviæ ſive foramine capaci præditæ, ultima verò olla ſupernè in fundo ſaltem foraminulum habeat minimi digiti craſſitie, ut poſſit occludi commodè. Foramen etiam ſecundæ ollæ per quod antimonium

in inferiorem ollam injicitur itidem operculum habeat terreum, quod foramen bene occludat & removeri queat.

Omnibus his ollis ſibi invicem luto probe adlutatis & ſiccatis, *ſenſim admovetur ignis donec inferior olla undique probe candeſcat, tum injiciuntur antimonii pulveriſati* ℥ij. & hæc injectio ſingulis horæ quadris reiteratur, atque continuatur opus, donec ſufficiens habetur Florum copia, qui poſtea refrigeratis vaſis colliguntur.

Cum verò hæc methodus plures requirat circumſtantias, & multa vaſa, *alii longe compendioſius hos flores elaborandi encheyreſes invenerunt, per retortam videlicet* ad laborem hunc ita aptatam, ut præter collum latum & longum, adhuc, *duabus aperturis* ſit præditum, *nimirum ſupra, & à tergo*; Superius foramen, eum in finem habeat, ut antimonium poſſit injici, & rurſus occludi; *illud à tergo*, collo oblongo è diametro oppoſitum, *ut folle inſufflando* flores in recipiens queant propelli.

Retortæ hoc modo aptatæ & igni impoſitæ, ac ſenſim candefactæ, *per ſuperius orificium ſive tubulum injiciatur antimonium ad* ℥ij. & folle, ſurgentes antimonii flores in recipiens propellantur, quod negligenter ſaltem ſit adpoſitum haud verò adlutatum; antimonio hoc conſumto aliæ ℥ij. Antimonii, injiciuntur, atque hic labor continuatur pro lubitu, donec Florum copiam habeas.

Noviſſimi artifices adhuc breviorem & minus laborioſam viam invenerunt, ſumunt nimirum retortam, ſaltem unico tubulo, præter collum ordinarium, præditam, huic, aperto igni impoſitæ *per vices injiciunt aliquot uncias anti-*

monii pulveriſati, quibus *tertia pars arenæ ſit admixta, ſic abſque fuſione antimonium in vapores & flores reſolvitur*, & in recipiens tranſit. Tum ceſſante fumo, nova antimonii cum arena mixti quantitas injicitur, & hoc reiteratur donec ſ. q. Florum copia tranſiit.

Hâc etiam methodo abſque folle aſcendunt flores diverſi coloris, qui ſinguli ſeorſim ſunt colligendi vid. *Charas & D. Barckhauſen*, *D. Charas tres partes arenæ ad unam antimonii & D. Barckhaus* ſaltem unam arenæ & tres antimonii partes inter ſe miſcere jubet.

Vires horum Florum præcipuè alborum ſunt valdè vomitoriæ, dantur à gr. j. ad iij. vel iiij.

Rubri verò flores potius ſudoriferi ſunt, & à gr. iij. ad gr. xv. propinari poſſunt.

Rubri tamen hi antimonii Flores per additionem melius & citius parantur v. g.

℞. *Antimonii pulcherrimi* ℔ß. *& Salis armoniaci* ℔j. *D. Margraff. in Collect. Leid.* recipere jubet antimonii & Salis armoniaci aa. p. æq. Singula ſubtiliſſimè pulveriſentur ſeorſim, & probè mixta, immittant *cucurbitæ terreæ humili*, alembico vitreo munitæ, *ac in arena lento igne ſublimatio inſtituatur* ſic aſcendunt flores rubri, qui à Sale armoniaco edulcorandi ſunt & aſſervandi.

Si fortiori igne ſublimatio inſtituitur, *flores qui aſcendunt magis erunt purgantes*, qui aliâs leniori igne & ſenſim aſcendentes diaphoreticam ſaltem vim obtinent; ac à Medicis nonnullis tanquam Tinctura Antimonii ſicca, maximo in pretio fuere habiti, præcipue *in Febri-*

bus

bus Maliginis. Dantur verò à gr. iij. ad ℈ß. & ultra.

HARTMANNUM chimicum ſuo tempore excellentem, ut & GRAMMANNUM Medicum *Hallenſem*, hos flores in continuo habuiſſe uſu, teſtatur HOFFMANNUS *in clave Schröderiana*.

Flores Benzoi. *D. Le Mort.*

℞. *Benzoes* ℥viij, immittatur *ollæ terreæ* acuminatæ *cui alembicus chartaceus, in pyramidis formam aſſurgens adaptatus ſit*; in ſupremitate verò chartæ, parvum relinquatur foramen, ut eo liberior ſit aſcenſio florum; detur verò ignis lenis, & unius vel alterius horæ ſpatio flores omnes aſcendunt; *ſi pyramis chartacea oleo quaſi infecta apparere incipit*, alia recens chartacea pyramis admoveatur, priore remota cum floribus.

Alii Benzoen cum æquali parte arenæ commiſcent & ollæ immittunt, ac cum pyramide chartacea flores excipiunt; *pyramis chartacea ex charta duplici forti conſtet.*

Si pulchriores expetuntur Flores, id quod tamen majori labore & plurimis circumſtantiis fieri ſolet, *per deſtillationem inſtituitur operatio* v. g.

℞. *Benzoi pulv.* ℔ß. *Spir. vini optimi* ℥v. immittantur retortæ *& ex arena deſtillentur* appoſito recipiente, ſic ſpiritus vini primo prodit ſeorſim; hunc *ſequitur liquor craſſus inſtar*

 butyri:

butyri: Cujus primam & albidiorem partem excipe ſeorſim, ut & reliquam & ſequentem nigriorem partem.

Primam albidiorem butyroſi liquoris partem ſolve in aqua fervente, & quam citiſſime per chartam cola, ſic *ſub manibus flores coagulari obſervabis elegantes & majores.* Nigrior butyri pars eâdem methodo ſoluta & filtrata præbet flores ſed non tam elegantes, ac priores.

Si Aqua filtrata reſidua floribus ſeparatis frigidæ imponitur, in ſuo vaſe, tum ſenſim deſcendit lac album, quod easdem cum floribus vires obtinet.

Et ſi butyro omni inter deſtillandum egreſſo, ignis continuatur, etiam aſcendit oleum Benzoi, quod cum Spiritu aut cineribus rectificari poteſt.

Aliâ methodo procedit PHARMACOPÆA NORIMBERGENSIS ad flores tales acquirendos v. g.

Recipiunt *Benzoes* ℔j. *miſcent cum aa, arenæ mundæ, ac his retortam ad dimidias replent,* tum ex arena per gradus deſtillant, ut exeat Oleum ſive liquor inſtar butyri.

Liquorem, ſive Oleum omne egreſſum, *cum Aquæ pluviæ* q. ſ. miſcent, & per alembicum ex cineribus deſtillant, ut prodeat Oleum clarum. Et poſtquam dimidia aquæ pars extillavit extinguunt ignem, materiamque in cucurbita relictam, in vas æneum effundunt, atque *ſuper igne probe calefaciunt, & ſubinde aquæ calidæ*

lidæ quadruplum affundunt, tum verò per pannum filtrant, & filtraturam ad cryſtalliſandum reponunt, poſtea flores collectos leni igne ſiccant & ſervant.

Cum *Oleum empyreumaticum nullius ferè ſit uſus*, hinc butyro omni egreſſo, ab opere deſiſtitur, aliâs ſi ignis urgeretur poſtmodum, prodiret adhuc duplex Oleum empyreumaticum alterum leve, alterum gravius, & quidem major hujus quantitas, ac illius.

Filtratura butyri, quâ ſoluti, eum in finem *inſtituitur ut remaneat Oleum quod cum butyro prodiit*, quod aliâs flores nigredine imbuiſſet.

Vires florum quoad internum uſum pectorales ſunt, & aſthmaticis conducibiles, ut plurimum tamen Bechicis immiſceri ſolent.

Doſ. gr. iij. ad ℈ß.

Ratione grati odoris, odoriferis aliis admiſcentur, præterea præbent ſternutatorium egregium.

Flores Salis Armoniaci.

Tanquam parergon in copia habentur ſub ejusdem Spiritus deſtillatione, ſive hic deſtilletur per Sal Tartari ſive per *Ferri limaturam*, *Lapiedm hæmatitem*, *&c.*

Differunt tamen & coloris & effectus ratione, quippe cum Sale Tartari albicantes ſublimantur Flores, *cum lapide hæmatite flavedine crocea tincti*, & cum marte itidem flavi; &c.

Flores Sulfuris *vulgares.*

Inter ſuperflue elaborata numerari poſſent, quippe Sulfur purum, non opus habet ut amplius depuretur, utpote quæ ſola ſublimationis hujus intentio eſt; ſic & *per ſublimationem flores* 🜍. *virium ratione nil acquirunt*, quod antea etiam vulgare ſaltem depuratum vel purum Sulfur non obtinuerit.

Si tamen quis, Flores hos ſublimandi methodum ſcire velit, quod chimici eſt: *Sumat Sulfuris vulgaris crudi* ℔j. *redigat in pulverem atque cucurbitæ terreæ, vel ollæ ferreæ immittat*, deſuper poſito alembico vel vitreo vel terreo, roſtro latiſſimo prædito, cui applicetur recipiens, in extremitate foramen habens exiguum, ut facilius aſcendant flores, tum admoveatur ignis lenis qui ſenſim pauliſper augeatur, ut phlegma, & poſt hoc flores ſub vaporis vel fumi forma aſcendant in capitellum; *qui ſæpius removeri debent, ne nimis concreſcant & indurentur*. Continuetur vero hic ignis qui *fortior non ſit, quam ut capitellum ita incaleſcat, ut manum ferat*; donec ſic ſenſim omne Sulfur aſcendit paucis fœcibus relictis. Si capitellum removere neceſſe eſt, ut flores inter operandum eximantur, *ſubitò cucurbitæ orificium tegatur & occludatur*, aliâs aër irruens ſulfur accenderet.

Hic eſt modus vulgaris elevandi flores ſulfuris, *ſed quoniam faciliſſimè ſulfur liqueſcit, vel & flammam concipit*, niſi exactiſſimè ignis gu-

bernetur, hinc ut hoc incommodum vitetur, adinvenerunt artifices methodum, *flores elevandi per additionem Capitis mortui vitrioli*; Sed veretur ZWELFFERUS, acidum ſulfuris metallum in colcothare latitans rodendo, virium ſuarum jacturam non ſolum pati ſed & aſcenſionem florum ſic impediri.

Hinc *Suaſor eſt, pro tali intermedio eligere Sal commune probè decrepitatum*, utpote à cujus ſpiritibus ſulfur ipſum viribus ſuis magis poſſit intendi. Addantur verò ſic *Salis decrepitati* partes ij. parti uni *Sulfuris* invicem probe miſcendo, tum in cucurbitam fictilem vel vitream lutatam immittendo, oppoſitoque capitello vitreo largiſſimo, calore arenæ per gradus aucto deſtillando vel ſublimando.

Vires florum non magis quam Sulfuris vulgaris ſed puri, ſunt calefacientes, alexipharmacæ, Bechicæ, vulnerariæ &c.

Doſ. ℈ß ad ℈j. vel ʒß. & ultra.

Externe optimo cum effectu adhibetur *in ſcabie*, ſi cum parum Mercurii vivi *unguento roſato* admiſcetur; &c.

Flores Zinci.

Fiat *retorta oblongo & lato non ſaltem collo, ſed & duplici adhuc foramine pervia*, retro ſcilicet applicandum follem, & deſuper, ad materiam injiciendam. Huic candefactæ *injiciatur Zincum, & dum fumare incipit, admoto*

folle

ſolle in recipiens propelluntur exſurgentes flores, & quando fumare ceſſat materia, recens injiciatur Zincum & ut ante procedatur atque labor tamdiu repetatur, donec ſufficiens florum adſit quantitas.

Melius ſuccedere operationem, D. BARCKHAUSEN in ſua Pyroſophia aſſerit, *ſi Zinco tantundem arenæ puræ admixtum ſit.* Vel & cum *Nitri* áa. miſceretur, & per vices injiceretur; ubi factâ aliquali detonatione junctim in flores abeunt, qui tamen flores poſtmodum edulcorandi ſunt. *Alias flores hos non eſſe corroſivos arſenicales, ſed dulces, Etmuller comm. Lud.* teſtis eſt.

Uſus horum florum potiſſimum externus eſt, *& in oculorum vitiis, lippitudine, ulceribus &c. tanquam ſingulare ſpecificum prædicantur, unguentis vel aquis ophthalmicis remixti.*

Gilla

G.

Gilla Theophraſti.

Eſt vitriolum album; aqua ſolutum, filtratum & iterum inſpiſſatum & ſiccatum.

Anteceſſores noſtri ægrotantes mirum in modum hoc ſuo excruciabant vomitorio, præter nauſeabundum enim ſaporem, ſæpè non niſi inanibus conatibus exercebat ægrotantem, *Doſis eſt magna & per ſe nauſeoſa*, datur namque ad ℥j. adulto, juniori, minus.

L.

Lac Sulfuris. *Maets Collect. Leid.*

℞. *Sulfuris cum Sale Tartari* ut de Balſamo Sulfur. deſcriptum habes, *in maſſam ſive Hepar, fuſum & coctum* q. l. Coquatur cum aqua pluvia 5. vel 6. horis, *donec Sulfur ſolutum ſit*, hoc facto præcipitetur cum aceto deſtillato, ſic cadat pulvis albus per crebras ablutiones ab omni fœtore liberandus, qui magiſterium ſive Lac Sulfur vocatur.

Parari aliâs ſolet per ſimplicem Sulfuris & Salis Tartari commixtionem v.g. Sulfur. ℥j. Salis Tartari ℥iij. & cum Aquæ ℔iij. decoctionem, usque

usque Sulfur ſolutum ſit, quæ ſolutio filtrata cum aceto deſtillato præcipitetur, & ſæpius edulcoretur præcipitatus pulvis.

Hoc modo ſuum Lac Sulfuris P. A. R. elaborare docet, cum aliis, ſed ob intimiorem Sulfuris cum Sale Tartari unionem mihi placet prior proceſſus, quippe hâc methodo magis recluditur Sulfur; ſi alias viribus ſingularibus gaudet hoc Lac, de quo alii multum dubitant, qui vel flores vel crudum Sulfur in affectibus Pectoris ei longe præferendum eſſe cenſent.

Lac Virginis. *P. A. V.*

℞. *Aluminis crudi* ℥iiij. Decoquantur ad tertias in *Aqua fontanæ* ℔ij. tum *lithargyrii* ℔ß. *Aceti* ℔ijß. decoquantur ad remanentiam ℔j. & colentur, hoc facto commiſceantur ambæ decoctiones ut albeſcant.

Eſt medicamentum in lentigine, ſerpigine, impeligine &c. non contemnendum.

Lac Viriginis *ad mentem Hoffmanni.*

℞. *Aquæ Solani, nymphea, Lactucæ, Aceti,* aa. ℥ij. *Lithargyr.* ℥j. *camphoræ* ℈j. Lithargirium cum aceto ebulliat, tum addantur Aquæ, & refrigeratis immiſceatur camphora, cum Spir. vini ſoluta, dehinc filtrentur.

Lac Virginis *Charas.*

℞. *Solutionis lithargyrii auri* in aceto deſtill. fact. ℥viij. *Solutionis aluminis rupei* in *aqua nym-*

nymphææ paratæ ℥viij. Solutionum filtratarum tempore uſus fiat permixtio, & habetur Lac virginis *ad manus & faciem dealbandas & mundificandas, ac ab æſtu deturpatas, refrigerandas. Item Rugas delendas, & aſpredines, imò puſtulas cutis tollendas &c.*

Lapis Buttleri. *D. Margraff. Collect. Leid.*

℞. *Capitis mortui Salis communis* poſt ſpiritus deſtill. relicti, ex hoc extrahe Sal, quod inſpiſſatum HELMONTIO *dicitur Terra virgo.*

Hujus Salis ℥j. fluat igne ſatis valido, tum effundatur ſuper lapidem mundum: cujus ʒv. adde *Primi Entis veneris non edulcati* ℈v. *usneæ* ℈ſ. miſce & pauxilla mucilagine ichtiocollæ ſubige, & in trochiſcos majores rotundos efforma.

Habentur HELMONTIO pro medicina Univerſali, quam ſolò linctu omnem morbum ſanare perſuadere vult.

Lapis Cauſticus. *D. Maets. Collect. Leid.*

℞. *Cinerum clavellatorum* ℔j. *Calcis vivæ* ℔ß. mixta calcinentur in olla non vitreata aliquot horis, tum eis *affundatur aqua multa*, macerentur per horas VI. tum ebulliant paulisper, poſtea liquor ſupernatans filtretur; & ad ſiccitatem evaporetur, *ac remanet Sal, quod in crucibulo igni impoſito liquefiat*; & ad humidi evaporationem ebulliat, ac ſi ſub

olei forma in crucibuli fundo appareat effundatur, & in vitro probè clauſo; ab aeris humido præcaveatur. *Parum hujus cauſtici applicatum, intra quadrantem horæ effectum præſtat, & eſcharam inurit.*

Lapis Cauſticus ſive infernalis argenteus. *Collect. Leid. & alii plures.*

℞. *Solutionem argenti* prout eam de cryſtallis argenti deſcriptam habes, *evapora hanc in vitro ad ſiccitatem fere*, tum immittatur tigillo capaci, & mediocri igne ulterius coquatur, donec ceſſante prima ebullitione maſſa *inſtar ceræ fluat*, tum ſubitò effundatur, ut refrigeſcat, *aliàs ſi ignis diutius urgeretur, maſſa pulveris pyrii ad inſtar accenderetur*, ob nitrum in argento regeneratum.

Poterit effundi in canalem ferreum, ut in particulas idoneas ad fonticulos inurendos confringi queat. Servetur verò tunc in vitro probè clauſo, ad uſum.

Lapis Medicamentoſus. *Pharm. Amſtelod. & Margraffi.*

℞. *Vitrioli Romani* ℔j. *Aluminis* ℔ß. ⊕ *li albi, Tartari albi* aa. ℥iiij. *Boli communis, Lapid. calaminar.* aa. ℥ij. *Ceruſſæ, æruginis* aa. ℥j. ſubtiliſſime pulveriſatis affunde *aceti optimi* q. ſ. ut aliquot digitos emineat, tum coquantur ad lapidis duritiem.

Lapis

Lapis Salutis D. Krafft. *Epheni. Cur. Decur. I. Anno IV.*

℞. *Vitrioli Hungarici* ℔j. *Nitri pulcherr. Salis armon.* aa. ℔ß. *Salis Tartari, Alum. crudi* aa. ℥iiij. *Sal gemmæ* ℥ij. Singula pulveriſentur ſeorſim, ponanturque in olla nova vitreata, ſatis capaci, ac eis ad eminentiam ſpithamæ infunde *Aceti Florum Sambuci viride æris tincti*, & *aquæ Saphirinæ per urinam puerorum factæ* aa. p. æq. Mixta coquantur leniter, ſpatula lignea diligenter agitando donec craſſeſcere incipiunt, tunc adjiciatur adhuc, *Sacchari ſaturni cryſtalliſati* & *præparat.* ℥j. *Sulfuris Vitrioli* ℥ß. miſceantur probè & perge coquendo donec maſſa in lapideam ſubſtantiam convertatur; quæ ſi bene operatus fueris erit *coloris viridiuſculi*, aliàs ſi diutius quam debet in igne relinquitur, erit rubei coloris.

Vires horum ita dictorum Lapidum ſunt inſignes in mundificandis & deſiccandis ulceribus & vulneribus inveteratis, curant inflammationes, ſerpigines, tineam, ſcabiem &c. ſi ejus ℥j. in *Aquæ plantaginis* vel vulnerariæ alterius ℔ij. vel iij. ſolvatur, ac filtretur, ac ea malum lavetur vel linteolis in ea madefactis applicetur.

Liquor Cornu Cervi Succinatus *D. Barckhauſen.*

℞. *Salis CC. volat.* vel ſpiritus ejus fortiſſimi q. l. huic cuſpidatim ingeratur, *Sal ſuccini volatile*,

latile, donec omnis efferveſcentia ceſſet: tum ita absque deſtillatione ſervetur ad uſum.

Non abſimilis huic fere eſt Liquor CC. ſuccinatus D. MICHELS, niſi quod hic deſtillationem in ſubſidium vocet ad unienda ambo ſalia: quam tamen dictus D. BARCKHAUSEN non absque ratione ſpernit, *cum optima liquoris ſubſtantia in vaſe deſtillatorio reſtet.*

Recipere verò jubet D. MICHEL Sal *ſuccini volatile & ⊖ CC. volat.* aa. diſſolvit ambo *in Spir. CC. rectificato*, tum poſt digeſtionem deſtillando evocat liquorem Cornu Cervi ſuccinatum dictum. Addo compoſitionem mihi uſualem v. g.

℞. *Spir. C. C.* q. l. *ſolve in eo Salis volatil. Corn. Cervi* q. ſ. ut probe impraegnetur ſpiritus ſuo ſale, tum ſenſim adde *Salis ſuccini volatilis* q. ſ. ad ſaturationem usque, vel donec efferveſcentia ceſſet, ac ſic aſſerva liquorem.

Liquor hic in motibus Epilepticis ac convulſivis à plurimis tanquam Panacea æſtimatur, modo gravi odore haud adeo eſſet moleſtus, præcipuè pueris ſive infantibus, quorum acido primarum viarum corrigendo utplurimum opponi ſolet. Doſi gtt. iij. ad ℈ß. vel ʒß. usque adultis.

Liquor

Liquor Martis Solaris à Glaubero deſcriptus.

Reperitur Almerodæ in Haſſia inferiore in terra figulina, *Minera* quædam, *martis ſolaris dicta*, figuræ plerumque rotundæ vel ovalis, ovi columbini vel majoris magnitudine, quæ externè coloris nigricantis, confracta verò inſtar marcaſitæ aureæ apparet. *Huic non cedit illa quæ haud procul Francofurto reperitur in terra figulina, ſed alia ſub forma & figura, utpote fruſta minora nigricantia frondium referens, intus marcaſitæ aureæ inſtar ſplendens.* Hujus vel illius dictæ Mineræ à terra depuratæ & mundatæ ſumitur quantum lubet, & in fruſta confracta vel contuſa aeri libero frigidiuſculo exponitur, ſic intra aliquot ſeptimanas imprægnatur acido illo univerſali, & concidit in pulverem nigricantem qui odore ſulfur redolet, ſapore verò, linguæ dulcedinem quandam vitriolicam inprimit. Quo diutius verò aeri exponitur minera; eo magis vitriolo tali imprægnatur.

Affunde verò tali mineræ vitriolo prægnanti in vaſi vitreo aquam pluvialem, ad digitorum aliquot eminentiam, & ſæpius agitetur, ſic intra aliquot dies aqua imprægnatur vitriolo & virideſcit; quæ decantetur, & alia affundatur idque repetatur, donec aqua affuſa non amplius virideſcit: De hinc filtretur omnis aqua vitriolo prægnans, & ad cuticulam exhaletur, ſic in frigore enaſcuntur cryſtalli virides. Aquam verò remanentem rurſus exhalare ſinito & hoc reiteretur, donec nulli amplius cryſtalli ſeparan-

tur, & liquor virideſcens relinquitur qui non amplius in cryſtallos abit; Ac *à Glaubero vocatur oleum vitrioli dulce*, cui multas tribuit vires; prædicat verò de hoc oleo, quod in genere vires ſuas exerat per ſedes & vomitus, per urinam & ſudores; imo quod curet Epilepſiam necetque vermes. Febres varias fuget; dolores capitis ſedet & colicos: obſtructiones viſcerum reſeret, hinc malum hypochondriacum, Hyſtericum, Scorbutum, Lepram, Ulcera antiqua fiſtuloſa, internè & externè curet &c.

Notetur, quod ſi oleo huic virideſcenti affunditur Spiritus vini rectificatiſſimus; ſtatim cadit & præcipitatur Vitriolum martis egregium, inſignium virium, omnibus proprietatibus Vitrioli martis dotatum.

Liquor Nitri Fixi.

vide *Alcaheſt Glauberi.*

Liquor Silicum *Glauberi.*

℞. *Silicum mollium qui ferro alliſi ſcintillas non emittunt*; in igne candefiant, & in aqua extinguantur rurſus, atque reiteretur hic labor donec in pulverem redigi queant. Tum recipe *Silicum pulv. & cinerum clavellatorum aa. calcinentur* probè. Poſtea *aeri humido exponantur*, ut in liquorem defluant, qui colatus, præter uſum quem in mineralium & aliis ſolutionibus præſtat, *in Medicina ſingulari vi Diuretica & Nephritica pollet.*

Doſ. gtt. vj. ad ℈j.

Vel

Vel prout eum Cl. ETTMüLLER deſcribit.

℞. *Salis* Tartari q. l. fluat probè in crucibulo, tum *ei ſucceſſivè immitte Silicum in calcem redactarum tantundem*, ſic ambo coeunt in liquorem vitri formem, qui in loco frigido poſitus in liquorem defluit; parum quidem, ex mente dicti viri, in receſſu habens.

LE FEBUR ſumit *Salis* Tartari p. ij. *Silicum calcinatorum* & pulv. p. j, his probè mixtis replet tigillum, ut ad minimum dimidia pars vacua maneat, quoniam admodum attollitur materia inter fundendum, id quod ſtilo ferreo explorandum; nimirum an omnis maſſa ſit probè liquefacta, & vitrum ex flavo videſcens referat, quo facto mortario calido infunditur maſſa *& ita calide pulveriſatur, ſi ad Tincturam inde extrahendam debet impendi.*

Liquor Stypticus *Weberi.*

℞. *Vitrioli Hungarici, Aluminis* aa. ℔ß. *Phlegmat.* Vitrioli ℔iiij. Coquantur omnia donec ſoluta ſunt, tum *liquor frigefactus filtretur*, & à cryſtallis ſubinde enatis ſeparetur, poſtmodum ſingulæ libræ filtrati liquoris adde *Olei vitrioli* ℥j. Miſceantur & liquor ſervetur ad uſum.

Vulneri ſanguinem fundenti cum linteis quadruplicatis applicatus, vel profundioribus injectus, ſanguinem ſubitò ſiſtere dicitur.

Liquor Stypticus. *D. Barckhauſen.*

℞. *Caput mortuum Spiritus Salis armoniaci cum lapide hæmatide deſtillati*, extrahatur

inde cum Spiritu vini Tinctura; Tum quod reſiduum eſt aeri exponatur, ut per deliquium ſolvatur: Vel ei tantum aquæ affundatur, ut inde emergat liquor concentratus & ponderoſus, qui filtratus aſſervetur.

Hic externe adhibitus, vulnerum quorumvis hæmorrhagiam ſiſtit.

Liquor Talci. *D. Barckhauſen videatur ejus Pyroſophia.*

℞. *Nitri crudi* q. l. crucibulo immiſſum in igne liquefacito, tum ut *aliqualiter alcaliſetur parum carbonum pulv. inſperge*, quo ſic eo aptius per deliquium diſſolubile fiat, hoc facto porro *inſperge Talci pulveriſati tantisper, quantisper tantilla detonatio adeſt*, deflagrat enim cum nitro ac ſi ei vel Sulfur adjectum fuerit: Factâ detonatione, exponatur maſſa aeri humido, ſicque in liquorem abit nitrum cum Talci nonnullis particulis.

Ut Talcum friabile reddatur & levi negotio in pulverem abeat, *Fruſta ejus impone æri fuſo*, dum campanæ vel Tormenta funduntur, ac ibi per tempus relinque, ut ſpiritus à metallo fuſo exhalantes id probe penetrent, ſic paulisper ejus compages reſeratur, ut in pulverem facile redigi queat.

Liquor Tartari Splenedicus *Schr.*

℞. *Tartari crudi. Nitri pulcherr.* aa. ℔j. exactè pulveriſata & mixta in crucibulo per vices

ces detonentur; Sali relicto affundatur *Aquæ calida* ad ℔iiij. ſtent ad impregnationem aquæ, tum colato hoc lixivio calido ſucceſſive ingere *Tartari crudi pulveriſat.* ℔j. digerantur diebus octo vel ultra, de hinc filtretur ſolutio, & ſervetur liquor; *ad Obſtructiones meſenterii, lienis, renum menſium &c. tantoperè decantatus.* Doſ. cochl. ß. ad unum eum vehiculo idoneo.

Luna Hydragoga. *Boylei.*

℞. *Argentum ab omni cupro cupellatum, ne vomitus excitet*, q. l. Solvatur in optimo *Spiritu Nitri: ſolutionem* moderato calore *exhalare permitte, donec in cryſtallos abeat*, tum in arena ulterius calore magis moderato adhibito, fœtor omnis evaporetur, ſed cave ne fundantur cryſtalli, propterea calor mitis ſit, & vas ſubinde moveatur.

His cryſtallis ita ſiccatis, adde tantundem Nitri puriſſimi cryſtalliſati: ſolve vero ſingula ſeorſim, tum ſolutiones confunde, & *in vaſe terreo ex arena exhaletur omne humidum*, ut in fundo relinquatur pulvis albus, *non vero viridis*, alias indicium præbet Lunam ab omni cupro non omnino fuiſſe depuratam; nota etiam ut leni calore exhalatio peragatur, alias funditur pulvis.

Ne etiam Spiritus Nitri fortè, ob contentas particulas ſalinas, argentum inter ſolutionem præcipitet, *prius parum argenti injicia-*

tur ſpiritui Nitri, ſic partes ſalinæ cum argento ſociatæ præcipitantur, & *ſpiritus depuratur*, ut tum absque præcipitatione Lunam ſolvat.

Ex Pulvere ſiccato, cum Panis mica formantur Pilulæ piſi minoris magnitudine, quarum datur una aut altera cum pomi toſti pulpa.

Serventur verò in loco ſicco vaſe probè clauſo.

Luna Muſica. *D. Maets. Coll. Leid.*

℞. *Stanni opt.* ℥iß. Committatur crucibulo forti,& præciſè ubi fuſionem minatur adde *marcaſitæ argenteæ* ℥iß. Miſce inter ſe rudicula ferrea; Tum adde *Mercurii ſuper igne calefacti*, donec crepitus emittat, ℥vj. & effundatur in lapidem frigidum. Poſtea in porphyrite in alcohol redigantur.

Lutum Sapientiæ.

Lutum vulgò vel *pro Furnis*, vel *Vaſis vitreis* lutandis neceſſarium eſt, id quod ſubtilioribus ſpiritibus coercendis applicatur vulgo Sapientiæ lutum audit, quoniam Sapientis eſt, ita ſuos dirigere labores & operationes, ne potiſſimarum virium ſui medicaminis, jacturam patiatur, &c.

Lutum

Lutum *pro conſtruendis Furnis* optimum, fit *ex communi limo, areva, pilorum tomentis, & ſtercore equino*, hæc omnia certa proportione pro cujusque artificis judicio, mediante *aqua* ita ſubiguntur, ut lutum inde emergat, ſatis tenax; ſi *Sal culinare* admiſcetur, igni magis reſiſtit.

Vel ℞. *Terræ tenacis* part. ij. *Silicum pulveriſ. & vitri ſubtil. triti vel contuſi* aa. part. j. cum ſ. q. Aquæ fiat maſſa, quo cum vitrum loricato, & ſi ſiccatum ſit, *oblinatur lithargyrio vel minio* cum ſ.q. Aquæ in pultis formam redacto, ſic igni ſiccatum impoſitum, deſtillando lutum vitrificatur. *Barckhauſ.*

Si vaſorum rimæ ſunt occludendæ

℞. *Calcis vivæ ſubtil. pulv. lithargyr. ſubtil. pulv.* aa. p. æq. Excipiantur ſ. q. *Vernicis ex Oleo lini parati*, in formam pultis, quam linteo illine & applica, extrorſum verò linteum pulte itidem leviter obduc; & ſicca.

Vel ℞. *Cap. mort. vitrioli* probe ſiccati & edulcorati *Calcis vivæ* aa. q. ſ. miſceantur & *cum ſ. q. album. ovi* ſubigantur, ut mediam habeant conſiſtentiam, nec nimis craſſam, nec nimis tenuem, hoc lutum inducatur ita recens vaſorum juncturis, & quando exiccatum hoc eſt, poteſt ſuper induci charta duplicata cum amylo. His lutis optimè coercentur ſpiritus acidi ne penetrent.

Margraff. Collect. Leid.

Si

Si ſpiritus ardentes deſtillandi ſunt ſuaſu *Le Mort* ſume *farinam ſeminis Lini*, hanc *aquâ ſubactam applica*, ſufficiat autem illâ farina quæ poſt Olei expreſſionem reſtat; hæc ob viſcoſitatem fiſſuras & roſtra vaſorum arctiſſime claudit. Vel & *veſicam aquâ emollitam*, & *albumine ovi illitam applica*.

*In deſtillatione Spiritus *ci.*

℞. *Calcis vivæ* & *Salis comm.* aa. p. æq. Sal ſit probè ſiccatum vel calcinatum, ambo probè mixta *cum albumine ovi* in pultem redige, quem cum linteis & veſicis emollitis applica.

M.

Magiſterium Corallorum. Ocul. 69. Margaritar. &c. *D. Le Mort.* & *D. Margr. Coll. Leid.*

℞. *Corallorum rubr. groſsè contuſorum* q.v. ſuperfunde iis *acetum deſtillatum* ad digitorum aliquot ſupereminent. ebulliant leniter ſupra ignem donec omnia ſoluta ſunt.

Vel

Vel juxta D. MARGR. ℞. *Corallor. r.* vel *Ocul.* ♋. v. g. ℥ß. redige in pulverem cui affunde *Aceti deſtillati* ℥iiij. vel v. ut ſcil. digitos iij. vel iiij. emineat; tum repone per noctem in digeſtione, vel donec omnia ſoluta ſunt; & ſi quid relictum fuerit non ſolutum, decanta ſolutionem, & novum acetum affunde & iterum digere, ut omnia ſolvantur.

Solutiones conjunctas filtra; & mediante ſpiritu vitrioli rectificato; ſive Oleo vitrioli præcipita, ſic in pulverem albiſſimum & leviſſimum cadunt corallia; cum aqua communi à ſalibus eluenda & edulcoranda, poſtmodum in umbra ſiccanda.

D. MARGRAFF. *Cum Oleo Tartari per deliq:* ſolutionem præcipitat, ſed magiſterium inde cadit minus leve & album; minusque denuò diſſolubile.

Hoc vero magiſterium, quod cum Olei vitrioli, vel Oleo Sulf. per camp. præcipitatum eſt, ſi cum Spiritu vini aliquandiu digeritur, atq; hic poſtea rurſus abſtrahitur; teſte SCHRöDERO quidem, relinquitur magiſterium butyri inſtar in ore liqueſcens.

Et *ſi diſſolutio corallorum absque præcipitatione evaporatur, præbet compoſitum quid, è ſale fluido Concentrato & coralliis.*

Hoc *dicitur Magiſterium ſolubile, ſive Sal corallorum. Vires magiſterii corallorum ſunt adſtringentes, hinc in diarrhæa, dyſenteria, & ſanguinis biloſi effervescentia conducit.*

Doſ. gr. v. ad ℈j. vel ij.

Magi-

Magiſteria Lapidum pretioſorum in modum Magiſterii corallorum parari ſolent; Quoniam verò *granati, hyacinthi, ſmaragdi* compactiſſimæ ſunt texturæ, hinc *prius calcinentur cum duplo nitri*, & poſtea edulcoratus pulvis per acetum deſtillatum denuo ſolvatur, &c.

ZWELFFERUS hiſce vulgari modo confectis Magiſteriis, ſuam magiſteria hæcce conficiendi methodum, longis paraſangis anteponit: v. g. ℞. *Corallorum r. Margaritarum*, &c. cui ſive integro ſive contuſo ſuperaffunde *Spiritus noſtri veneris*, ad trium vel quatuor digitorum ſupereminentiam; digerantur in loco ſaltem tepido non calido, die uno vel altero, & plus ſolvetur rei immiſſæ, quam ſpiritus acidiſſimus aliâs ſolvere ſolitus fuiſſet; & ſi paulo diutius in calore etiam leni relinquerentur, ſpiritus hic una cum coralliis &c. ſolutis in butyrum album ſive coagulum converteretur. Et ſi hoc eveniret omnis maſſa per cucurbitam ex M. B. ad ſpiritus affuſi totalem ſiccitatem abſtrahatur; *ſpiritus eâdem ferè prodibit aciditate ac affuſus eſt*, & in alembico remanebit materia albiſſima, quæ affuſa aqua deſtillata ſolvatur, filtretur & denuo in M.B. ad ſiccitatem abſtrahatur.

Hac verò magiſterii ſolutio, & abſtractio toties repetatur, donec nullus ſapor acidulus à menſtruo percipiatur, ſed totum abſtractum ſit. Non enim hoc menſtruum agit ut alia corroſiva, quæ per reactionem in aliud eſſe convertuntur, nullâ arte à re ſolutâ ſeparabilia, *ſed hoc integris viribus*

ribus à re ſoluta rurſus abſtrahi poteſt, ad ſimiles uſus idoneum; ut ſi quid remanſerit à primâ ſolutione indiſſolutum, ſpiritu hoc abſtractitio id porrò ſolvi, filtrari, abſtrahi, & affuſione aq. ſimpl. ejusdemque abſtractione edulcorari, ſpiritus autem abſtractus porro aſſervari, & ad alios uſus adhiberi queat.

Magiſterium, Cornu cervi, Cranii Humani, Ungul. alces, Eboris, &c.

Etſi Magiſteria hæc tanquam calces emortuæ *haud locum amplius in noſtris Pharmacopoliis mereantur*, tamen ſi quis ſuperſtitioſus & præjudicio ægrotans, hoc vel illud requirat. Tum *raſura hujus vel illius irroretur prius per Spiritum Nitri.* Poſtea ſuperaffundatur *Acetum vini optimè deſtillatum*, ſtent diebus aliquot in digeſtione, tum per chartam filtrentur, & *per Oleum Tartari præcipitentur*, ac edulcorentur.

Vel ſuaſu D. BARCKHAUS. ℞. *Oſſium vel Cornuum Raſura*, ſolvatur in ſ. q. *Aq. Fortis cui triplum aceti deſtillati adjectum ſit*, vel coquantur omnia in olla lapidea, ad ſolutionem eò citius abſolvendam, quo facto ſolutioni quadruplum Aquæ affunde, ſolutionem expreſſam & filtratam præcipita. *Oleo Tartari per deliq.* donec haud amplius turbetur, tum præcipitatum pulverem edulcora & ſicca.

Magi-

Magiſterium Lapidis Lazuli *Zwelff. Ultramarinum dictum.*

Teratur Lapis Lazuli optimæ notæ, cœruleus; ſupra porphyriten, & non alium aliquem lapidem, quam ſubtiliſſime fieri poteſt, *mediante Oleo lini vel aqua ſimplici.* Tum ita oleo tritus lapis reponatur. Interea fiat ſequens Emplaſtri Maſſa.

℞. *Ceræ Citrinæ, Picis græcæ vel Colophon. Reſinæ Pini aa.* ℔j. *Olei Lini* ℥iij. *Terebinth.* ℥iiij. Liquefiant ſupra ignem & colentur, tum eis adde *Maſticis electæ* ℥iiij. Fat Maſſa.

Hujus maſſæ ℞. partes circiter tres vel quatuor, *Lapidis ſuperius cum Oleo Lini ſubtiliſſimè lævigati* part. j, Miſceantur in patella, & commixta ſeptimanam unam vel alteram in digeſtione veluti relinquantur; Poſtea *aquâ calidâ*, vel ſi hâc ſuccedere nolit, *fervente, malaxando, & ſpatulâ, maſſam ſubigendo & agitando, pulvis Lapidis Lazuli ſubtiliſſimus eluatur*; qui pulcherrimo cœruleo colore aquam imbuet, quam in patinam cola, & poſtquam Lapis Lazuli reſedit, decantetur aqua & Pulvis pulcherrimis impalbabilis ſiccetur.

Singuli verò pulveres ſeorſim aſſervandi ſunt, quoniam qui primo eluitur pulchrior eſt quoad colorem & ſubtilitatem ſecundo, & ſecundus tertio, &c.

Magi-

Magiſterium Marcaſitæ.

vide

Coſmeticum album.

Magiſterium Vegetabilium

utpote

Herbarum, Florum, Baccarum, &c. ad coloranda Balſama expeditum Zweiff. &c.

℞. *Florum vel rubore, vel flavedine, aut alio colore, pro lubitu conſpicuorum* ℔j. *cinerum clavellatorum* ℥ij. Coquantur *in ſ. q. Aquæ* donec Tinctura eſt extracta; hoc facto filtretur Decoctum, & *inſpergatur Aluminis tantum, quantum inter bulliendum ſolvitur*, tum liquori inſtar coaguli condenſato & ab igne remoto; *affundatur aqua, ut coagulum fundum petat*; tum filtretur, & quod in filtro manet edulcoretur, tandem verò leni calore, vel in umbra ſiccetur & pulveriſetur.

Quo melius edulcoratur & abluitur hoc vel ſimile Magiſterium ab aluminis particulis, eò ad tingenda Balſama ſit coloratius & pulchrius. videatur etiam LE MORT *in ſua chimia.*

Magiſterium *ſive* Extractum Martis aperitivum. *Ph. Nor.*

℞. *Succi Acetoſellæ expreſſi & depurati* ℔iij. *Tamarind. opt.* ℥viij. coquantur parum & colentur per pannum laneum; colaturæ in cucurbita addantur *Limaturæ chalybis à ſordibus mundatæ* ℥iij. Digerantur in loco calido, & agitentur ſæpius. Poſtea per chartam filtrentur, & *in arena inſpiſſentur, ad conſiſtentiam extracti.*

Magiſterium *ſive* Extractum Martis aperitivum. *Mynſ.*

℞. *Succi oxalidis expreſſi & depurati* ℔iij. hunc ſuccum affunde *Tamaridinorum* ℥viij. *confricentur*, vel manibus vel piſtillo ligneo, *in formam pulmenti*, & quidem in patina terrea; Poſtea exemptis nucleis & ſtipitibus coquantur parum, & *cum albuminibus ovorum clarificentur.* Tum colentur per manicam Hipp. & colatura clarificata cucurbitæ vitreæ immittatur, ac ei *addantur Limaturæ chalybis à ſordibus mundat.* ℥iiij. Digerantur in arena vel loco calido tribus diebus & noctibus, interea ſæpius ſpatula lignea agitando. Poſt digeſtionem coletur per chartam liquor, & ad conſiſtentiam extracti liquidi, calore arenæ inſpiſſetur, ac pro Magiſterio Martis aperitivo ſervetur.

D. BARCK-

D. BARCKHAUS. ℞. *Succi Acetoſæ* ℔iiij. *Tamarindorum* ℔j. coquantur ſimul in olla ferrea, de hinc per pannum colentur, in colatura extinguatur *Limaturæ martis candefactæ* ℔j. coquantur iterum in olla ferrea; donec ſuccus ſapore vitriolico imbuitur, facto hoc coletur, & ad Syrupi craſſioris conſiſtentiam inſpiſſetur.

Extracti hujus ſive ita dicti Magiſterii Martis *vires ſunt aperientes, prout omnium martialium, hinc in obſtructionibus; imò ſcirrhoſis viſcerum tumoribus, ac inde dependente Melancholia, ictero nigro, cachexia, Febre alba virginum, &c. maximarum prædicatur virium à Mynſichto*, ac acidularum loco, commendatur à ℥ß. ad ℥j. in vino, electuratio, conſervis, rotulis, &c.

Magiſterium *ſive* Sal Martis compoſitum. *Ettmülleri.*

℞. *Terræ Fol. Tartari & vitrioli Martis* aa. p. æq. terantur in mortario lapideo; ſic *rubeſcit mixtura inſtar pultis apparens*, quæ in loco calido exiccata pulveriſetur in pulverem ex nigro rubeſcentem, qui *præſtantior eſt ipſa Tinctura vitrioli Martis* ZWELFFERI antequam Terra foliata Tartari, & vitriolum Martis junguntur, inter extrahendum cum Spir. vini, Ferrum quoad ſui partem ex vitriolo cadit, ſicque *emergit inde tinctura magis tartarea.*

Magiſterium Plumbi ſive Saturni.
Lemery.

℞. *Salis ſive Sacchari Saturni* ℥iij. ſolvatur *in ſ.q. Aquæ & Aceti deſtillati*, filtretur ſolutio, ac ei *guttatim inſtilletur Oleum Tartari per deliq. Mynſichtus Spiritû vitrioli* hoc peragit, *lente, ſed celeri lapſu inſtillando*; usque dum colorem ſpiſſi lactis acquirit: ſic ad fundum vaſis præcipitatur pulvis, à quo per filtrum ſeparetur liquor; pulvis verò ſive Magiſterium, affusâ aquâ multoties lavetur & ſiccetur.

Conducit optime unguentis pomatis immixtum, pro fuco, item ad Lichenes, &c.

Magiſterium Saturni.
Le Febur.

℞. *Ceruſſæ* ℔ij. ſubtiliſſimè tritæ affunde ſenſim in capaci phiola *Spiritus veneris* ℔j. miſce probe hinc inde movendo, tum pone in MB. & 12. horis leniter digere, tum adhuc calide filtra, & per noctem relinque, ſic reperies cryſtallos albiſſimas: *Liquor reſiduus in* MB. *abſtrahatur* ad ſiccitatem, & ſpiritus colligatur ad ſimiles uſus. *In fundo reſidet Magiſterium Saturni ſolubile.* Cryſtalli & hoc reſiduum Magiſterium easdem obtinent vires.

Doſis internè eſt à gr. iij. ad xij. *valet in omnibus morbis, ad quos Sal Saturni alias commendatur.*

Magneſia

Magneſia Alba.

Fit Lixivium Nitrariorum, **die Mutter-Lauge** dictum, evaporando, calcinando, dehinc elixiviando & edulcorando; ſic cadit pulvis albiſſimus, qui ad ℨj. vel ℨij. datus, præbet laxans inſignis uſus & effectus.

Magnes Arſenicalis. *Zwelfferi, Margr. Coll. Leid. &c.*

℞. *Sulfuris flavi optimi, Antimonii crudi, Arſe-ſenic. albi cryſtallini* aa. q. l. pulveriſentur omniā quam ſubtiliſſimè, & mixta in vaſe vitreo calenti arenæ impoſita liquefiant omnia, id quod cognoſces ſtylo ferreo, *ſi ei terebinthinæ inſtar materia adhæreſcit*; caveatur verò inter liqueſcendum à fumo exhalante.

Citius perficitur operatio in crucibulo tecto, leni igni impoſito, ſenſim materiam liquefaciendo, quæ liquefacta effundatur in lapidem, & refrigerata maſſa ſervetur ad uſum, qui externus ſaltem eſt, *poſſidet verò vim maturandi, & vulgò attrahendi*, hinc eſt ingrediens *Empláſtri magnetici, ad curandos curbunculos, & Bubones peſtilentiales, ubi præbet mitè eſcharoticum.*

Præterea hoc Emplaſtrum *egregium eſt in quartana; regioni Lienis applicatum*, item, *in herniis lumbis appoſitum*, pro retractione inteſtinorum prolapſorum, nec non in *parotidibus pone*

aures, in Febribus malignis erumpentibus. Præ aliis hoc Emplaſtrum conficiendi modis, ſuum laudat Cl. HOFFMANNUS v. g. ℞. *Gummi Ammoniaci, Galbani, Sagapeni* aa. ℥iß. *Tereb. claræ, & ceræ flavæ* aa. ℥ij. ʒij. *Magnetis Arſenicalis* ℥iß. *Olei ſuccini* ℥j. *Terræ vitrioli dulcis, Radic. Ari præparat.* aa. ℥ß. Miſce fiat Emplaſtrum.

Mars Potabilis.

vide

Ferrum Potabile Williſii.

Mercurius Antimonii *Langelotti.*

℞. *Reguli* Antimonii ℔j. tritu diu continuato, redigatur in pulverem impalpabilem, tùm huic adde *Salis Tartari puriſſimi & ſicciſſimi* ℔ij. *Salis armoniaci* ℥viij. probe mixta *cum urina hominis ſani humecta*, & ſi haberi poteſt vinum bibentis, tum cura, ut mixtura hæc à duobus prævalidis hominibus in porphyrite *per integrum diem ſine intermiſſione teratur*, ſemper aſpergendo, ſi humidum deficiat urinam; poſtea mixturam hanc immitte cucurbitæ & *urinæ tantum ſuperfunde*, ut tres digitos emineat, ac clauſam probè per integrum menſem lenta digeſtione fove, & quotidie agita.

Et *ſi interea temporis ſiccior appareat maſſa, affunde urinam*, finitaque digeſtione *cum æqualibus partibus vitri contuſi & calcis vivæ* in globulos efforma, & hoc *in umbra ſicca*. Hoc facto

in

in promptu habeas vas ferreum cucurbitæ inſtar oblongum, huic infunde frigidam, atque in terram defode, eique ſuperimpone laminam ferream multis foraminulis perviam, *cui ſuperimpone globulos benè ſiccatos*, atque tum his ſuperimpone capitellum ferreum, quod paulo depreſſius ei adapta, ut carbones candentes ei commode imponi queant, tum per quatuor horas ignem moderatum adhibe, dein auge eum per totidem horas ad extremum usque: Poſtea refrigeſcant, & *cave ne vas in terra defoſſum prius commoveas*, & aquam effundas, antequam omnia penitus refrigeſcant; ni multum mercurii jacturam facere velis, mercurius enim tanta vi ignis in minimas atomos reſolutus, frigore iterum coagulari oportet.

Mercurius Antimonii. *D. Barckhauſen.*

℞. *Mercurii vivi* ℥vj. cui ſuperaffunde *Spiritus Salis armoniaci urinoſi* ℔ß. Salis ex Tartaro & Nitro detonatis facti ℥j. parumque *aceti deſtillati*, & mixta per octiduum aeri expone, ut quaſi computreſcant, hoc facto ad ſiccitatem omnia inſpiſſa, & adde *Calcis vivæ* ſesqui alteram partem & *limaturæ Martis* ℥ij. mixta immitte crucibulo, aque ei aludeles aliquot adapta & adluta, tum tigillum igni impone ut candeſcat, aludeles verò ſaltem tepeſcant, ne mercurius avolet, tunc ceſſa & in ſuperioribus ollulis reperies Mercurii ferè ℥j. *vide ejus Pyroſophiam & chimiam meam.*

Mercurius Diaphoreticus Jovialis. *D. Barckhauſen.*

℞. *Stanni optimi* q. l. liquetur ſupra ignem, eique ab igne remoto adde *Mercurii purificati* tantundem, commiſceantur in amalgama, & ad refrigerandum effundantur. Hoc facto huic *maſſæ affunde Aquæ fortis* q. ſ. *ut diſſolvatur*, id quod magna vi & incredibili cum celeritate fit, *quoniam Stannum majores & laxiores poros habet ac mercurius*: Stanno verò corroſo, mercurius maximam partem iterum currens in vitri fundo reſidet, qui ultimo diſſolvitur abſque tanta efferveſcentia, *peractâ omnium ſolutione, affundatur aqua frigida*, & præcipitabuntur in pulverem album, probe edulcorandum, dehinc exſiccandum.

Mercurius Diaphoreticus Jovialis. *D. Maets. Coll. Leid.*

℞. *Mercurii purificati & Stanni optimi* q. l. *diſſolvantur in Aq. fortis duplo abſque amalgamate.* Solutionem à fœcibus claram & limpidam, ſi adſint, decanta, & aquam fortem ad remanentiam dimidii evaporato; ita enim ſua ſponte præcipitabitur calx, quam edulcorato, repetitis vicibus quantum fieri poteſt, atque *per alcohol vini deſuper decies conflagrando figatur.*

Doſis eſt à gr. v. ad ℈j. usque ℈ij.

Dia-

Diaphoreticis appropriatis admixtus, ſudorem ciendo ſanguinem depurat, aliàs etiam aliquando *ſi acidus remiſceretur vel ſurſum vel deorſum purgaret*, ſæpè etiam ſi crebrior ejus eſt uſus, inſtar mercurialium aliorum, *ſalivationem movet: unde in Lue venerea, Scabie inveterata, ulceribusque* non contemnendi eſt uſus, *imò & Febribus intermittentibus medetur.*

Mercurius Diaphoreticus. *D. Cardilucii.*

℞. *Auri finiſſimi* part. ij. *Argenti cupellati* p. j. Ducantur in folia tenuiſſima, horum recipe part. j. *Mercurii vivi optimè purificati* part. iij. Ex his fiat amalgama, quod in mortario lapideo probe teratur, quo in minutiſſimas atomos diſcerpantur metalla, & impuritates quas continent elici queant.

Trituratione probè peractâ, affunde aquam, ac eam triturando impuram factam decanta, & recentem affunde, *hocque opus tam diu repete donec amalgama ſit ſalis purum & clarum.* Quod tum per corium exprime, ita tamen ut maſſa ſufficientem copiam mercurii ſervet, & liquidior remaneat: *Hanc immitte cucurbita*, & eam leniter ſaltem clauſam arenæ impone, & calorem ab initio leniorem, poſtea auctiorem adhibe, donec cypreſſi inſtar creſcat, & tandem in rubicundum pulverem vertatur: *notetur verò ut maſſa ſæpius eximatur, & mercurius ſeparatus ei rurſus probè terendo commiſceatur.*

Hunc ſuum mercurium Diaphoreticum D. CARDILUCIUS admodum prædicat, quod *vel inſenſibiliter, vel & per ſaliuationem inſignes præſtet effectus*, non tantum *in Lue venerea, ſed & catarrhis contumacioribus, Hæmicrania, Epilepſia &c.* Doſ. gr. ij. ad v. cum panis mica in pilulas redactus.

Mercurius Diaphoreticus *Tilingii Ephem. Cur. Decur. II. Ann. II. p. 150.*

℞. *Mercurii probè purgati*, ſcil. ex cinnabari beneficio Tartari calcinat. regenerati. ℔j. *Sulfuris Antimonii* ℥iiij. omnia probè invicem terendo commiſceantur, & in cinnabarin ſublimentur; *Hanc cinnabarin novies adhuc ſublima*, donec haud amplius ſublimetur facilè, ſed figatur, ac *habebitur Diaphoreticum nobile in Hydrope, Podagra &c.* ac aliis per tranſpirationem curabilibus morbis.

Mercurius Diaphoreticus *Thomſoni.*

℞. *Sulfuris optimi* ℥iij. liquefiat ſenſim in vaſe vitreato, tum *ei immiſce Mercurii benè purgati* ℥ij. maſſam probè mixtam, & poſtea refrigeratam ſubtiliſſimè pulveriſa, & *Salis armoniaci* ſubtiliſſime pulveriſati ℥j. *admiſce*, cum phiolæ indita arenæ impone, capitello

leviter impoſito, & primis tribus horis moderatum ignem adhibe, poſtea eum auge ad ſex horas, ut ultimo capellæ fundus candeat, tum ceſſa, & refrigeratis omnibus, majorem partem invenies ſublimatam, *cum quâdam remanentia in fundo, quam fracto vitro exime, & ſublimata immiſce, ac ut prius procede*, hoc verò toties reitera, donec omnis maſſa in fundo remaneat in pulverem ſubrubicundum converſa; flores verò qui in ultima ſublimatione aſcenderunt, abjiciendi ſunt.

Doſis eſt à gr. iij. ad x. *corpore prius purgato, præbet Diaphoreticum eximium in Lue venerea, elephantiaſi, catarrhis contumacioribus &c.*

Mercurius Dulcis *prout is ab omnibus Medicis modernis chimicis elaborari ſolet.*

℞. *Mercurii legitimo modo ſublimati* ℔ß. *mercurii vivi depuratiſſimi* tantundem, plus vel minus: exacta namque Mercurii vivi quantitas, exactè determinari nequit, quia *quo mercurius ſublimatus magis minus corroſivus eſt, eo plus vel minus mercurii vivi capit*; miſce verò ambo exactiſſimè, in mortario lapideo diutius terendo, cum piſtillo ligneo, donec nullus mercurius vivus à ſublimato abſorberi queat amplius; quem remove; vel ſi quid reſtat mercurii adhuc maſſam ſemel tere, donec omnia exactè miſta ſunt,

Quo diutius verò mercurius ſublimatus cum vivo teritur & levigatur, eo melius ſuccedere dulcificationem, moderni artifices monent.

Præterea D. CARDILUCIUS *indifferens eſſe ait, ſive* tritura mercurialium *in lapideo ſive ferreo mortario inſtituatur*, cum mercurius Ferrum, utpote potiſſimum ex Sulfure conſtans non aggrediatur.

Mixturam hanc in forma pulveris gryſei immitte cucurbitæ vitreæ admodum humili, & ei capitellum ſaltem absque lutatione impone, ut fuligines exhalare queant, tum *in arena deſtillationem inſtitue*, primis 6. horis leni, poſtea cum ſublimari incipit, fortiori igne, donec omnia elevata ſunt, quo obſervato ignem remove, ut omnia refrigeſcant, poſtea ſublimatum dulcem exime, & ſi quid mercurii currentis aſcendit, remove, *ſublimatum verò ſubtiliter tere, & adhuc bis per ſe ſublima, ſi verò plus ſublimaveris, vim purgandi amittit.* Colligenda verò eſt ea mercurii dulcis pars, quæ in medio concrevit admodum alba, reliqua pars ad externum ſaltem uſum aſſervetur.

Sublimatio etiam inſtitui poteſt igne aperto, in cucurbita humili vitrea, infra lutata, *ita tamen ne ignis totam cucurbitam contingat*, ſed paulo ultra, quam quousque cucurbita mercurio adimpleta eſt.

Omnium mercurialium crebrior hujus mercurii eſt uſus, quippe ad obſtructiones quasvis reſerandas, & maſſam ſanguineam depurandam, imò vermes necandos alia antecellit. *Purgat verò leniter per alvum inprimis humores ſeroſos*

ſos, & quidem ſi purgante quodam hydragogo acuatus propinetur. Aliàs ſi diutius in corpore remaneat, ſalivationem ſæpè excitare ſolet, quod aliàs vix præſtat, niſi ad ℨß. ſingulis diebus bis propinetur, præcipuè *in corporibus lue venerea haud infectis, ubi ægrè ſalivationem movet.* Doſis aliàs ordinaria eſt à ℈ß. ad ℨß. usque. Externè *prodeſt ſcabiei & aliis cutis infectionibus, puſtulis venereis,* aliisque ejusmodi exulcerationibus, *in aqua calcis vivæ &c. decoctus,* aut alio modo applicatus &c.

Mercurii Oleum. *D. Maets Collect. Leid.* vide *& Butyrum Joviale.*

℞. *Stanni Anglici opt: Mercurii depurati* aa. ℔j. Fiat. ſ. a. Amalgama, quod ab omni nigredine exactè lavetur, huic adde *Mercurii ſublimati* ℔ij. Conterantur ſubitò in alcohol, & *tabulæ marmoreæ vel vitreæ inclinatæ imponatur in cella*, ſic reſolvetur in liquorem, & portio mercurii revivicabitur. Separa verò liquorem à mercurio currente, & eum retortæ committito; lenique primum igne phlegma abſtrahito, poſteà ignem augeto, & in collum retortæ aſcendet Oleum mercuriale magnarum virium.

Liquor verò & Oleum, ſingula ſeorſim colligenda & aſſervanda ſunt.

Oleum ulceribus malignis applicatum, illa ex fundamento curat, præſertim ſi Sulfure metallico fuerit nobilitatum.

V. g.

V. g. ℞. *Lamellarum veneris* q. l. in fruſta minora conciſis affunde *Olei mercurialis* ad eminent. ij. digitorum, ſtent ſimul in digeſtione, *donec Oleum inſigni colore imbutum ſit*; Oleum tinctum decanta & aliud affunde, ac ut prius procede, tincturas confunde; & leni igne phlegma aufer, & *loco quieto colloca; ſic concreſcent cryſtalli, viſui amœniſſimæ*; has cryſtallos ſucceſſivis ignis gradibus calcina, in phiola leviter ſaltem clauſa, & *redigentur in pulverem aurei coloris, verum ulcerum malignorum domitorem.*

Quippe ulceribus dictis malignis, cancro ſcilicet lupo, fiſtulis &c. inſperſus, vel cum Emplaſtris mixtus, & exterius debito modo applicatus, omnia ea præſtat, quæ unquam deſiderari queunt.

Hoc Oleum item D. CARDILUCIUS deſcribit *in commentario ad chimiam* LE FEBURE ubi hic de Butyro Joviali agit.

Mercurius Præcipitatus per ſe. *Zwelff. Febur. & aliorum.*

℞. *Mercurii puriſſimi* ℥ij. vel q. l. immitte phiolæ in hunc uſum peculiariter factæ, quæ ſcil. *fundum habeat planum, & ſupernè intus verſus compreſſa*, cujusque roſtrum anguſtiſſimum in ventrem usque productum ſit. Mercurii videlicet tantum ſit, *quantum pro fundo ſaltem vitri tegendo ſufficit.* Phiolâ ad æquilibrium exactè in arenam locatâ ut ſcilicet mercurius ubique æquali craſſitie fundum tegat; tum adhibeatur ignis ſuppreſſorius primo lenis, ſuc-

ſucceſſu verò temporis fortior, donec Mercurius in pulverem rubicundiſſimum cinnabaris inſtar converſus ſit, quem *cum ſpiritu vini ſæpius deſuper conflagrando ablue*; Peragitur verò hic labor intra menſem unum aut alterum, adhibito igne ſuppreſſorio, ſupra vitrum ignem ſtruendo, ita monente ETMULLERO.

Movet hic mercurius plerumque vomitum ſat violentum; præterea *luem veneream eradicat, lumbricos eliminat, & nonnunquam ſudores movet.* Doſ. gr. iij. ad gr. vj.

Mercurius Præcipitatus albus *ſive* Coſmeticus. *Maets. Coll. Leid. Zwelff. Lemery &c.*

℞. *Mercurii vivi opt. depurati* ℥ij. *Aquæ Fortis opt.* ℥iij. ſtent ſimul per noctem, donec mercurius ab aqua forti fuerit ſolutus, *ſi leniter procedit ſolutio*, id quod ſignum debilioris aquæ fortis eſt, *in arena calida ea peragatur.* Poſtea recipe ſolutionem & ei ſucceſſivè *affunde muriam ſalinam fortiſſimam* q. ſ. ad totalem præcipitationem, ſic ad fundum cadet pulvis albus, à quo aquam omnem leniter decanta, pluviamque puram de novo affunde, & pulverem probè edulcora, *ac intra chartas leni calore exſicca. Uſus ejus potiſſimum externus eſt, & optimè miſcetur unguentis contra lichenes & ad pruritum* à ʒß. ad ʒj. pro quatuque unguenti uncia.

Mer-

Mercurius Præcipitatus vulgaris ruber Officinarum.

℞. *Mercurii optimè depurati* ℥vj. vel q. l. *ſolve in Aq. Fort. ordinaria*, vel in ipſo *Spir. Nitri*, utpote quæ ambo unum & idem ſunt, q. ſ. ſolutionem immitte retortæ; & *omnis abſtrahatur humiditas*, ultimo ignem paulisper augendo, ſic reſtabit pulvis ruber, qui, ſi ſpiritum vini rectificatiſſ. deſuper conflagrando; correxeris, communi modo ſaltem pulveriſato, anteferendus eſt; *Et licet ſint qui eo ad ſalivationem excitandam utantur*. Doſ. gr. j. ad v. *tamen ſecurior ejus uſus ſaltem externus eſt, ad carnem ſpongioſam & ſuperfluam exedendam; & ad ulcera inveterata, venerea, fiſtuloſa detergenda & mundificanda.*

Mercurius Præcipitatus ruber Vigonis.

Primo *fiat Aqua Fortis* ſequentem in modum nimirum ℞. *Vitrioli Romani* ℔iij. *Nitri opt.* ℔iß. *Alum. Rupei* ℔ij. *Florum æris & auripigmenti citrini* aa. ℥ij. Triturentur omnia ad invicem, tum immittantur retortæ vitreæ probè lutatæ, cum recipiente ſimiliter optimè adlutato; ac igne aperto deſtillentur ſ.a. per gradus, donec recipiens rubeſcere incipiat, quo facto auge ignem & continua, donec nil amplius aggrediatur, tum deſiſte & Aquam fortem exime.

Hoc

Hoc peracto *Recipe Mercurii vivi probè depurati* ℔j. *Aquæ fortis modo factæ* ℔iß. ponantur ſimul in retorta bene lutatâ capaci, atque ita permaneant per diem & noctem retortâ optimè clauſâ, usque dum ſolutio facta ſit; *tum applicato recipiente & juncturis probè clauſis, ab initio leni igne deſtilla*, donec recipiens paulo rubeſcere incipiat; tum ignem continua & auge, donec omnis aquá egreſſa ſentitur; quo facto frangatur retorta, & præcipitatus in colorem minii verſus, ab omni re, alba & crocea mundetur, rubicundior verò pars trituretur ſubtiliſſimè in porphyrite, & *in patella vitrea per aliquot adhuc horas calcinetur*, ut major ſpirituum pars expellatur; quo facto, *ter vel quater alcohol vini ab eo deſtilletur* & hoc eſt ſecretum, inquit, quod facit pulverem perfectiſſimum dolorem non cauſantem, qui inter alia corroſiva ſecurioris eſt operationis.

Mercurius Præcipitatus luteus. *Zwelff.*

℞. *Mercurii corroſivi ſublimati* q. l. *ſolvatur in aquæ fontanæ* ſ. q. parum ebulliendo in vaſe vitreo, ſolutio filtrata *præcipitetur cum Oleo Tartari per deliq. facto*, & guttatim inſtillato, atq; præcipitabitur pulvis luteus, aquâ recente affuſâ ſæpius edulcorandus, donec nulla acrimonia guſtu percipiatur amplius, Pulvis verò remanens inſipidus ſiccetur, & uſui aſſervetur.

Datur à gr. iij. ad gr. vj. *cum Theriaca ad Icterum curandum &c.*

 Mer-

Mercurius Præcipitatus Solaris. *Coll. Leid.*

℞. *Mercurii* ℥iv. *Auri* ℥j. *vitri Antimonii hyacinthin.* ℥ij. Ex mercurio & auro fiat amalgama ſ. a. hoc teratur cum vitro Antimonii in pulverem tenuem, ac retortæ immittantur, iisque affundatur *Spir. Nitri optimi* ℥iij. deſtillentur ſimul igne primo leni, poſtea fortiori, donec omne humidum expulſum ſit; *repetatur vero hic labor tertia vice*, & in fundo reſidebit *Mercurius præcipitatus ſolaris, per alcohol vini deflagrationem reiteratam ulterius corrigendus & fixandus.*

Eſt Purgans & Diaphoreticum eximium. Doſ. gr. v. ad ℈ß.

Mercurius Præcipitatus Solaris, *Zwelff.*

℞. *Auri per Antimon. finiſati* ℥ß. vel ʒv. *Mercurii virginei*, vel cum regulo Antimonii martiali ſtellato, & luna ſubtiliter limatâ ſepties ſublimati. Fiat inde amalgama uti artis eſt, aurum candefactum in Mercurium calefactum projiciendo. *Hoc amalgama toties lavetur aceto & Sale, quousque nulla amplius nigredo conterendo & abluendo conſpiciatur*, hinc ſiccetur, & ſi fieri poſſit, per telam raram prematur. Huic amalgamati loto & probè mundificato adde *Præcipitati rubicundiſſimi per ſe facti* ℥ij. conterantur diu multumque, in mortario vitreo, quoad bene unita ſint, tum im-

immittantur phiolæ plani fundi, quæ hermeticè clauſa; per gradus ignis ad ſummam reducantur rubedinem.

Præcipitatus hic aureus à ZWELFFERO *prædicatur medicina, ad multorum morborum extirpationem, efficaciſſima.*

Mercurius Præcipitatus viridis.

℞. *Mercurii vivi depuratiſſimi* ℥iiij. diſſolve in ſ. q. 🜄 *Fortis: item ſ. q.* 🜄 *Fortis recentis ſolve cupri pulcherrimi & depurati* ℥ß. hoc peracto *confunde ſolationes* & ex retorta, omnem aquam fortem abſtrahe, & *ſi obſerves fumum craſſum à mercurio procedere* & exire, tum *protinus extinguatur ignis*, & retorta extincta ex igne, ac mercurius in fundo eximatur, & in pulverem teratur, ac *ſpir. vini ſive alcohol ejus, deſuper aliquoties conflagretur*, tum vero pulvis ſiccatus ſervetur.

Plures qui hunc mercurium elaborare docent, volunt ut cum aceto deſtillato ſolvatur, & denuo inſpiſſetur, majoris purificationis gratia, *ſed laborem hunc inanem eſſe* D. BARCKHAUS. *in ſua Pyroſophia benè monet*, cum talis Mercurius in aceto deſtillato haud ſolubilis extet, niſi plurimis adhuc corroſivis particulis ſcateat &c.

Potiſſimus Mercurii hujus uſus *valet in Gonorrhœa virulenta* quam nimiam tollit, *inſufficientem vero promovet*, ſi ſingulis diebus datur doſis gr. iij. ad viij. vel xij. *cum terebinthina cocta, vel gummi Ligni Guajaci* in Pilulas redacta, expellit

materiam per urinam & hâc ratione gonorrhæam augere videtur, ſed bonum hoc eſt, naturâ ſe hoc modo à malo liberante.

Fit initium à minori doſi, quæ tum indies augetur ad ℈ß. usque vel ultra.

Mercurius Sublimatus. *Zwelff.*

℞. *Mercurii vivi depurati* ℔ij. huic admiſceantur ſtatim, *Mercurii ſublimati* ℥ij. *Salis commun. decrepitati, Nitri puri* aa. ℔j. *Capitis mortui vitrioli* parum, & *vitrioli ad flaved. calcinati* ℔ij. Miſceantur exactè & in mortario lapideo vel ferreo piſtillo ligneo tam diu agitentur, donec mercurius non amplius vivus apparet. Tum immittantur cucurbitæ, appoſito capitello, & præmiſſo recipiente ad excipiendam aquam fortem ab initio extillantem, aperto igne gradatim aucto, furno tamen ſupra mediam circiter cucurbitæ partem clauſo, ſpatio circiter duorum dierum ſublimatio abſolvetur.

Peractâ hâc ſublimatione, & mercurio à nigredine ſeparato, abjecto in fundo cucurbitæ capite mortuo, *de novo addantur Salis communis decrepitati* ℔j. *Nitri puri* ℥viij. vel x. *vitrioli ad flaved. calcinati* ℔iß. trituratione omnium, optime peractâ, probè mixta, ac cucurbitæ immiſſa, ſublimentur ut antea, & in cryſtallinam maſſam elevabitur mercurius, modo debitè operatus fueris.

Mer-

Mercurius Sublimatus. *D. Cardilucii.*

℞. *Mercurii* q. ſ. *ſolve in Aquæ fortis* q. ſ. tum ad libram j. aquæ fortis *adjice manipulos aliquot Salis communis*, atque per cucurbitam omnem aquam fortem abſtrahe ad ſiccitatem usque, ſic prodit ſaltem phlegma, *ſpiritus verò corroſivi cum mercurio manent*, hoc peracto ignem adhibe fortiorem ad ſublimationem requiſitum, *atque primâ vice aſcendit pulcherrimus mercurius ſublimatus.*

Vel ℞. *Vitrioli veneris cærulei* ℔j. calcinetur leni calore ut in pulverem cadat, adde *Salis communis decrepitati* tantundem, miſceantur probe, tum hujus pulveris manipulum unum aut alterum in patina extende, *atque deſuper per corium exprime Mercurium vivum, ſic in globulis minimis undique pulveri immiſcetur*, tum huic rurſus inſperge pulverem, & deſuper rurſus mercurium per corium exprimendo commiſce, atque ſic quaſi ſtratum S. S. fac, donec mercurii ℔j. cum dicto pulvere commixta ſit; tum *hæc mixtura immittatur cucurbitæ*, atque *ſuperaffundatur Aquæ fortis tantum, ut probè humectetur*, hoc facto abſtrahatur Aqua fortis, & tantum augeatur ignis, donec omnis mercurius eſt ſublimatus. Et ſi hic prima vice non eſſet ſatis cryſtallinus, denuo cum Vitriolo & Sale ſublimetur, & habebitur Mercurius ſublimatus ad mercurium dulcem, & ſimilia medicamina conficienda optimus.

Vel ℞. *Mercurii vivi* ℔ß. *Vitrioli quodammodo rubificati, Salis commun. fuſi* aa. ℔j. miſce probè, *& cum Aquâ Forti impaſta*, ac ſublima, hoc ſi aliquoties reiteretur, mercurius ſublimatur cryſtallinus.

Mercurii ſublimati vires, quod concernit, licet intra corpus ſumptus tanquam corroſivus & cauſticus; immediatum ſit venenum, *ad mercurium dulcem tamen conficiendum neceſſarium eſt requiſitum.* Externè verò adhibitus, vires obtinet haud vilipendendas, quippe *in ulceribus venereis, ſordidis, cruſtoſis inſignem præſtat operam, cum aquis, utpote Calcis vivæ, plantaginis &c.* combinatus & injectus, vel & unguentis, vel emplaſtris, ad excreſcentias abſumendas applicatus &c.

Mercurius Vitæ.

Omnium ferè conſenſu ſequentem in modum elaborari ſolet.

℞. *Butyri antimonii* q. l. huic in capaci vitro *ſuperaffundatur magna aquæ quantitas*, & ſtatim pulvis albus ad fundum præcipitabitur, qui ſæpius edulcorandus & aſſervandus eſt. Ad Butyri Antimonii ℥j. præcipitandam, decem requiruntur ad minimum unciæ Aquæ ſimplicis.

Efficaciter ſurſum & deorſum purgat. Doſ. gr. j. ad iij. vocatur aliâs *Pulvis Algoroth.*

Si verò Butyro Antimonii, Oleum Tartari per deliq. inſtillatur, usque efferveſcentia ceſſet, tunc pulvis edulcoratus & in uſum vocatus *per inferiora potiſſimum operatur.* Doſ. gr. ij. à gr. vj. & ultra.

AN-

ANGELUS SALA *Butyrum Antimonii loco Aquæ communis præcipitavit cum urina humana, ſic cadit mercurius vitæ elegantis roſæi ſive incarnati coloris*, quem ita paratum vitæ mercurium, *Roſam mineralem* nominat, teſte *B. Ettmüllero comm. Lud.*

Aliàs *Mercurius vitæ* omnium chymicorum modernorum conſenſu, non eſt *ſoboles* mercurii ſublimati, ſed *antimonii tantùm*, quippe hoc *ex acido mercurii ſublimati corroſum & elevatum, flores in liquido ſiſtit*, qui tum mediante aquâ præcipitantur &c. hinc & correctio, quam nonnulli calcinando quæſiverunt, perperam fuit inſtituta, cum ſic ſubtilioribus partibus florum evaporatis, reliquæ minus efficaces remanſerunt ſub gryſeo colore, *potius mercurii vitæ deſtructi*, quam correcti nomen gerentes.

Metallum Principis Roberti.

vide *Aurum Sophiſticum.*

Mixtura Simplex. *P. A. R.*

℞. *Spiritus Theriacalis camphorati* ℥x. *Spir. Tartari rectificati* ℥vj. *Spir. Vitrioli* ℥ij. Miſceantur & digerantur aliquandiu in vitro probè clauſo.

Mixtura Simplex. *Ludovici.*

℞. *Spir. theriacalis parum camphorati* ℥v. *Spir. Tartari* propria manu elaborati & non rectificati ℥x. *Spir. Vitrioli roridi* ℥j. Miſceantur & ſerventur.

Conficit vero Autor hic, Spiritum ſuum Theriacalem ex *Theriaca* ℥j. vel ℔j. *Spiritus frumenti* vel vini rectif. ℥viij. vel ℔viij. cujus ℔ß. addit *Camphoræ* in ſpiritu vini alcoliſato ſoluti ʒij. vel iij. Tum mixturam hanc diebus aliquot digeſtam, ſine colatura ad uſum reponit craſſamento ſponte ſubſidente.

Vires cum Tinctura hodierna Bezoardica obtinet æquales, à qua parum hinc differt; præcipuè *ſi dicta Tinctura* à ſpeciebus ſuis *deſtillando fuit abſtracta*, & tum *Santalo rubro* tincta, utpotè quæ *tùm nil aliud eſt quam Mixtura dicta Simplex tincta.*

N.

Nitrum Cachecticum. *D. Barckhauſen.*

℞. *Vitrioli Martis* ℥ß. *Nitri cryſtalliſati* ʒvij. *Arcani duplicati* ʒv. Solvantur in ſ. q. Aquæ, tum filtrentur & rurſus inſpiſſentur ac Sal ſiccum ſervetur. Doſis eſt, à gr. v. ad ʒß.

Nitrum Corallatum, Perlatum Saturniſatum &c.

℞. *Nitri* ℥ij. in ſ. q. ▽ Soluto adde *magiſterii ſolut. corallorum*, *perlarum*, vel *ſacchari Saturni*

turni, &c. ℥j. & in olla terrea junctim mixta inſpiſſentur ad ſiccitatem.

Doſis eſt à gr. v. ad ℈j. *in æſtu Febrili, morbis malignis, &c.*

Nitrum Depuratum.

Cum Nitrum *à Sale communi* partim originem ducat, atque *in ejus elixiviatione nonnunquam aliquam ejus partem retineat*, à qua tamen omninò ſequeſtrari debet, hinc ſi prunis candentibus inſpergitur, neque verò uti debet, cum ſtrepitu in totum avolat, vel & non ſatis albicat, aut pellucidum exiſtit, ſignum eſt Nitrum vel Salis communis particula, aut alia ſpurcitie adhuc eſſe commixtum, atque purificatione indigere. *Solve itaque tale Nitrum in ſ. q. Aquæ calidæ, ſolutionem filtra, & evapora* atque ad cryſtalliſandum repone, *ſic Sal commune ſi quid adeſt, vaſi adhærebit* in cubica figura, cum interſperſis Nitri cryſtalliſatis cylindris, hoc facto remanentem aquam porrò evapora & cryſtalliſa, donec ſic reiteratis evaporationibus & cryſtalliſationibus depuretur & in cryſtallos oblongos abeat omne tuum Nitrum ſolutum.

Præ alio verò, Nitrum Sale remixtum reperitur, quod ex illis locis eruitur & excoquitur, ubi homines ſua deponunt excrementa, in aliis verò locis absque conſortio ſalino excoquitur, in quibus neque urina neque excrementa alia Sale prægnantia deponuntur, Sal enim quod comedimus, plerumque *uti aſſumitur, ita rurſus excernitur*

tur teſte ETTMüLLERO. An verò Nitrum Salis multum vel parum contineat, experieris ſi carbonibus ignis aliquid imponis, tum ſi purum eſt totum deflagrat nilque remanet, *ſi verò aliquid Salis continet, id vel in forma Salis vel in cruſta relinquitur*; à quo poſtea Nitrum eſt depurandum.

Nitrum verò ſimplici ſaltem cryſtalliſatione depuratum, plus obtinet virium, quam ſi cum ſulfure deflagratum lapis prunellæ audit, quia hoc modo alcaliſatur Nitrum, & de ſuo volatili acido multum deperdit; utpote in quo *potiſſima ejus conſiſtit virtus, diſſolvendi vi prædita, maligna miaſmata in Febribus ardentibus, concentrandi & deſtruendi.*

Nitrum Fixum eſt *Nitrum cum Carbonibus fixatum.*

vide

Alcaheſt Glauberi.

Nitrum Fulminans, *Margr. Collect. Leid.*

℞. *Nitri puriſſimi* ℥ij. *Salis Tartari ſicciſſimi* ℥iß. *Sulfur. commun.* ℥j. Terantur omnia ſimùl in mortario ferreo quam ſubtiliſſimè & pulvis ſervetur. GLAUBERO vocatur der ſchnelle Fluß/ ſi enim ei commiſcetur metalli alicujus limatura, & pulvis accenditur, in momento in fundo reperies metallum fuſum.

Aliâs

Aliâs *ſi in cochleare ferreum aliquid hujus pulveris immittitur*, poſtea cochlear hoc cuidam inſcio committitur, ut carbonibus ignitis imponatur donec incaleſcat, ſic *ſubito, dum incaleſcit, fragorem maximum edit*, ac ſi bombarda exploderetur, cum ſummo terrore illius qui cochlear in manu tenebat.

Nitrum Nitratum. *Le Mort*.

℞. *Nitri puriſſimi* ℥vj. *Spir. Nitri optimè rectificati* ℥iiij. Deſtillentur in retorta vitrea ad ſiccitatem, *Spiritum prolectum bis ſuper Sal reſtans coboba*, ultimo ignem ad incandeſcentiam usque augendo, ut ſpiritus ſuperflui tollantur, maſſam reſtantem fractâ retorta exime & ſerva.

Hâc methodo *urinoſus & amaricans ſapor nitri, mediante proprio ſpiritu maximam partem tollitur*, & ſpiritus ex parte fixatur cum nitro.

Præbet egregium refrigerans in Febribus ardentibus, bilis efferveſcentia, fœtore oris, putredine dentium, &c.

Doſ. gr. vj. ad. ℈j.

Nitrum Phlogiſton ſive inflammabile. *Le Mort*.

℞. *Spir. Nitri opt.* ℥iij. *Salis urinæ volatilis* q. ſ. donec addito hoc ſale nulla amplius oriatur efferveſcentia. Tum evaporetur liquor ad

mediam

medias, & ad cryſtalliſandum exponatur. Remanens liquor ulterius vel ad cuticulam exhaletur & ad cryſtalliſandum reponatur, vel in MB. ad ſiccitatem abſtrahatur, & Sal ſiccum uſui aſſervetur.

Hoc Sal in calore fluidum apparet, in frigore verò coagulatur, atque inflammabile eſt ob oleoſas in ſale volatili deliteſcentes particulas, tenuiſſimo ſulfuri nitri copulatas.

Præſtantiſſimum eſt Sal, in quibusvis ferè morbis conveniens, reſpondet enim Sali nitroſo aereo.

Doſ. eſt ℈ß. ad ʒß.

Nitrum Regeneratum.

℞. *Spiritus Nitri* q. l. ei in vitro affunde *Olei* ♀i. *per deliq. ſive liquor Salis Tartari* q. ſ. guttatim, donec non amplius efferveſcunt, tum evapora liquorem ad cuticulam & in cella aut alio loco frigido nitrum cryſtalliſabitur rurſus, *inque oleo* ♀. *regenerabitur ſpiritus Nitri*, iisdem cum Nitro alio viribus.

Nitrum Vitriolatum eſt *Arcanum Duplicatum quod vide.*

Vel ℞. *Nitri* ℔ij. *Olei vitrioli rectif.* ℔j. committantur retortæ & ſucceſſivis ignis gradibus deſtillentur ad ſiccitatem usque & *obtinebis Spir. Nitri fortiſſimum*, in fundo autem reſidet *Nitrum vitriolatum* quod KREUCHNERUS *vocat ſuum Eſſentiale principale.*

Cujus

Cujus vires ſunt inſignes *in ardore ſanguinis reprimendo, & longe ſuperat vires Salis prunellæ ſive nitri præparati.*

Mynſichtus etiam hoc Nitrum Vitriolatum conficere docet, quod *aliàs Spiritus vitrioli coagulatus ab aliis dicitur.*

O.

Oleum Abſinthii: Menthæ: *vel aliarum Herbarum odoratarum, &c. deſtillando elicere.*

Recipe *Satis magnam abſinthii vel recentis, vel ſicci quantitatem*, huic *ſuperaffunde aquæ q. ſ.* ad humectationem, macerentur per octiduum, tum ex veſica deſtillentur, quousque nil Olei amplius cum aqua elabi obſervatur. Hoc facto, Oleum ab aqua ſepara, beneficio goſſipii ex vitro anguſti colli.

Peractâ deſtillatione abſinthium, exſiccari, atque ad Sal inde elixiviandum, in cineres comburi poteſt, Reſidua autem aqua colata, ad extracti conſiſtentiam inſpiſſari poteſt.

D. LE MORT *in ſua Chimia* & D. MAETS *in Collect. Leid.* plantæ cuivis odoriferæ in Oleum deſtillandæ, addunt aliquot manipulos Salis communis, & ♀i crudi pulv. Sed. D. BARCKHAUS *in ſua Pyroſophia*, nil diſcriminis in utrovis modo ſe offendiſſe aſſerit, niſi macerationem aliqualis inſecuta fuerit putrefactio. *Sed tum Oleum nauſeabundi & ſaporis & odoris prodire obſervavit*; hinc ſimplici potius via inſiſtendum eſſe arbitratur; & abſque additione ſalium herbarum ſimilium olea deſtillata conficere,

Omnes verò herbæ & flores odoriferæ Oleum eſſentiale largiuntur deſtillando, nullum ferè inodoræ.

Sint verò herbæ potius ſiccatæ quàm humidæ, quoniam dantur quæ humidæ nullum Oleum deſtillando fundunt.

Notetur etiam quod *Aqua deſtillata*; quoniam jam particulis ramoſo ſalinis repleta eſt, *ſemper recenti herbæ deſtillandæ affundatur, ſic & major Olei copia obtinetur*, & aqua Spirituoſior prodit.

Quo ſicciores etiam & tenaciores exiſtunt herbæ in recenti ſtatu, eo diuturniorem macerationem requirunt. *Id quòd notandum circa Roſmarinum & Thymum* quæ longiori infuſione egent, quam *lavendula, mentha, ruta*, & minus adhuc *meliſſa, hyſſopus, pulegium, &c.* D. LE MORT duas vel tres ſeptimanas, herbas in oleum deſtillandas, macerare jubet.

D. KöNIG *in ſuo Regno Vegetabili* methodum tradit haud adeo cognitam, quâ ex vegetabilibus

tabilibus Olea pretioſiora conficere docet. Nimirum *affundatur Herbæ, floribus* vel *ſeminibus*, in cucurbita magna *Spiritus Salis*, ut eo ſaltem cooperiantur & recludantur, tum *ex arena fiat deſtillatio*; & inter coctionem ſpiritus, omne oleum ſimul aſcendit, dehinc auferatur & abſtrahatur ſpiritus ab Oleo, ad ſimiles uſus aſſervandus.

Hic modus inquit, valet præcipuè pro Oleis prætioſioribus, ne quid exhalet.

Oleum Camphoræ.

℞. *Terræ Labacenſis, ſive alterius ſigillatæ* ℥xxiiij. *Camphoræ minutim inciſæ* ℥viij. aſpergantur cum *parum aceti deſtillati*, & contundendo per tres horas probè impaſtentur & miſceantur, ac per retortam vel cucurbitam humilem deſtillentur lento igne ex arena & cineribus inter ſe mixtis, & Olei circiter ℥iiij. & ultra prodibunt, quod à phlegmate ſpirituoſo ſeparetur.

Oleum Caryophyllorum, Cinamomi, Macis &c. & aliorum aromatum.

℞. Hujus vel illius q. l. *contundantur in pulverem craſſiuſculum*; cui affundatur *Aqua tepida*, & ſtent in digeſtione per quatriduum; tunc veſicæ immiſſa deſtillentur ſ. a. & Oleum cum aqua prolectum ſeparetur more ſolito.

Oleum

Oleum Corticum Aurantiorum Citri; &c.

℞. *Corticum Pomorum Aurantiorum recentium extimorum & non putridorum* q.ſ. Inciſa absque maceratione *tum ſuperflua aqua fontana*, per veſicam deſtillentur, ſiç prodit Oleum gratiſſimum.

Maceratæ quidem Cortices, majorem Olei quantitatem fundunt, *ſed ingrati odoris.*

Oleum Ceræ.

℞. *Ceræ flavæ* ℔j. immittatur retortæ capaci, & imponatur arenæ calidæ, & *ceræ in retorta liquefactæ ſuperinjice largam cineris cribrati quantitatem*, ut retorta eo impleatur, poſtea ignem auge & prodit Oleum, quod ſi rectifices habes optimum reſolvens in tumoribus ſcitrhoſis, & ad frigidos nervorum affectus, paralyſin, &c.

Si loco cinerum, *cera incorporatur* cum duplo *oſſium animalium calcinatorum*, ſic penetrantiſſimum acquiri Oleum Cl. ETTMüLLER *comment. Ludov.* teſtis eſt.

LE FEBURE ſequentem hoc Oleum conficiendi methodum docet.

℞. *Ceræ citrinæ bene odoratæ, & depuratæ*, liquefiat in vaſe æneo operculo exactè claudente prædito, *in liquefacta cera extingue carbones candentes*, ut ceram abſorbeant; continua

vero

vero eorundem injectionem, donec omnis cera eſt abſumpta; poſt ſingulam carbonum injectionem in ceram, claude vas ſuo operculo, ne cera accendatur. *Poſtea carbones cerâ turgidas in pulverem redige groſſum, & tantundem Salis decrepitati admiſce*, ac retortæ immitte; *ut tertia pars maneat vacua*, colloca hanc in arena, adlutato recipiente magno, poſtea igne per gradus admoto deſtilla, donec vapores ceſſant, quod intra ſedecim, vel viginti horas fieri ſolet, tum refrigeratis vaſis, liquorem aquoſum, ab Oleo butyriformi ſepara.

Partem hujus Olei ad externos aſſerva affectus. Alteram verò partem per cucurbitam humilem rectifica; *cum tribus libris vini albi, & Salis Tartari* unciis quatuor, in cineribus, ſic prodit Oleum penetrantiſſimum ſpiritus vini adinſtar, quod interne & externè eſt inſignis uſus.

Datur internè à gtt. v. ad xij. *cum vehiculo Diuretico & in Iſchuria eſt medicamentum egregium.*

Externè diſcutit tumores ſcirrhoſos, œdematoſos, & nervorum frigidis morbis maximè opitulatur. *Oleum craſſum optimè ſanat fiſſuras manuum à frigore inductas, ut & papillarum fiſſuras.*

Liquor aquoſus ſi rectificetur, acquiritur quarta pars boni Spiritus Salis.

Oleum Chamomillæ Cœruleum.

℞. *Florum chamomillæ* q. l. infundantur in ſ. q. aquæ calidæ, ac infuſioni immiſceatur Olei petræ quantitas, & ita ſtent diebus aliquot, tum per veſicam deſtillentur, ac cum aqua prodit Oleum cœruleum, odore & ſapore chamomillam referens, cujus vires ad dolores aurium ſpecificas reperi, guttatim inſtillati.

Oleum Ligni Rhodii.

Fit *ſcobem ejus cum magna aqua quantitate, quatuordecim dierum ſpatio macerando*, poſtea igne moderato, per veſicam deſtillando, &c.

Oleum Ligni Saſſafras.

℞. Sufficientem *hujus Ligni quantitatem, in ſcobem redactam*, hanc *veſicæ capaci immitte*, & *ſuperaffuſa aqua bulliente*, juncturis probè clauſis, *ſtatim & celeri igne deſtilla*, ſic prodibit Oleum inſtar Olei cinamomi fundum aquæ petens, quod ſubſidentia per tempus conceſſa ſeparetur.

Ob rariorem texturam, & partium Oleoſarum majorem volatilitatem, hoc lignum maceratione haud indiget.

Oleum Maſtichis.

℞. *Maſtichis* ℔j. *Silicum calcinatorum, ſive arenæ mundæ* ℔iß. miſceantur probè & deſtillentur ex

ex retorta igne arenæ moderato, poſtea Oleum limpidum à phlegmate ſeparetur.

Gummita hæc & ſimilia poſtulant corpus aliquod intermedium quod redundantiam cohibet, retorta vero ad medias ſaltem repleatur.

Oleum Mercurii.

vide

Mercurii Oleum *& Butyrum Joviale Le Febur.*

Oleum Philoſophorum ſive *Lateritium.*

℞. *Fruſta laterum*, inter carbones ignitos *candefacta; conjiciantur in Oleum olivarum*, quo fictile ad dimidias ſit repletum, & *ne Oleum accendatur, obtegatur ſubitò fictile*; Fruſtorum talium candefactorum ſ. quantitate in Oleum injectâ, ſtent ita per 12. horas; ut lateres Oleum probè abſorbeant; quo facto *groſsè pulveriſentur laterum fruſta*; atque retortæ vel fictili vel vitreæ lutatæ immittantur, ut tertia pars reſtet vacua, tum furno reverberii impoſitâ retorta; recipiente capaci adhibe ignem primo lenem, quem ſenſim auge, donec vapores egredi obſerves, tum hoc ignis gradu continuato prodit omne Oleum, & ubi nil amplius egredi ſentis, ceſſa & refrigeratis omnibus Oleum exime.

Hoc cum recente laterum pulvere impaſta, globulos inde efforma; & per retortam ex arena

 deſtilla,

deſtilla, ſic prodibit Oleum rectificatum, & exaltatum, quod ſervetur.

Oleum Philoſophorum Compoſitum Oleum Reginæ dictum. *D. Fauſt.*

℞. *Olei olivar.* q. l. huic in vaſe terreo vitreato, anguſti orificii adde fruſta laterum ad brunitatem ſaltem ignita, relinquantur ita per horam dimidiam, tum in pulverem contuſa groſſum, ex retorta ſ. a. deſtillentur; Oleum quod prodit de novo fruſtis laterum ignitis imbibatur & deſtilletur, atque hoc reiteretur tertia vice: Tum ſume *Olei hujus Philoſophici* ter deſtillati; *Olei Hyperici cocti* aa. ℔iß. *Gummi Galbani, Ligni Juniperi opt.* aa. ℥iß. *Baccar. juniperi, Succini flavi* præpt. aa. ℥j. His mixtis adde *vini Hiſpanici opt.* ℔iß. & ut prius deſtilla cum lateribus & ſilicibus ignitis, idque reitera ſecunda vice, ſemper infuſum per dimidiam horam relinquendo; tandem adde vini Hiſpanici ℔iß. per ſe absque additione lapidum deſtilla, & finita deſtillatione Oleum ſepara & ſerva.

D. BARCKHAUS riſu dignos eos æſtimat, qui putant Oleum Philoſophorum, ab ipſis lateribus vires mutuare, ſive enim per cineres clavellatos, calcem vivam aut lateres, vel per ſe deſtilletur Olivarum Oleum, idem ſemper inde emergere, Oleum Philoſophorum, ait, ob particularum Olei inverſionem & alterationem *non ob laterum additionem*, tanquam indifferens intermedium.

Virium ratione interim non contemnendum eſt hoc Oleum, quippe *ad tumores Lienis, Paralyſin, Contracturas*, exterius applicatum non deprehenditur inefficax præprimis compoſitum illud D. FAUBI.

Oleum Pinguedinis Humanæ. *D. Maets. Collect. Leid.*

℞. *Pinguedinis Humanæ à membranis ſeparatæ* q. l. liquefacito ut benè fluat, tum ei immiſceto *cinerum cribratorum* tantum, ut globuli inde formari queant, quos retortæ vitreæ immitte & ex arena deſtilla, ſic *Oleum inſtar ſpiritus tenue propellitur.* Quod ſi hoc tenuius & penetrantius deſideres, *adde ei Alcohol vini* aa, ſtent in digeſtione tepida, quo diutius eo melius, ſic Oleum ita attenuatur ut ſpiritum mentiatur. *Hoc facto aufer alcohol ab Oleo leniſſimo igne*, ita obtinebis Oleum penetrantiſſimum.

Quod ſi per ſe illinatur, cutem arrodere ſolet, hinc cùm aliis linimentis miſcendum.

Oleum Saponis. *Zwelff. & aliorum.*

℞. *Saponis Veneti* ℔j. *Silicum friabilium qui cultro comminui poſſunt, & ferro alliſi ſcintillas haud emmittunt* ℔iij. impaſtentur & miſceantur probè ac immittantur retortæ vitreæ opt. luto obductæ, recipuloque adlutato, ex igne aperto deſtillentur per ignis gradus, usque omne Oleum prodiit.

Hoc cineribus permixtum, ex retorta alia rectificetur & uſui aſſervetur.

Admodum laudat hoc Oleum ZWELFFERUS ſi ab initio & in vigore paroxyſmi *membra podagrica* ſummè dolentia, eo mediante penna aliquoties illinantur, *ſic non tantum doloremſiſtere, ſed & membra à tophis & contracturis podagricis præſervare aſſerit.*

Oleum Succin. *D. Maets. Coll. Leid.*

℞. *Fragmentorum ſuccini* q. l. repleatur his retorta vitrea, ita tamen ut tertia ejus pars reſtet vacua, ſi libuerit adjice *Silicum pulveriſatorum*, vel *arenæ lotæ* manipulos duos, & ex igne aperto fiat deſtillatio, ab initio leni igne, ſic *prodit Spiritus ſuccini ſubacidulus:* aucto verò ſenſim igne *prodit Oleum flavum*; & vehementiori paulò, *Oleum rubrum*, *unà cum Sale volatili*, undique lateribus colli retortæ & recipientis adhærente. Refrigeratis omnibus ſeparetur Oleum à Spiritu; *Oleum cum magna aquæ copia per veſicam rectificetur, & prodit Oleum album penetrantiſſimum.* Quod verò in veſica remanet craſſum, ab aqua ſeparetur & cineribus immixtum ex retorta lento igne porrò rectificetur, ſic prodit primo flavum, in fine verò craſſum, reſinæ ſimile egreditur, quorum quodque ſeorſim aſſervandum.

Aqua, Sal volatile continet, hinc ea *ad medias evaporetur & ad cryſtalliſandum exponatur*, eluan-

eluantur verò probe retortæ & recipientis collum & latera, ut omne Sal quod prodiit, aquâ evaporatâ colligatur.

Et ſi ab Oleo adhuc ſit minus depuratum, ſubigatur cùm aa. *Salis Tartari*, & ſublimetur rurſus ſic aſcendit purum Sal ſuccini volatile, *quod* ETTMüLLERO *comm. Ludov. vocatur Diureticorum apex*, & ei *eſt egregium Cephalicum, Nervinum, & ante-Epilepticum.*

Oleum Talci.

℞. *Talci* q. l. calcina *ſuper ſtannum liquefactum* donec in pulverem redigi queat, hunc pulverem *ſublima ter cum floribus* ✻*ci cum ſale decrepitato factis*; hoc facto iterum cum aa. recentibus floribus ✻ci ſublima, tertia vice forti igne, ut omne ✻cum ſublimetur. Tunc remanentiam in cella in liquorem reſolvi permitte.

Oleum Talci *magis dilucidatum.*

℞. *Talci pulcherrimi virideſcentis*, ſcinde in tenues lamellas, vel in ſcobem redige; Tum in capaci tigillo fluat *optimum Stannum*, cui liquefacto deſuper impone lamellas Talci altitudine duorum vel trium digitorum, atque ita in fluore permittatur Stannum quinque horis, ſic *vapor Stanni Talcum ita penetrabit*, ut in pulverem digitis ſe teri patiatur.

Tum ſume *Talci ita pulveriſati* part. j. *cryſtallorum viride æris* part. ij. miſceantur probe terendo, & in digeſtione ponantur per triduum;

M 4 poſtea

poſtea *Acetum deſtillatum affunde & cryſtallos viride æris rurſus ſolvendo aufer*, pulverem verò relictum aqua calida edulcora & ſicca. Tum recipe *pulveris hujus ex Talco* part. ij. *Salis Tartari* part. j. miſce terendo quam optimè; immitte phiolæ & in digeſtione pone per 14. dies & noct. in ſecundo ignis gradu; tum exime & *Spir. vini rectif.* affunde, & Sal Tartari extrahe, pulverem vero relictum ſicca; *cujus recipe* part. j. & *Salis armoniaci per Sal comm. ſublimati* part. iij. miſce & ſublima ex arena decies, ſic aſcendit ſimul aliquid Talci; remanentiæ verò affunde aliquid Spir. vini rectificatiſſimi, ut ſaltem humectetur; & cellæ impone, ac intra 14. dies reſolvetur in Oleum pretioſum.

Oleum Tartari fœtidum.

Acquiritur ſimul, *deſtillando Spiritum Tartari*. Hoc cum C.C. uſto rectificatum prodit aurei coloris, minus fœtens, adeò ut *teſte* D. ETTMüLLERO *Comm. Lud.* ad guttas aliquot propinatum, ſit *potentiſſimum ſudoriferum*, *anticolicum & antihyſtericum*. Non verò rectificatum fœtidum, *egregium eſt pro malaxandis Emplaſtris, ad tumores duros emolliendos*, v. g. ad *mammarum tumorem ex lacte coagulato durum. Malaxetur Empl. de Galbano Crocarum* MYNS. cum hoc Oleo, & egregie reſolvet lactis grumos &c. *vide Spiritum Tartari.*

Oleum Terebinthinæ.

Omnium optimè *deſtillari ſolet per veſicam cum multa Aqua addita*, ſic prodit cum aqua Oleum eſſentiale, vulgò ſpiritus terebinthinæ dictum. Factâ hâc deſtillatione reſtat *terebinthina in formam reſinæ indurata*, quæ Terebinthina *cocta audit*; Hanc ſi retortæ indideris & ex arena deſtillaveris, prodit Oleum flavum, rubrum &c. Oleo flavo egreſſo, terebinthina reſtat pellucida, quæ refrigerata Colophonium audit.

Hunc Spiritum Terebinthinæ deſtillandi modum, aliis præfert Cl. ETTMüLLER. *Comment. Ludov.* cum ſic remanens Terebinthina cocta, ad pillulas remaneat viribus prægnans, quas potiſſimam partem deperdit, & exhauſta redditur, ſi ſaltem cum aqua coquendo in conſiſtentiam ſpiſſam redigitur.

Oxyſaccharum Emeticum. *Ludov.*

℞. *Croci Metallorum edulcorati* ℥ß. *Aceti communis optimi* ℥xij. ſtent in loco calido per triduum interea ſæpius agitando, poſtea filtretur acetum imprægnatum, eique addatur *Sacchari clarificati & ultra tabellarum conſiſtentiam inſpiſſati tantundem*, miſceantur leni in calore detinendo, poſtea ad uſum aſſervetur paratum Oxyſaccharum.

Datur Infantibus ad guttas aliquot v. g. unius anni gtt. vij. *vel* x. *adultis* ʒj. *ad* ʒß. *& ultra*.

P.

Panacea Antimonii *Vreeswickii*, *Glaubero* Purgans univerſale, & *Cardilucio* Centaureum Minerale vocata.

℞. *Antimonii crudi pulcherrimi*, *Tartari crudi*, & *Nitri*, aa. p. æq. pulveriſentur omnia ſeorſim, & exacte mixta, tigilloque immiſſa, *carbone candente accendantur* & detonentur, ſic relinquitur maſſa, quam in tigillo furno immiſſa, fluere permitte inſtar aquæ, dehinc cono fuſorio infunde, & poſtquam refrigerata ſunt omnia, *Regulum ſepara*, cujus circiter ℥iv. ex ℔j. Antimonii cadent. *Scorias* verò novo tigillo immiſſas *denuo funde*, & fluere permitte, in fluore verò adjice ſenſim aliquid carbonum, ſic nitrum carbones aggrediendo fixabitur, & quod ex regulo reliquum eſt, ad fundum præcipitabitur, quem maſsâ effuſâ & refrigeratâ porrò ſeparato. Tunc ſume maſſam hanc rubicundam, eamque in pulverem tere, & aquâ affuſâ in calore Sal extrahe, & fiet quaſi lixivium Sulfure Antimonii prægnans.

Hoc facto, ſume *Tartari depurati* q. l. *coque eum in olla terrea vitreata cum Aquæ.* ſ. q. ut probè acidula reddatur ex Tartaro. Hujus aquæ acidæ calidæ, affunde quantitatem lixivio ſuperiori antimoniato, ſic cadet Sulfur antimonii, quod ſi bene ſubſedit, ulterius edulcoretur aqua Calida & per filtrum ſeparetur, ſulfur

vero

vero relictum ulterius intra chartam bibulam ſiccetur, & ſiccatum aſſervetur.

Cl. Hoffmannus in notis ad Poterium hanc tradit hujus Panaceæ deſcriptionem. v. gr. ℞. *Antimonii pulch. Nitri puriſſ.* aa. p. j. *Salis* ♀*i* p. ß. fluant in crucibulo & maſſa Hepatici coloris, à ſuperiore parte ſeparata coquatur in Aqua; tunc lixivio filtrato infunditur ſolutio tartari crudi, ſic ad fundum dejicitur Pulvis flavus, aquâ pluviali edulcorandus & ſiccandus. Qui in majori doſi cum cremore ♀i tutiſſimum præbet emeticum. Et ſi ejus ſuccíſa doſis exhibetur cum pulveribus Bezoardicis, tum vim edit reſolventem deobſtruentem & leniter ſalivantem. p. 561, in notis Cl. Hoffin. ad Poterium.

Doſis eſt à gr. iij. *ad gr.* vj. *& ultra, in minori doſi aliquot ſedes, in majori vomitum etiam, & ſudorem cieri ſolet:* GLAUBERUS Purgans hoc *ad Epilepſiam eradicandam admodum commendat.*

Aquam quod attinet, à quâ ſulfur Antimonii ſive Purgans hoc, ſeparatum eſt, hæc minimè abjiciatur. Sed evaporetur, & remanet Sal flavi coloris, ſive Tartarus nitratus, & antimoniatus, non contemnendi uſus & effectus, in quibusvis morbis ex obſtructione enatis, poteſt propinari à gr. ij, ad vj. imò ad ℈j. adultis, ſic leniter alvum ſollicitat. vide GLAUBERI *Appendicem general. centur. ſecunda.*

Panacea Solaris.

Fit juxta CNöFFELIUM *in Ephem. Cur.*

Ann.

Ann. VII. Dec. I. Ex *Croci Solis* juxta ZWELFFERUM parati, & *Cinnabaris Antimonii* reiterata ſublimatione depurati, aa. digeſtione menſtruâ, in vitro hermeticè ſigillato digerendo, probe unitis & in pulverem quaſi fixum redactis.

Hanc Panaceam continuò ſecum geſtaſſe *Cnöffelium*, *Ephem. Cur.* teſtantur, eamque omnibus ſuis medicamentis aliquando à gr. j. ad iij. & v. adjeciſſe inſuper referunt; *Vires autem ejus admodum prædicantur à Cnöffelio, ad depurandum ſanguinem, hinc ſanitatem conſervandam, & vitam in longos annos prolongandam, nec non multos morbos debellandos.*

Phosphorus *Boylei*.

℞. *Magnam urinæ quantitatem, ſtent in putrefactione* per longum tempus, tum immitte urinam hanc putrefactam, vaſis & *ſine exbalare omne quod aquoſum eſt*, donec redigatur in Extracti liquidioris formam.

℞. *Extractum hoc, & cum tribus partibus arenæ, majoris notæ, & lotæ* commixtum, retortæ forti, & probè lutatæ immitte, *recipuloque capaci, cui quantitas aquæ inſit* appoſito, juncturisque exactiſſime clauſis, igni aperto committe, primo ignis adhibeatur per gradus 5. vel 6. horarum ſpatio, donec omne ſal volatile ſit expulſum, hoc facto intende ignem, quantum quidem poſſibile, atque *egredientur primò nebulæ, inſtar Spiritus vitrioli*, quibus transgreſſis ſequetur ſubcœrulea quædam ſpe-

ſpecies, ſulfuris ardentis inſtar, & denique *ultimâ ignis torturâ aſcendet alia ponderoſior materia*, quæ ad fundum recipientis cadit, ſic finito opere, refrigeratis omnibus, reperietur expectata luminoſa maſſa ſive *Phosphorus*.

Phosphorus *Comierii*.

℞. *Urinæ bonam quantitatem*, parumper fermentatam, *evapora eam ad mellis conſiſtentiam*; Hanc immitte retortæ vitreæ vel terreæ, & extrahe inde lento igne quicquid reliquum eſt de ſpiritu & Sale volatili, usque dum *guttis rubentibus Oleum prodire incipiat, quod illico applicato recipiente alio colligendum eſt*. Tum verò augeatur ignis ut quicquid ineſt Olei exeat, & in fundo reperies caput mortuum, *cujus ſuperior pars erit ſpongioſa & nigra*; Hanc maſſam reſiduam adde alteri prorſus ſimili materiæ, quæ in alio vaſe remanebit, poſtquam lento igne ſeparabis omne humidum ab oleo urinoſo quod erat in retorta.

Ex hac duplicis materiæ mixtura, recipe ℔j. medicam, *immitte eam retortæ capaci, quæ* ſeptem aquæ libras continere poſſet, & applicato recipiente magno aqua ſemipleno, juncturis exactè clauſis, deſtilla ex igne aperto; gradatim eum intendendo, donec retorta rubeſcat; quo viſo *augeatur ignis per 9. vel 10. horas*, tum prodibunt nubeculæ albæ; quas *ſequetur materia flava*, quæ ſublimabitur, ad interiora colli & latera recipientis, & conſtituet *Phosphorum*, qui altero mane poteſt auferri, vas recipiens aquâ frigida eluendo, aquam vero

cum materia leni igni imponendo, ſic ex aqua emerget materia oleoſa, & *minutæ Phosphori partes congregabuntur*; quæ refrigerata aqua colligendæ; & vitro aquâ repleto immittendæ & ſic aſſervandæ ſunt.

Phosphorum alia conficiendi methodus dilucidatior: *ex Manu Scripto:*

℞. *Urinæ bonam quantitatem*; ſtet per tres circiter menſes in dolio *ut fermentetur & corrumpatur*; tunc in ollis terreis decoquatur & evaporetur urina *donec remaneat Sapa urinæ*, mellis craſſi ad inſtar. Hanc immitte cucurbitæ magnæ terreæ *ut ad medias repleatur*; ac capitello adaptato; & recipiente appoſito; juncturisque ubique probè clauſis, adhibe ignem, primis tribus horis lenem, ac ſi phlegma deberet prolici, *tunc auge ignem pedetentim* ad tertium usque gradum; & prodibit Sal volatile & Oleum nigrum; continua vero ignem; donec nil amplius Olei prodeat; tum refrigeratis omnibus ſepara Oleum à ſpiritu & phlegmate, Oleum immitte vaſi vitreo, & pone in arena ac donec fiat inſtar mellis, ſive unguenti craſſum, coque.

Relictam verò maſſam in cucurbita; quæ eſt nigra & partim ſpongioſa exime, & *in pulverem redige, ac cum Oleo ad craſſitiem cocto commiſce*, & retortæ probè lutatæ immitte, eamque furno reverberii impone; & recipiente magno aqua ſemiple-

inipleno appoſito, juncturis exactè clauſis deſtilla, igne primum leni ad retortam ſenſim calefaciendam; tum ſenſim auge ignem & *prodibit parum Salis volatilis, & Olei* quæ lateribus recipientis adhærebunt, *tunc auge ignem* ad extremum uſque gradum, & exibit fumus albus, qui circulabit in recipiente; & *lateribus adhærebit inſtar maſſæ flaveſcentis, quæ eſt Phosphorus.* Continua verò tunc ignem per 5: 6. horas extremâ violentiâ, donec nil amplius exeat.

Poſtea refrigeratis omnibus; & *delutatis vaſis, effunde materiam in recipiente contentam* & hinc indè agitatam, in aliud vas vitreum, & requieſcere ſine, ac Sal volatile ſolvetur in aqua, *materia verò Phosphori cum Oleo præcipitabitur ad fundum*, tunc decanta aquam, & materiam in fundo reſiduam collige, ac ei affunde parum aquæ, inque arena calida; colloca, & cum ſpatula lignea in maſſam ſenſim comprime, ſic in fundum ſedet cum Oleo mixta, *quæ tum in tenues poterit formari magdaleones*, dum adhuc calida eſt maſſa; quæ poſtea vitro immiſſæ, cum aqua deſuper affuſa aſſervari debent.

An in medicina aliquem habeat uſum, nondum compertum eſt, ſed plura curioſa phœnomena, *meteora & fulgura, oberrantesque ignes* inde fingi poſſe conſtat.

Phosphorus alius in via ſicca.

℞. *Calcis vivæ albiſſ.* q.l. ſolve hanc *in ſpiritu* ⊕*ri* vel *Aqua forti*; ſolutio filtretur & evaporetur ad ſiccitatem.

Tunc

Tunc *calcem relictam immitte patellæ terreæ* ſive catino terreo, & æqualiter undique eam in catino extende; hoc facto *Catinum furno reverberii immitte*, ut flamma continuo materiam lambat, ſic intra horæ ſpatium materia deveniet luminoſa, tum verò catinus vitro apto deſuper probè eſt occludendus, & ab aere omnino arcendus, & noctu lucentem præbebit maſſam.

Vaſculum vero ſive catinus *ultra digitos aliquot mechanicòs non ſit latus in diametro*, necque etiam profundus.

Vel ℞. *Cretæ leniter ignitæ*, welche gelind ausgeglühet ſeye / affunde huic *Spir. Nitri opt.* q. l. ac ſolvetur creta, & ſi ſpiritus non amplius ſolvi poteſt, ac particulæ nonnullæ non diſſolutæ remanent, *affunde parum aquæ*, & filtra, ac ad ſiccitatem evapora, *Hujus materiæ* magnitudine nucis avellanæ *immitto catino parvulo*, & ſub tegula calcina, ſic ebullit quaſi & ſpumat, tum verò ſi nil liquidi amplius in catino obſervatur, exime, & vitro deſuper aptata; occlude *mediante colophonia*, ne aer penetret, quouſque vero catinus circa marginem apparet flavus, eouſque lucet.

R. Re-

R.

Regulus Antimonii ſimplex *D. Barckhauſ. Zwelfferi &c.*

ZWELFFERUS recipit *Antimonii Hungar. optimi* ℔iß. *Nitri puriſſimi*, *Tartari crudi*, *puriſſimi*, aa. ℔j.

D. BARCKHAUS recipit ingredientium modo enumeratorum aa. p. æq. Omnia in pulverem redacta, & probè mixta detonant, cochlear unum poſt alterum crucibulo candenti injiciendo; quo facto ignis adhibeatur fuſorius ut inſtar aquæ fluant, tum cono fuſorio calide infundantur, cum continuò percutiendo vel pulſando, ut regulus eo melius ſubſidat. Refrigeratis hinc omnibus ſeparetur regulus à ſcoriis, & *ſi magis depuratus deſideratur*; *cum dimidia parte ſui Nitri & Tartari miſceatur* & ut prius fundatur.

Ex ſcoriis aqua ſolutis & per acetum præcipitatis, cadit ſulfur Antimonii auratum dictum.

Aliàs *Lixivium ſive ſolutio ſcoriarum reguli*; *egregium eſt purificans & abſtergens*, *in ulceribus malignis ſordidis*, *imo in incipiente gangræna*; ſi ei pars affecta immittitur ſemel vel bis, tum materiam obſtruentem reſolvi, & mire prodeſſe Cl. ETTMüLLER. *in ſua Pyrotechn.* teſtis eſt.

LE MORT Ad Regulum ſimplicem Antimonii conficiendum ſumit *Antimonii crudi* ℔j. ſive ℥xvj. *Salis Tartari* ℥v. *Carbonum lignor.* ℥iiij.

mixta in crucibulo fundit, liquefactæ materiæ ſenſim injicit *Nitri pulv.* ℥j. vel alteram, donec fluidiſſima appareant, tum ea in mortarium ſive conum fuſorium calefactum & ſevo illitum effundit, cum leniter concutiendo, ut Regulus ad fundum deſcendat; ſic refrigeratis omnibus in fundo habet regulum, à ſcoriis ſeparandum. Qui *ſi magis purus expetitur*, iteratò fundatur, *cum quâdam Nitri particula*, ſic ſcoriis ſeparatis habes Regulum depuratum.

Loco Salis Tartari recipiatur illud Sal, quod *ex Nitri* part. j. *Tartari crudi* part. ij. detonando factum fuit, ita monente LEMORT.

LEMERY ſumit *Antimonii* ℔j. *Tartari crudi* ℥xij. & *Nitri puriſſimi* ℥vj. Omnia ſubtiliſſime pulveriſata & mixta detonat, tum igne fuſorio adhibito in Regulum fundit. *Regulum hunc iteratò fundit* & parum *Nitro addito* depuratum ſiſtit.

Si maior Reguli copia deſideratur, *carbones pulveriſati* addantur, ſic hi *præcavent ne ſalia nimis promptè antimonii Sulfur arripiant, & plus reguli furentur*; Sed tum Regulus etiam non adeo purus eſt, quam ſi ſuo ſulfure crudiori plurimum per ſalia illa ſpoliatur.

Regulus Antimonii Martialis.

ZWELFFERUS recipit *Antimonii Hungarici* ℔j. in crucibulo liquefacto, adjicit *clavorum ferreorum candefact.* ℥viij. His probe liquatis & unitis ſuperinjicit *Nitri puriſſimi & Salis* Tartari aa. ℥iß. vel ℥ij. permittit fluere per quadrantem horæ, tum in conum calefactum & ſevo

ſevò illitum effundit; & refrigeratis omnibus Regulum à ſcoriis ſeparat. Hunc, ſi *altera & tertia vice cum particula Nitri & Sale Tartari fundit*; ſingulis vicibus ſcorias ſeparando; Regulum ſtellatum tandem acquirit.

Hunc proceſſum D. CARDILUCIUS etiam commendat *in commentario ad chimiam* FEBUR; quo modo Regulum citius ſpondet ſtellam acquiſiturum, quam ſi ſolo nitro addito fiat & fundatur Regulus.

D. LE MORT ad Regulum antimonii martialem conficiendum recipit *Fruſta chalybis purioris* ℥iiij. in crucibulo candefactis ſuperinjicit *Antimonii in fruſta minora redacti* ℥ix. liquefactis addit *Salis ex Nitro & Tartaro detonando parati* ℥j. & quando per horam in fluore ſteterunt, effundit materiam in conum fuſorium, tum *Regulum à Scoriis ſeparatum iterato fundit*; *ſextam nitri puriſſimi partem* ſenſim adjiciendo, atque ſic acquirit Regulum ſtella inſignitum. Quod ſi verò in ſecunda illa fuſione ſtella non appareat, fuſionem reiterat, nova nitri particula addita.

D. BARCKHAUS. Recipit Antimonii ℔j. *clavorum ferri* ℔ß. *Salis ex Nitro & Tartaro facti* ℥iiij. & in fine adjicit *Nitri* ℥j. aut alteram, ac ut ſupra procedit.

LEMERY Recipit Antimonii ℔j. *clavorum ferr.* ℔ß. his ſ. a. liquefactis; paulatim adjicit *Nitri puri* ℥iij. & dum haud amplius ſcintillant, effundit ſtatim maſſam in conum calefactum.

Si vero tum diutius relinqueretur in igne,

ſcoriæ in denſam cruſtam abirent, ut tum maſſa effundi, nec Regulus bene ſeparari poſſet.

Poſtmodum regulum hunc iterato fundit; *cum antimonii crudi pulv.* ℥ij. *&* *Nitri* ℥iij. paulatim additis; Regulum, hâc ſecundâ vice ita paratum adhuc bis cum ſolo Nitro fundit, poſtremâ vice tamen igne fortiſſimo, ut appareat ſtella.

Laboris hujus cauſa, quâ antimonium in Regulum funditur, in hoc conſiſtit, *ut conſumptis & adſorbtis craſſioribus Sulfuris Antimonii particulis, puriores metallicæ ſegregentur* & in Regulum redigantur.

Fieri verò ſolent ex Regulis his diverſa medicamina, imò *artifices globulos ex eo fundunt in alvi conſtipationibus à multis laudatos*, quos Pilulas perpetuas vocant, ſic & inde fabricant *Pocula vomitoria*, quibus vinum infundunt, & ad vomitum ciendum propinant.

Stannarii, ſuo ſtanno, ut vaſa inde conficiant argento quoad colorem & duritiem ac ſonum ſimilia, *Regulo Antimonii ſimplici utuntur* ſequentem in modum:

℞. *Stanni Anglici puriſſ.* ℔j. *Reguli Antimonii depurati* ℥iß. vel ij. *Cupri optimi ſive Japonici* ℥ij. alii ℥ij. fundunt verò primo cuprum, cui tum addunt Regulum ac ſtannum, & dum omnia igne ſtrenuo ſunt fuſa, paratum eſt metallum argentiforme, ad vaſa varia inde conficienda. MAETS *Collect. Leid.*

Cuprum additum livorem ſtanno adimit, & Regulus duritiem addit.

Ex Regulo Antimonii martiali & Stanni Angli-

Anglici aa. invicem liquatis *fit Regulus Antimonii Jovialis.*

Pro *Regulo antimonii Aurato* conficiendo, fundatur *Aurum cum ſextuplo antimonii*, ſic Regulus in fundo reſidet.

Regulus Antimonii Medicinalis.

℞. *Antimonii* ℥v. *Salis communis* ℥iiij. Sal. Tartari ℥j. mixta & pulveriſata *fundantur in crucibulo quam optime*, fuſa ad refrigerandum reponantur, ſcoriæ ab ſecedente in fundo regulo ſeparentur, *Regulus eſt friabilis purpurei coloris*; qui pulveriſatus & aqua edulcoratus ſervetur ad uſum.

In Febribus quibusvis intermittentibus à nonnullis pro Panacea habetur. Doſ. gr. v. ad ℈j. vel ʒß. *ſed hâc majori doſi ſæpè vomitum ſimul excitare ſolet.* Laudatur etiam ab aliis in ſcabie & aliis cutis vitiis.

Reſinas conficiendi methodus. *Zwelff. D. Le Mort. Maets. Barckhauſen &c.*

ZWELFFERUS & BARCKHAUSEN ad hoc opus requirunt *Spiritum vini rectificatum*, D. LEMORT, MAETS &c. *ſpiritum vini vulgarem ſaltem*, haud adeò rectificatum *recipiunt*, quoniam reſinæ, hoc mediante, extractæ, majorem purgandi vim retinent, quam *ſi cum ſpiritu vini rectificato* extractio peracta fuiſſet, utpote *mediante quo plus dulcificantur*

acria purgantium ſalia interna, ut tum è purgantibus magis ſudorifera fiant; & inde eſt, quod reſina ſcammonii minus purget, quam ipſum Scammonium *vide* LE MORT *ad chimiam*. Si tamen conficienda ſit.

Reſina Jalappæ, Scammonii &c. *juxta Zwelff. & D. Barckhauſen.*

℞. *Jalappæ craſſiuſculè contuſæ*, vel *Scammonii craſsè contuſi* q. l. v. g. ℔j. Huic affundantur *Spiritus vini rectificati* ℔iij. alii ſumunt Spir. Vini non rectificatum ex cauſis ſupra allatis, ſtent in digeſtione calore leni, uno aut altero die, Spiritus vini tinctus ſeparetur per filtrum, recensque affundatur, atque hic labor reiteretur quousque nullus ſpiritus vini amplius coloratur. *Tinctos omnes ſpiritus conjunge, filtra, & in cucurbita* ex MB. ad remanentiam pauci liquoris, circiter ℔j. *abſtrahe*, & affuſò aquæ frigidæ tantillo præcipita, ſic enim, niſi jam tum reſina cucurbitæ fundum petierit, aut liquori innatet, præcipitabitur ſubſtantia reſinoſa, quam ab aquoſitate ſepara, ablue & ſicca.

D. LE MORT & MAETS *in Collect. Leid.* ſtatim, quam Spiritum omnem tinctum collegerunt, *eundem cum aqua confundunt*, ſic lacteſcit ſpiritus tinctus, quem tum in cucurbita vel abſtrahendo, vel evaporando evocant, *ſic in fundo ſubſidet reſina*, ab aqua ſupernatante ſeparanda, & ſuper patinam vitreatam ſiccanda, quæ verò *pa-*

tina, ne reſina adhæreat, *Oleo amygd. dulc. inungenda* eſt. Quoniam hæ reſinæ *ob tenacitatem inteſtinis facile adhærere ſolent*, atque ſic tormina excitant, vel *nucleis pini prius teri debent*, vel *vitello Ovi diſſolvi* v.g.

℞. Doſin *Reſinæ jalappæ*, ſolve eam *in vitello ovi* probè agitando in mortario, & dum eſt ſoluta, eam *vel cum juſculo*, vel *cum lacte amygd. d.* cereviſiâ calidâ &c. propina, ſic fœliciter purgabit absque torminibus.

Doſis Reſinæ Jalappæ eſt à gr. iiij. *ad* xij. *ſic ut Scammonii.*

Reſuſcitatio Herbarum, Florum &c.

℞. *Rorem Majalem* ultimis diebus Maji collectam, *deſtilla inde Spiritum*, eumque aſſerva: de hinc recipe *Mineram Bismuthi* & inde ſpiritum elice, quo facto ſume *caput mort. bismuthi*, hoc commiſce cum *cineris cujusdam herbæ* integræ, nimirum ex radice, herba, caule, floribus &c. comburendo facti, aa. atque eis *ſuperaffunde Spiritus Roris-Majalis & ſpiritus Bismuthi*, aa. ut quatuor digitos emineant; tum Phiolæ incluſa & hermeticè ſigillata, impone cineribus calidis, ſic inde emergit planta cum floribus; quæ calore remoto rurſus evaneſcit.

Spiritus Roris Majalis fit, Rorem Majalem digerendo, & ad fermentationem diſponendo; tum deſtillatus ſuggerit Spiritum Volatilem ſtriatum odore ſulfureo empyreumatico præditum. vide ETTMULL. SCHRöD. *dilucidat.*

S.

Saccharum Saturni *D. Barckhauſ. Cardilucii &c.*

℞. Lithargyrii, Ceruſſæ, vel Minii aa. q.l. immittatur vaſi lapideo figulino, ac ei affunde Aceti deſtillati ad digitorum 5. vel 6. eminentiam, & ſub continua agitatione fac ut leviter ebulliant, donec Acetum probè impragnatum & dulcificatum ſentis, tum filtretur ſolutio, & ad quartæ partis remanentiam evaporetur, quæ in loco frigido ad cryſtalliſandum reponatur. Criſtalli vero in aere ſiccentur, quoniam in calore facile diffluunt, Hâc methodo citò parabile exiſtit Saccharum Saturni.

Sal Fixum Plantarum.

Ex omnibus in genere plantis, & *Fixum & Volatile Sal Alcali elaborari poteſt.* Si Fixum velis:

Sume plantam v.g. *Abſinthium, Card. bened. Centaur. min. &c. mediocriter ſiccatam, ſub camino eam combure ſuper area munda*, redigaturque in cineres albos, quo enim albicantiores erunt cineres, eo majorem Salis copiam ſuppeditabunt; *propterea bene comburantur*, ſubinde eas rudicula ferrea exagitando, & donec ſponte extinguantur relinquendo. Hos *cineres in ſ. q. Aquæ decoque*, ut inde fiat lixivium, quod filtra, cineribus reliquis novam aquæ quantitatem affunde; coque ut prius, atque hoc reitera, quousque nulla aqua amplius Salis ſaporem refert.

Lixi-

Lixivium filtratum ad ſiccitatem decoque in vaſe terreo lapideo, qualia ſunt vaſa colonienſia; Tum hoc ita ſiccum ſal moderato igne inſpiſſa, ita tamen ut candeſcat parum, aſt non fluat, ſicque calcina ad albedinem, hoc facto Sal hoc iterum aquâ diſſolve, filtra & inſpiſſa ut ſiccum evadat; *ſi ſatis candidum haud fuerit, licet hoc haud ſit requiſitum optimi Salis fixi alcalici herbarum*, tamen ejus calcinatio, & diſſolutio reiterari poterunt.

Plures ex Pharmacopeis admodum ſolliciti erant, ut Salia hæc in elegantes cryſtallos redigerent, id quod præſtabant, *cineres cum ſulfure aliquoties calcinando*, atque ſic Sal omni immunditie ſpoliatum, & probe depuratum judicabant. *Sed loco alcali*, ſic tertium aliquod Sal, ſive *Enixum conficiebant*.

MARGRAFF *in Collect. Leidenſ.* Sal prima vice elixiviatum & inſpiſſatum, in crucibulo fortiter reverberat, & inſtar aquæ fluere permittit; ſic poſtquam ſ. q. aqua ſolutum, filtratum, evaporatum ac ad cryſtalliſandum repoſitum fuit, in pulchras quidem cryſtallos abire D. BARCKHAUS ſpondet, ſed cum ſic ab igne notabilem acidi quantitatem nanciſcatur Sal, id enixi qualitatem omnino ſubterfugere poſſe negat.

Cum verò omne Sal alcali fixum ex herbis *debeat habere vim acidum infringendi* atque *viſcititatem* humorum ex acido ortam *incidendi*, *ſudorem movendi*, *alvum*, & *urinam ſtimulandi &c.* hinc *expetitur Sal fixum purum*, prout id ex cineribus per ſe absque additione ullius acidi elixiviatum, & absque ulla additione depuratum

N 5 exiſtit.

exiſtit. Tale verò Sal *datur à* ℈ß. *ad* ℥j. pro Medici intentione vel per ſe, vel aliis remixtum propinando.

Sal Volatile Plantarum *Cl. Wedelii.*

℞. *Æſtatis medio*, ſive tempore maximè calido *bonam herbæ cujusdam quantitatem*, caules & ſtipites abjicito, at folia *colligito.* Hæc *immitte firmo vaſi* quod bene occlude, atque tempori committe *ut omnia fermententur & putreſiant*, & in pultis quaſi formam redigantur, quod in nonnullis citius, in aliis tardius fieri ſolet.

Hanc *putrefactam maſſam immitte cucurbitæ*, & appoſito capitello, ac adlutato recipiente, deſtilla igne aperto, ab initio medioeri, ſic prodit aqua, hanc *ſuccedunt Spiritus & Sal volatile*, & tandem circa finem ſequitur *Oleum craſſum, nigrum & fœtidum*, quod cum ſale volatili jungendum, ſæpiusque rectificandum; ſic magna Olei pars adhuc in Sal migrat volatile, Sali volatili urinæ haud abſimile.

Qui inter Salia volatilia multum diſcriminis haud admittunt, tœdioſo hoc labore abhorrent, cum minore opera *Sal CC. volatile, Sal urinæ volatile &c.* hujus Salis plantarum volatilis vices & vires ſupplere queat.

Sal

Sal Plantarum Eſſentiale. *Margr. Coll. Leid.*

℞. *Plantæ cujusvis recentis* v.g. *Cardui benedicti, Abſinth,*&c. quantitatem magnam, contunde eam minutiſſime, tum *in cella repone*, per aliquot dies; Sunt qui herbam cum aqua coquunt prius, per horas aliquot, tunc *ſuccum exprimunt & colant.*

Hunc *ſuccum cum album. ovi conquaſſato, coquunt*, & deſpumant, tum per manicam Hippocratis filtrant, clarificatum ſic ſuccum in vaſe vitreo leniter coquendo evaporant, *ad Syrupi liquidioris conſiſtentiam*, vel ad cuticulæ apparentiam, poſtea per dies 8. vel 10. aut diutius in cella reponunt, ſic circa fundum vaſis, concreſcunt cryſtalli, qui vulgò Sal Eſſentiale audiunt, *ſed non niſi Tartari nomen merentur.*

Vires ei adſcribuntur *aperientes & reſolventes.*

Doſ. ℈ß. ad ℈j.

Salium Volatilium ex Animalibus v.g. *Cornu Cervi, Cranii humani, Viperar. &c. deſtillatio.*

℞. *Cornu Cervi* in fruſta conciſi q.l. *immittantur retortæ ferreæ vel vitreæ loricatæ* atque igne aperto per gradus deſtillentur, in amplum vas recipiens, & ſi nebulæ prodire ceſſant, deſiſte. Tum *Sal volatile retortæ collo & lateribus recipientis adhærens* cum liquore intus contento effunde, & *cum parum Spiri-*

tus vini recipiens elui, & ſimiliter liquori, cum Sale volatili effuſo, adde. Tum ſeparetur per filtrum, prius ſpiritu vini humectatum, liquor cum Sale volatili, ab Oleo. *Liquorem immitte Phiolæ præaltæ*, & leni igne inde ſal volatile ſublima, & à ſpiritu ſimul aſcendente vel ſepara, vel commiſta relinque, admiſceatur vero liquori *cinerum quantitas*, ſic Sal magis purum aſcendit *Oleo fœtido relicto*.

Sal Volatile Sanguinis Humani, Cruoris Cervi, &c.

Fiunt ſanguinem in clibano leviter ſiccando, tum à phlegmate liberatum per retortam deſtillando, inſtar ſalis volatilis CC. &c.

Sal Corallorum.

vide

Magiſter. Corall.

Sal Eſſentiale Tartari eſt *Terra foliata Tartari.*

Sal Mirabile Glauberi. *D. Margr. Collect. Leid.*

℞. *Salis vulgaris* q. l. fiat inde *muria fortis* cum Aqua pluvia id ſolvendo. *Hujus ſolutionis* recipe ℔j. *Olei vitrioli rectif.* ℥iiij. ſcil. quartam partem, miſta immittantur retortæ, ex arena deſtillentur primo leni igne, ſic aſcendit phlegma,

phlegma, & dum guttæ acidæ prodire incipiunt, mutato vas recipiens, & igne fortiter infra & ſupra aucto, Spiritus Salis aſcendit; continua verò ignem donec omne humidum eſt abſtractum, ſic in fundo remanet Sal candicans acido-ſalſum, quod GLAUBERUS *Sal mirabile appellat.*

Hoc in aqua fervente ſolve, vel tepidâ ſaltem; *ſolutionem filtra & evapora* ad tertiæ partis exhalationem; vel ad cuticulæ apparentiam, ſic in loco frigido concreſcet in cryſtallos; in fundo vero hærebit liquor valde corroſivus qui à cryſtallis ſeparandus.

Cryſtalli debent habere ſaporem ex ſalſo dulcem, ſi verò acres vel corroſivæ appareant, ſignum eſt aquam minimum fuiſſe evaporatam, *hinc neceſſe eſt; ut de novo in aqua ſolvantur* iterumque filtrentur; & *caute evaporetur aqua, ut ſaltem Sal in ea cryſtalliſari queat.*

Hoc Sal ſuper chartam exiccatum in arena calida, *vim habet coagulandi diverſos liquores, cereviſiam, vinum, aquam; acetum;* ſi ejus una pars cum liquoris tribus partibus agitatur & miſcetur; atque per noctem reponitur, tum liquor cum ſale in glaciem abit, *jucundo experimento æſtivo tempore;*

Sumantur verò *cryſtalli qui in ſuperficie liquoris concreſcunt; hæ ſunt dulces,* reliquæ verò magis corroſivæ.

Sal Polychreſtum *Charas.*

℞. *Nitri cryſtallini* & *ſulfuris puri* aa. p. æq. groſsè con-

contuſa miſce, & in crucibulo ignitò per vices detonato; non ultra ℥j. pro una vice injiciendo, poſtea ignem validum adhibe per bihorium, refrigerato tunc crucibulo ſal exime; quod in aqua ſolve, filtra, & evaporatione debitâ, in cryſtallos redige.

Poſtea ℞. *Hujus Salis cryſtallini* ℔j. *Flor* ✱*ci* ℥iiij. ſolve ambo, filtra & per evaporationem denuo in cryſtallos redige.

Vires obtinet detergentes & viſcidum incidentes, hinc optimum purgantibus ſociatum, addit ſtimulum, aliâs & per ſe à ʒß. ad ʒj. exhibitum; *præbet laxans non contemnendum, cum juſculo, &c.*

Sal Tartari Volatile *Tackenii*.

℞. *Salis volatilis urinæ & aceti deſt.* aa. p. æq. digerantur paulisper leni igne arenæ, tum *leniter phlegma abſtrahe*, relictæ maſſæ *novum aceti deſtillati pondus adde*, digere & deſtilla ut prius, donec Sal urinæ ſibi junxerit *duplum aceti pondus*; Tum ſume *Salis Tartari ſicciſſimi* part. j. *Salis urinæ modo ſaturati* part. tres, terantur & miſceantur probè in mortario calido, tum Phiolæ immiſſa ſublima, quod ſublimatur reſiduo in phiola commiſce & denuo ſublima, atque hanc cohobationem aliquoties reitera, donec totam Salis Tartari ſubſtantiam aſcendiſſe obſerves, *ſic parata eſt aquila*, per quam novum Sal Tartari additum volatiliſare poteris, & quidem ſucceſſive in infinitum, neque vero prioris Salis urinæ ſaturatæ

ſatæ amplius opus habes, ad volatiliſandum Sal Tartari.

TACKENIUS hoc deſcribit *in ſuo Hippocr: chimico*; & dubitat an in natura ſit Sal ſubtilius; hinc id non ſatis laudare poteſt, in inveteratis obſtructionibus. *Vide & Medici mei præſent. ſeculi accommod. appendicem:*

Sal Tartari Volatile *Collect. Leid:*

℞. *Tartari crudi opt.* ℔vj: pulveriſentur groſſo modo ſaltem & *humectentur aquâ communi*; tum ita humidus pulvis reponatur in umbra, *ut putreſcere incipiat & nigreſcat*; Tum eum mediante digeſtione *vaſe clauſo in fimo equino ulterius exalta*, additâ parvâ quantitate *Spir: vini* per præcipitationem rectificati, donec ſpirituoſum ſalinum redolet odorem. *Limoſum poſtea Tartarum deſtilla*, primo leni igne, quam diu phlegma aſcendit, dein fortiori; ultimo fortiſſimo. *Spiritum* ab Oleo ſeparatum, *miſce cum proprio Sale volatili*, recipientis lateribus adhærente, & ſale fixo in fundo reſiduo, & deſtilla, more quo ſalia volatilia rectiſicantur, ſic acquires Sal Volatile penetrantiſſimum Tartari, in vitro probè clauſo aſſervandum.

Hoc Sal volatile inter omnia Salia volatilia palmam mereri dicitur.

Doſ. gr. v. ad ℈ß.

Poterit item fieri eundem in modum; *ex fæcibus vini*, dum earum quantitas exponitur aëri

aëri in loco ſicco, ne pluvia eas tangat, ſic temporis ſucceſſu putreſcere & quaſi lanugine obduci incipit; Tunc deſtilletur per cucurbitam alembico & recipiente munitam; ſic in altum ſublimabitur Salis volatilis portio.

Sal Tartari Fixum.

Fit Tartarum vulgari modo in furno figulino calcinando, de hinc elixiviando, filtrando & in vaſe ferreo inſpiſſando.

Vel ſi extempore Sal Fixum Tartari deſideratur, ſumantur ⦶i & Tartari crudi aa. p. æq. hæc ſubtiliſſimè pulv. detonentur, ſic remanet in inſtanti Sal Tartari Fixum & album.

Sal Vitrioli incarnati coloris.

videatur *Spiritus vitrioli Nobil. de Mulinen.*

Sal Urinæ Volatile.

℞. *Urinæ recentis quantitatem ſufficientem*, decoquatur tam diu *ut in ſapam vel conſiſtentiam melleam inſpiſſetur*, immittatur hæc ſapa cucurbitæ terreæ vel ferreæ, & appoſito capitello, recipuloque adlutato, majori, deſtilla ex igne aperto gradatim; ſic *primo prodit Sal urinæ liquidum in forma ſpiritus*, hoc ſequitur *Sal volatile ipſum in magna copia*, finitâ deſtillatione, ſi liquidum, ſive ſpiritus in recipiente non ſufficiat, ut Sal à lateribus poſſit

ablui,

âblui, affunde aliquid aquæ calentis, & elue recipiens, ac effunde quod ineſt, & oleum à ſpiritu vel aqua ſepara; Spiritum, ſive aquam, ſale volatili repletam, immitte phiolæ, & ex MB. deſtilla, ſic aſcendit Sal Volatile pulcherrimum, à Sale volatili Cornu Cervi parum quoad odorem diſtans:

B. D. ETTMüLLER ſuadet, *ut omnia Salia volatilia* in proprio ſpiritu, ab Oleo probè ſeparato *ſoluta aſſervemus* potius, quam in ſicca forma; cum ſic non tantum commodius poſſint propinari, ſed & non adeò pereant; &, ut ut exactiſſimè in vitro clauſa, tam citò exhalent:

Scammonii dulcificatio & mitigatio. *D: Maets. Coll: Leid:*

℞. *Scammonii* q. l. contere in pulverem, huic affunde *Decoctum liquiritiæ probè dulce & filtratum*; & in mortario ſcammonium cum hoc Decocto probe terendo agita; ſic *quod lacteſcit decanta*; & aliam Decocti partem affunde; & ut prius terendo procede, *donec* à ſcammonio *nil niſi fæces in fundo remaneant*, tum liquores lacteſcentes confunde; & leni igne ad ſiccitatem pulveris evapora, ſic obtinebis Scammonium dulcificatum & correctum:

Datur à gr. iij. ad gr. viij:

O Spi-

Spiritus Abſinthii ardens Zwelff.

℞. *Herbæ abſinthii recentis* quantitatem notabilem, contuſæ aut conciſæ affunde *parum aquæ calentis cum tantillo fermenti aut ſacchari*; & macerentur in loco tepido, donec ſpiritus odore nares feriat; quo obſervato, cucurbitæ vitreæ, vel veſicæ immittatur & deſtilletur, ac prodibit aqua ſpirituoſa, quæ *ſi aliquoties rectificetur, acquiritur ſpiritus abſinthii ardens.*

Spiritus Aluminis.

℞. *Aluminis rupei* ℔vj. immittatur cucurbitæ amplæ vel fictili vel vitreæ, ponatur in arena, & appoſito capitello cum recipiente, deſtilla tandem fortiſſimo igne, ſic prodit phlegma cum ſpiritu quodam acido volatili. Quod *ſi ejus* ℥vj. addideris *aluminis crudi* ʒj. & ſolvas, habebis excellentem *aquam Aluminoſam ad Ulcera abſtergenda, & gingivas putridas mundificandas.*

Quando nil amplius ſummo arenæ igne exit, refrigeratis omnibus frange cucurbitam; maſſam admodum rarefactam & albam redige in pulverem, quem retortæ immitte, & amplo recipiente adlutato, ex aperto igne per gradus deſtilla, & ad *extremum ultimo igne urgeto, ſic egredietur Spiritus acidus* ſpiritus vitrioli adinſtar, ignis vero ita per aliquot dies continuandus, & habebis Spiritus aluminis parum; qui à Spiritu vitrioli parum differt, niſi quod ſit magis ingratus.

Quo-

Quoniam Alumen per ſe copiam terræ continet, hinc ei in deſtillatione nullum aliud intermedium additur. *Caput mortuum* à deſtillatione in retorta relictum; *eſt Alumen quod vulgò uſtum dicitur.*

Spiritus Aperitivus Penoti.

℞. *Vitrioli Hungarici* ad rubedinem calcinati ℔iiij; *Silicum fluviatilium calcinatorum, Tartari ad albed. calcinati* aa. ℔j. pulveriſata & mixta immittantur retortæ, & ex igne aperto, ſervatis ignis gradibus deſtillentur, ſic prodit phlegma acidulum, quod Cl. HOFFMANNUS bis vel ter ſuper caput mortuum deſtillando, cohobare jubet.

Sed quoniam *hoc labore*, quod Sal Tartari vitrioli acidum in enixum transmutet, *ſaltem phlegma acidulum acquiritur*, hinc Cl. WEDELIUS Spiritum hunc alia methodo parare docet v. g.

℞. *Vitrioli opt. ad albedinem calcinati* ℔iiij. 🜔j. *crudi* pulv. ℔j. pulveriſa & probè mixta immittantur retortæ forti, & ex igne aperto deſtillentur ſ. a. ſic prodit Spiritus Salis penetrans; qui ab Oleo Tartari admixto, hinc aduſtionem redolens; per retortam aliquoties rectificandus eſt.

Aſſentit huic Cl. ETTMÜLLER *comm. Lud.* eundem hunc proceſſum tradit, & *ſpiritum inde emergentem ſalſo-acidum fœtidum*, Spiritui aperitivo Penoti longè præfert.

Spiritus Aſthmaticus.
D. *Mich*.

℞. *Viride æris* ℥viij. *Gummi Ammoniaci* ℥iiij. *Sulfur. citrini* ℥iß. omnia pulveriſata & mixta retortæ vitreæ immittantur, & ex arena deſtillentur. Facta deſtillatione Oleum à ſpiritu ſeparetur & rectificetur.

Datur à gtt. v. ad ʒß. cum ▽ pectorali ſpirituoſa; teſte Cl. ETTMüLLER *comm. Ludov:* in affectibus Pectoris humoralibus, *eſt ſatis reſolutivus & egregius*, tanquam Spiritus acidovolatilis.

Spiritus Baccarum Juniperi.
P. A. R.

℞. *Baccarum juniperi* ſatis magnam quantitatem, contuſa *macerentur & fermententur cum aqua tepida, in qua portio fermenti ſoluta ſit*; & dum ſpirtum redolere obſervas, deſtillentur per veſicam.

Spiritus Calcis vivæ *Le Febur*. cum notis *D. Cardilucii*, quem & *Schröderus*, ſed obſcurius deſcribit.

℞. *Calcis vivæ* modo ex furno extractæ & *recentis planè* q.l. *pulveriſetur ſubitò in hypocauſto calido*, ne attracto aëre frigido alteretur; Calcem ita ſubtiliſſime tritam; & in porphyrio in alcohol redactam, *immitte cucurbitæ vitreæ*, & ſenſim affunde alcaliſati *Vini alcohol*, quantum ſufficit *ad aliqualem ſaltem hu-*

mecta-

mediationem, quantum nimirum calx imbibere poteſt, *neque tamen humida appareat, vel ſpiritus ſupernatet*; Tum alembico ſuo cucurbitam occlude & repone per tempus, ut uniantur calx & ſpiritus, aliâs *ſi cito deſtillationi committeres, vitrum frangi poſſet* ex ſpirituum impetu. Unitis tandem cucurbitæ immiſſis calce & ſpiritu, eam in MB. colloca, & recipulo probe adlutato, *leni igne omne alcohol abſtrahe*, ad ſiccitatem usque calcis.

Refrigeratis omnibus, delutatis vaſis, *Spiritum prolectum relicta calci rurſus affunde*, & omnibus probè luto munitis, ut prius deſtilla, atque hanc *cohobationem* cum prolecto Spiritu *decies inſtitue.*

Tum exime *calcem ſiccam*, & in porphyrio ſubtiliſſime tere, *cum Salis Tartari* ſicci & optimi decima ſui parte, & *tantundem capitis mortui â tartaro* poſt elixiviationem Salis relicti, & probe ſiccati,

Omnibus his ritè, & citò mixtis, ea, retortæ probè loricatæ, immittantur, *ut ſaltem una tertia pars retortæ repleatur*, ponatur in furno reverberii, & adaptato recipiente magno per intermedium collum, quod in medio tubulum habeat, craſſitie digiti, per quem phlegma ex retorta prodiens, in recipulum adpoſitum defluat: Omnibus ſic probe lutatis, & *recipienti magno, unciis tribus circiter Alcohol vini antea immiſſis*; adhibeatur ignis gradatim donec paucum phlegma eſt prolectum; hoc viſo, & nullis guttis phlegmatis amplius elabentibus, ſenſim augeto ignem, quamprimum ſcil. obſervaveris, vapores albos recipiens magnum ingredi, atque

ita continuato, donec nulli vapores amplius exeunt. Poſtea refrigeratis omnibus, phlegma abjice, ſpiritum vero probè aſſerva, & *ſi poſſibile ſpiritum vini, ſive alcohol à calcis ſpiritu ſepara*, vel abſtrahendo, niſi ambo aſcendant, vel ſpiritum vini deflagrando.

Cl. ETTMULLER *comm. Lud.* recipere jubet *Spir. Salis*, eumque *Calci vivæ recenti affundere*, vel & tali, quæ jam dum aliquid humiditatis ex aëre attraxit; ſic calx viva ſpiritum Salis potenter imbibendo effervelcet, tum ſi ex retorta deſtillatur tali modo ſaturata calx, *prodit Spiritus Volatilis urinoſus inſtar Spiritus urinæ*, ſed non adeò copioſus; dubitat verò an ex Calce viva prodierit hic Spiritus. Mihi *veroſimile videtur, acidum Spiritus Salis, terram calcis vivæ rodendo & ſe illi uniendo*, tum facile *Calcis ſpiritum urinoſum*, ſuo repagulo liberum, *dimittere*.

Hunc ſpiritum admodum extollit BASILIUS VALENTINUS. Et Cl. HOFFMANNUS eum *ceu ſummum arcanum prædicat in calculo.* Doſ. gtt. iij. ad vj. &c.

Spiritus Carminativus ſive *Anticolicus de tribus.*

℞. *Nitri optimi, Tartari albi crudi* aa. ℔j. probe pulveriſata & mixta, per vices *injiciantur retortæ tubulatæ candenti*, cui vas capax recipiens ſit annexum, & *cui Spir. vini* ℔j. *ſit immiſſa*; Finita operatione, ſpiritus filtratus uſui aſſervetur, vel pro lubitu per retortam rectificetur. Ex reſiduo habebitur Sal fixum, Salis Tartari haud abſimile.

Doſis

Doſis Spir. eſt à gtt. x. ad xxx. Optime eo poterit acuari *Eſſentia Carminativa, ad modum Eſſentiæ Carminativæ* WEDELII.

Cl. ETTMULLER *comm. Lud.* hunc Spiritum de tribus, *Tinctura Nephriticæ* AMELUNCI *præfert*, atque eam remedium laudabile appellat *in affectibus Urinæ*, tam præſervativè quam curativè; præterea *Scorbuticis, Hypochondriacis & Hyſtericis optime conducibilem.*

Doſ. gtt. xx. ad xxxx. ad ʒj.

Iis verò commendat hunc Spiritum, qui Spiritum Tartari urinoſum volatilem & diureticum optant.

Spiritus Ceraſorum nigrorum.

℞. *Ceraſorum nigrorum minorum* quantitatem, *contuſa reponantur in vaſe quercino* vel alio, usque dum fermenteſcendo odorem nonnihil acidiuſculum vel vinoſum acquirunt; Tum *per veſicam leniter deſtillentur* ne in fundo adhæreant. Spiritus prolectus pro lubitu rectificetur.

Hâc methodo ex omnibus fructibus fermentatis poteſt deſtillari Spiritus ardens.

Spiritus Fuliginis *D. Maets. Coll. Leid.*

℞. *Fuliginis ſplendentis camini* q. l. repleto hoc retortam vitream, & inſtituatur deſtillatio ex arena, ad totalem fumi egreſſum, ſic *obtinebis Spiritum cum Oleo fœtido, & Sale volatili*,

ſatili, lateribus recipientis adhærente; hoc facto agitato probe recipiens, ut Sal à ſpiritu abluatur, tum effunde omnia, & Oleum à Spiritu ſepara, *hunc verò cum aa. alcohol vini miſceto*, & per alembicum deſtilla, obtinebis Spiritum penetrantiſſimum, qui loco Spiritus Salisarmoniaci præbet inſigne excitativum *in lethargo, Epilepſia, & quaſi agonizantibus.*

Datur interne ad gtt. aliquot cum vehiculo.

Spiritus Fuliginis juxta Hartmannum.

℞. *Fuliginis elegantis, & inſtar ſuccini nigri ſplendentis* q. l. imple eâ retortam vitream probè loricatam, & appoſito receptaculo capaciſſimo deſtilla ſ. a. juxta gradus ex igne aperto, ſic *primo prodit phlegma, hoc ſequitur ſpiritus albicans, tunc oleum flavum & ultimò rubeum*, factâ deſtillatione ſeparetur phlegma per tritorium. *Spiritus verò cum oleo aliquandiu in digeſtione maneat:* Tunc *affunde dimidium Spir. vini*, & deſtilletur ſæpius: Sic cum Spir. vini prodit Spir. fuliginis, & ſimùl etiam oleum rectificatiſſimum, odorem camphoræ referens.

Doſis Spiritus eſt à gttis. 6. ad ℈ß. Olei à gtt. ij. ad iij.

Et *ſi ſudor poſt exhibitum Oleum copioſius emanat, ſignum indubitatum eſt reconvaleſcentiæ, ſin ſecus mortis.*

Ex

Ex remanentia ſive capite mortuo ulterius calcinato *ſal extrahe* more vulgari, quod ſerva tanquam *præſtantiſſimum curativam in cancro exulcerato.* Extrahitur verò hoc ſal cum aceto, & in loco humido frigido rurſus ſolvitur. Quo, ſi cancroſa ulcera ſemel atque iterum inunguntur, venenoſitas inſtar vaporis viſibiliter extrahitur. Tunc verò ſi oleum ſupra dictum leni aſpergine ſæpius illinitur inſtar cruſtæ cuticulam inducit, quæ quinque vel ſex dierum ſpatio, conſolidato ulcere cadit.

Spiritus Fumans.

℞. *Stanni Anglici* ℥iſs. *Mercurii vivi* ℥iiſs. fiat ex his ſ. a. amalgama, in vaſe lapideo vel ligneo, cave ne ferrum accedat; *Amalgama cum æquali pondere Mercurii ſublimati tere* in pulverem, & probè miſta retortæ immitte, & ex arena recipiente magno appoſito, aquæ innatanti, deſtilla, ſic primo prodit Liquor clarus, quem ſequuntur Spiritus impetuoſi, *quam primum vero obſervas aliquid ſublimari, ceſſa,* & Spiritum egreſſum ſerva.

Spiritus hic *Croco Auri affuſus*, & ab eo abſtractus *Aurum ſolvit*, & per alembicum ſecum vehit, & ſi refrigeſcit inſtar reſinæ coagulatur, in calore verò rurſus liquatur. *Præterea coagulat omnem aquam in maſſam cryſtallinam.*

Spiritus Lignorum, Guajaci, Buxi, Juniperi &c.

℞. *Ligni hujus vel illius raſpati, vel ſerrâ in minuta*

fruſta inciſi q. l. immitte retortæ amplæ vitreæ vel ferreæ aut terreæ *ut quarta pars maneat vacua*, tum eam furno reverberii impone, & recipiente capaci adlutato, fiat deſtillatio, ab initio leni igne ut retorta incaleſcat, atque ſic ſenſim aucto pauliſper igne phlegma prodeat, & ſi nullæ amplius guttæ exſtillant, id quod ſignum eſt omne phlegma expulſum eſſe, tum effunde hoc phlegma & abjice, recipiens vero tum retortæ adlutato, & deſtillando, gradatimque ignem augendo continua, donec omnis Spiritus ſub nebularum forma cum Oleo eſt egreſſus, tum ſi nil amplius aſcendit deſiſte, & refrigeratis omnibus, *Spiritum ab Oleo ſepara*, & quodlibet ſeorſim aſſerva.

Spiritus ad ʒß. propinatus cum vehiculo, *eſt diaphoreticum minimè contemnendum.*

Oleum verò *empyreumaticum ad dentium dolores* eſt experimentum toties comprobatum, ſi *cum goſſipio Denti dolenti imponitur.*

Spiritus Lumbricorum volatilis parari ſolet eodem planè modo, ac de Sale volatili animalium edoctum fuit; *inſtar Spiritus C. C.*

Spiritus Mannæ. *Le Febur.*

℞. *Manna* q. l. immittatur cucurbitæ vitreæ & capitello ac recipiente adlutatis, ex igne cinerum fiat deſtillatio, ſic prodit Spiritus inſipidus, qui *ad ſudorem eliciendum in Febri-*

bus

bus ardentibus inſignis eſt effectus. Doſ. cochl. ß. ad j.

Cl. ETTMüLLERO *comment. in* SCHRöD. *ſingulariſſimum eſt menſtruum, pro extrahendo Sulfure ſolari*, & multum in receſſu habere, tam pro ſudore eliciendo, quam pro ſolutione ut dictum, adhibendo, credit.

Spiritus Nitri.

℞. *Argillæ albæ, vaſis porcellanis*, vel *fiſtulis tabacinis deſtinatæ & ſiccæ* ℔iij. *Nitri pulcherrimi* ℔j. probè pulveriſatis & exactè mixtis retortam reple vitream, probe loricatam, largioris colli, & furno reverberii impone, *adlutato recipiente capaci*; tum adhibe ignem gradatim, & quidem leniorem 5. 6. horis *donec omne phlegma, quod guttatim prodit, ſit egreſſum, cum ſpiritu albo*, tum auge ignem, & *aſcendit Spiritus Nitri rubicundus* volatilis, qui in phlegmate & ſpiritu, corpus nanciſcitur & cum eis miſcetur, ac ſubſidet; & *ſi recipiens* tandem *aucto igne rurſus inclareſcit*, ſignum eſt omnes ſpiritus nunc eſſe egreſſos, atque ceſſa, & delutato recipiente Spiritum cum phlegmate commixtum aſſerva. Intra 10. 12. horas labor utplurimum finitus erit.

Cl. ETTMULLER *in ſua Pyrotechnia* obſervari vult, quod *quoplus intermedii, ſive argillæ nitro addas* v. g. ſi ad partem unam Nitri decem vel ultra partes, Argillæ ſumantur, *totum nitrum in Spiritum poſſe propelli*, & major Spiritus Nitri copia acquiri, quam ſi tres ſaltem partes intermedii admiſcueris.

Si verò *Spiritum Nitri rubicundum ſeorſim colligere velis*; in promptu tibi ſint *aliquot recipula magna*; tum ſi phlegma & ſpiritus albus egreſſi ſunt, & rubicundi ſpiritus elevari incipiunt, mutato vas recipiens, & priori abſtracto aliud adpone & ſubitò adluta, & *ſi recipiens hoc ſpiritu rubicundo omninò eſt repletum*, ut nullo modo tranſpateat, *abſtrahe* id, & *aliud adpone* & agglutina, & ita adpoſitione recentium recipulorum maximorum continua, quousque nullus amplius Spiritus rubicundus prodit. In quodcunque vero vas recipiens rubro ſpiritu in forma vaporis repletum, *injice camphoræ parum*, & orificium ſubito occlude, atque ita permitte quieſcere, ſic intra breve temporis ſpatium *omnis Vapor rubicundus ſubſidebit in forma Liquoris rubri* cui camphora ſoluta innatat. Tum Spiritum ſummè volatilem effunde, & collige, à quo camphoram aufer; *& habebis Spiritum merè igneum fumantem*, quem vix ſervabis, niſi ei pro corpore Spiritum Vini rectif. ſenſim admiſcueris.

Spiritus Nitri dulcis.

Solet verò Spiritus Nitri Dulcis reddi, ut eo ſecurius intra corpus aſſumi queat, & hoc quidem fieri ſolet, partibus ij. *Spiritus vini* uni parti Spiritus Nitri, additis, & digeſtione factâ per retortam deſtillatis.

Et *ſi Spiritus vini ſit rectificatus*, *& Spiritus Nitri optimus*, tum ſi confunduntur facile efferveſcunt, & accenduntur, hinc Spiritus Nitri immittatur cucurbitæ, cui imponatur alembicus foramine præditus in vertice, ut per hoc, ſpiritus

Vini

Vini poſſit ſenſim inſtillari, & ſi tunc ex ambo-rum efferveſcentia, *Spiritus Nitri in forma vaporis rubri elevetur, is in adpoſito recipiente excipi queat*, & poſtliminio rurſus addi, poſtea verò dum probe unita ſunt deſtillari.

Hic *Spiritus hoc* modo *dulcificatus* tum *vocatur Spiritus Anticolicus*.

Spiritus Roriſmarini ſive *Aqua Reginæ Hungariæ*.

Collige *Florum Anthos* ſive *Roriſmarini*, dum in vigore ſunt, *quantitatem ſufficientem*, atque eis cucurbitæ vitreæ partem dimidiam reple, & *Spiritus vini rectif.* tantum affunde, *ut in eo commode flores macerentur*; tum alembicum cucurbitæ impone, & recipiens adglutina; atque in MB. tribus diebus leniſſime digere; *tum deſtilla ut gutta guttam trudat*; & cum duas tertias partes extraxeris, deſiſte; & in excipulo reperies optimam Aquam Reginæ Hungariæ; Si *mari veri* partem aliquam *floribus anthos admiſcueris*; longe penetrantiorem Spiritum obtinebis.

Spiritus Roſarum ardens.

℞. *Roſarum fragrantiſſimarum*, ſicco tempore collectarum & nondum penitus apertarum ℔xxx. *contunde eas in pultem*, & *cum ſacchari* ℔iiij. in olla vitreata, fiat S. S. S. hoc facto, olla probè obturetur, & *in loco calido in fermentatione ſtare permittatur* per 14. circiter dies, & dum acidum aut vinoſum ſpirare incipiunt, *affunde eis Aquæ roſarum aliquid*, & per veſi-

cam deſtilla, egreſſam vero ſpirituoſam aquam ex M. B. rectifica; ſic obtinebis egregium Roſarum Spiritum ardentem. *Citius tamen fermentatio inchoatur, ſi aqua roſarum calefacta, ſtatim ab initio in debita quantitate adjicitur.*

Vel. Recipe *Roſarum optimè odoratarum*, quantitatem notabilem; *contunde eas in mortario lapideo*, & dolio quercino; quod menſuras ſedecim circiter capiat, immitte, & *adde Aquæ Roſar. calefactæ* menſuram unam; *in quâ fermenti nucis juglandis magnitudine ſolutum ſit*; hiſce invicem mixtis doliolum occlude; ne aër penetret, ac in loco calido repone; quatuordecim circiter dierum ſpatio, tum *roſas in pultem quaſi converſas veſicæ immitte*, & leni igne deſtilla, donec duæ menſuræ aquæ egreſſæ ſunt; quas in cucurbita vitrea ex M. B. rectifica; ita ut quarta ſaltem pars excipiatur ſeorſim.

Spiritus Salis Armoniaci urinoſus.

℞. *Salis Armoniaci, & Salis Tartari* aa. ℔j. pulveriſata immittantur cucurbitæ, ac eis affundatur *Aquæ fontan.* ℔ß. ſaltem, non menſura; & capitello ſubito adpoſito, & recipiente adlutatis ex arena fiat deſtillatio; donec omnis Spiritus eſt elevatus; & Sal Armoniacum volatile in capitellum magnam partem ſublimatam, tum ceſſa.

D. CARDILUCIUS loco aquæ ſimpl. *urinam addit*; & acquirit Spiritum magis ſaturatum & flavum.

Si *loco Salis Tartari* additur *Calx viva*, pro-

prodit *Spiritus* Salis Armoniaci *fugaciſſimus* & penetrantiſſimus, *externe ſaltem* naribus admovendus; ad excitandos ſopore vel lethargo detentos, vel convulſionibus agitatos.

Spiritus Salis Armoniaci Martiatus, Hæmatitiſatus &c.

℞. *Martis in crocum ſimplicem converſi & Salis armoniaci* vel & *Lapidis hæmatites* ſubtiliſſ. pulv. *& Salis Armoniaci* itidem ſubtiliſſ. pulv. aa. p. æq. probe mixta immittantur cucurbitæ terreæ, vel ferreæ, & appoſito capitello, applicatoque recipiente juncturisque probè clauſis, ex aperto igne fiat deſtillatio, ſic primo prodit Spiritus volatilis urinoſus, concentratus ad ℥ij. circiter, & ſenſim ſublimantur ſimul flores in capitellum jucundo ſpectaculo ſe adponentes & flavi, ac quando nil amplius aſcendit, ceſſa, & delutatis vaſis exime Spiritum optimum, quem ſerva, cum Floribus ſeorſim.

Spiritus mihi pro panacea eſt in Motibus convulſivis, Hyſtericâ & Hypochondriacâ affectione, Menſium ſuppreſſione, & aliis ab acido viſcido, vel coagulo dependentibus morbis.

Spiritus Salis Armoniaci acidus *Polemanni.*

℞. *Caput mortuum* ſive remanentiam *Spiritus Salis Armoniaci hæmatitiſati*, cum floribus elevatis, ſuperaffunde eis pulveriſatis *Spiritum vini rectificatum*; ad tot digitorum eminentiam; *Spiritum tinctum decanta* & recentem affunde; atque hoc toties reitera,

quo

quoties Spiritus Vini tinctus decantatur; tandem *omnem ſpiritum tinctum* decantatum *cucurbitæ vitreæ immitte*, & in MB. eum evoca; Spiritu egreſſo muta vas recipiens, & phlegma collige ſeorſim, quod ultimo acidulum prodit, deſtilla vero ad ſiccitatem, ſic *remanet Sal flavi coloris:* Hoc exime & retortæ immitte; ac in arena, recipulo adpoſito deſtilla, ſic *leni igne prodit Spiritus Salis Armoniaci acidus volatilis* inſignium virium, omnibus aliis Spiritibus acidis dulcificatis longè anteponendus.

Spiritus Salis Armoniaci Aniſatus.

℞. *Salis Tartari* ℔j. adde *Aquæ font.* tantundem; his immiſceantur *ſeminis aniſi contuſi* ℥iiij. ſtent diebus aliquot in digeſtione; Tum eis porrò adde *Salis Armoniaci pulveriſati* ℔j: miſceantur cum baculo cucurbitæ immiſſa, & tum capitello ſtatim adpoſito, & recipiente adlutato, deſtillentur ex arena, ſic prodit Spiritus Salis Armoniaci aniſatus.

Cujus *vires* ratione aniſi *magis creduntur eſſe Carminativæ & Pectorales:*

Spiritus Salis Armoniaci Aromaticus *Deckeri.*

℞. *Salis Armoniaci triti & cribrati*, & *Salis Tartari pulv.* aa. ℔ß. *Sal Armoniacum ſolvatur in ſpir. vini* ℥iiij. *Sal Tartari verò in Vini generoſi* ℥xij. tum confundantur ſolutiones in cucurbita, eisque addatur Pulvis groſſus ſequentium Specierum. ℞. *Radic. Angelic.* ℥ß.

Fol:

Fol. menth. criſp. Majoran. aa. ℥iij. *ſem. fœni bacc. juniperi* aa. ℥j. *cinamom. acuti* ℥ß. *Nuc. Moſch. Croci opt. Origani Cret.* aa. ℥ij. *Spic. Nardi, Cardamomi maj.* aa. ℥j. Fiat ex omnibus Pulvis groſſus. Omnibus mixtis, citò imponatur capitellum, appoſitione recipiente & juncturis probè clauſis, fiat deſtillatio ex arena, & Spiritus prolectus ſervetur, probè clauſus.

Spiritus Salis Armoniaci ſuccinatus.

Fit *Succinum ſubtiliſſime tritum cum Lixivio* Salis Tartari per tempus digerendo, ad ℔j. Salis Succini ℥iiij. ſumendo, cum aqua diluendo, tandem *Sal Armoniacum addendo*, & per arenam pellendo, ſic prodit Spiritus nervorum affectibus plus quam ſimplex ſaltem, appropriatus.

Spiritus Salis communis acidus.

℞. *Salis communis pulcherrimi* bene ſiccati non vero calcinati ℔j. *Terræ figulinæ albæ ſiccæ* ℔iij. Probè pulveriſata *miſceantur exactiſſime, utpotè in quâ miſtione potiſſimum artificium conſiſtit* ſi multum Spiritus deſideras, mixturam hanc immitte retortæ probe loricatæ, dimidiam vel ad minimum tertiam ejus partem vacuam relinquendo, tum furno reverberii impoſita, & recipiente magno adpoſito, juncturisque propè clauſis, deſtillationem inſtitue, primo leni & ſenſim gradatim aucto igne, per decem vel duodecim horas, & ultimo quidem fortiſſimè urgendo;

 ſic

ſic in recipiente, ſi bene operatus fueris, habebis Spiritus Salis ℥xij. circiter.

Dulcis redditur hic Spiritus; *ſi ejus parti uni, Spiritus Vini rectif. part. ij. adduntur*, & ambo aliquoties cohobantur; hunc Spiritum Salis dulcem BASILIUS VALENTINUS Aquam ſuam temperatam appellat, eamque pro ſolutione calcis Auri adhibet. ETTMULLER *comm. Ludov.*

Spiritus Saturni Ardens.

Spiritus hic minimè à Saturno dependet, ſed à Spiritu vini, qui mediante plumbo ex aceto regeneratur, atque *nil eſt niſi Spiritus vini regeneratus*, fieri verò ſolet ex Saccharo Saturni, hoc per retortam, amplo recipiente adpoſito, ex igne aperto deſtillando; Sic Sal fixum aceti calci Saturni ſe intimius unit, Spiritus verò vini ex aceto ſui juris fit & liberatur, nullam præ Spiritu Vini alio, diſtinctionem habens.

Spiritus Sulfuris per campanam.

Sumatur *Dolium latum humile*, huic immitte *tantum Aquæ ut plures patellæ ligneæ ei innatare queant*, patellis immittatur *Sulfur*, & hoc fruſtis ferri candentis accendatur: *Cooperiatur* vero *tum dolium cono*; qui *ex linteo denſo in formam tentorii* factus eſt, conum hunc linteum qui loco campanæ eſt, *ſemper humectato aqua*; ſic Sulfuris aſcendentis fumus acidus, humido illo in cono contento capitur, & per ejus latera decidit in aquam, cui patellæ innatant,

tant, finito labore evaporetur aquâ, & remanet Spiritus. Si Sulfur ardere deſinit, accendatur fruſtis ferri rurſus candefactis & patellis injectis.

Spiritus hic gratior eſt ſpiritu Vitrioli, ab hoc præterea quoad vires parum differens.

Spiritus Tartari.

℞. *Tartari albi puriſſimi*, vel *ſemel ſaltem depurati* ℔iij. repleatur his retorta vitrea *ad dimidias*, colloca hanc *in arena*, & recipiente capaci adlutato, per gradus deſtilla, donec omnis Spiritus ſub nebularum forma cum Oleo eſt egreſſus, tum *Oleum à ſpiritu ſepara*, filtro prius aquâ vel ſpiritu vini humectato, ut Oleum remaneat; Spiritus verò tranſeat.

In minori verò quantitate melius deſtillatur Spiritus Tartari quam majori, hinc pro unâ deſtillatione *ſufficiunt libræ tres*. Tum ſi *remanenti capiti mortuo denuo adduntur* libræ tres Tartari crudi pulv. ſic major Spiritus acquiritur copia quam prius.

Et ſi *Tartarus pulveriſatus cum Spiritu vini rectificato* paulisper humectatur, prodit Spiritus magis volatilis.

Sunt qui *Tartarum pulveriſatum cum lixivio Salis Tartari humectant*, & deſtillant, poſtea ſpiritum prolectum ſuper caput mortuum aliquoties cohobant; & prodit ſimul Sal Tartari volatile.

Spiritus aliâs ſemel legitimè deſtillatus, nulla rectificatione indiget. Doſis eſt à ℈j. ad ʒj.

Vires ejus ſunt inſignes ad ciendos ſudores, hinc eſt unum ex præcipuis Tincturæ Bezoardicæ ingredientibus, ſed propria manu paratus ſit, *non adulteratus acidus, prout ab aromatariis vulgo venditur*; Non enim debet eſſe acidus, ſed acidum deſtruens. Qui verò ex Tartaro tanquam acido, Spiritum acidum prætendit, ſimplex eſt, & à Pharmacopæis decipitur, vel ei rectificando ſiſtunt Tartari ſpiritum majorem partem volatilitate privum, nullius valoris.

Oleum Tartari fœtidum ſi cum Sale Tartari rectificatur, non ſolum Oleum prodit rectificatum & ſubtilius, ſed & ſimul Sal Tartari elevatur egregium.

Inſignis etiam deſtillatur Spiritus Tartari urinoſus ex fœcibus vini exſiccatis, modo tecto vaſe fiat exiccatio, ne in verminoſam putredinem abeant. Exiccatæ verò fœces per retortam deſtillentur ut eſt artis.

Spiritus Tartari Volatilis compoſitus *Le Mort*.

℞. *Tartari crudi Rhenani* ℔ij. *Fœcum vini expreſſ.* ℔iiij. *Salis Tartari* ℔ß. *Calcis vivæ* ℥iiij. *Alcohol vini* ℥ij. Miſce; digerantur ſimul in retorta vitrea, in fimo equino poſita per 8. dies, tum per arenam deſtilla lente, aliàs Spiritus impetuoſus facile vitra rumpet, deſtillatione finitâ, ſepara Oleum à ſpiritu, Spiritum verò, ſuper fœces, ad albedinem calcinatas, bis rectifica; ſic ſubtiliſſimus evadit Spiritus, & ſi quid Salis volatilis aſcendit, cum Spiritu miſceatur.

Spi-

Spiritus Tartari Volatilis quem propria manu elaboravi.

℞. *Salis Tartari* cum *calce viva* calcinati & rurſus elixiviati ac ſiccati ℔j. *ſolvatur in ſ. q. Aquæ ut fiat lixivium forte*, huic calenti ſenſim adde *Tartari crudi ſubtiliſſimè pulveriſati* ℔j. vel tantum quantum ſufficit ad efferveſcentiam non amplius excitandam, hoc facto in fermentatione ſive digeſtione diutius ponantur, tum abſtrahatur phlegma per alembicum ad ſiccitatem, phlegmate remoto recipiens magnum applicato, & ex retorta per arenam Sal ſiccum deſtilletur, ſic *prodit Spiritus ſubtiliſſimus cum Sale Volatili*, omnem alium Spiritum Tartari longis paraſangis antecellens, præcipuè *ad ſudores movendos*, *obſtructiones pertinaciſſimas reſolvendas &c.*

Spiritus Terræ Sigillatæ.

℞. *Terræ Sigillatæ* q. l. immitte retortæ forti, & ex igne aperto deſtilla, donec fumus prodire ceſſat, ſic obtinebis phlegma acidulum, *à phlegmate vitrioli parum diſtans*, tam ſaporis quam & virium ratione.

Locum hujus optimè ſupplere poſſe *Clyſſum antimonialem.* B. D. ETTMULLER vult *comment. Ludov.* & melius ſanè erit ac Spiritus ille Terræ Sigillatæ ita dictus, quem noſtrates affuſo liquido in copia diſpenſant, exiguarum ſane vel nullarum virium, niſi opinionetenus.

Spiritus Viride æris *Zwelff.*

℞. Viride æris cryſtalliſati, ſive cryſtallorum Viride æris ℔j. redigantur in pulverem, pulvis immittatur retortæ vitreæ probe loricatæ, hanc furno reverberii impone, & adlutato recipiente juncturisque probè clauſis deſtilla igne gradatim aucto, donec omnis Spiritus eſt proleċtus, qui in alembico per arenam eſt rectificandus.

Spiritum hunc tanquam Alcaheſt prædicat ZWELFFERUS, cum ſolutionem præſtet, & tamen integris viribus à ſoluto abſtrahi rurſus queat. Porrò eum prædicat in Epilepſia, Apoplexia, affectione Hyſterica, Hypochondriaca &c. BASILIUS eum ad Epilepſiam in ſpecie commendat. Doſ. ℈ß. ad ℈j. cum Vehiculo idoneo.

Spiritus Vitrioli prout eum *P. A. Renov. deſcribit.*

℞. *Vitrioli communis* q. l. ut eo cucurbitæ vitreæ humilis pars media adimpleri queat; pone hanc in MB. & capitello adpoſito ac recipulo adlutato deſtilla, quousque omne phlegma prodiit, quod *Ros Vitrioli vocatur.*

Si hic Vitrioli Ros ſuaſu ETTMULLERI à novo vitriolo deſtillando cohobatur, admodum in ſua efficacia ſulfurea exaltatur, *& in morbis acutis egregiè conducit*, quia Acidulas nativas ſapit; ſic & ambuſtis externè optimè medetur.

Hoc facto *cucurbitam cum relicto vitriolo igni arenæ impone*, & deſtilla ulterius, donec hoc igne nil amplius expelli queat, ſic *prodit Spiritus Vitrioli Volatilis dictus.*

Quod

Quod in cucurbita remanſit, retortæ probè loricatæ immitte, tertiam ejus partem vacuam relinquendo, & recipiente capaci adlutato, deſtilla ex igne aperto gradatim aucto, donec Spiritus vitrioli ſub nebularum forma prodire ceſſent, igne licet fortiter urgente. Tum *ſtatim recipiens removeatur*, ne in caput mortuum ſpiritus regrediantur, qui aſſervari debebant.

LEMERY optimum remedium hunc Spiritum prædicat *ad aſthma & pectoris morbos* ſed quam erronèe experimentum vidi, ubi veteranus quidam cum eo caſtoreum extrahendo, & pro Tinctura caſtorei propinando, in affectu quem hyſtericum credebat, loco laudabilis effectus pulmones corrodebat, & homicidium agebat, prout ſectio poſt mortem monſtrabat.

Habent quidem Spiritus hi acidi ſuum laudabilem uſum in ſanguinis diſſolutionibus &c. ſed hoc probè prius ſit inveſtigatum, antequam ad eorum uſum Medicus accedat: *nocet* enim certò Spiritus hic corroſivus acidus *ſpleneticis*, in quibus aliàs pr. n. acidum luxuriat, *nocet & hyſtericis*, ex eodem fundamento, *nec Pulmonibus debilibus quid magis nocet quam hic ſpiritus*, certò enim eos corrodit; *neque in Febribus ardentibus* præcipuè Hungaricis *tutus eſt ejus uſus*, præcipuè ſi ex mala diæta contracta ſit talis Febris, ubi acidum, in primis viis luxuriat, & ex coagulo malum dependet.

Spiritus Vitrioli magis Volatilis mihi uſualis.

℞. *Vitrioli boni* ℔x. *ſolve hoc cum aqua pluviali,* ſolutio ebulliat in olla capaci ferrea, cui *adjice Limaturæ vel recrementorum ferri* ℔v. ſic cum ferro *omnes impuritates vitrioli ad fundum præcipitantur,* tum liquorem puriorem filtra, & in MB, lente evapora, ac cryſtalliſari vitriolum permitte, ſic rudiori acido ſpoliabitur, & magis volatilem facile fundit Spiritum.

Recipe *Vitrioli bujus depurati* ℔v. plus, minus, pro retortæ capacitate, *aſperge cum modico Spiritus Vini rectificati,* & retortæ immitte, luto probè obductæ, ut una tertia pars reſtet vacua; atque recipiente magno adhibito; juncturisque exactè lutatis, ignem adhibe ſ. a. per gradus, & intra 12. horas obtinebis Spiritum cum Oleo, quæ aſſerva, & ſi phlegma ſeparatum velis, rectifica, aut *ne phlegmatis multum fundat vitriolum, primo leni calore ad albedinem calcinetur.*

Spiritus Vitrioli *Nobil. de Mülin. Bernenſis Helveti, curioſi.*

℞. *Vitrioli Hungari* ℔xxx. calcinetur ad albedinem, tum *ſucceſſive deſtilla* per retortam ſ. a. igne per 40. horas continuato, fortiſſimo, interea dum prima hæc deſtillatio eſt peracta, *recentem retortam vitriolo repletam furno impone,* & adlutato recipiente maximo deſtilla ut prius. *Caput mortuum verò à prima*

deſtil-

deſtillatione relictum pulveriſa, & aqua calidâ affuſâ ſolve, hinc inde agitando vitrum ne conglomeretur maſſa, per horæ quadrantem ita agitatâ, calori cinerum impone cucurbitam, per 12. horas *& extrahetur Vitriolum adhuc contentum*; Aquam vitriolo prægnantem decanta, & recentem calidam affunde, & in calore extrahe, donec aqua nullo amplius ſapore eſt imbuta, tum filtra ſolutiones, & in vaſe plumbeo coque ad cuticulam & ad cryſtalliſandum repone: ſucceſſivis vicibus, donec omnis aqua in cryſtallos abiit. *Ita vero procede poſt unamquamque deſtillationem ex Capite mortuo vitriolum extrahendo*, inſpiſſando & cryſtalliſando.

Et *ſi tantum Vitrioli ex una vel altera deſtillatione ex capite mortuo fuit extractum, ut ſufficiat pro deſtillatione*, tum hoc extractum Vitriolum, *denuo in Spiritum deſtilla.* Poſtea caput mortuum rurſus elixivia, ut ſupra, & inſpiſſa in ſuo vaſe plumbeo, ac cryſtalliſa.

Hoc tum *relictum vitriolum rurſus deſtilla*, ac ſemper caput mortuum extrahe, *donec tandem nullum amplius vitriolum reſtet, in Capite mortuo*, & hoc ſub nigricante maſſa relinquatur; ex qua pulveriſata non amplius vitriolum, *ſed Sal incarnati coloris, evaporando & elixiviando extrahatur.*

Spiritus qui ex omnibus illis deſtillationibus prodiit, conjunctus ex retorta leni igne rectificetur, ſic phlegma abſtrahitur: Huic tum *dephlegmato ſpiritui, redde Sal proprium incarnati coloris*, & per retortam deſtillando conjunge, ultimo fortiori igne pellendo, ſic eris conſequu-

tus Vitriolum magni momenti, & virium, quem *ſi cum alcohol vini aa. exaltaveris*, habebis circulatum non minoris valoris, quo cum in metallis ſolvendis multa præſtabis, *nec in Medicina erit absque notabili efficacia.*

Spiritus Vitrioli ant-Epilepticus quem *Hartmannus*, *Ticho à Brahe*, imo *tota Dania pro arcano olim habuerunt.*

℞. *Vitrioli Hungarici depuratiſſimi* q.l. calcinetur ad flavedinem, & dum adhuc fervet *infunde ei urinam hominis ſani*, ut probe diluatur vitriolum & fiat maſſa liquida, digere octo horis in leni calore MB. Tum ei *adde Terræ figulinæ ſiccæ duplum*, ut fiat maſſa ſicca, quam retortæ immitte, & recipiente appoſito ex igne aperto deſtilla; quod prodiit ſuper caput mortuum cohoba, & demum per retortam vitream rectifica, & ſerva.

Spiritus Vitrioli ant-Epilepticus *Pharm. Nor.*

℞. *Vitrioli Hungar.* ℔iiij. *Urinæ puerorum ſanor. recent. collect.* ℔viij. Digere vaſe clauſo aliquandiu in MB. poſtea in eodem deſtilla ad ſiccitatem, & *prodit duplex phlegma, ſeorſim aſſervandum.* Caput mortuum ex retorta terrea forti igne nudo intenſo, paulatim urge: Sic prodeuntibus confeſtim Spiritibus, *emanat liquor pretioſiſſimus*, odoris ſulfurei, & ſaporis auſteriuſculi, qui per retortam ſemel atque iterum

rum rectificetur, ac in vitro probè clauſo aſſervetur.

Horum Spirituum Spiritus prædicantur inſignes in caduci miaſmate expungendo, ut eſt in Mania, ac aliis Spirituum morbis.

Spiritus Vitrioli Martis *Cl. Hoffmanni.*

℞. *Vitrioli Martis* q. l. & quidem *non calcinati*, immitte retortæ vitreæ probè lutatæ, & recipiente amplo adpoſito, ac commiſſuris probè lutatis, ex igne aperto deſtilla ſecundum ignis gradus, tandem *fortiſſimo igne per duos dies*, donec nullæ amplius nebulæ prodeant. *Spiritum protectum capiti mortuo reaffunde*, & ex retorta nova denuo deſtilla, & prodit ſpiritus, nulla rectificatione indigens.

Spiritus hic Vitrioli Martis, odoris ſulfurei, tractu temporis violaceum acquirit: Cœteroquin ſaporis eſt gratiſſimi & *in juſculis* ablatus non ſolum *roborando ventriculo optime conducit*: ſed & præ Spiritibus aliis acidis, ut mitior, in omnibus illis conducit affectibus, ubi acidis opus eſt, & *ſi cum Spir. Vini circulatur*, & ſæpius cohobatur, fit inde Spiritus inſignis cephalicus.

Caput mortuum relictum, optimi Croci Martis adſtringentis locum ſupplet.

Spiritus Vitrioli Philoſophicus dictum.

Nil aliud eſt, niſi *Spiritus Salis*, ex Mercurio ſublimato, in Butyro Antimonii rectificatus: fit

enim

enim ex Aqua, mediante quâ Mercurius vitæ edulcoratus eſt, hæc ſi evaporatur in MB. *remanet liquor flavus acidus*, vulgo Spiritus Vitrioli Philoſophicus dictus.

Sed teſte B. ETTMULLERO, HOFFMANNO, &c. ſaltem eſt ſpir. Salis regeneratus, ut dictum.

Convenit aliâs Stomacho debili, unde *eſt ingrediens Elixiris Stomachalis*, D. MICHELS, præterea *in variolis, morbillis*. Cum eo parata *Tinctura bellidis, roſarum* &c. non eſt contemnendi effectus, tincturæ antivarioloſæ WALDSCMIDII haud poſtponenda.

Spiritus Vitrioli Volatilis à me caſualiter inventus.

℞. *Caput mort. Vitrioli*, quod intenſo igne haud adeo Spiritibus exhauſtum fuit, & *Salis Armoniaci* aa. p. æq. ſubtiliſſime pulveriſata miſce exacte, & ex cucurbita terrea vel ferrea, juncturis probe clauſis deſtilla, ſic *aſcendent flores obſcurè flavi*, prodeunte ſimul Spiritu, *phlegma Vitrioli acuto odore referente*. Deſtillatione peractâ *remanentiam* in pulverem redactam *ſolve aquâ calidâ*, & Sal extrahe, ſolutionem filtra, & evapora, ſic pars quædam Vitrioli cryſtalliſabitur, *pars vero alia, odoris acerrimi congulari renuit*: huic adde *Spiritus Vini rectificati* q. l. vel æquale pondus, & per retortam ex arena deſtilla, ac prodit Spiritus Vitrioli volatilis, ſtriatus, gratiſſimus.

Spi-

Spiritus Vitrioli Coagulatus.

℞. *Sal. Vitrioli incarnati coloris* prout hoc in proceſſu Spiritus Vitrioli, NOBILIS de MULINEN, edoctum fuit q. l. & *cum Spiritu Vitrioli* repetitis vicibus coagula.

Vel juxta Cl. D. LUDOVICI.

℞. *Spiritus Vitrioli boni* q. l. abſtrahe eum à dimidio, vel paulo minus *Nitri crudi*, ſic cum ſimultaneo aquæ fortis unâ colligendæ proventu, nitroſis Spiritibus abeuntibus, *acquires polychreſtum, citra abuſus tutum, nec injucundum Spiritum Vitrioli Coagulatum.*

Stomachicum Poterii *juxta Clauderum ephem. Cur. Decur. II. An. IV. p.* 263.

℞. *Nitri pulcherrimi* q. l. pulveriſetur & *agitetur per tempus biſtillo ligneo, ut omnem deperdat humiditatem*; Vel Nitrum tenuiſſime pulveriſatum & *cum arena mixtum, igne reverberii calcina*; Poſtea hoc vel illo modo ſiccatum Nitrum, aqua pluviali *ſolve, & in Sal rurſus evapora*, quod ut ab initio *piſtillo ligneo pulveriſa & agita*, atque laborem hunc aliquoties reitera, donec fiat omnis ſaporis expers, & cryſtalliſetur in pulcherrimos cryſtallos.

Hoc facto ſume *Nitri ita parati* & *Sulſuris communis* āā. q. l. ſubtiliſſime pulveriſata commiſce, & pulveris ℥ß. per vices, *ollæ fictili non vitreatæ* in anemio prius candefactæ immitte, *hoc detonando conſumto*, perge pulverem per vices injiciendo, ollá ſemper undique candente, donec omnem pulverem injeceris, tum olla operiatur tegula,

tegula, nec carbones ingrediantur, impone verò carbones ad dimidii pedis altitudinem, & ita relinque donec vas refrixerit; tum *exime maſſam ex albo rubeſcentem*, quam denuo ſi placet aliquoties aqua pluviali ſolve, & in cryſtallos puriſſimos coagula.

Tum recipe *Reguli Antimonii Martialis* part. viij. *Auri fini* p. j. fluant hæc in crucibulo, tum *addatur Nitri jam parati*, ſucceſſivis vicibus, triplum, & in fluore ſtent per 12. & 15. horas, poſtea *refrigerata maſſa edulcoretur aliquoties*, aquâ ſolvendo & rurſus coagulando. Sic *pro doſi ſufficit granum unicum, extinguit quamcunque febrilem materiam*.

Sulfur Antimonii *Ludovici*.

Ex Antimonio cum Sale Tartari, vel *Nitro fixo* fiat forti igne maſſa, ex qua *beneficio Spir. vini* extrahatur Tinctura, prout in deſcriptione Tincturarum Antimonii reperies, Tinctura talismodi; alcalino mediante, facta, *præcipitetur cum aceto deſtillato, vel cum Spiritu Vitrioli*; ſic cadit Sulfur Antimonii purum & fixum, quod Cl. LUDOVICI omnibus reliquis ex antimonio præfert, tanquam *diaphoretica vi præ aliis conſpicuum*.

Sulfur Antimonii inflammabile.

℞. *Antimonii crudi minutiſſ.* pulv. ℥j. *Aquæ Regiæ* ℥iiij. contineatur aqua hæc in cucurbita oblonga, tum *per vices injiciatur aliquid Antimonii pulv.* ſemper poſt injectionem expectando, *donec efferveſcentia ceſſet*, pulvere omni injecto;

cto; ponatur vitrum in digeſtione per xxiij. horas tum effundatur ſolutio in ollam aquâ purâ repletam, & aqua evadet lactea, quæ decantetur ſtatim in aliam ollam mundam, *& in ſundo relinquetur pulvis craſſus & gravis*; qui eſt ipſum Antimonii Sulfur, edulcoretur hoc toties aquâ purâ, donec aqua non amplius evadat lactea; tum ſicca Sulfur & aſſerva; eſt verum inflammabile Antimonii Sulfur, quod *tantopere laudatur ab antiquis Chimicis, ex quo Tincturam quærunt pro ſuo lapide tingendo.*

Habetur aliâs pro inſigni diaphoretico. Doſi granorum iij.

Aqua Lactea quæ decantata fuit ſi per tempus reponitur & quieſcit, albedo fundum petit; à quâ, aquâ ſupernatans decantetur, & nova aquâ additâ pulvis edulcoretur, per filtrum ſeparetur & in charta ſiccetur, ſic habebis *Flores antimonii albiſſimos qui* Doſi gr. iij. vel iiij. *per alvum tantum leniter purgant.*

De Sulfure Antimonii per ▽am Regiam conficiendo, videatur TACKENIUS *in ſuo Hippocr. Chymico. c.* 23.

Sulfuris communis depuratio *juxta Zwelff.*

℞. *Ceræ flavæ* & *Sulfuris crudi* aa. p. æq. liquefiant in patella terrea leniſſimo igne, *cavendo tamen ne Sulfur accendatur*, tum in aquam calidam projiciantur, ſic *ſeparabitur Sulfur à Cera, & fundum petit*, cerâ ſupernatante, fœtore ac impuritate à Sulfure in ceram tranſlatis:

Si cui lubeat, poterit reiterare fuſionem Sulfuris cum Cera, donec Sulfur habeat ſic ſatis pro opinione depuratum.

Sulfur Vitrioli Anodynum *Zwelff.*

℞. *Vitrioli Hungarici* opt. ℔j. *Solvatur in ſ.q. Aquæ ſimpl.* ſolutio filtrata aſſervetur, tum *ſume laminas ferreas, vel & limaturam Martis*, humectentur ſæpius cum aſſervata Vitrioli ſolutione, & toties iterum ſiccentur calore leni, usque dum in rubicundam vertuntur maſſam; Huic in pulverem redactæ, *ſuperaffundatur aceti deſtillati* q. ſ. ad digitorum quatuor vel quinque eminentiam, in vitro magno & ſatis largo; digerantur igne arenæ ſatis intenſo, *ut acetum tingatur*, tum calens effundatur tinctum hoc acetum, & ſuperaffundatur aliud, idque reiteretur ſæpius, donec nulla amplius rubedine affuſum tingatur acetum.

Hoc facto *confundatur omne acetum tinctum*, ac ei guttatim inſtilletur *Oleum Tartari per deliq.* Sic præcipitabitur Sulfur Vitrioli pulveris flavi adinſtar; pulvis hic ſubſidentia conceſſa, ab aqua per decantationem liberetur, vel per chartam à pulvere ſeparetur aqua, filtrando, & pulvis aquâ tepidâ ſæpius affusâ probe edulcoretur, poſtea *phiolæ incluſus in arena ad rubedinem pauliſper calcinetur*, & tum paratum Vitrioli Sulfur anodynum aſſervetur.

Perplacet D. BARCKHAUS. ſententia, quam de hoc Vitrioli Sulfure anodyno habet *in ſua Pyroſo-*

roſophia; quod ſcil. *Veteres cum ex perverſo opii uſu ſæpe contrarium effectum obſervarint, hunc opio adſcribentes*, ſolliciti fuerint aliud quærere anodynum, *quod ſoporem non cauſaret*; unanimi conſenſu *hoc ex Vitrioli fieri poſſe crediderint*, ſed irrito cum effectu, quippe Pulvis ille ex Vitriolo in aqua ſoluto, tum ope alcali præcipitato, minime viribus illis gaudere ſe expertum eſſe ait, *neque Pulverem illum aliud eſſe quam ipſum metallum, antehâc ab acido corroſum*, jam verò rurſus ſui juris factum, & à copula acidi liberatum, medianteque fortiſſimo igne demum in metallum redigendum. Aſſentit Cl. HOFFMANNUS qui itidem nil aliud hoc *Sulfur Vitrioli putatitium* eſſe credit, quam *ſubſtantiæ metallicæ*, à Vitriolo ſeparatæ, portionem, &c.

T.

Tartarus Depuratus & Cryſtalliſatus.

℞. *Tartari crudi quantitatem ſufficientem* vel quantum libuerit, pulveriſetur groſsè ſaltem, & *aquâ frigidâ affusâ lavetur, turbidam effundendo*, ſubſidentiâ ſaltem pauliſper conceſsâ, tum recentem affundendo, & ſic pergendo, donec ſordes potiores ſunt ſeparatæ, & aqua affuſa clara defluit.

Tum ſi ulterius depuratum expetis, *immitte lotum hunc Tartarum veſicæ*, pro quantitate Tartari, capaci, & Aquæ quantitate affusâ, *fortiter coque* per horam, ſub finem coctionis *adjiciendo aliquot ovorum albumina*, cum aqua ſimplici conquaſſata, ut relictas & ſolutione ſeparatas impuritates in ſe recipiant.

Hinc per manicam Hippoc. coletur Decoctum calidè, *& ſi quid remanſerit Tartari nondum ſoluti, reiteretur decoctio*, donec omnis Tartarus operi deſtinatus ſolutus extet; quem ut prius cola. Tum verò *omnes colaturas confunde, & in loco frigido repone*, ſic refrigeratâ aquâ; vaſis lateribus partim adhærentem; partim in fundo ſubſidentem & multis adhucdum impuritatibus permixtum reperies; aquâ ſæpius affusâ denuò abluendum, qui verò tartarus unica hâc ſolutione depuratus, etſi ex omni parte cryſtallinus haud ſit, *melius tamen eſt ſæpius ſoluto & rurſus in frigido concreto*; Volatiliores enim acidæ partes inter coquendum multum exhalant, & cremor à ſua aciditate multum deperdit.

Tartarus Chalybeatus *Ettmülleri comment. Ludov.*

℞. *Salis Eſſentialis*, ſive *Terræ foliatæ Tartari* p. ij. *Vitrioli Martis ritè parati* p. j. Hæc in mortario lapideo trita liqueſcant; tum ſub tritura blando igne in pulverem rubicundum vertantur ſiccandum & pulveriſandum, ita *emergit Pulvis obſcure rubeus in morbis chronicis*.

Doſ. gr. xv. ad ℈j. nobis uſitatus.

Eſt

Eſt Tinctura Vitrioli Martis ſicca ZWELFERI. Vel ℞. *Cremoris Tartari* part. ij. *Vitrioli Martis*, part. j. Solutioni Vitrioli martis calidæ addatur cremor Tartari, tum *invicem bulliant blando igne*; poſtea omnia ſoluta permittantur concreſcere in loco frigido; vel & ebulliendo inſpiſſentur, ut conſiſtentiam duram acquirant. *Cujus Doſis eſt* à ℈j. ad ʒß. ETTMULLER. *comment*: *LUDOVICI*.

Tartarus Emeticus nunc ubique uſualis.

℞. *Croci metallorum edulcorati & ſiccati*, ac *cryſtallorum Tartari* aa. ℥viij. ſubtiliſſime pulveriſata miſceantur, & ollæ forti probè vitreatæ immittantur; *cum affusâ fontanâ, ut multos emineat digitos*, hinc *coque leniter*, ne ollam transcendat; Si verò eousque aqua decocta eſt, ut quaſi *ſtellulæ, ſive cuticula appareat*, tum aquam ita calidam, *quam citò filtrà*, alias in filtro concreſcit Tartarus, qui aqua filtrata, ad vaſis latera, & fundo alias ſubſidet; *Relictæ in olla* & filtro *materiæ, recentem affunde aquam* & ut prius coque, ac procede, donec omnis Tartarus additus rurſus eſt elixiviatus, viribus croci metallorum prægnans, qui ſiccatus aſſervetur.

Præbet vomitorium ob doſeos commoditatem non ſolum, ſed & ſecuritatem; reliquis omnibus vomitoriis ferè anteferendum.

Doſi gr. iij. vel iiij.

Tartarus Solubilis.

℞. *Salis Tartari* ℥iiij. his in Aquæ ferventis menſuris ij. vel ℔xij. ſolutis, alternatim *inſperge Cremoris Tartari parum*, & efferveſcentia ſedatâ, iterum parum; & hoc continua donec inter ebulliendum, Tartarus injectus non amplius efferveſcit, *& Sal Tartari ſaturatum, nullum amplius cremorem aggreditur* ſed eundem indiſſolutum relinquit. Tum filtra ſolutionem & ad ſiccitatem inſpiſſa, cavendo ne in fine comburatur, hinc ſenſim omne humidum in fine leni calore poterit exhalari, & ſiccatum Sal aſſervari.

Vel ℞. *Cryſtallorum Tartari* ℔ß. ſolve coquendo in aquæ ℔viij. vel ultra, cryſtallis ritè ſolutis affunde *Lixivium Salis Tartari*, ſenſim inſtillando tam diu, quam diu invicem efferveſcunt; hoc facto *ceſſante efferveſcentia filtra liquorem*, & eum ſenſim decoquendo *evapora ad ſiccitatem, & ſerva.*

Habetur hic Tartarius pro inſigni Diuretico & lithontriptico, atque aperitivo. Purgantibus additus, eorundem operationem citra tormina egregiè promovet.

Doſis eſt à ℈ß. ad ʒj.

Cum Spiritu vini ſolvitur hic Tartarus, & inde conſtituit egregiam *Tincturam Diureticam* teſte ETTMULLERO *comm. Lud.*

Tar-

Tartarus Tartariſatus eſt idem *Tartarus Solubilis.*

Tartarus Vitriolatus ordinario modo paratus.

℞. *Olei Tartari per deliquium parati* q. l. immitte hoc cucurbitæ vitreæ, & ei *inſtilla Spiritus Vitrioli guttatim*, tantum, donec efferveſcant, ſic ſenſim *ad fundum præcipitabitur Tartarus Vitriolatus*, qui colligendus & ſiccandus, liquor verò reliquus decantatus ad cuticulam evaporetur, & ad cryſtalliſandum reponatur, quod reliquum eſt liquoris evaporetur, & Sal omne colligatur.

Boni Spiritus Vitrioli ſignum eſt, ſi ejus guttulis aliquot, Oleo Tartari per deliq. inſtillato, *ſtatim Tartarus ad fundum cadit*, alias nullius pretii habetur Vitrioli Spiritus.

Habetur alias Tartarus Vitriolatus pro generali digeſtivo, & deoppillativo, hinc in nephritide, obſtructione lienis, menſium ſuppreſſione, ictero, &c. frequens ejus eſt uſus. Doſi ℈ß. ad ʒß.

Tartarus Vitriolatus *Tackenii compendioſior.*

℞. *Vitrioli pulcherrimi* q. l. *in ſ.q. Aquæ ſoluto*, guttatim inſtilla *Oleum Tartari per deliquium*, usque dum ſolutio Vitrioli absque ulteriore turbatione permaneat limpida. Punctum hoc ſaturationis cum tædio reperiri TACKENIUS ait, cum ſi unica guttula alcali ſuperet Vitrioli acidum, vel unica guttula Vitrioli ſuper-

ſit ab alcali haud ſaturata, tum mixtura vel in alcali, vel in Vitriolum vertatur.

Rite verò facta ſaturatione *liquor evaporando in cryſtallos redigatur*, vel in Sal ſiccum exhalando convertatur.

Hunc Vitriolatum Tartarum pluris æſtimat TACKENIUS ac illum ordinario modo ex Spiritu Vitrioli paratum, *cum ſimplici hac via, Sal alcali ſaltem ſimpliciſſimum illud acidum nativum abſumat*, quod embrionatum metallum perfluendo eroſit, quodque naturæ noſtræ amicum præ illo eſt, quod vi ignis, Vitriolum deſtillando, eleyatur.

Thermæ Artificiales *Ettmülleri Zwelfferi, &c.*

℞. *Calcis vivæ* ℔iij. *Sulfuris crudi ſubtiliſſimè triti* ℔j. miſceantur, & *cum ſ.q. Aquæ coquantur*, repetitis vicibus affuſa & decantata aqua, quam diu Sulfur legitime ſolvitur, *& rubedo in decoctione apparet*; Si huic ſolutioni additur *Aquæ calidæ ſufficiens quantitas*, vel & *Decoctum aliquod ex herbis balſamicis, cephalicis, nervinis, reſolventibus*, &c. largiter ſuperaffunditur, habebuntur Thermæ, *in doloribus arthriticis, membrorum contractura, paſſione colica, Scabie fœda, &c.* magni effectus.

Poterit etiam *Sulfuris ſolutio cum Sale tartari fieri*, ac ſimiliter in Thermas redigi.

Terra

Terra Foliata Tartari ad mentem *Cl. Ludovici.*

℞. *Salis Tartari* ℔ß. *impregnetur Aceto optimo* in vaſe ferreo, & hoc rurſus evaporetur, tum iterum aceto impregnetur, & hoc evaporetur, atque reiteretur hic labor, donec Acetum evaporando acidum elevatur, ac affuſum fuit, tunc coaguletur Sal, & hoc cum *Spir. vini cohobando edulcoretur* ſæpius, & ſiccatum aſſervetur.

Cl. ETTMULLER *comment. Ludov.* longe compendioſius hanc Tartari Terram foliatam parare docet, nimirum *ſumatur Aceti vini, reſpectu* Salis Tartari *duodecuplum, & mediante digeſtione uniantur,* de hinc *unica ſimiliter Spir. vini abſtractio adhibeatur,* ſic bino ſaltem labore habebitur *Sal Tartari Eſſentiale, ſive Tartarus Regeneratus,* ex aceto enim Sal Tartari ſibi id unit, quod in calcinatione antea perdiderat, plus tamen ad alcalicam quam acidi naturam inclinatus, hinc *in Spiritu vini ſoluta hæc Terra, cum acidis præcipitatur.* Facile vero cum Spiritu Vini ſolvitur & in liquorem abit, *in malo hypochondriaco, & nephritide egregii effectus.*

Terra hæc Tartari foliata, *à Sale Tartari volatili haud multum diſtat,* hinc *inſigne præſtat ſanguinis purificans, reſolvit correctiones tartareas, unde in Nephritide, inſignis ejus eſt uſus.*

Si Sal ſiccatum reponitur ut liqueſcat, præbet *menſtruum ad Elixir Proprietatis abſque acido*

conficiendum, non contemnendum, ſed magni faciendum.

D. MAETS *in Collect. Leid.* ſumit *Salis hujus cum aceto impragnati*, nondum verò cum Spiritu Vini edulcorati ℔j. huic *addit Salis volatilis urinæ* ℥iß *Camphoræ* ℥j. ſublimat ſ.a. *ita ſe obtinere dicit Sal volatile maximarum virium, in arthritide ſpecificum.* Doſi à gr. vj. ad ℈j.

Et ſi menſtruum deſideretur potentiſſimum, *ad Elexir volatile Paracelſi* elaborandum, cujus mentionem facit *Helmont.* ℞. *Salis hujus volatilis* ℥j. *Alcohol vini fortiſſ.* ℔j. Macerentur ad ſolutionem Salis, ſic paratum erit *menſtruum ad Eſſentias vegetabilium, animalium, & multorum mineralium extrahendas, & per alembicum deſtillandas.*

Tinctura Anodyna *Boylei Alcalina.*

℞. *Opii & Salis Tartari* aa. ℥j. invicem tritis affunde *Vini Rhenani generoſioris* ℔j. ſtent in digeſtione ut ſolvantur, hinc extractio filtrata evaporetur ad conſiſtentiam mellis ſpiſſioris, tum *mediante Spiritu vini extrahatur Tinctura*; & hæc ſi lubat, abſtrahendo Spiritum, in extractum leni calore redigatur.

Tinctura Anodyna *Ludovici Acidula.*

℞. *Opii cujuscunque* ℥j. *Aquæ Apoplecticæ noſtræ* ℥iiij. *Roris, ſive Spir. Vitrioli roridi* ℥v. ſtent

in

in digeſtione, donec opium maximam partem eſt ſolutum, poſtea filtrata vel decantata Tinctura ſervetur ad uſum.

Præſtat hæc Tinctura in dolorificis, & ab exorbitante Spirituum modo, defatigantibus malis, utpote malignarum complurium initiis, vomitu, Diarrhæa, Nephritide, Rheumatiſmo &c. plus quam integra remediorum aliorum phalanx. Doſ. gtt. vj. ad xx. & ultra, præprimis noctu cum aliis propinata.

Tinctura Antimonii *P. A. R.*

℞. *Antimonii electi* ℔ß. *Salis Tartari* ℔j. pulveriſata & mixta fluant in crucibulo per horam, poſtea *cum Spiritu vini fiat extractio*, & liquoris tincti ad remanentiam partis tertiæ, abſtractio.

Tinctura Antimonii *Le Mort.*

℞. *Mineræ Antimonii* ℔ß. *Salis Tartari* ℔j. fluant & detineantur in igne vehementiſſimo per 6. vel octo horas, tum pulveriſatæ maſſæ affundatur *Spiritus vini Tartariſatus* ad digitorum aliquot ſupereminentiam, digerantur diebus aliquot, quousque probe tingatur Spiritus, qui decantetur.

Tinctura Antimonii alia.

℞. *Antimonii*, & *Salis* ex aa. *Nitri & Tartari* detonati aa. ℔j. Coquantur cum *Aquæ* ℔vj. ſolutio filtretur, & ad conſiſtentiam melle pauliſper liquidiorem evaporetur. Tunc huic liquori melleo affundatur *Spir. vini ſupra cine-*

res clavellatos rectificatiſſimi q. ſ. & extrahatur Tinctura elegantiſſima.

Tinctura Antimonii acris.

℞. *Mineræ* ♁, vel *Antimonii crudi pulcherrimi* ℔j. *Salis tartari vel cinerum clavell.* ℔j. ℥iiij. *calcis vivæ* ℥iiij. Omnia ſeorſim probè pulveriſata miſceantur, & tigillo immiſſa, probè fluant, tunc maſſam effuſam, & quam calide pulveriſatam, cucurbitæ vitreæ immitte, eique affunde *Spir. vini rectificatiſſimi* ℔vj. ac ſtent in leni calore, ſic intra tres dies extrahetur Tinctura pulcherrima.

Tinctura Antimonii mihi uſualis.

℞. *Antimonii Hungarici* opt. ℔ß. Salis ex ⦶ri & Tartari aa. detonatis facti ℥xij. fluant probè in tigillo forti, & *adjice eis ſenſim carbones pulveriſatos*, atque hoc continua, donec nulli carbones amplius ſuper maſſam fluentem alacriter deflagrari volunt, tunc *relinquatur maſſa in igne per horam, & probe fluat*, poſtea effundatur in conum calefactum, ac ſtatim quam *calide pulveriſetur, eique affundatur Spiritus vini rectificatus*, quo tincto alius affundatur, & hoc continuetur, donec ſ. q. Spiritus tincti habeatur.

Generalis omnium Tincturarum ex Antimonio uſus eſt, ut ſanguinem purificent, id eſt, ut tanquam medicina alcalica acidum deſtruant, atque obſtructionum omnium cauſam viſcidam vel attenuent, vel adminimum, ne generetur, evitent.

B. Cl. ETTMULLER *commend. Lud.* aliis omni-

omnibus Antimonii Tincturis *eam præfert, quæ per menſtruum urinoſum, Sal* videlicet *Tartari volatile*, vel *Spiritum Salis Tartari volatilis*, ex *ſcoriis Reguli Antimonii parata eſt.*

Aliàs etiam non minoris ferè conditionis Tincturam inde extrahit *Spiritus vini cum Sale Armoniaco acuatus*, qualem KERCKRINGIUS *in commentario ad currum Triumphalem* BASILII, tradit.

Duplicis generis, Tincturæ ex antimonio elici poſſunt, una *ex Sulfurea parte magis volatili*, per Sal quoddam alcalicum recluſâ; Altera ex *Sulfure Antimonii magis fixo aureo*, per acida menſtrua, extracta.

Hæc eſt altioris indaginis, quam curioſiores Chymici ſemper indagarunt, & vel ex Vitro vel Regulo, utpote Sulfure magis volatili ſpoliatis confecerunt, quamque BASILIUS *in ſuo curru triumphali* parari docet, ceu magis penetrantem & diaphoreticam.

Tinctura Antimonii *Margr. Collect. Leid.*

℞. *Vitri Antimonii per ſe parati, & ſi pellucidum haud ſit*, modo probè ſit percoctum ℥ij. *redigatur in ſubtiliſſimum pulverem*, eique in vitro affundatur *Spir. Veneris ſive Alcaheſt Zwelff.* ℥viij. digerantur 14. diebus, donec Spiritus probe tingitur, tum decantetur Spiritus tinctus, & reponatur, & ſi quid fœcum depoſuerit, iterum ab his decantetur, & hoc fiat, quam diu aliquid deponit. Hoc facto *abſtrahatur Spiritus per retortam*, vel

vel MB. leni igne ad ſiccitatem, *ſic recuperabitur Spiritus Veneris*, in fundo vero relinquuntur *rubicundus pulvis*, cui affunde *alcohol vini* & extrahatur Tinctura; & ab hac pro lubitu dimidia pars alcohol vini abſtrahatur leni MB. calore, ſic *remanet Tinctura Oleoſa, & genuina Antimonii Eſſentia.*

Aſſentit Cl. ETTMULLER *in ſua Pyrotechnia*, qui Vitrum Antimonii Tincturæ parandæ præ reliquis inſervire aſſerit, cum ab eo Sulfur crudum ſit maximam partem ſeparatum, ſolare vero internum Sulfur extraverſum. Et hanc ob cauſam etiam BASILIUM VALENTINUM, Vitrum Antimonii pro ſua Tinctura ſelegiſſe ait, ſic & HELVETIUM ex Vitris mineralium & metallorum ſuas parare Tincturas aſſerit, quarum tamen menſtruum ſilentio involvit, *putat tamen ex Spiritu Veneris & cryſtallis procedere.*

D. BARCKHAUS ſequentem tradit *Tincturam Antimonii* BASILII.

℞. *Vitri Antimonii ſubtiliſſ. triti* q. l. huic affunde *Spiritus Veneris* q. ſ. ad extractionem Tincturæ, quam per decantationem à vitro ſeparatam exhalare ſine, quousque leviter ſiccetur. Huic affunde *menſtruum ex Vini rectificati*, p. ij. *& Spir. Urinæ rectif.* p. j. per cohobationem unitis factum; atque extrahe Tincturam, tum Spiritum ad dimidias abſtrahe, quem iterum atque iterum Tincturæ affunde, & absque ea per cucurbitam abſtrahe, in fine autem usque quarta pars Tincturæ remanſerit, quam *tandem retortæ immiſſam, ex arena deſtilla*, donec guttæ flaveſcere incipiunt; Amoto recipien-

te, aliud recipiens retortæ annecte, *& Tincturam inſtar Olei rubicundi propelle, cujus Doſis à* gtt. j. ad v.

D. MAETS ad Tincturam ex vitro eliciendam, ſequens menſtruum parere docet:

℞. *Cryſtallorum Veneris* part. ij. *Sulfuris mineralis*, quod bene nota, part. j. *terantur in alcohol*, & exacte mixta, *deſtillentur ex retorta vitrea*, primo leni igne, & ſucceſſivis gradibus ad totalem fumorum expulſionem. Sed quoniam ſimul aliquid florum Sulfuris aſcendit, & liquorem inquinat, hinc *rectificetur aliquoties, ut fiat clarus:* cum hoc Aceto ut vocat acerrimo, tum ex vitro in alcohol redacto, ſucceſſivis vicibus affuſo, & de die aliquoties bacillo ligneo agitando, quod probè notari vult, Tincturam extrahit, à quo tum deſtillando vel evaporando liquorem abſtrahit ad oleoſitatem, cum *Alcohol vini* affundit, idque Tinctura Antimonii prægnans ad dimidias evocat; ut in priori proceſſu.

Tum ſumit *Croci Solis* part. j. *Tincturæ hujus* part. iij. digerit & evaporat leni igne ad ſiccitatem, ſic *obtinetur Tinctura ſicca aurata* cujus Doſis à gr. ij. ad vj. Liquidæ verò à gtt. v. ad xv.

Laudatur in omnibus morbis per ſudorem curabilibus, præcipue in Lepra, Lue venerea, Scabie maligna & inveterata, contracturis, Apoplexia &c.

Tinctura Aperitiva Mœbii.

Hæc variè à variis traditur; D. BARCKHAUS eam ſequentem in modum habet. ℞. *Spir. Salis* q. l. huic per vices *inſperge Salis Tartari* ali-

aliquid, donec effervefcentia majorem partem ſedatâ obſervetur, quo facto tingatur Torna Solis. *Sed ab ipſo parvi æſtimatur hæc.*

D. ETTMULLER *comment. Lud.* hanc quoque reſpuit, & veram hanc eſſe ait, *Spiritus nimirum Salis communis ſuper caput mortuum quater cohobetur*; poſtea ex MB. rectificetur, ſic *prodire ait Spiritum ſtriatum volatilem acidum*; quem poſtea *à Nitro abſtractum*, mediante Torna Solis vel ipſis baccis heliotropii ſiccis, tingere, & in Tincturam egregiè diureticam, ſic redigere jubet.

D. MOEBIUS hanc Tincturam *pro Panaceâ quaſi habuit, ad appetitum excitandum, Tartarum hypochondriacorum pellendum, urinam & arenulas promovendas, ſiti ſedandâ, &c.* Sunt vero hi effectus acido volatili plus communes, quam alio per alcali caſtrato.

Tinctura Aphronitri quam tantopere commendat *Möllenbrock de arthritide.*

℞. *Aphronitri* q. l. affunde ei *Spirit. Salis* guttatim, donec ceſſet omnis efferveſcentia, ſic inde emerget *Tinctura inſignis Diuretica & anti Nephritica*, quæ filtrata aſſervetur.

Tinctura Auri *Le Mort.*

℞. *Fol. Auri* ℥j. redigantur in pulv. ſubtiliſſimum per plures horas terendo, *donec in purpureum abeat pulverem*; huic ſuperaffunde *Spiritus Salis Armoniaci acidi* ℥ij. ſtent in digeſtione

per

per octo dies, materiam ſæpius agitando; ſic obtinebitur Tinctura intenſe flava. Datur à gtt. iij. ad ℈ß.

Tinctura Auri alia qualem tradit *Mynſichtus.*

℞. *Fol. Auri* q. l. ſolvantur *in ſpir. nitri bezoardico*; ſolutioni adde *Olei cinamomi*. q. l. & fit Tinctura non contemnendi uſus & effectus. Color promanat ex Oleo iſto coeunte cum Sale auri, & tale aurum potabile, propter Oleum cinamomi, utpote, cum analepticum ſit per ſe, egregium eſſe Cl. ETTMULLER aſſerit, *comm. Ludov.*

Tinctura Corallorum *Boylei.*

℞. *Panis ſecalini domeſtici* q. l. conſcinde teſſelatim, *& parum areſcere ſine*, tum eo reple retortam, *& ex arena gradatim deſtilla*; Poſt deſtillationem *ſepara Oleum à liquore*, & hunc ſerva; eſt menſtruum quod *perficiet ea, quæ ab acerrimis & maxime corroſivis haud expectandum eſt.* Cum hoc Liquore *fragmentis corallorum ſuperaffuſo*, absque calore extrahitur Tinctura; *quæ verò an tantas obtineat vires ac ei vulgo adſcribuntur, ego quidem dubito.*

Tinctura Corallorum *P. A. R.*

℞. *Spiritus mellis* q. ſ. affunde *Corallorum fragmentis rubicundiſſimis, in pulverem redactis*, digere & extrahe Tincturam, reiteratis affuſionibus recentis Spiritus, donec corallia omni colore orbata remanſerint; quo fa-

cto *omnes extractiones commixtas, leni igne exhalari permitte*, extracto verò inſpiſſato, *Spiritum vini rectiſicatiſſimum affunde*, quem tandem tinctum filtra & ſerva. *Dicitur mundificare Sanguinem, obſtructiones viſcerum reſerare, cordis palpitationi, Syncopi, melancholiæ, Hydropi calculo &c. mederi*, ut aliæ ſimilis farinæ Corallorum Tincturæ.

LEMERY *Corallia rubra ceræ albæ liquefactæ injicit*, atque in fuſione relinquit bidui ſpatio, *donec corallia alba, cera verò rubro colore tincta exiſtit*, tum coralliis iſtis extractis, recentia corallorum ruberrimorum fragmenta, eidem ceræ injicit, & ut prius in fuſione relinquit, ut cera magis magisque coloretur: Tandem remotis Corallis, *ceræ frigefactæ* & in fruſta ſectæ, *affundit Spir. vini ad digitorum aliquot eminentiam*, & Tincturam extrahit, Spiritum verò tinctum, ad quartæ partis remanentiam abſtrahit, ut relinquatur liquor, ſive Tinctura, *quam per diaphoreſin & urinam pravos expellere humores prædicat.* Doſ. gtt. x. ad xx. &c.

Tinctura Gummi Laccæ *Mynſichti.*

℞. *Gummi Laccæ pulv.* ℥j. *Alum. uſti* ℥ß. mixtis affunde *Aquæ Lapidis Medicamentoſi*, cum Aqua Salviæ & Roſarum factæ ℔iiij. ſtent in digeſtione, donec probè tinctus extet liquor qui filtratus ad uſum recondatur.

Aliàs extempore poterit fieri Tinctura hæc, ſumendo *Laccæ pulv.* ʒvj. *Aluminis crudi* ʒiij.

&

& cum *Aquæ fontanæ* ℥j. paulum bulliendo, hinc refrigerata filtrando; & filtraturæ addendo *Aquarum Salviæ & Roſarum* aa. ℥j. hinc miſcendo & uſui aſſervando.

Tinctura Gummi Laccæ Gingivalis *Lentilii*.

℞. *Gummæ Laccæ non adeò ſubtiliter pulveriſatæ* ℥ß. *Aluminis uſti* ʒij. ſuperaffunde *Spir. vini ſuper cineres clavellatos rectificati* ℔ß. *ſpir.* ✱*ci cum iisdem cineribus clavell. deſtill. ſpir. cochleariæ fermentati* aa. ℥iij. ſtent in digeſtione calore leni ad Tincturæ extractionem, quæ filtretur tandem & ſervetur.

Vires harum Tincturarum ſunt inſignes ad gingivas putridas, laxas & fœtentes, quin & dentium cariem & nigredinem, ſi lintëlis intinctis bis in die gingivæ & dentes leniter perfricantur. Nonnunquam poteſt addi aliquid *mellis roſarum*.

Potiſſima encheyreſis in Tincturâ hâc conficienda, in eo conſiſtit, *ut gummi Laccæ non adeo ſubtiliter pulveriſetur*.

Tinctura Lapidis Lazuli *W*.

℞. *Lapidis Lazuli* pulv. ℥ß. affunde *Spir. Salis Armoniaci* ℥j. ſtent ſibi relicta, quandoque verò moveantur, usque dum Tinctura extracta eſt, quam decanta, & affuſo novo Spiritu continua extractionem.

Vires prædicantur inſignes in Melancholia, Mania &c. Doſ. gtt. x. ad xv. *pro ſpiritus* ✱*ci fortitudine*.

R Tin-

Tinctura Lunæ *Zwelfferi.*

℞. *Argenti per Saturnum ſive plumbum probe cupellati* ℥ij. *Spiritus Nitri optimi* q. ſ. ſolvatur argentum, dehinc ſolutio in cucurbita vitrea *abſtrahatur ad cuticulam*, ut refrigerata *in cryſtallos ſive vitriolum Lunæ convertatur*; Huic in pulverem redacto, *adde Salis Armoniaci ſublimati duplum*, mixta aliquandiu aëri libero exponantur, donec colore cœruleo imbuuntur, tunc *ex cucurbitula arenæ impoſita ſublimentur*, ſic anima Lunæ per reiteratas ſublimationes cum novo ſemper Sale Armoniaco evehitur; quæ tum à Sale per elixiviationem cum aqua ſimplici rurſus liberetur. Ex quâ *tum mediante Spiritu Vini ſumme rectif. & Sale microcosmi eſſentificato, repetitis affuſionibus Tinctura extrahatur*; quæ tandem Spiritu in MB. paulisper abſtracto, relicta aſſervetur; & ſi cœruleus color diſparuerit, nonnihil Salis microcoſmi addatur, atque Tinctura ſervetur.

Tinctura Lunæ alia.

℞. *Salis volatilis urinæ* ℥j. *Lunæ probè cupellatæ* & in ſubtiliſſimam ſcobem redactæ ℥ß. probè mixta immittantur *phiolæ parvæ*; quæ probè occluſa reponatur per tempus, ſic *rediguntur omnia in maſſam cœruleam*, cui tandem affunde *Spir. vini Tartariſatum*, & extrahetur inde Tinctura Lunæ, non contemnendi uſus & effectus in cerebri morbis. Doſ. gtt. xxx, & ultra; cum vehiculo idoneo; vide

vide *Commentarium meum in Agricolam. p. 26.*

Tincturæ Lunæ *Lemery.*

Non multum abſimilis huic Tincturæ eſt ea, quam tradit LEMERY, *qui Calci Argenti per Spiritum Nitri factæ, affundit volatilis urinæ* ℥j. ad Calcis Argenti ℥ij. & *ſpiritus vini ſuper ſal tartari rectificati* ℥xxiiij: omnia in vitro ſibi invicem impoſito & probè occluſo, digerit calore leni quindecim dierum ſpacio, intra quod tempus *ſpiritus vini cæleſti tingitur colore* quem tum filtratum, in vitro probè clauſum aſſervandum eſſe injugit.

Omnes verò Lunæ ſive Argenti Tincturæ ex vana hypotheſi quantum quidem Lunam attinet, cerebro ſpecificè conducere perhibentur; & ni menſtruum ſuis aperiendis nervorum & cerebri obſtructionibus commodaret vires, ſanè vel exiguæ, vel nullæ omnino inde forent expectandæ.

MYNSICHTUS ad mentem ZWELFFERI *Lunam in cryſtallos redigit* eam *in Aqua forti ſolvendo*, & in frigido ad cryſtalliſandum reponendo & ſiccando; haſce cryſtallos *cum ſale armoniaco miſcet, & ſ. a. ſublimat*, quod ſublimatum eſt edulcorat; Pulveri edulcato *ſpiritum microcoſmi optimè rectificatum affundit*; & repetitis affuſionibus in loco tepido Tincturam elicit; Tandem omnem ita paratam Tincturam *ſpontanea evaporatione evaneſcere permittit*, vel menſtruum in cineribus abſtrahit, remanentiam verò *cum ſpir. vini Philoſo-*

phico tandem extrahit, & ad uſum reponit, ac *in ſpecie Epilepſiæ curandæ ; dicatam eſſe autumat Tincturam hanc.*

Tinctura Martis Aperitiva Tartariſata *Ludovici*.

℞. *Vitrioli Martis & cremoris Tartari* aa. probè trita, affuſione aquæ ſimpl. ebulliant ; & coquantur ad mellis conſiſtentiam ; hæc *refrigerata facile abit in lapidem leviter pulveriſabilem.* Vel antequam in duritiem convertitur, *affundatur ei Spiritus vini*, & blando calore eliciatur & ſolvatur concretum illud *in Eſſentiam ſive Tincturam Tartareo-martialem*, quæ *in quibusvis morbis chronicis, Ictero &c. ubi Tartareis opus, inſigni cum effectu propinatur.* Doſ. ℈j. ad ʒj. vide ETTMULLER. *comment. Lud. de Pectoral. aperitivis.* Hanc Tincturam Cl. LUDOVICI multum præfert *Tincturæ vitrioli Martis* ZWELFFERI.

Si ſumitur maſſa ex *Limatura Martis & Tartaro crudo* aa. cum ſ. q. Aquæ cocta in Mellis conſiſtentiam inſpiſſata, huic verò *Acetum deſtillatum* affunditur, ut fiat liquor, *& hic cum vino malvatico confunditur*, ac mediante *Elæoſaccharo cinanomi* aromatiſatur, emergit inde *Tinctura* ſive *Eſſentia Martis Malvatica Fr.* HOFFMANNI.

Tinctura Martis *Helvetii*.

℞. *Vitrioli Martis* p. j. *Salis Armoniaci* p. ij. probe mixta ex alembico vitreo humili *per arenam ſublima*, ſic aſcendunt flores. *Rema-*

nentiam

nentiam autem adhuc calidam *in pulverem tere, ac ei Spiritum vini rectificatum* affunde, & ſtatim inde extrahitur Tinctura elegantiſſima.

Tinctura Martis acidula à me caſualiter reperta.

℞. *Scoriarum Martis, quæ in officinis fuſoriis circa & ſupra focum adhærent* q.l. in pulverem redactis *affunde Spir. Nitri opt.* ad eminentiam aliquot digitorum, tum ſi ita ſteterint per diem & noctem, *adde Spiritus Vini rectificati tantundem*, ſic invicem ebullire & efferveſcere incipiunt, atque brevi temporis ſpatio *emergit inde Tinctura pulcherrima, ſaporis ſubacidodulcis*, odore & ſapore *pomum Borsdorfianum æmulans*; cujus uſus poteſt eſſe egregius, *in bilis exorbitantiis vel nimia tenuitate, concentrandis*. Doſ. gtt. xx. ad xxx. vel ultra.

Tinctura Martis Cœrulea ſive Eſſentia Salis arm. Martialis *Ettneri*.

℞. *Chalybis puri ſubtiliſſ. limati* ℔ j. *Salis armoniaci puriſſimi* ℔ ij. vel iij. Miſceantur probe in mortario lapideo. Mixtura hæc reponatur in vitro obturato, in hypocauſto calido, vel alio loco ſicco per plures, vel 12. ſeptimanas. Aut limaturam chalybis ſenſim irrorato, ſolutione ſalis armoniaci;

Hoc ita peracto, *aquâ pluviali calidâ ſal elixivietur*, & per chartam filtretur, ſic remanet

crocus martis pulcherrimus: qui tam internè quam externè aliâs multa præſtat, Aqua vero filtratâ, ſale armon. impraegnata immittatur in cucurbitam vitream. Deinde

℞. *Salis* ♁*i, ex fœcibus vini calcinatione parati*, tantum quantum fuit ✱ci ſcil. ℔ij. vel iij. *ſolvatur in aqua pluviali calida*; Tunc miſceantur ambæ ſolutiones in cucurbita vitrea; & capitello appoſito deſtillentur igne arenæ leni, ſic *prodit ſpiritus* ✱*ci urinatus*, qui ſervetur pro uſu.

Spiritu verò prolecto, ceſſà, ne phlegma ſimul aſſurgat. *Tunc ex remanentia elixivi & ſal. Hujus ſalis fixi* ſume ℥j. & *ſpir.* ✱*ci* antea prolecti ℥iij. ſic ſolvitur ſal, & emergit inde Tinctura cœrulea pulcherrima quæ per chartam filtretur.

Autor vult porrò ut in balneo leniſſimo, in phiola probè obturatâ digeratur per 10. 12. dies. An digeſtio talis, in ſpiritibus antea volatilibus, locum habeat, experientur in experti.

Tincturam hanc admodum commendat Autor *in Obſtructionibus Lienis & Hepatis, Pancreatis Meſenterii, Menſium* &c. *alii eam in affectibus convulſivis admodum laudant.* Sed ingratus odor & nauſeabundus ſapor; ejusdem viribus multum detrahunt.

Si tamen quis compendioſiorem viam optet hanc conficiendi Tincturam,

℞. *Limatur* ♂ *puriſſ. Salis armon.* per aa. probè mixta deſtillentur, & ſi flores aſcendere incipiunt, deſiſtatur à deſtillatione; Maſſa verò relicta, ſtet adhuc per tempus ſu-

ſupra fornacem hypocauſti calidi, ut hoc fotu magis magisque aperiatur limatura ♂. Tunc *adde ſalis* ♀. *vel ciner. clavellat.* aa. & inde deſtilletur Spiritus ✱ci, qui concentratus eſſe debet.

Ex remanentia verò, Sal elixivietur, & mediante evaporatione redigatur in cryſtallos, quibus ſi affunditur ſpiritus prolectus, ſtatim inde emergit Tinctura illa Martis cœrulea ab aliis tantopere laudata.

Tinctura Martis Solaris *Haſſiaca.* vide Liquor Martis Solaris.

℞. *Mineræ Martis ſolaris Haſſiacæ* q. l. affunde huic *Spiritum Nitri dulcem*; & fiat ſ. a. extractio, quâ ritè peracta & menſtruo probe tincto, affunde *vini Malvatici* q. ſ. & ſervetur Tinctura à mineræ reliquiis ſeparata ad uſum.

Tinctura ſive Eſſentia Vitrioli Martis Antiſcorbutica. *Wed.*

℞. *Vitrioli Martis* & *Flor.* ✱*ci Martial.* aa. ℥ß. *Spir. cochleariæ* ℥viij. extrahatur ſ. a. Eſſentia.

Tinctura Vitrioli Martis *Pharm. Nor.*

℞. *Vitrioli Martis* q. l. ad rubedinem calcinato affunde *Spir. Salis dulcis*, ex *Spir. vini* p. iij. & *Spir. Salis*. p. j. per retortam deſtillando unitis, & extrahe Tincturam, quam filtra & in MB. *ad debitam conſiſtentiam* abſtrahe.

Tinctura Martis ex Vitriolo Zwelff.

℞. *Vitrioli Martis* & *Arcani ſive Terræ Tartari foliatæ* aa. ℥j. miſceantur in mortario vitreo, & ſtent per aliquot dies, donec effloreſcant floſculi crocei, hinc adde *Spir. vini* q. ſ. & extrahe Tincturam, cujus Doſis eſt à gtt. x. ad xx. ſi augetur doſis, non raro vomitum ciere, compertum eſt.

Omnes verò Tincturæ hæ Martiales ſunt aperitivæ, acidum deſtruentes, & viſcidum incidentes; unde obſtructis hypochondriis, meſenterii, menſibus, item cachecticis, egregiam ferunt opem, legitimo modo & tempore propinatæ.

Tinctura Metallorum.

℞. *Reguli* ♁. *martialis* ℥iiij. *cupri pulcherrimi, ſtanni Anglici* aa. ℥ij. fundantur ſimul in furno fuſorio, ſtrenuo igne, tunc probè fuſa effundantur in conum fuſorium.

Vel ℞. *Lunæ, & cupri Japonici* in lamellas deduct. aa. ℥ij. in tigillo fluentibus adjiciantur *ſtanni Anglici* ℥ij. & *Reguli* ♁ij *martialis* ℥iiij. & fluant probè, ut in unam maſſam abeant; quæ effundatur in conum.

Tunc ſume *hujus Reguli* ℥j. & *Nitri puriſſimi* ℥viij. & probè pulveriſata ac mixta ſucceſſive ingerantur crucibulo candenti, cavendo tamen ne plus juſto ſimul injiciatur materiæ pulveriſatæ, ne è crucibulo effluat maſſa; detineantur verò ita in fluore ultra duas horas, vel quo diutius eò melius: tunc maſſa in mortarium vel conũ

effu-

effuſa, quam calide redigatur in pulverem; eique affundantur alcohol vini vel Spir. vini tartariſati rectificatiſſimi ℥xx. ſic brevi temporis ſpatio extrahitur Tinctura elegantiſſima.

Quæ doſi gutt. xxx. & ultra obſtructiones quaſcunque viſcerum egregiè reſerat, & materiam peccantem per Diaphoreſin & diureſin eliminat efficaciter.

Tinctura Nephritica Amelungi ita communicante. *B. Ettmüllero in ſua pyrotechnia.*

℞. *Nitri*, Tartari, Antimonii, & *Silicum ſolarium*, ſive *qui aurum continere creduntur*, aa. p. æq. *Nitrum ſolvatur* in ſ. q. ▽æ tepidæ, & admiſceatur reliquis ſpeciebus probe pulveriſatis & mixtis, ut fiat paſta, ſive mixtura craſſa, *hanc per aliquot ſeptimanas, vel quo diutius eo melius*, *repone in cella*, poſtea *deſtilla per retortam tubulatam*, ſic acquires Spiritum urinoſo-ſalinum, qui egregium præbet reſolvens ad calculum.

Tinctura Nitri *Glauberi.*

℞. *Spiritus Nitri optimi & fortiſſimi* ℔j. Solve in hoc *Lanæ* mediante lixivio *purificatæ & exſiccatæ*, tantum, quantum calore leni repetitis injectionibus ſolvi poteſt. Hoc facto ei in cucurbita, alembico foraminulato impoſito prædita, *affundatur guttatim Salis*

Tartari aqua ſolutum , *ſive Oleum Tartari per deliq.* tamdiu, donec ebullitio ceſſat, & liquor rubicundus exiſtat; Tum *filtra liquorem*, & ſi quid Spiritus Nitri rubicundi aſcendit, ſeorſim in excipulo collige & ſerva; *liquorem verò filtratum leni calore arena evapora*, *ad ſiccitatem*, ſic remanet Sal flavi coloris. Huic *affunde Alcohol vini* & extrahe Tincturam repetitis vicibus affundendo recentem Spiritum Vini rectificatiſſimum ſive Alcohol, tandem *omnem Spiritum tinctum in cucurbita pauliſper abſtrahe*, ut remaneat Tinctura.

Cujus vires ſanè non ſunt contemnendæ, quippe in doloribus colicis ejus ſingularem effectum ſæpius fui expertus, ſic & Diaphoretica & Diuretica vi inſigni pollet.

Doſ. gtt. x. ad xxx. cum vehiculo idoneo.

Sal poſt Tincturæ extractionem relictum, ſolutum & filtratum, ac inſpiſſatum vel cryſtalliſatum, præter egregium *Tartarum Nitratum*, ſive *Nitrum Tartariſatum*, *vel Spir. Nitri coagulatum*, *egregium Diureticum.*

Doſ. ℈ß. & ultra.

Tinctura anti Phthiſica.

℞. *Aceti probè Saturniſati & dulcificati* ℥iiij. *Vitrioli Martis* groſsè ſaltem contuſi vel pauliſper confracti ʒß. ſtent ita per tempus, donec liquor probè tinctus extet, tum affunde *Spir. Vini rectif.* ℥ij. miſce & ad uſum aſſerva.

Datur

Datur à gtt. x. ad xxx. in hæmopthiſi, vel hæmorrhagiis aliis, præcipue etiam fluxu menſium nimio, ſudoribus immodicis, pollutione nocturnâ; &c. Ubi tamen ventriculus videtur eſſe debilis, caute propinetur, ne uſu nimio debilitetur magis.

Tinctura Salis Tartari.

Fit *Sal Tartari probè depuratum fortiſſimo igne, ad cœruleum usque colorem calcinando*, tum vero *reiteratis Spir. vini rectif.* affuſionibus extrahendo, Spiritum omnem tinctum tum ad tertiæ partis remanentiam, evocando, *qui Spir. Vini Tartariſatus audit.*

Tinctura vero vires non contemnendas obtinet in Obſtructionibus viſcerum reſerandis, tum & renibus & viis urinariis deoppilandis.

Tinctura Silicum *Glauberi.*

℞. *Salis tartari* q. l. fluat in tigillo probè, ac ei quartam partem *Silicum in calcem redactorum ſucceſſive admiſce* & in igne forti detine, *ut in maſſam vitriformem abeant*, cui effuſæ, & adhuc calidè in pulverem redactæ, affunde, *Spir. Vini opt.* & extrahe Tincturam.

Quæ præbet Diureticum non contemnendum.

Doſ. gtt. xx. ad xxx. &c.

Tinctura ſive Eſſentia Succini *Margr. Coll. Leid.*

℞. *Succini in ſubtiliſſ. pulv. redacti* q. l. redige in pulverem, huic in vitro affunde *Liquoris Alcaheſt Glauberi, ut bene humectetur, ſuccinum*, digere in arena horis aliquot, *ut omnis liquor exhalet rurſus*, poſtea refrigerato paulisper ſuccino *affunde Alcohol Vini*, ſive *Spir. Vini ſuper Sal Armoniacum rectificati*, ſtent in digeſtione leni, & Succinum reſolvatur ut nil præter parum fœcum relinquatur, ſi prima vice haud omne Succinum ſolvitur, affundatur novum alcohol, donec ſic ſenſim in Tincturam ſive Eſſentiam reſolvatur omne ſuccinum.

Tinctura Sulfuris *de Mülinen. Helveti curioſi.*

℞. *Concharum in piſcinis reperibilium* q. l. macerato eas in aceto & à ſordibus purga, poſtea *ſiccatas, ad albedienm calcina.* Tunc ℞. *Salis Tartari* ℔ß. fluat in tigillo igne forti, *ac ei ſucceſſivè immitte Concharum calcinatarum* & pulveriſatarum, tantundem, & invicem probè fluant, dehinc effunde & aſſervá.

Hoc facto ℞. *Salis Tartari recentis* ℔ß. fluat in tigillo & ei ſucceſſive injice pulverem ex conchis, & Sale Tartari factum & aſſervatum, *ac Sulfur crudum in pulverem redactum*, hujus

hujus ℥iiij. illius ʒviij. *alternatim tamen, ut primo parum Sulfuris; tum parum pulveris* injiciatur, ne Sulfur flammam concipiat; ſed quaſi ſuffocetur, *his tum liquefactis, de novo parum Sulfuris & deſuper aliquid pulveris ex conchis adjiciatur*, atque ita perge, donec omnem pulverem cum Sulfure ingeſſiſti; & omnia probè fluunt, tum effunde maſſam in patellam vitreatam, & eam cum *pannis* quintuplicatis *madefactis ſuffoca*, refrigeratam vero pulveriſa, & ei in cucurbita *Spiritum vini rectificatum affunde*, & repetitis vicibus affuſo novo Spiritu, Tincturam extrahe. *Quæ ratione virium minimè parvi æſtimanda eſt, conſervat enim à putredine, pellit ſudorem & urinam, ab aere maligno præſervat, & Pulmonum putrefactivum acidum corrigit, dolores dentium & aurium cum goſſipio immiſſa demulcet, &c.*

Doſis eſt à gtt. x. ad xx. xxx. & ultra cum vehiculo.

Tinctura Veneris Helvetii *Margraff. Coll. Leid.*

℞. *Vitrioli Veneris* ℥j. *Salis Armoniaci* ʒiiij. miſce inter ſe, & leni igne fundantur in crucibulo, & ſi fluere incipit maſſa, eam ſpatula lignea agitato, quousque viridet nigreſcat; Tum remove ab igne, & maſſam frigefactam in mortario vitreo in pulverem tere, & *cum alcohol vini* ad digitorum aliquot eminentiam affuſo, l. a. *Tincturam extrahe.*

Habebis

Habebis *medicinam* haud contemnendam; ſed *magnarum virium in Epilepſia*, *obſtructione menſium*, *Atrophia infantum &c.*

Doſ. gtt. j. ad vj. & ℈ß. cum vehiculo idoneo.

Tinctura Vermium Majalium *Margraff. Coll. Leid.*

℞. *Vermium majalium* q. l. affunde his *Olei* ♀*i per deliquium* q. ſ. *ad totalem irrorationem*, ſtent in digeſtione per 24. horas, tunc *eis affunde alcohol vini* ad eminentiam iij. vel iiij. digitorum, ſtent in digeſtione, quouſque Spiritus vini probe exiſtit tinctus, quem decanta & ſerva.

Datur à gtt. x. ad xxx. cum vehiculo idoneo; *in gonorrhæa habetur pro ſpecifico, ſed ſi ſtranguria excitatur cum emulſionibus; vel lacte amygdalino; illa demulceatur & tollatur.*

Turpethum Minerale *B. D. Ettmülleri, Zwelfferi, &c.*

℞. *Mercurii ſublimati corroſivi* q. l. ebulliat parum in ſ. q. *Aquæ ſimpl.* in vaſe terreo aut vitreo, ut *ſolvatur*, ſolutio filtretur, & *cum Oleo Tartari per deliq. guttatim inſtillato, præcipitetur*, ſic cadit Pulvis ex flavo obſcurè rubeſcens; qui aqua affusâ ſæpius eluatur & edulcoretur, ut omni acrimonia exuatur.

Hoc

Hoc ita paratum Turpeth, inſtar omnium eſſe Cl. B. ETTMULLER aſſerit, & reliquis omnibus præferendum, cum *ſatis efficaciter & ſecure operationem perficiat; vomendo & purgando.*

Doſ. gr. v. ad vj. & ultra.

Alias ZWELFFERUS hunc præcipitatum ita parare docet v. g.

℞. *Mercurii ſublimati* ℥ij. *ſolvatur in Aquæ ſimplicis* Olei Sulfuris guttulis ſaltem aliquot acuatæ, q. ſ. ſolutio filtretur per chartam, & uno vel altero die, leni calore digeratur, *tandem Olei Tartari per deliq. facti q. ſ. guttatim inſtillando, præcipitetur*; ſic cadit pulvis rubeus, affusâ aquâ ſæpius edulcorandus.

Ad morbos venereos perutilis. Doſ. gr. iij. ad vj. viij. &c.

PHARM. AUGUST. RENOVATA docet recipere *Mercurii puriſſ.* ℥iiij. *Spir.* 🜍. *per cam. pan. rectif.* ℥viij. mixta per biduum in arena digerere, tum per retortam deſtillare, cum tribus cohobiis; ultimo vehementi igne, ut retorta candeat; de hinc relictam maſſam terere, & aquâ calidâ ſæpius abluere, usque dum Pulvis reſtet flaviſſimus & inſipidus, qui ſiccatus aſſervetur; cujusque doſis eſt gr. iij. ad vj. vel viij. *ad vomitum & ſeceſſum; nec non ſalivationem excitandam.*

D. LE MORT, & D. MARGRAFF *in Coll. Leid.* LEMERY & alii, ſequentem in modum conficere docent Turpethum Minerale.

℞. *Mercurii vivi depurati* ℥j. *Olei Vitrioli rectificati* ſive *fortiſſimi* ℥ij. mixta in arena igne vehe-

vehementiore in arena ebulliant; *donec omne Oleum denuo evaporatum ſit.*

Vel ex retorta vitrea valido igne in arena ad ſiccitatem usque fiat deſtillatio; in fine augeatur ignis, ut vas breviter candeat, ſic mercurius qui non rite calcinatus, eſt aſcendit. Si vero diutius incandeſceret, tum omnia Salia diſparerent & relinqueretur Pulvis gryſeus.

In fundo vero remanet maſſa alba quæ ſi pulveriſatur & aquâ purâ aliquoties edulcoratur; *in momento ex pulvere albiſſimo fit flavus*, qui aqua decantata ſiccetur.

Pulvis hic vomitum, ſedes, & ſalivationem excitare ſolet, propinatur cum Theriaca, extr. Cathol. in Lue venerea, gonorrhæa, ulceribus malignis, hydrope, &c.

Doſ. gr. iij. ad vj. vel viij.

Aqua quæ ad edulcorandum fuit adhibita non rejicienda eſt, *ſed ei Oleum Tartari per deliquium*, vel Sal Tartari debet adjici, & *præcipitatur Pulvis intenſe luteus, ſive Turpethum mitius*, quale ſupra ſuaſu B. ETTMULLERI fieri ſolet.

Si aliàs Turpethum priori modo elaboratum, mitius etiam deſideres, *digeratur per dies aliquot cum alcohol vini Tartariſato*, qui poſtea deſuper deflagret, ſic *per ſudores ſalicm & alvum movere* LE MORT *aſſerit.*

Turpethum Minerale Rubrum.
Zwelff.

℞. *Mercurii præcipitati rubri ſimplicis* ℥iß. cui *ſuper-*

ſuper affunde Olei Tartari per deliq; tantundem: Digere per unum alterumque diem, tum aquâ ſimplici ſæpius affusâ edulcoretur; *parumque leniſſimo igne calcinetur*, ultimo Spiritus Vini rectificatiſſimus, deſuper accenſus, conflagret, & pulvis aſſervetur. *Cujus doſis eſt* à gr. iij. ad vj. vel viij.

V.

Vitriolum Martis.

℞. *Limaturæ Martis* ℔ß, *Spir. Vitrioli non rectificati* ℔j: immitte Limaturam vitro forti & capaci, ac ei ſucceſſivè affunde aliquid Spiritus, *aliàs ſi multum affunderes nimis efferveſcerent invicem*; ſi unciæ aliquot ſunt affuſſæ, & *obſerves, Spiritum Vitrioli cum marte coagulari & indureſcere, affunde unciam, unam aut alteram Aquæ fontanæ*: Tum verò rurſus affunde Spiritum, & ſi opus parum aquæ, & ita continua, donec omnis Spiritus eſt affuſus; poſtea ita ſtent brevi tempore, donec ſolutio eſt peracta.

Si Spiritus eſt bonus & fortis, tum ſemper aliquid aquæ intermediandum, ut id quod Spi-

ritu Vitrioli ſolutum eſt, per affuſam aquam ſeparetur, vel defectus humidi compenſetur, ne concreſcat maſſa, & ſolutio impediatur.

D. LE MORT, & MAETS ſumunt *Oleum Vitrioli*, hoc cum *Aqua fontana quantitate tripla, quadrupla*, miſcent, limaturæ affundunt, & coquunt: ut ſolvatur limatura Martis.

Sed *quid opus Oleum per aquam debilitare cum ſimplex ſaltem Spiritus Vitrioli idem præſtet*?

Interim ſolutione peracta, ſi concreſcere velit Sal, in leni calore ponatur, ſic in liquorem rurſus abit, quem filtra, & in loco frigido pone, ut in Vitriolum concreſcat.

Si liquor decantatus adhuc quid Vitrioli continere obſervetur, exhaletur ad cuticulam; & ad ulterius coagulandum ſive cryſtalliſandum exponatur.

Eſt remedium ſat famoſum, ad obſtructiones viſcerum reſerandas, vermes necandos, &c.

Doſ. gr. v. ad ℈ß. vel gr. xv.

LEMERY Limaturæ Martis loco, *ſumit Sartaginem ferream* latam; huic pro capacitate *infundit Olei vitrioli*, ſive *Vitriol* rectificati, *& Spiritus vini* aa. p. æq. ad pollicis altitudinem, tum ea ſoli exponit, vel in umbra reponit per dies aliquot; ſic concreſcunt in Vitriolum martis; quod ſeparetur & aſſervetur.

Vitruum

Vitrum Antimonii vulgare, vide *Calx Antimonii.*

Vitrum Antimonii Solare *Zwelff.*

℞. *Antimonii Hungarici* ℥xviij. *Auri finiſati* ℥ß, fundantur ſimùl-in crucibulo, donec Aurum ab antimonio abſorbtum ſit, hinc *protinus effundatur Antimonium, ne Aurum in regulum abeat, & ſeparetur.*

De hinc in pulverem ſubtilem redigatur hoc Antimonium auratum, & ut de calcinatione antimonii doctum, calcinetur, donec non amplius concreſcat, aut in grumos abeat; nec fumum eructet.

Peracta hâc calcinatione, protinus immittatur crucibulo, ignique fuſorio tradatur, deſuper *injiciendo unam atque alteram particulam Sulfuris*, ſic eo citius purificatur, & perſpicuum fit; id quod rudicula ferrea aliquoties exploretur: qui ſigno obſervato, effundatur in pelvim cupream, & evadet Vitrum rubini inſtar, ad Tincturam inde extrahendam aptiſſimum.

INDEX PARTIS PRIORIS.

A.

ACetum Antimoni *D. Le Mort.* 1
Febure. ibid.
Vreeswyk. 3
Deſtillat. *Febur.* ibid.
fortius. 4
Eſurinum *Zwelff. vid.* Spiritum viride Æris *Zwelff.*
Philoſoph. *Margraff.* ibid.
Le Mort.
ex ſacchato, melle &c. *Coll. Leid.* 6
Acidum Tartari. 7
aluminat. *Rolfinc.* ib.
aronium &c, *Ejusd.* ib.
Æs viride *Zwelff.* 8
Le Febur. ib.
cryſtalliſat. *Ejusd.* ib.
uſtum. 10
Æthiops mineralis *Harras.* 11
Alcaheſt *Glauberi* 12
Alcohol vini *Helmont.* 13
Boylei. 14

Glan-

Glauberi. 15
Le Mort. ibid.
Amalgama Argenti, Auri &c. 17
Le Febur, 18
Antihecticum *Poterii.* 19
Antimonii Balſamum Butyrum &c. *vide* Balſamum Antimon. Butyrum Antimon. &c.
calcinatio. 21
Antimonium Diaphoret. vulgare. 22
Helmont. 26
Martial cachectic. *Ludovici.* ib.
Solare *Zwelff.* 28
Aqua Apoplectica mineral. *Zvelff.* ib.
Benedicta *Ruland. Hartmann.* 29
Calcis vivæ *Le Febur.* ib.
ad Cutis vitia *Willis.* 31
Divina *Fernelii.* ib.
Fortis *Le Mort.* 32
contr. Gangrænam *Le Febur.* 34
ad Lentigines *Ettmüller.* 35
Ophthalmica *Le Febur.* ib.
anti Podagrica *D. Krafften.* 36
Regia *Le Febur.* ib.
fortiſſ. *Coll. Leid.* 38
ſtygia *Baſilii.* ib.
Sapphirina. ib.
Aquila alba *vid.* Mercurius vitæ.
alba *vid.* Mercurius dulcis.
Arcanum Corallinum *Le Febur.* 39
Margraff. 40
Duplicatum *Le Febur.* 41
Margraff. 42
Salificatum. 44

Argentum potabile *vid.* Tinctura Lunæ.
Arſenicum fixum *Agricolæ.* ibid.
Febur. 45
Arſenici Regulus *Lemery.* 46
Rubinus *Le Febur.* ib.
Arſenicum ſublimat *Le Febur.* 47
Atramentum ſympatheticum. ib.
Auri Calx, Crocus. *vid.* Calx. Auri, Crocus Auri.
Aurum fulminans *Cardilucii*, *Lemery*, *Zwelff.* 48
Auri fuſio & depuratio per Antimonium. 50
Aurum Muſicum *D. Maets* 51
Potabile *Febur.* ib.
aliud. 53
Sophiſticum. ib.
Azoth *Heslingii.* 55

B.

Balſamum Album *D. Rappen.* 58
Antimonii *Nobil. de Mülinen.* 59
Febur. ib.
Arſenici *Thomſoni.* 60
Artificiale *Khunradi.* ib.
Galbanetum *meum.* 61
Mortuum *le Mort.* 62
Samech *Paracelſi.* ib.
Saturni *D. Maets.* 63
Cardilucii. 64
Sulfuris ſimpl. *le Mort.* ib.
comp. *mihi uſuale.* 66
Boylei. ib.
Bezoardicum Joviale *Fabri,* 68
aliud. 69

Lunare *Zwelff.* 71
Minerale ſimpl. 72
Solare *Zwelff.* 74
Butyrum Antimonii. 74
Joviale *Febur.* 76

C.

COementatio. 76
Cœmentum Regale *le Mort.* 77
Febur & alior. 78
Vulgare. ib.
Calx Argenti. ib.
Auri. 79
Plumbi & Stanni. 80
Catillus cinereus. 81
Catinus Treibſcherben. 83
Centaureum minerale *Cardilucii.* vid. Panacea Antimonii.
Ceruſſa Antimonii. ib.
Chalybem ex ferro conficere *le Mort.* ib.
Cinnabaris Antimonii. 84
Nativæ cremor. 86
ſublimatio. ib.
Vulgaris officinarum. 87
in Mercurium currentem reductio. 88
Circulatum minus *Paracelſi.* ib.
Clyſſus Antimonii. ib.
Coſmeticum album *D. Maets.* 89
Cremor Cinnabaris nativæ. *vid.* Cinnabaris nativæ cremor.
Crocus Auri. 90
alius. 92
deauratorius *le Mort.* ib.

Crocus Martis Aperit. ſimpl. *le Febur.* 93
Sulfurat. vulgar. ib.
Adſtringens. 95
Cachecticus *Zwelff. Margraff.* 96
Metallorum vulgaris. 97
Rulandi *le Febur.* 98
le Mort. ib.
Veneris. 99
Cryſtalli Argenti *D. Maets.* 100
Veneris *vid.* Æs viride cryſtalliſatum.
Cryſtallum Minerale *vid.* Lapis Prunellæ.
Cupellatio Metallorum. ib.
Cupri dealbatio. 101
alia. 103

E.

ELixir Anodynum *le Mort.* 103
Balſamicum *P. Emmerici.* 104
Camphoræ *le Mort.* 105
Proprietatis cum acido *Ejusd.* 106
ſine acido *Barckhaus.* 107
Obriſt Moncken. 108
Vitrioli correctum *Mynſicht.* 109
Ens Veneris *Boylei.* 110
Eſſentia Abſinthii *Zwelff.* 111
Caſtorei. 111
Croci 111
anti- Hyſterica *le Mort.* 112
Macis. 112
Martis aperitiva *Ludovici vid.* Tinctura Martis.
malvatica. *vid.* Tinctura Martis.
Metallica ad Vermes *le Mort.* 113
Myrrhæ. 113

Odori-

Odorifera frangrantiſſima *le Mort.* 114
Extracta. 114. ſeqq.

F.

FErrum potabile *Willis.* 118
Flores Antimonii. ib.
Benzoi *le Mort.* 121
Salis Armoniaci. 123
Sulfuris vulgares. 124
Zinci. 125

G.

GIlla *Theophraſti.* 127

L.

LAc Sulfuris *Maets.* 127
Virginis *P. A. V.* 128
Hoffmanni. ib.
Charas. ib.
Lapis Buttleri *D. Margraff.* 129
Cauſticus *D. Maets.* ib.
argenteus *Coll. Leid.* 130
Medicamentoſus *Ph. Amſtel.& Margr.* ib.
Salutis *D. Krafft.* 131
Liquor C. C. ſuccinatus *D. Barckhaus.* ib.
Martis ſolaris. 133
Nitri fixi. *vid.* Alcaheſt *Glauberi.*
Silicum *Glauberi.* 134
Stypticus *Weberi.* 135
D. Barckhaus. ib.
Talci *Ejusd.* ib.
Tartari ſpleneticus *Schröd.* 136
Luna Hydragoga *Boylei.* 137
Muſica *D. Maets.* 138
Lutum ſapientiæ. ib.

S Magi-

M.

Magiſterium Corallorum, Ocul. ♋. Margaritarum &c. *D.le Mort. Margraff. Coll. Leid.* 140. ſeqq.
C.C. Cranii human. Ungul. Alces, Eboris &c. 143
Lapidis Lazuli, *Zwelff.* 144
Marcaſitæ *vid.* Coſmeticum album. Vegetabilium, Herbarum, Florum Baccarū, &c. ad coloranda Balſama expeditum *Zwelff.* 145
Martis aperitivum *Ph. Nor.* 146
Mynſ. ib.
compoſitum *Ettmüller.* 147
Plumbi *Lemery.* 148
Saturni *le Febur.* ib.
Magneſia alba 149
Magnes Arſenicalis *Zwelff. Margr. Coll. Leid.* 149
Mars Potabilis *vid.* Ferrum potabile *Willis.*
Mercurius Antimonii *Langelotti.* 150
D. Barckhaus. 151
Diaphoreticus Jovialis *Ejusd.* 152
Maets. ib.
D. Cardilucii. 153
Tilingii. 154
Thomſoni. ib.
Mercurius dulcis. 155
Mercurii Oleum *D. Maets.* 157
Mercurius præcipitatus per ſe *Zwelff. Febur. & aliorum.* 158
albus ſive Coſmeticus. *Maets. Collect. Leid. Zwelff. & Lemeryc. &c.* 159

Mer-

Mercurius præcipitatus vulgaris ruber officinarum. 160
ruber *Vigonis.* ib.
luteus *Zwelff.* 161
ſolaris *Collect. Leid.* 162
Zwelff. ib.
viridis. 163
ſublimatus *Zwelff.* 164
D. Cardilucii. 165
Vitæ. 166
Metallum Principis Roberti *vid.* Aurum Sophiſticum.
Mixtura ſimplex *P. A. R.* 167
Ludovici. ib.

N.

NItrum Cachecticum *D. Barckhaus.* 168
Corallatum, Perlatum, Saturniſatum &c. ib.
Depuratum. 169
Fixum *vid.* Alcaheſt *Glauberi.*
Fulminans *Margraff. Coll. Leid.* 170
Nitratum *le Mort.* 171
Phlogiſton. *Ejusd.* ib.
Regeneratum. 172
Vitriolatum. 172

O.

OLeum Abſinthii, Menthæ &c. deſtillando elicere. 173
Camphoræ. 175
Caryophyllor Cinamomi Macis &c. 175
Corticum Aurant. Citri &c. 176
Ceræ. ib.

Oleum

Oleum Chamomillæ cœruleum. 178
Ligni Rhodii. ib.
Saſſafras. ib.
Maſtichis. ib.
Mercurii *vid.* Mercurii Oleum & Butyrum Joviale *le Febur.*
Philoſophorum. 179
compoſitum *D. Fauſt.* 180
Pinguedinis humanæ. *D. Maets.* 181
Saponis *Zwelff.* ib.
Succini *D. Maets Coll. Leid.* 182
Talci. 183
aliud. ib.
Tartari fœtidum. 184
Terebinthinæ. 185
Oxyſaccharum emeticum *Ludovici.* 185

P.

PAnacea Antimonii *Vreeswickii.* 186
Solaris. 187
Phosphorus *Boylei.* 188
Comierii. 189
alius ex *Mſpto.* 190
in via ſicca. 191

R.

REgulus Antimonii ſimplex *D. Barckhaus. Zwelff.* 193
Martialis. 194
Medicinalis. 197
Reſinas conficiendi methodus *Zwelff. le Mort. Maets. Barckhauſen* &c. ib.
Reſina Jalappæ, Scammonii &c. *Zwelff. Barckhaus.* 198
Reſuſcitatio Herbarum, Florum &c. 199

Saccha-

S.

SAccharum Saturni *D. Barckhaus*, *Cardilucii.* 200
Sal Plantarum fixum. ib.
volatile *Wedelii.* 202
eſſentiale *Margraff.* 203
volatile Sanguinis humani, cruoris Cervi &c. 204
Salium volatilium ex Animalibus deſtillatio. 203
Sal Corallorum *vid.* Magiſterium Corallorum.
eſſentiale Tartari. *vid.* Terra foliata Tartari.
mirabile Glauberi. *D. Margraff.* 204
polychreſtum *Charas.* 205
Tartari volatile *Tackenii.* 206
Coll. Leid. 207
fixum. 208
Vitrioli incarnati coloris. *vid.* Spiritus Vitriol. *Nobil. de Mülinen.*
Urinæ volatile. 208
Scammonii dulcificatio & mitigatio, *D. Maets Coll. Leid.* 209
Spiritus Abſinthii *Zwelff.* 210
Aluminis. ib.
Aperitivus *Penoti.* 211
Aſthmaticus *D. Michael.* 212
Baccarum Juniperi *P. A. R.* ib.
Calcis vivæ *le Febur.* ib.
Carminativus. 214
Ceraſorum nigrorum. 215
Fuliginis *D. Maets.* 215, 216
Fumans. 217
Lignorum Guajaci, Buxi, Juniperi &c. ib.

Spiri-

Spiritus Lumbricorum volatilis. 218
Mannæ *le Febur.* ib.
Nitri. 219
dulcis. 220
Rorismarini. 221
Roſarum ardens. ib.
Salis Armoniaci urinoſus. ib.
Martiatus, Hæmatitiſatus &c. 223
acidus *Polemanni.* ib.
Aniſatus. 224
Aromaticus *Deckeri.* ib.
Succinatus. 225
communis acidus. ib.
Saturni ardens. 226
Sulfuris per campanam. ib.
Tartari. 229
volatilis comp. *le Mort.* 228
noſter. 229
Terræ ſigillatæ. ib.
Viride Æris *Zwelff.* 230
Vitrioli *P. A. R.* ib.
mihi uſualis. 232
Nobil. de Mulinen. ib.
ant-Epilepticus *Ticho de Brahe.* 234
Ph. Nor. ib.
Martis *Hoffmanni.* 235
Philoſophicus. ib.
volatilis *à me inventus.* 236
coagulatus. 237
Ludovici. ib.
Stomachicum *Poterii.* 237
Sulfur Antimonii *Ludovici.* 238

Sulfur Antimonii inflammabile. ib.
Sulfuris communis depuratio *Zwelff.* 239
Sulfur Vitrioli anodynum *Ejusd.* 240

T.

Tartarus depuratus & cryſtalliſatus. 241
Chalybeatus *Ettmulleri.* 242
Emeticus. 243
Solubilis. 247
Tartariſatus *vid.* Tartarus ſolubilis.
Vitriolatus. 245
Tackenii. ib.
Thermæ artificiales *Ettmüller. Zwelfferi* &c. 246
Terra foliata Tartari *Ludovici.* 247
Tinctura Anodyna alcalina *Boylei.* 248
acidula *Ludov.* ib.
Antimonii *P. A. R.* 249
le Mort. ib.
mihi uſualis. 250
Margraff. Collect. Leid. 251
Aperitiva *Mœbii.* 253
Aphronitri *Möllenbrock.* 254
Auri *le Mort.* ib.
Mynſicht. 255
Corallorum *Boylei.* ib.
P. A. R. ib.
Gummi Laccæ *Mynſicht.* 256
Lentilii. 257
Lapidis Lazuli W. 257
Lunæ *Zwelff.* 258
alia. ib.
Lemery. 259
Martis aperitiva Tartariſat. *Ludov.* 260
Helvetii. ib.

Tinctura Martis acidula *mea.* 261
cœrulea. ib.
ſolaris *Haſſiaci.* 263
Vitrioli Martis *Wedelii.* ib.
Ph. Nor. ib.
Zwelff. 264
Metallorum. ib.
Nephritica *Ettmüller.* 265
Nitri *Glauberi.* ib.
anti-Pthiſica. 266
Salis Tartari. 267
Silicum *Glauberi.* ibid.
Succini *Margraff.* 268
Sulfuris *Nobil. de Mulinen.* ib.
Veneris *Helvetii.* 269
Vermium majalium M*argraff.* 270
Turpethum Minerale *Ettmüller* &c. ib.
Rubrum *Zwelff.* 272

V.

Vitriolum Martis. 273
Vitrum Antimonii vulgare *vid.* Calx Antimonii.
vulgare *Zwelff.* 275

LEXICI CHIMICO PHARMACEVTICI

PARS ALTERA

continens

COMPOSITA

tàm Galenica, quàm Galenico-Chimica

hactenus magis uſualia:

Cùm aliis his ſubordinatis ſuccinctis, & correctis.

Acetum Aromaticum Odoratum, *Mynſicht.*

℞. RAdic. ireos. Flor. ℥iß. flor. lavend. Roſar. r. Tunic. aa. ℥j. Caryophill. Cinamomi opt. aa. ℥ß. N. Moſch. Macis, Galang. min. Zedoar. aa. ʒiij. Cort. arant. citri aa. ʒij. Styrac. cal. Myrrh. el. Benzoe, aa. ʒiß. Fol. Rorismar. Rutæ, Salv. aa. ʒj. Gall. Moſch. Lign. aloe, Sant. citr. Spicæ Ind. aa. ʒß. Aceti Vini Violati q. ſ. *Stent invicem infuſa ad uſum, acetum verò probè imprægnatum decantetur pro lubitu.*

Recreat Spiritus, & vires reficit, naribus admotum.

Acetum Bezoardicum, ſive Theriacale *Phar. Aug. Vet.*

℞. Radic. Chelidon. maj. ℥iß. Angelic, Oſtrutii, Gentianæ, Biſtortæ, Valerianæ, Pimpinellæ Dictamni albi, Carlinæ, Zedoariæ aa. ʒj. Plantag. majoris ʒiß. Fol. Scordii, Card. benedict. Dictamni Cret. aa. p. ij. Cortic. & Sem. citri aa. ʒiß. Granor. juniperi ʒij. Nucleorum Nucum jugland. ʒij. Santali citrini ʒß. *Infundantur omnia in Aceti rutacei* ℔iiij. *atque in vitro probè clauſo permaneant infuſa ad uſum.*

Ace-

Acetum Bezoardicum *ſive* anti-Peſtilentiale *Zwelff.*

℞. Radic. Angelic. Leviſtici aa. ℥iij. Herb. recent. Meliſſ. Rutæ hortenſ. Scord. noſtr. aa. ℥iiij. Roſar. rec. ℥iij. Gran. junip. ℥iiij. cortic. citri recent. extim. ℥iß. *Inciſa & groſſe contuſa immergantur* in Aceti boni ℔xij. *Factâ aliquali digeſtione abſtrahatur acetum ex alembico vitreo ad ſiccitatem. Abſtracto aceto denuo infunde* Radic. Angelic. contrajerv. Enul. rec. Morſus Diaboli, Zedoar. aa. ℥iß. Herb. rec. rutæ, Scordii noſtr. aa. ℥ij. Croci Or. opt. ʒij. cortic. citri rec. extim. ℥iß. granor. juniperi, Myrrhæ rubræ aa. ℥j. *Stent in infuſione loco calido per ſeptimanam vitro benè clauſo, tandem colentur vel filtrentur*; *Aceto verò filtrato, tempore uſus ad quamlibet libram adde* Mellis citrati n. modo parati ℥ij. vel iij. dehinc *propinatur* à ʒij. ad ℥ß. vel cochlearia aliquot per ſe, aut ſudoriferis aliis immiſcendo.

Acetum Bezoardicum *ſive* Theriacale *Norimbergenſe.*

℞. Radic. chelidon. maj. ℥iß. Angelic. Imperat. Plantag. maj. ſeu latifol. ℥iß. Gentianæ, Biſtort. Valerian. maj. Pimpinell. Dictam. albi, Carlinæ, Zedoariæ aa. ʒj. Fol. Dictamni Cretici, Salviæ, Scabioſæ, Scordii, Card. bened. aa. M. ß. Cortic. & ſem. citri aa. ʒj. Corn. Cervi ʒiß. Boli Armen. Croci aa. ʒiij. *Ex ſpeciebus his Crocus, Corn. C. Dictam. alb. & Bolus Armena, ligentur in linteo, & in* ℔vj. Aceti

Aceti acerrimi *macerentur per diem & noctem, & dehinc digerantur in Baln. M. per triduum, & in colatura ſolvantur* Theriacæ opt. ℥vj. *ac ad uſum aſſervetur Acetum.*

Acetum Bezoardicum *Diſpenſatorii Brandenburgic.*

℞. *Bacc. juniperi, lauri* aa. ℥ß. *Rad. Angelicæ Dictam. alb. Enulæ, Oſtrutii, Pimpinellæ, Tormentillæ, Valerianæ, Vincetoxici, Zedoariæ* aa. ʒvj. *Fol. Rutæ hortenſ. Salviæ, Scordii, Florum Calendulæ, Lavendulæ, Meliſſæ, Roſarum purpur.* aa. ℥ß. *Flaved. Cort. aurant. citri, Santali citrini* aa. ʒiij. *caryophillorum, Macis, Myrrhæ,* aa. ʒij. *Ligni Saſſafras* ℥ß. *groſſè pulveriſatis affundantur Aceti Florum Tunicæ* ℔iij. *& in vaſe optimo clauſo aſſerventur.*

Acetum Bezoardicum *ſive* Theriacale *Timæi.*

℞. Confect. Orvietani ℥ij. Diaſcord. Frac. ℥iß. Theriac. Androm. ℥j. Radic. Angelic. Contrajerv. Enulæ, Pimpinell. Tormentill. Scorzoner. Dictam. alb. Petaſit. aa. ʒvj. Fol. Scord. Rutæ, Millefol. aa. M. j. Flor. Calendul. Tunicæ, aa. M. ß. Cortic. citri, fraxini aa. ℥ß. Baccar. juniperi ℥iiß. Macis, Zedoar. aa. ʒiij. Camphor. ℈ij. Croci Or. ʒj. Myrrhæ el. ℥ß. Aceti ex ſucco rubi idæi q. ſ. *Stent in infuſione loco calido, donec Acetum probè ſit impregnatum; tum colatura ſervetur ad uſum.*

Acetum Bezoardicum *ſive* Theriacale *Londinenſium.*

℞. Magma ſive reſiduum, quod poſt Aquæ Theriacalis deſtillationem remanſit, *cui adde* Florum Tunicæ ℥ij. Lavendulæ ℥iß. Aceti Roſacei & Sambucini aa. ℔iiij. *Et fiat digeſtio per octiduum; dehinc coletur per manicam, & ad uſum ſervetur.*

Acetum Bezoardicum *mihi familiare.*

℞. Radic. Angelic. Imperator. Leviſtici, Valerianæ, Enulæ camp. Gentian. Zedoar. aa. ℥j. Herb. Rutæ, Scordii aa. M. iij. Flor. Tunicæ, Lavendulæ aa. p. iij. Myrrhæ el. ℥vj. Macis ℥iij. Croci ℥ij. Camphor. ℥iiß. *groſſè conciſis & contuſis affunde.* Aceti Flor. Tunicæ, vel Lavendulæ, aut Calendulæ ℔viij. *Et ſtent donec Acetum probè eſt imprægnatum, quod ſervetur ad uſum.*

Omnia hæc Aceta compoſita quotquot ſunt, variè variari poſſunt, pro cujusque ſimplicis genio, & judicio. *Cui uſui verò tot ſymboliſantia, inſpecie verò molem, nullo modo vires ſuppeditantia?* Commendantur tamen in genere ad invertenda masmata maligna, quæ vel diſſolvendo vel coagulando, ſanguinem & ſpiritus deſtruunt, & ad febres malignas, vel ipſam Pectem diſponunt. Hinc tam ad præſervationem, quam curationem propinantur, ad

ad præſervationem quidem ad cochleare unum aut alterum, per ſe, vel in curatione ejusmodi truculentorum morborum, potionibus ſudoriferis admiſcentur. Imò & externè, *naribus admota* & pulſibus applicata, reficiunt, & *ſpiritus concentrant diſſipatos.*

Acetum confortans *mihi uſuale.*

℞. Fol. Rutæ, Flor. Tunicæ, Lavendulæ, Citri aa. M. I. Cinamomi, ʒiij. Macis ʒij. Caryophyllor. ʒj. *inciſis & groſſe contuſis affunde* Aceti vini opt. ℔iij. *& ſtent, donec acetum probe ſit imprægnatum.*

Acetum Hyſtericum correctum *Mynſicht.*

℞. Herb. Rutæ ſiccæ ℥j. Gummi galbani ℥ß. Aſæ fœtid. Caſtorei aa. ʒij. Callorum equarum ʒj. Aceti Vini optim. q. ſ. *Stent in digeſtione vel loco calido ad aceti imprægnationem ſufficientem, quo facto filtretur, vel decantetur Acetum ad uſum.*

Uſus ejus non poteſt eſſe inconveniens mulieribus paſſione hyſterica laborantibus, nec iis qui vertigine, lethargo &c. laborant, naribus ſaltem odoratum.

Acetum Lithargyrii *ex P. A. R.*

℞. Lithargyrii ſubtiliſ. triti ℔j. Aceti acerrimi ℔ij. *Stent in infuſione diebus aliquot, ſæpius agitando, donec Acetum probè dulcificatum extet, quod filtretur & ſervetur.*

Uſus hujus Aceti, in cutis vitiis, ulceribus humi-

midis fœtidis, ſiccandis, ut & in herpete, ſerpigine, inflammationibus &c. cum oleo Sambuci aut violarum commixtum, non eſt contemnendus; & præbet euporiſton ſat expertum.

Acetum Mithridaticum *Mynſ.*
ut &
Acetum Myrrhatum *Mynſ.*
item
Acetum Prophylacticum *Weickardi, ex Schröd.*

Sunt Aceta planè non, niſi ingredientibus variatis, à ſupradictis Acetis Bezoardicis diſtincta.

Acetum Prophylacticum *Diſpenſatorii Brandenburgici*
eſt
Aqua Prophylactica *Sylvii*, quam vide.

Acetum Purgans *Prævotii*, quod tradit *Rolfinc. in ſua Chymia.*

℞. Cremoris Tartari vel Tartari crudi ℥ß. Fol. ſen. el. ʒiij. cinamomi, ſem. aniſi aa. ʒß. Aceti vini acerr. ℔j. *infuſa ſtent ad aceti ſufficientem impragnationem, tum colatum ſervetur.*

Uſus poteſt eſſe in acetariis, ſic lenit alvum, & incidit quod viſcidum reperit in primis viis.

Ace-

Acetum Roſaceum, *prout vulgò parari ſolet.*

℞. Roſarum ruberrim: nondum penitus apertarum, quarum pars candicans unguis dicta reſecata, folia verò rubra in umbra per triduum aut ultrà ſiccata ſint ℔ij. *Infundantur* in Aceti Vini optimi ℔xij. *in vitro ſatis capaci, collo anguſto prædito, ut obturari, & per plures æſtivos dies Soli exponi queat: dehinc expreſſum acetum pro lubitu novis roſis affundi & inſolatione facta exaltari poteſt.*

ZWELFFERUS recipit Roſarum recent. Damaſcen. pallidarum libras ij. *contuſas roſas infundit* in Aceti Vini optimi ℔viij. *factâque digeſtione brevi deſtillat, & Acetum ad ſiccitatem ferè roſarum abſtrahit per alembicum vitreum*; Aceto verò deſtillato infundit Roſarum recent. ruberr. ℥iiij. atque infuſione diebus aliquot conceſſâ, Acetum colatum vel filtratum uſui reponit, atque hâc methodo omnia herbarum vel florum aceta conficere docet.

Uſus Aceti roſacei non tantùm culinaris eſt ſed & hæmorrhagiis ſiſtendis, imò reficiendis viribus aptus exiſtit, pulſibus, temporibus &c. applicatum.

Acetum Scylliticum.

℞. *Radic. Scillæ* in taleol. ſectæ, filo trajectæ, & per 40. dies in aëre libero, non tamen radiis ſolaribus, ſed in umbra modicè ſiccat. ℔j. *Aceti Vini* ℔viij. *infuſa & per tempus inſolata colentur, & ad uſum reponantur.*

» Diſpenſatorium Brandenburgicum *recipere*
» *jubet* Scyllæ laminas *inter externum corticem &*
» *medullam medias, purgatas, in taleolas ſectas & leni*
» *calore marceſcentes minutim conciſas &c. Vires*
» *Aceti hujus ſunt attenuantes & viſcidum inciden-*
» *tes hinc admodum commendatur in difficili reſpira-*
» *tione ad mucum expectorandum; Doſi* ℥ß. *praeci-*
» *puè cum melle in Oxy mel redactum.*

Acetum Siccum *Coll. Leid.*

℞. Tartari albi ℔ß. *abluatur diligentiſſimè, tum ſiccatum pulveriſetur. Hic pulvis infundatur* in Aceto vini acerrimo, poſtea iterum ſiccetur pulvis, & ſiccatus iterato infundatur in Aceto ut ante, rurſusque ſiccetur, atque *labor hic reiteretur decies*, ſic fit pulvis acidiſſimus, qui in aquâ ſolutus, eam reddit acidam; ut vices ſuppleat Aceti vulgaris.

Acetum Vini.

Optime fit ſequentem in modum, *ſumatur nimirum dolium quod octoginta menſuras continet*, huic probè ligato, *infundatur tantum Spir. vini* ut hinc inde agitatum dolium, illo Spiritu humectetur, hinc quod reliquum eſt Spiritus vini effluere permittatur, & dolium ſiccetur ac reponatur. *Poſtea ei infunde Aceti boni, & Vini calefacti* aa. menſuras octo, ac in modulo ſuſpende, *Piper Hiſpanicum, Grana Paradyſi, Radices Pyrethri, Zingiber, Caryophyll. & fermentum Panis* aa. q. ſ. atque ita ſtent per dies tres, tùm denuò adde Aceti calefacti menſuras octo, & probè

com-

commovendo miſce; *tribus diebus elapſis, rurſus adde Vini calefacti totidem menſuras*, atque ita perge ſingulis tribus diebus, Vinum calefactum addendo ad repletionem usque dolii, quod ſemper in loco calido detineri debet, ſic brevi tempore inde emergit Acetum Vini optimum; à quo, ſi quid depromitur, ſubitò pars illa reſarciatur, dimidia parte Vini calidi addita; reliquum verò, altero die poſtmodum affundatur, ſic perpetua inde enaſcitur Aceti acerrimi quaſi minera.

Acorus vulgaris conditus *P. A. R.*

℞. *Conſerv. Radic. Acori* n. ℔iß. *Mellis deſpum.* ℔j. *amygd. d. inciſ.* ℔ß. *Piper. nigri, Nuc. Moſch. Zingib. alb.* aa. ℥j. M. fiat Conditum.

Radices acori vulgaris mundatæ & in taleolos minutiſſimos inciſæ, coquantur in vino rubro ad mollitiem, poſtea contuſæ & trajectæ, coquantur iterum cum dupla quantitate ſacchari ad formam Conſervæ.

Acorus conditus præbet confortans haud contemnendum, in ventriculi ruditatibus ſive viſciditatibus corrigendis & flatibus inde enatis diſſipandis.

Alumen tinctum *Mynſichti.*

Fit *Aluminis* ℥j. *cum ſanguinis Draconis* ℥ß. in ſ. q. *Aquæ Cardui benedicti* ſolvendo, poſtea per filtrum trajectum rurſus coagulando.

Ana-

Anacollema Frontale,

ex Schröd. ad compeſcendam Hæmorrhagiam narium.

℞. Argillæ uſtæ, Farinæ volatilis, Boli Armen. aa. ℥ß. ſucci acaciæ, hypocyſtid. aa. ℥ij. cum albumine ovi & parum aceti *fiat mixtura, Fronti applicanda.*

Aniſum Laxativum. *P. A. N.*

℞. Sem. aniſi ℥vj. Diagryd. ℥iij. ʒij. Maſtich. el. ℥ß. ſpec. de gemm. frig. ʒij. Diamargarit. frig. cinamom. acuti, caryophyllor. Nuc. Moſchat. aa. ʒj. Sacchari albi ℔v. ℥iiij. *Fiat ſ.a. Confectio.*

Aniſum Laxativum. *Zwelff.*

℞. Seminis Aniſi à ſuis ſtipitibus benè mundati ℔ß. *immittatur aheno confectorio ſupra ignem collocato, humectetur ſaccharo clarificato,* & ad Syrupi conſiſtentiam paulo craſſiorem coctò, cui ſtatim inſpergatur nonnihil de ſequente pulvere v. g.

℞. *Diogrydii ſulfurati* amygdalis dulcibus probe ſubacti ℥iß. *Gialappæ ſubtiliſſ. pulv.* ℥ij. *Mechoac. alb. ſubtiliſſ. pulv.* ℥iß. *Cremoris Tartari* ℥j. *cinamomi opt.* ℥ß. *Nuc. Moſchat.*

Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus, de quo aliquid, ut dictum, ſemini humectato inſpergatur; labor verò hic, humectando ſemen aniſi ſaccharo liquido, & pulverem inſpergendo, exſiccandoque, toties reiteretur, quousque omnis

pulvis ſeminis aniſi agglutinatus fuerit: Quo facto, denuò cum puro & ſolo Saccharo liquido clarificato, aniſum pulvere ſolutivo confectum humectetur aliquoties & ſiccetur, donec conveniententem magnitudinem, & albedinem à Saccharo nanciſcitur.

Eſt medicamentum laxans vel purgans illis dicatum, qui ab aliis purgantibus ingratis abhorrent, & mediante quo, infantes commodè decipi poſſunt; educit verò præ aliis cruditatibus potiſſimum hydropicorum ſerum, vel lympham caſtratam; *unde & iis conducit, quibus acidulas bibendo, multum aquæ reſtagnat, nec, ut debet, ſufficienter eliminatur; datur à ʒj. ad ʒiij. vel ℥ß.*

Aniſum Laxativo-Emeticum *Zwelfferi.*

Fit eundem plane in modum ut jam dictum, modò loco pulveris prædicti fiat ſequens pulvis. v. g.

℞. Pulv. Radic. methoac. alb. ℥j. Radic. Aſari ʒvj. Crem. Tartari ℥j. cinamomi ℥ß. Nuc. Moſchat. ʒij. Mercurii Vitæ ʒiij. vel ℥ß. *miſceantur, & fiat pulvis, quo cum aſpergatur aniſum humectatum; & porro procedatur, ut in prædicto aniſo laxativo edoctum fuit.*

Doſis eſt ℥ß. ad ʒv. modò integræ confectionis compoſitum, in pondere non exceſſerit libras quatuor.

Anti-

Antifebrile Crollii.

℞. Teſtarum concharum oblong. in piſcinis reperibilium q.l. affunde eis Acetum, & ſtent per noctem, ut mucus extrahatur, ſcopis æneis quibus Aurifabri utuntur, abradendus, quo peracto *calcinentur teſtæ ad albedinem, vel quod melius, absque calcinatione pulveriſentur & pulvis uſui aſſervetur.*

Doſis eſt à ʒß. ad ℈ij. ad acidum Febrile Spiritibus ſingulariter infeſtum, abſorbendum.

Aqua Acuſtica *ſive* Acoviſtica *Mindereri ex P.A.R.*

℞. *Herb. Roriſmarini, Majoran. Lavend. Salv. hort. Rutæ, Origani, Polii montan. Flor. Sambuci* aa. p.I. *Spicæ Rom.* p.ß. *Baccar. Lauri, Juniperi* aa. ʒij. *Radic. iridis Illiric, Cyperi rot. Valerian. Leviſtic. Cyclamin.* aa. ʒß. *Pyrethri* ʒj. *Bryon. Cucum. aſinini, Raphani, Cæpar.* aa. ℥iß. *Colocynth.* ℈ij. *Nucl. Perſic. Semin. Raphani, Rutæ* aa. ℥ß. *Fœniculi, Caſtorei* aa. ʒß. inciſis & contuſis adde *Galbani* ʒij. *in Aquæ Aureæ Langii* ℥iß. ſoluti, *Urinæ capræ*, vel in ejus defectu *Urinæ pueri* ℥viij. *Aceti Squillitici*, *Rutacei* aa. ℥viij. *Spir. Juniperi* ℥ij. Factâ maceratione viginti quatuor horis, deſtillentur ex B. M. leni igne, & Aqua prolecta miſceatur cum *Spir. Roſarum* ʒj. ac uſui aſſervetur.

Aqua

Aqua Acoviſtica *mihi uſualis.*

℞. Radic. Leviſtici, Valerianæ Pyrethri aa. ℥ß. Herb. Roriſmarin. Flor. Lavendul. aa. M. I. Bacc. Lauri ʒij. Caſtorei, Camphoræ aa. ʒi. Spir. Juniperi ℔j. Stent invicem loco calido donec Spiritus Eſſentiâ Specierum probè exiſtit imprægnatus: dehinc ℞. Salis Armoniaci ℥ß. Salis Volat. Urinæ ʒij. Olei Juniperi ʒß. *His invicem probè commixtis & tritura unctis, ſuperaffunde Spir. Juniperi à ſpeciebus decantatum, miſceantur & ſtent ad uſum.*

Hæc aut ſimilis aqua, vel cum goſſipio ad guttulas aliquot veſperi auribus immittitur, vel inſpergitur ejus aliquid pani triticeo recenter ex furno extracto, per medium ſecto, & auri applicatur quam calidè ferri poteſt: Vel & ore ſimul aliquid aquæ continetur, aquâ lavendulæ pauliſper dilutæ, ſi fortior videatur, & reſerabuntur obſtructiones circa meatus auditorios.

Aqua Alexipharmaca *Amſtelodam.* quam commendat *Margraff in ſua Mat. Med.*

℞. *Nucum jugland. immatur: cum corticibus externis viridibus* menſe Junio collect. & contuſ. aa. ℔ij. *Herb. Card. bened. Meliſſæ, Rutæ, Scabioſæ, Scordii* aa. ℥ij. Conciſis affunde *Aceti Vini* q. ſ. ut aliquot digitos emineat, tandem deſtilla ex cucurbita vitrea ſatis ampla, non vero nimis alta in M.B. bullienti, quam diu aliquid prodit, quod intra 24. horas abſolvi-

ſolvitur, tum Spiritum limpidum prolectum ſerva.

Datur ab ℥ß. *ad.* ℥j. vel per ſe, *vel cum Theriaca aut Diaſcordio*, ad ſudorem eliciendum, malignitatem impugnandam &c.

Aqua Alexipharmaca *Zwelfferi.*

℞. Radic. recent. Angelicæ, Leviſtici, Enulæ aa. ℥iij. Zedoariæ, Oſtrutii, Contrajerv. aa. ℥iſs. Herb. recent. Rutæ, Scordii noſtr. aa. ℥viij. Meliſſæ citratæ ℥vj. Semin. Rutæ recent. ℥iij. Bacc. juniperi ℥v. lauri ℥ij. Cort. Aurant. recent. ℥iij. citri recent. & extim. ℥iiij. cinamomi opt. ℥ij. Macis ℥j. caryophyllor. ℥ß. *Inciſis & contuſis, cucurbitæque vitreæ vel vitreatæ immiſſis ſuperaffundantur* Vini boni ℔vj. *digerantur & deſtillentur ad ſiccitatem fere ſpecierum, proboſcidi alembici immiſſis* Croci Auſtr. Myrrhæ el. aa. ʒj. Camphoræ ʒß. *& Aqua prolecta ſervetur ad uſum.* Datur ab ℥ß. ad ℥j. vel ℥iß. ad ſudorem eliciendum.

Aqua Alexipharmaca *Wald.*

℞. *Succi Rutæ, citri, acetoſæ, card. bened. card. mar.* aa. ℔iß. *Borrag. Endiviæ, Taraxaci, Roſarum* aa. ℔j. *Pomor. Citri cum corticibus & ſeminibus conciſ.* n. vij. *Raſuræ. CC.* ℔ß. per triduum macerata deſtillentur & aqua prolecta ſervetur.

Aqua

Aqua Aloetica Mercurialis *Zwelfferi.*

℞. Aquæ vel ſucci plantaginis, aut millefolii *vel in horum defectu* Decocti ſaltem horum ℔j. ℥ij, Aloes ſuccotrinæ ʒvj. ☿ſublimati ʒß. vel ℈ij. *Fiat unica ſaltem aut altera ebullitio, tum reſide- re permittantur, poſtea decantetur aqua ab aloe, cujus nonnihil præcipitari ſolet, addaturque* mel- lis roſati ſimpl. ℥iß. *& ſervetur.*

Si mixtura paulo fortior expeteretur, poterit doſis ☿ij. ſublimati augeri ad ʒj. vel ʒiß.

Applicatur hæc aqua cum linteis duplicatis con- tra cutis defœdationem, ſerpiginem, ulcera Venerea &c. non absque ſingulari effectu.

Aqua Aluminoſa Magiſtralis *Londinenſis.*

℞. *Aquæ Plantag. Roſar. rubr.* aa. ℔j. *Alumin. roch.*☿ij. *ſublimati* aa. ʒij. trita & mixta alumen ſcil. & ſublim. bulliant cum aquis in vaſe vi- treo vel vitreato clauſo, ad medietatis con- ſumptionem, *poſtea reſidentia quinque dierum ſpatio conceſsâ, fiat colatura.*

Aqua Anhaltina *Schröderi.*

℞. Terebinth. el. ℔ß. Thuris maſc. ℥j. Ligni Aloes pulv. ℥iij. gran. maſtich. caryophyllo- rum, Nuc. Moſchat. Cubebarum, Cinamomi, aa. ʒvj. Croci Or. integri ʒiiſs. Semin. fœni-

culi. Bacc. Lauri aa. ℥ß. *Pulveriſatis pulveriſandis infundantur omnia in Spiritus Vini* ℔v. *&* *digeſtione ſex dierum ſpatiô factâ, deſtillentur ex M.B. additis Moſchi* gr. xv. in petia; *facta deſtillatione, ſeparetur quod clarum eſt à turbido.*

Aqua Anhaltina *Pharm. Nor.*

℞. *Terebinth. el.* ℔ß. *Thuris maſc.* ℥j. *gran. maſtichis, Caryophyll. Flor. Anthos, Nuc. Moſchat. Cubebar. Galang. Cinamomi* aa. ʒvj. *Sem. fœnic. Bacc. Lauri* aa. ℥ß. Pulveriſatis pulveriſandis infundantur omnia in *Spir. Vini* ℔v. & digeſtione ſex diebus factâ, deſtillentur leni M. B. calore, & quod clarum eſt ſeparetur à turbido, illique immittantur *Ligni Aloes pulv.* ʒiij. & ſi completa deſideretur, adde *Moſchi* gr. xv.

Aqua Anhaltina *Diſpenſatorii Brandenburgici.*

℞. Terebinthinæ ℔ß. Thuris maſc. ℥j. Ligni Aloes ℥iij. Caryophyll. Cinamomi acuti, Cubebarum, Florum Anthos, Galang. Gran. Maſtichis, Nuciſtæ aa. ʒvj. Croci Or. integri ʒiiß. Bacc. Lauri, Sem. fœniculi aa. ℥ß. *Pulveriſata infundantur in* Spir. Vini ℔v. *digerantur diebus ſex, tandem vero additis* Moſchi in petia ligati, *&* *alembici roſtro impoſiti gr. xv. deſtillentur leniſſimo calore Balnei, hinc quod clarum eſt ſeparetur à turbido & ſeorſim aſſervetur.*

„ *Aqua hac ratione Terebinthinæ ſatis efficax*
„ *exiſtit ad Calculoſas concretiones promovendas;*
„ *Colicam inde excitatam demulcendam, &c. Ra-*
„ *tione ſpecierum reliquarum eſt cephalica, nervina,*
„ *interne & externe applicata, ſedat dolorem dentium*
„ *in ore detenta, ſiſtit catarrhos & reſolvit, vertici*
„ *inſtillata, &c.*

Aqua Aperitiva *Schröderi.*

℞. Radic. Ering. Storzon. Filicis, Centaur. maj. Bruſci aa. ℥ß. Fœniculi, Cappar. Tamariſci, Fraxini aa. ℥iij. Citri ℥iiß. Sem. viticis, Card. ben. Cichor. aa. ℥ß. Endiv. Scariol. Naſturt. Citri aa. ℥ii. Herb. Polytrich. Adianthi, Ceterach, Cuſcutæ, Scolopendr. Beton. Endiv. aa. Miß. Summitat. Thymi. Epithimi, Lupuli, Flor. Hyperici, Geniſtæ Borrag. Meliſſ. aa. Mi. Paſſul. min. ℥j. *Omnia inciſa infundantur in.* Aq. Lupuli, ſcolopendr. card. ben. veronic. aa. ℔j. Vini Rhenan. ℔iiß. *addanturque* Cinamomi ℥iß. Specier. dia Laccæ ℥ß. *Stent loco calido diebus aliquot probè clauſa, dehinc deſtillentur ex M. B. leni igne.*

Aqua Aperitiva *Timæi*

℞. Radic. Fœnic. Aſparagi, Petroſel. Liquirit. aa. ℥j. Polipod. q. ℥iß. Herb. Fumar. Mii. Agrimon. Capill. Ven. Cuſcut. Cichor. Endiv. Beton. Scolopendr. aa. Mi. Flor. Borrag. Centaur. min. Bugloſſ. Geniſt. aa. Mß.

 Sem.

Sem. Aniſi, Fœnic. aa. ℥iij. Summitat. Lupuli Mi. Cort. Tamariſc. Fraxini, Cappar. aa. ℥vi. Paſſul. maj. min. aa. ℥iij. *Inciſis & conquaſſatis affunde* Aquæ fumar. Agrimon. aa. ℔iv. Cichor. Fœnic. Bethon. aa. ℔iij. *& deſtillentur.*

» *Sed cùm* pleraque aquarum harum aperiti»varum ingredientia, deſtillationi omnino ſint »inepta, *neque ne hilum quidem virium aperitiva»rum deſtillando fundant*, *hinc* fucum commit»tunt, qui Aquas tales in Pharmacopœis deſide»rant, vel ignorantiam produnt, qui eas præſcri»bunt. *Potiſſimæ namque vires relinquuntur, & de»ſtillatione facta in decocto abjiciuntur, longè magis, »quam in Aquâ prolecta, conſiderabiles.*

Aqua Apoplectica *ſive* Mirabilis *Langii ex P. A. R.*

℞. *Flor. Primul. Ver. Roriſmarin. Folior. Majoran. Ivæ arthetica* aa. M.j. *Radic. calami arom. Ireos, Ariſtol. rot.* aa. ℥iß. *Sem. Sileris mont. Pœon Fœnic.* aa. ʒj. *Cubebar. Nuc. Moſchat. caryophill.* aa. ʒiij. *Cinamomi, Ligni Aloes* aa. ʒij. *Piperis Long. Sagapeni, Opopanacis, Myrrhæ, Gum. juniperi* aa. ℥iß. *Aquæ Herb. Paralyſeos, Salviæ, Betonicæ* aa. ℔j. *Florum Tiliæ* ℔iß. Stent omnia mixta in infuſione diebus octo, poſtea leni arenæ calore deſtillentur.

Aqua

Aqua Apoplectica *Zwelfferi.*

℞. Vini Malvatici vel Hiſpanici ℔vj. Spirit. Vini aniſati rectif. ℔viij. ceraſor. nigr. ardent. ℔ij. Aq. Lilior. convall. *ſine additione ex. B. N. vaporoſo deſt.* ℔j. *His ſucceſſivè immergantur tempore veris ſequentia* v. g. Radicum Pœoniæ rec. ℥ij. Doron veri ℥iiſs. Cyperi rot. ℥j. Zedoar. ℥iſs. Herb. rec. Baſiliconis, Beton. Hormini ſive Salviæ ſylv. Majoran. Menthæ odorat. Herb. rec. Pulegii, calaminth. mont. Rorismarin. Salviæ, Serpill. Thymi aa. floreſcent. ℥iiij. Flor. rec. Acaciæ, Lilior. Convall. Cheyri, Lavend. Paralyſ. Pœoniæ, Tiliæ, Tunicæ aa. ℥iij. Sem. coriandri ℥iſs. Cardamomi minoris in capſulis ℥ij. Cubebarum ℥iſs. Cinamom. opt. ℥vj. caryophyll. ℥ij. Nuc. Moſch. ℥iij. Bacc. juniperi, Lauri aa. ℥ij. Ligni Rhodii, Santali citr. aa. ℥iſs Lig. Aloes opt. ℥i. Cortic. Aurant. & Citri aa. recent. & extim. ℥iſs. *Omnia debito tempore collecta & infuſa tandem ex B. N. vaporoſo deſtillentur ad ſiccitatem ferè ſpecierum, roſtro capitelli impoſitis* Ligni Aloes opt. groſsè inciſi ℥i. *& ſi lubet* Ambræ gryſ. ʒß. Moſchi Or. ℈i. Aquæ prolectæ Julapii noſtri de vino ℔j. *ad conciliandam gratiam addi poteſt.*

„ *Aquam hanc Apoplecticam ſuis uſualibus adnumerat* Diſpenſatorium Brandenburgicum, dimidiam verò partem absque Moſcho & Ambra ſeorſim aſſervant pro iis qui Moſchum & Ambram abominantur.

Aqua Apoplectica *Pharm. Nor.*

℞. Flor. Lilior. convall. Man. vi. Lavendulæ Mß. Fol. Salviæ Miii. Sem. Pœon. ℥ß. Viſci quercini, Radic. Dictamni albi, caryophyllatæ aa. ℥j. Herb. Majoran. Betonic. Primul. veris aa. Miß. Pulegii, Polii Mont. Origani Cret. Thymi Cret. aa. Mj. Radic. Pœon. Bacc. Lauri aa. ℥ß. Gran. juniperi ℥iß. Calami arom. Zedoar. cort. pomi citri. Piperis longi, nigri aa. ℥ß. Sem. Coriandr. præp. Erucæ, Cardamomi, Cubebarum, Caſtorei aa. ʒij. Zingib. albi, Caryophyll. Cinamomi opt. Galangæ aa. ʒiß. Granor. Paradyſi, Nuc. Moſchat. aa. ℥ß. Myrrh. opt. ℈iiij. *Pulveriſata infundantur* in Vini opt. per deſtillationem rectificati menſuris quatuor, & Vini generoſi menſura dimidia, *atque per Baln. ſ. a. deſtillentur.*

Aqua Apoplectica Pauperum *Diſpenſ. Brandenburg.*

℞. *Florum* ſuo tempore collect. *Liliorum convall.* rore madentium *Primulæ veris, Tiliæ,* aa. Mij. *Anthos, Lavendulæ* cum foliis *Thymi* aa. Mj. *Zedoar.* ʒvj. *Macis, Caryophyll. Cardamomi min. Cinamomi* aa. ʒiij.

Infundantur in *Vini albi generoſi* & *Spiritus Vini, aut frumenti rectificati* aa. ad eminentiam ſex digitorum, tum per octiduum

dige-

digeſta ſ. a. deſtillentur in cucurbita optime clauſa.

Aqua Apoplectica *Wedelii.*

℞. Flor. Lavendulæ, Spicæ aa. Mxii. Lilior. convall. Mv. Paralyſeos, Miii. Cheyri Mii. Pœoniæ, Tiliæ aa. Mß. Rorismarin. Bethon. aa. Mi. Sum. Serpill. Citrariæ aa. Miß. Herb. Puleg. Chamædr. Chamæpith. Polii mont. aa. Mi. Zingib. Caryophyll. Cubebar. Nuc. Moſch. Macis, Cardamomiat. aa. ℥ß. *Affunde* Aq. Lilior. Convall. opt. cum vino deſt. Menſ. iiij. vel *q. ſ. & ſ. a. deſtillentur.*

Aqua Apoplectica *mihi uſualis.*

℞. *Flor. Lavendulæ, Anthos, Lilior. Convall. Tiliæ, Herb. Baſilicon, Mari veri* aa. ℥ii. *Salv. Majoran. Serpilli, Rorismarin. Thimi* aa. Mij. Inciſis affunde *Vini generoſi & Spiritus, Ceraſorum nigr.* per fermentat. parat. aa. q. ſ. & digeſtione diebus ſex conceſſa, deſtillentur & in Aqua prolecta denuo infundantur *Cinamomi, Cardamomi, Macis, Nuc. Moſch. Cubebar. Caryophyll. Zedoar. Angelic. Tormentill.* aa. ℥i. & maceratione rurſus factâ, deſtillentur per veſicam, & Aqua primo egrediens ſervetur ſeorſim, cui parti in nodulo ſuſpendatur *Moſchus* & *Ambra*, & aliæ parti *Caſtoreum* immittatur.

Omnes hæ & ſimiles Aquæ Apoplecticæ dictæ, quarum ex variata ingredientium diſpoſitione in-

„*numeræ poſſunt aliæ fieri formulæ*, ratione par„tium ſubtilium oleoſo-ſpirituoſarum *in genere* „*cerebro & nervoſo generi ſunt dicatæ, unde* in Apo„plexia, Vertigine, Epilepſia, Catharris *tam* in„terne ad cochleare unum aut aliud, *ut & exter*„ne temporibus pulſibusque applicatæ, ſæpe ſunt „ſatis activæ & efficaces, licet ex tanta ingre„dientium farragine talis Aqua haut ſit confe„cta, cum pauca & ſelecta ingredientia ſuffi„cientia, qualemque præbet.

Aqua Apoplectica *Ludovici.*

℞. *Aquæ Liliorum Convall. ſpirituoſæ*, è recentibus floribus absque fermentatione, moderato igne abſtractæ ℥xij. *Spicæ utriusque noſtratis* ex herba & floribus deſtillatæ, ſpirituoſæ ℥iiij. *Miſce & ſerva.*

„ Hanc Aquam tam per ſe, quam cum aqua „quâdam aromatica v. g. cinamomi ex tempore „remixtam, id præſtare aſſerit *Cl. Ludovici* quod „tot Spiritus & Aquæ Apoplecticæ, Cephalicæ, „Mirabiles, Salviatæ, Lavendulatæ, &c. largiter „promittunt, at parum ſervant, utpote quæ vel „intenſiori caliditate, vel in competenti edul„coratione affectus potius exaſperant, quam mi„tigant. Imò *effectum, qui vulgo Aquis picarum,* „*& variis hirundinum adſcribitur, melius obtinui*„*mus inquit, modo dictæ noſtræ aquæ Spir. CC. rectif.* „*aut Eſſent. caſtorei, vel Acetum ſaltem rutaceum* „*aut medicatum aliud remiſcebatur.* Si tamen „quis magis compoſitam deſideret Aquam ta„lem, poterit ſimul addere Aquam ſpirituoſam

Majo-

„Majoranæ, vel Thymi noſtratis, aut Serpilli „vulgaris &c. *Vido Cl. Ludovici diſſertat.* 1. *de* „*nervinis pag. mihi* 497.

Vel ad mentem *Cl. Ludovici* ſequentibus ex ingredientibus fiat.

Aqua Apoplectica *ſuccincta.*

℞. Flor. Lilior. convall. rec. ℔ij. Lavendulæ rec. ℔j. Herb. Majoran. Serpilli, Thymi noſtrat. aa. ℔ſs. cinamomi ℥ij. cardamomi, cubebarum aa. ʒß. Vini generoſi ℔viij. vel xij. *Maceratione per tempus conceſſâ, fiat deſtillatio, & Aqua prolecta ſervetur.*

„Viribus alias diffuſiores Aquas Apople„cticas ſi non ſuperans, tamen omninò exæ„quans: internè & externè.

Aqua ad Ardorem Urinæ *Mynſ.*

℞. Glyzyrrhizæ, Altheæ, Malv. min. Ireos. Flor. aa. ℥ij. Pinear. mund. Amyd. d. aa. ʒß. Sem. Melon. ex cort. cydon. apii, papav. alb. Endiv. Lactuc. gran. Alkekengi, Myrtill. Caſſiæ fiſtulæ. Galang. min. Herb. violar. Bellid. min. Veron. aa. ʒij. *Inciſa & contuſa infundantur* in Aquæ Flor. papav. err. Malvæ utriusque aa. ℔iſs. Plantag. Portulac. Violar. Lactuc. Fol. quercus. Nummular. aa. ℔j. *Digeſta diebus aliquot deſtillentur. ex M. B.*

„*Ratione ingredientium, ex quibus* paucio„res quid virium deſtillando fundunt, *hac* aqua „abſurda omnino, *nec effectum tantopere lauda*„*tum præſtare potis eſt: unde ea carere optime po*„*terit moderna praxis medica.*

Aqua Aromatica *Phar. Nor.*

℞. *Cinamomi* ℥ß. *Nuc. Moſch.* ʒij. *Macis, Galang. caryophyll. gran. Paradyſ. Flor. Roriſmarin. Lavend.* aa. ʒj. *cardamomi, cubebar.* aa. ʒß. Pulveriſata infundantur in *Vini Malvatici* menſ. 1. ſtentque infuſa ad uſum.

Datur à cochleari dimidio ad unum aut alterum, ad Spiritus rectificandos, confortandos &c.

Aqua Arthritica *P. A. R.*

℞. Flor. Chamæmeli, Fol. Puleg. Lavendul. Majoran. aa. ℥j. Roriſmarin. ℥iij. Chamæpyth. Salv. aa. ℥ij. Myrrhæ, el. ℥ij. Caryophyll. Cinamomi aa. ʒij. Radic. Pœon. ℥ß. Pyrethri, Cyperi Rot. Ireos Illiric. aa. ʒiß. Cardamomi min. Cubeb. aa. ʒj. Nuc. Moſch. ℥ß. *Infundantur* in Spir. Vini rectif. ℔iiij. *Stent in infuſione vaſe benè clauſo per dies* 14. *poſtea ex M. B. deſtillentur.*

Aqua Arthritica *Diſpens. Brandenburg.*

℞. *Radicum Pœoniæ* ℥ß. *Cyperi rotundi, Iridis illir. Pyrethri* aa. ʒß. *Herb. Betonicæ, Jvæ Arthet. Lavendulæ, Majoran. Pulegii, Salviæ* aa. Mj. *Roriſmar.* Mij. *Florum Lavendulæ, Spicæ noſtrat. Stœchad. Arab.* aa. p. iij. *Chamom. Rom. Sambuci, Verbaſci* aa. ʒvj. *Caryophyll. aromatic.* ℥ij. *Cinamomi el.* ℥ß. *Cardamomi, Cubebarum* aa. ℥iß. *Nuc. Moſchat. Baccar. junip.* aa. ʒvj. *Lumbricorum terreſtr.* à ſordibus mundat. Mij. Inciſa & contuſa infundantur in *Spir. Vini*

Vini rectificati ℔vi. & infuſione octiduanâ peractâ, deſtillentur ex M. B.

Aqua Arthritica *Zwelfferi.*

℞. Radic. Cyperi rot. Cardopatiæ, Pyrethri aa. ℥iß. Herb. rec. Chamæpit. Calaminth. Mont. Majoran. Roriſmarin. Salviæ hort. Saturejæ, Serpilli, Flor. rec. Lavendulæ, Spicæ, aa. ℥iii. Summitat. abietis arboris rec. Cinamomi acut. Coriandri aa. ℥ii. caryophyll. ℥iß. Cardamomi, Cubebarum, Macis aa. ℥i. Bacc. Lauri ℥iii. Juniperi rec. virid. ℥iiii. *Inciſa omnia & contuſa immergantur* in Spir. Vini rectif. ℔iii. *Factâque maceratione vaſe probè clauſo, deſtillentur per M. B. ad ſiccitatem ſtecierum & liquor edeſtillatus ſervetur ad uſum.*

Aqua Arthritica *Mollenbröck de Artbrit.*

℞. *Ovorum Formicarum*, Menſ. i. *Vini generoſ.* menſ. vi. Deſtilla & deſtillatæ aquæ infunde *Summitatum Pini* M. iiii. *Bacc. Juniperi* ℔ß. *Flor. Lavendul. Anthos, Salviæ, Summitatum arboris vitæ* aa. M. v. *Fol. Lauri*, M iii. *Cubebarum* ℥iii. Poſt infuſionem deſtillentur iterum, & egreſſo liquori ſpirituoſo addantur *Radic. Pyrethri* ℥iii. ſtent ita per longum tempus infuſa, dehinc recipe *filtratæ Aquæ* ℥iiii. *Spir. Lumbricorum terr.* ℥ii. *Spir. cochlear. rectif.* ℥ii. M i. & ſervetur ad uſum.

Aqua

Aqua Arthritica *mihi uſualis.*

℞. *Radicum Pyrethri* ℥j. *Herb. Roriſmarin. Lavendulæ cum Flor.* aa. Mij. *Summitat. Pini* Mj. *Caryophyllorum, Macis, Camphoræ* aa. ʒij. *Spir. Formicarum* ℔iß. Stent invicem infuſa ad uſum.

„*Hæ verò & ſimiles aquæ, quarum iterum ex* „*variata ingredientium miſcela innumeræ concin*„*nari poſſunt*, conducunt præcipuè frigidis arti„culorum affectibus ab obſtructione partium „nervoſarum & muſculoſarum dependentibus, „ad lympham nerveam lentam viſcidam atte„nuandam, & ſpirituum motum invigorandum, „*modo diligenter infricentur partibus paralyſi tactis,* „*& ægre mobilibus, contractis &c.*

Aqua Aſthmatica. *P. A. R.*

℞. *Radic. Enulæ* ℥ij. *ireos Flor.* ℥iß. *Herb. hyſſopi, Pulmonariæ, Salv. hort.* aa. M. j. *ſemin. aniſi, fœnis. cinamomi acuti* aa. ℥ß. *cardamomi* ʒij. *Croci* ℈ij. *Spir. vini* ℔j. *Aquæ ſcabioſ. Tuſſilagin. veron.* aa. ℔ß. Digeſta per triduum, deſtillentur ex M. B.

Aqua Aſthmatica *Ph. Nor.*

℞. Radic. iridis Florent. Eryngii, Helenii, Fœniculi aa. ℥ß. Herb. veronic. ſcabios aa. Mij. Capill. ven. Hyſſopi, Salviæ, Marrubii aa. Mi. Cinamomi opt. Bacc. juniperi aa. ʒiii. *ſpeciebus his affundat.* Spir. vini optimi q. ſ. *ſtent in infuſione diebus quatuordecim, poſtea deſtillentur, & liquori prolecto infundantur* Radic. liquirit. ℥ß. Jujubarum, Sebeſten aa. No. XXX. Da-

ctylor.

ctylor. Ficuum aa. No. X. Paſſularum mino-rum, majorum exacinat. aa. ℥ii. Digeſta per tempus filtrentur & ad uſum ſerventur.

Similem aquam Aſthmaticam tradit Höfferus in ſuo Hercule Medico.

Aqua Aſthmatica *Zwelfferi.*

℞. Spiritus vini aniſati & rectificati ℔iii. vini Malvat. ℔ii. *his mixtis immergantur* Radic. rec. enulæ ℥ii. ad iiii. Pimpinell. ℥iii. Herb. recent. anethi, calaminth. mont. Hyſſopi, Meliſſæ, Roriſmarin, Salviæ hortenſ. aa. ℥ii. Semin. anethi, aniſi, carvi, naſturtii aa. ℥i. cinamomi acut. ℥ii. Macis ℥i. Benzoi, Styracis calam. aa. ʒvi. Croci Or. opt. vel Auſtr. ʒiii. vel ℥ß. Bacc. Lauri ℥i. junip. ℥ß. *Factâ maceratione ſufficiente, donec nimirum omnia collecta & infuſa ſunt, deſtillentur ex B. N. vaporoſo, ad ſiccitatem ferè ſpecierum, roſtro alembici prius immiſſa* Croci optimi ʒß. *& Aqua prolecta ſervetur uſui,* Syrupo noſtro Aſthmatico, vel Syrupo de enula pro lubitu edulcoranda.

Aquæ hæ & ſimiles Aſthmaticæ iis ſolatio ſunt, qui cum ſtertore phlegmata tuſſiendo rejiciunt, & inde anhelitu brevi excruciantur, ex lympha caſtrata & viſcida factâ, à frigore hyberno, vel obſenium lymphâ à defectu ſpirituum craſſeſcente &c.

Aqua Aurantiarum.

℞. *Corticum exteriorum Aurant* No. xviii. *citri exter.* n. iiij. *vini generoſi* menſ. iß. ſive ℔vj. ſtent in infuſione per noctem, & tunc deſtillentur.

Aqua Bardanæ compoſita *P. A. R.*

℞. Radic. Bardanæ recent. Vincetox. recent. Cort. med. radic. Fraxini aa. ℔ß. *minutim inciſa infundantur 24. horis in* Vini albi odoriferi, & Aceti rutacei aa. ℔ v. *poſtea deſtillentur ex M. B. poſt deſtillationem addendo* Spir. ſulfuris q. ſ. pro manifeſto acore, *& ad ſingulas libras* liquoris camphoræ ℈ß. *quæ in nodulo ligata liquori impendatur.*

Aqua hæc ſudores potenter elicit; ac venenatorum miaſmatum malitiam temperat, & ab infectionis & putredinis ſivè corruptionis labe ſanguinem vindicat. Doſi Cochlearis unius & ultra.

Aqua Benedicta Serpilli *Myns.*

℞. Herb. Serpilli cum Floribus mane ante ſolis ortum decreſcente ☽ collect. ℥viii. Chamom. Rom. ℥ii. Satureiæ, Thimi aa. ℥i. Infunde in Vini generoſi ℔viii. *Stent in infuſione diebus aliquot, poſtea fiat deſtillatio. In liquore deſtillato iterato infunde* Herb. Serpilli cum Flor. ℥viii. Caſſiæ Lign. ℥i. Ligni Aleos, Macis aa. ℥ß. *Inciſa denuo poſt debitam macerationem, ex M. B. deſtillentur & Aqua prolecta ſervetur.*

Cujus vires non ſunt contemnendæ ad defluxiones Catarrhales præcavendas, Dolores Colicos & à calculo mitigandos, Flatus diſſipandos, Menſes promovendos &c. Doſi Cochlear. unius ad duo vel tria.

Aqua Bryoniæ compoſita *Londinens.*

℞. Succi radicum Bryoniæ ℔iv. Fol. Rutæ Arthemiſiæ aa. ℔ii. Sabin. ſiccat. M iii. matricar.

tricar. nepetæ, Pulegii Regii aa. ℔ii. Ocimi; Dictam. cret. aa. M iß. Cort. aurant. flav. rec. ℥iv. Myrrhæ ℥ii. Caſtorei ℥i. Vini generoſi ℔xij. *Digerantur per quatriduum, poſtea fiat deſtillatio, & ſub medium deſtillationis, expreſſio & colatura; & tandem per deſtillationis continuationem, & tincturæ inſpiſſationem fiat Extractum hyſtericum.*

Aquæ hujus vires ſatis expertæ prædicantur, in menſibus ſuppreſſis, & aliis uteri Obſtructionibus reſerandis.

Aqua Cancrorum *Eph. Cur. Dec. I. ann. VII.*

℞. Cancrorum fluv. & contuſ. No. 30. Sempervivi maj. M i. Fl. prunell. Mii. Aquæ, *ſeu liquoris trans colatiè* ſperm. ranar. ℔iii. Roſarum, phlegm. vitr. aa. ℔ß. *Mixta deſtillentur ex M.B. & Aqua prolecta tingatur Torna Solis.*

Prædicatur inſignis effectus in Faucium & gutturis inflammationibus & ulcerationibus, pro collutione oris tepidè ſæpius adhibita.

Aqua Cancrorum alia.

vide Aqua Antihectica alia.

Aqua Caponis compoſita *P. A. R.*

℞. Caponem eviſceratum & in fruſta inciſum, depoſitaque pinguedine in ollá capaci, & probe occluſa decoquatur in ſ. q. Aq. font. ad debitam mollitiem, *dehinc contunde in pullis formam, hancque cum brodio dilue & exprime. Poſtea recipe* hujus Brodii ℔iiß. ▽ borrag. bugloſſ. aa. ℔iſs. Flor. Roſarum, violarum,

Bu-

Bugloſſæ, borrag. aa. ʒii. Cinamom. el. ℥j. & *ſ. a. ex cucurbita vitrea deſtillentur.*

Hanc Aquam Caponis uſualibus ſuis adnumerat Diſpenſatorium Brandenburgicum.

Aqua Caponis *Mynſicht.*

℞. Caponem ut in priori aqua præparatum, *adde ei* Paſſularum min. Pinearum, Rad. glyzyrrhizæ aa. ℥i. jujubar. Sebeſten aa. No. xii. Caricarum recent. No. viii. Herb. Pulmonar. Endiv. Farfaræ, Lactucæ aa. ℥ß. Flor. Violarum, Betonic. aa. ʒi. *Coquantur omnia in ſ. q. Aquæ in olla nova ut artis eſt, tunc omnibus in mortario lapideo contuſis & brodio expreſſo adde* Vini canarini recent. ℔iii. ▽ Tuſſilag. Marrubii, bugloſſ. aa. ℔i. Micar. Panis alb. in lacte caprill. macerat. ℔ß. Conſerv. Roſar. Borrag. Polytrichi aa. ℥iiii. Spec. Diamargarit. frig. ℥ß. Cinamom. acut. Macis, Sem. Aniſi aa. ʒii. *& mixta deſtillentur ex M. B. ſ. a. & Liquor edeſtillatus ſervetur.*

Aqua Caponis *Londinens.*

℞. Caponem eviſceratum in fruſta ſectum, pinguedine remota *coque eum in q. ſ.* Aquæ font. *vaſe clauſo.*

℞. Brodii expreſſi ℔iii. Aq. borraginis, Violarum aa. ℔iß. Vini albi ℔i. Flor. Roſar. rubr. ʒiiß. Violarum, borrag. bugloſſ. aa. ʒi. Micarum panis è furno calentis ℔ß. Cinamomi confracti ʒß. *Mixta deſtillentur ſ. a. ex alembico vitreo.*

Ha-

„*Harum aquarum vires vulgo analepticæ, hinc*
„*Tabidis conſumptis, vel longo morbo exhauſtis con*-
„*ducibiles eſſe prædicantur: ſed* cum præcipua in-
„gredientia vires ſuas deſtillando minimè trans-
„mittant, *has vero in fundo potius cum brodio relin*-
„*quant, hinc* illi mihi ex recentioribus noſtris,
„ſimpliciores videntur, qui talem aquam ſuis
„ægris præſcribunt, quam veteres, qui tales ex
„ignorantia ſimplici parare docuerunt; *longe*
„*melius brodium in uſum duceretur; tanquam inte*-
„*gris viribus & ipſo ingredientium quaſi extracto*
„*vel eſſentia prægnans, cujus cochleare cœteris pari*-
„*bus plus reficere poſſet, ac integra Aquæ amphora.*

Aqua Carbunculi *P. A. R.*

℞. *Flor. Roriſmarin. Lilior. Convall. Violar. Bor*-
rag. aa. ℥iij. *Lavendulæ* ℥j. *Herb. Majoran. Salv. Nuc. Moſchat. Macis, Zingib. Caryophyll. Cinamomi, Galangæ, Bacc. juniperi, Viſci querc. Sem. Pœon.* aa. ℥ß. *Cardamomi* ℥j. *Vini Malvat. Aquæ Fragor. Roſar. Lavendul.* aa. ℔iij. Fiat infuſio per octiduum in loco tepido, tunc ſ. a. deſtilla, liquori deſtillato ſplendoris ergò, *aliquot Folia Auri* immergantur.

Aqua Carbunculi *Norimberg.*

℞. Nucis Moſchat. Cinamomi, Macis, Cardamomi, Cubebarum, Caryophyllorum, Granorum Paradiſi, juniperi, Galangæ, Sem. Pœon. aa. ℥j. Flor. Lilior. Convall. Anthos, Violar. Pœoniæ aa. ℥iij. Herb. Majoran. Salviæ, Scabioſæ, Menthæ, aa. ℥iß. Vini Rhenani ℔vj. Aq. Florum Lavendulæ, Roſarum, Fragorum aa. ℔iiij. *Fiat ſ. a. Deſtillatio.*

Aqua Carbunculi *juxta Diſpens. Brandenb.*

℞. Herb. Beton. Lavend. Majoran. Salviæ min. Spicæ aa. ℥j. Flor. Borrag. Liliorum Convall. Rorismarini, Violarum aa. ℥vj. Bacc. juniperi, Sem. Pœon. Cardamomi Caryophyll. Cinamomi, Cubebarum, Galangæ, Granor. Paradiſi, Macis, Nuc. Moſchatæ Zingib. alb. aa. ʒj. Raſuræ CC. ʒß. *Incidantur & infundantur* in Aq. Fragorum, Lavendulæ, Roſarum, Spicæ aa. ℔iij. Vini albi Rhenani generoſi ℔v. *Stent in infuſione loco tepido per octiduum, poſtea aqua Spirituoſæ Baln. Mar. evocatæ, vulgi ergo addantur* Foliorum Auri minutim diſcerpt. No. xx.

Quod *ſi cum Moſcho* deſideretur odorata, ſub deſtillatione alembici roſtro imponatur *Moſchi* ℈ß. Et ſi remanentiæ ad aliqualem eminentiam affunduntur *Aquæ Florum Tilliæ, Lavendulæ, & Roſarum*, tum deſtillando prodit *Aqua Carbunculi ſecundaria.*

„Aquæ hæ, *vel ſimiles aromaticæ*, ab erroribus „veterum jam emendatæ, *utpote qui Aquæ huic de-„ſtillandæ perperam Margaritas, CC. oſſa cordis C. „Folia auri &c. addere ſoliti erant*, in genere ſpiri-„tuum vigori inſtaurando, hinc genus nervo-„ſum roborando, hujusque effectus frigore „conſpicuos emendando, ſatis activæ ſunt; *Unde „& doloribus colicis ac uterinis demulcendis apta „eſſe poſſunt. Potius tamen earum uſus externus ple-„rumque eſt, ac pro epithemate cordi & pulſibus „confortandi gratia applicari ſolent.*

Aqua Carminativa *Donncreilii juxta P. A. R.*

℞. Flor. Chamomill. Rom. M. xxxiij. Cort. ext. arant. ℥vj. Herb. abſinth. pont. M ß. Cent. min. Puleg. Orig. aa. p. 1. Sem. anethi ℥ij. Aniſi, Fœnic. Carvi aa. ℥j. Card. ben. ℥ij. Card. Mar. ℥vj. *Inciſa & contuſa infundantur per octi-duum in* ▽ *Chamomill.* ℔vij. *Poſtea ex M. B. deſtillentur.*

Aqua Carminativa *Phar. Nor.*

℞. *Flor. Chamomill. Rom.* M. xxx. inciſa infundantur 24. horis in ▽ *Chamomill.* ℔xv. *Vini generoſi* ℔vj. hinc exprimantur fortiſſimè, in colatura *de novo* 24. *horis infundantur recentium Flor. Chamomill. communium* M. xxiv. poſtea exprimantur & colentur, in colatura vero macerentur *Flor. Chamomill.* M. xij. *Flaved. Cort. arant.* ℥iß. *Herb. Abſinth. pont.* M. ij. *Cent. min. Pulegii, Origani*, aa. M. iiß. *Sem. aneth.* ℥iij. *Aniſi, Fœniculi* aa. ℥iß. *Carvi, Cumin. Card. ben. Card. Mar. aa.* ℥j. *Bacc. juniperi, Lauri* aa. ℥ß. ſtent 24. horis, deinde ex M. B. deſtillentur.

Aqua Carminativa *ſive* Phyſogona *Dorner.* juxta *Diſpenſ. Brandenb.*

℞. Florum Chamomillæ Romanæ M. xxxvi. *infundantur* in Aquæ Chamæmeli ℔xii *ſtent in infuſione octiduum, tunc cum forti expreſſione colentur, colaturæ prælo expreſſæ immittantur* Cor-

ticum aurant. extim. ʒvj. Herb. abſinthii pont. M. ß. Centaur. min. origani, Pulegii aa. p. ij. Sem. anethi ℥ij. Aniſi, Fœniculi aa. ℥j. Cardui benedicti, ℥ij. Card. Mar. ʒvj. Carvi ℥ß. Bacc. juniperi, Lauri. Rad. calam. aromat. Zedoar. aa. ʒij. Cinamomi acuti ℥ß. Vini albi generoſi Rhenani, ℔iij. *Stent in digeſtione octiduum, tum ex M. B. deſtillentur vaſis vitreis.*

Aqua Carminativa *Riverii.*

℞. Flaved. Cortic. Arant. Citri aa. ℥iß. Calaminth. aromat. ℥j. Galang. ℥iij. Cinamomi, Semin. Aniſi, Fœnic. aa. ℥ij. Cumini ʒvj. Bacc. Juniperi rec. ℥ß. Lauri ℥iij. *Minutim inciſis affunde* Vini Malvatici ℔vj. *Stent in loco calido diebus circiter ſex, poſtea ex M. B. deſtillentur.*

Aqua Carminativa *Zwelfferi.*

℞. Aquæ Flor. Chamomill. ſine additione deſtillatæ, ℔vj. Anethi ex ſummitat. cum Vino generoſo deſt. ℔v. *quibus mixtis immergantur* Flor. Chamomill. Roman. recent. ʒvj. Herb. recent. Meliſſæ, Origani, Thymi aa. ℥iij. vel iiij. Semin. Anethi, Aniſi, Fœniculi, Carvi aa. ℥iß. Cumini ℥j. Flaved. Cort. Arant. Citrii aa. recent. ℥ij. Bacc. Lauri, Juniperi, aa. ℥iß. Cinamomi acuti ℥ij. Macis ℥j. *Factaque brevi maceratione deſtillentur ex B. n. V. ad Specierum ſiccitatem, & Aqua prolecta ſervetur.*

„*Aquæ hæ omnes & ſimiles quæ ex variata*
„*ingredientium mixtura enaſci poterunt, carminativæ vocantur, quod viſcidum, flatuum omnium cauſam, incidant, & ſuis particulis activis diſcerpant, & carminent, unde* non ſolum ad flatus pellendos, ſed plura alia mala ex viſcido pronata, maximo cum emolumento propinantur, *qualia ſunt digeſtionis vitia, ex viſcido, enata, item* dolores ſtomachi, tormina ventris, & *quæ ſunt alii viſcidi producta & effectus.*

Aqua Cephalica Caroli V. juxta *Diſpenſ. Brandenb.*

℞. *Summitat. Majoranæ, Meliſſæ, Origani, Florum Anthos, Lavendulæ, Liliorum Convall. Roſar. rubr. Salviæ* aa. M iiij. *Caryophyllor. Nuc. Moſch.* aa. ℥ij. *Cardamomi, Cinamomi, Cubebarum, Gran. Paradiſi, Macis* aa. ℥ß. Sciſſa & contuſa groſſo modo infundantur in *Spirit. Vini opt.* ℔vj. Stent ſex diebus in loco calido, poſtmodum ſ. a. deſtillentur. Et ſi partem aliquam odoratam velis, pro iis, qui talem ferre poſſunt, deſtillatæ aquæ, alicui parti immittantur grana aliquot *Ambræ* & *Moſchi*, vel inter deſtillandum roſtro alembici imponantur hæc.

Aqua Cinamomi Hordeata *Amſtelod.*

℞. Cinamom. contuſ. ℔iß. Aq. hordei ℔viij. *Deſtilletur ſ. a.*

Aqua Cinamomi *Bruxellens.*

℞. Cinamomi ruditer contuſ. ℔ß. Vini albi ℔iij. ▽ Bugloſſæ, Meliſſ. aa. ℔ß, *In cucurbita tribus diebus macerata deſtillentur, & Aqua lactei coloris tanquam melior ſervetur ſeorſim.*

Aqua Cinamomi *Ph. Ultraject.*

℞. Cinamomi el. groſsè contuſi ℔iß. Aquæ Roſarum ℔iiij. Vini albi ℔ij. *Deſtillentur ſ. a. ex M. B. & Aqua quam diu colore lacteo prodierit excipiatur ſeorſim.*

Aqua Cinamomi Bugloſſata *Mynſichti.*

℞. Aquæ Bugloſſ. ℔vj. Fl. Violar. Roſar. aa. ℔ij. Cinamomi acut. ℔j. Cortic. Radic. Bugloſſ. ℥iij. Flor. Borrag. Meliſſ. aa. ℥j. Spec. Diarrhod. Abb. ℥ß. *Digeſtione debita facta deſtillentur ex M. B.*

Aqua Cinamomi Cordialis *ſive* Borraginata *Auguſtan.*

℞. Aq. Borrag. Bugloſſ. Roſar. Violar. aa. ℔j. cinamomi el. ℥iij. *Infuſione per triduum factâ fiat deſtillatio.*

Aqua

Aqua Cinamomi Cydoniata.

℞. Succi cydon. recent. expreſſ. ℔iij. cinamom. el. ℥iiß. *Infuſione per tres dies factâ, inſtituatur deſtillatio.*

Aqua Cinamomi Cordial.
Ph. Nor.

℞. Cinamomi acuti ℔ij. Flor. Borrag. rec. Bugloſſ. rec. Roſar. incarnat. rec. aa. Miij. Aq. Borrag. Bugloſſ. Violar. aa. ℔iß. *Fiat. ſ. a. deſtillatio ex M. B.*

Aqua Cinamomi Hordeata
Ph. Batean.

℞. Aquæ hordei depurat. ℔viij. cinamom. el. ℥xij. *Macerata deſtillentur ſ. a. ex M. B.*

Aqua Citri compoſita *ex* ſuccis.
Diſpenſ. Brandenburg.

℞. Pomorum citri cum pulpa & ſeminibus in fruſta diſſect. No. vj. Succorum roſar. rubr. acetoſæ, Borrag. citri recens expreſſi, Endiviæ, Galegæ, Meliſſæ, aa. ℔iß. card. bened. Scordii aa. ℔j.

Omnia per reſidentiam depurata, ſtent loco calido, horis viginti quatuor, poſtea deſtillentur ex M. B.

Aqua *contra* Colicam *Diſpenſ. Brandenb.*

℞. *Radic. Angelicæ, Calami arom. Zedoariæ* aa. ℥ß. *Sem. anethi, Aniſi, Carvi, Dauci, Fœnic. Nigell. Sileris montani,* aa. ℥ij. *Petroſel. Macedon.* ℥ß. *Flor. Chamomill. Rom.* M ij. *Sambuci, Fol. menthæ, Meliſſæ, Origani, Pulegii* aa. M.i. *Cort. aurant. Citri* aa. ℥ij. *Bacc. juniperi, Lauri Cinamomi* el. aa. ℥j. *Spir. Vini opt.* ℔x. ſtent in digeſtione, & poſtea deſtillentur.

Aqua Confortans uſitata *Auguſtan.*

℞. Aquæ Ceraſ. nigr. Roſar. Borrag. Bugloſſ. Violar. Tiliæ aa. ℥vj. Cinamom. opt. ℥iß. margarit. præp. ℈ij. Corall. alb. præp. ʒj. C. C. phil. præp. ℈iiij. Sacchari perlat. ℥v. M. pro uſu.

Aqua Confortans uſitata *Norimberg.*

℞. *Aquæ Ceraſ. nigr. Roſar. Borrag. Bugloſſ. Rubi idæi Flor. Violar.* aa. ℥ij. *Cinamomi opt.* ʒvj. *margarit.* præp. *Corall. r.* præp. aa. ʒß. *Smaragd.* præp. *C. C. Spagyr.* præp. aa. ℈ij. *Manus Xiſt. perlat.* ℥iiß. Miſceantur ad uſum.

Aqua Cordialis calida *Herc. Saxon.*

℞. Cortic. Citri, Fol. meliſſ. Ocymi, Vincetox. Flor. tunic. anthos, Saturei. Summitat. Diptam. Scordii,

Scordii, Petroſel, Fœniculi aa. Mj. *fiat infuſio in ſ.q.* Vini odorati vel Malvatici *per dies tres poſtea deſtillentur. In Aqua edeſtillata denuò infundantur* Maceris, Nuc. Moſchat, Caryophyllor. Ligni Aloes aa. ʒii, *dehinc reiteretur deſtillatio.*

Aqua Cordialis calida *Myns.*

℞. Cinamomi acut. ℥iv. Radic. Caryophyllat. ℥iij. Caryophyllor. Terr. Sigillat. aa. ℥j. Cardamomi utriusque, Galangæ min. Maceris, Zedoar. Flaved. Cord. aurant. Cortic. Citri, Sem. Ocymi caryophyllati aa. ℥ß. Ligni Aloes odorati, Croci Or. Spic. Ind. Puleg. ſicc. aa. ʒiij. Flor. Borrag. Bugloſſ. aa. ʒiß. *Pulveriſata & Mixta infundantur in* Vini Malvat. ℔iv. *dehinc per, octiduum infuſis adde* Aquæ Cinamom. cum Vino deſt. Flor. Tunic. aa. ℔v. Roriſmarin. Lavendul. Meliſſ. Salv. aa. ℔j. *Mixta deſtillentur ex M. B.*

Aqua Cordialis calida *Zwelff.*

℞. Rortic. aurant. Citri ſive Limon. aa. recent. & extim. ℥vj. Roſar. recent. ſine Sale condit. ℔j. Flor. Tunic. rec. Aurant. rec. aa. ℥iij. Herb. rec. Baſilic. Meliſſ. Citr. aa. ℥iv. Cinamom. acut. ℥ivß. Maceris, Nuc. Moſch. aa. ʒiſs. Caryophyll. ℥j. Croci Auſtr. vel Or. ʒvj. *inciſis & contuſis cucurbitæque vitreæ immiſſis ſuperaffundantur* Vini Hiſpan. ℔v. Aq. Fragor. Rubi idæi, Lilior. Convall. aa. ſine ad-

dit. deſt. ℔j. *digeſtione factâ deſtillentur, roſtro alembici immiſſis & in petia ligatis* Ambræ gryſ. Moſch. Or. aa. ℈j. Croci Auſtr. ʒß. & *Aqua prolecta ſervetur.*

Aqua Cordialis Frigida *Ph. Nor.*

℞. Roſar. rubr. contuſ. ℔ß. Santali alb. citr. aa. ℥ß. Florum cordial. aa. ʒij. *Mixta infundantur in aquis & ſuccis ſequent. ſcil.* Acetoſell. Nimph. Fragor. Violar. Borrag. Bugloſſ. Succi rubi idæi aa. ℔j. Cydon. depurat. Limon. depurat. Citri depurat. aa. ℔ß. *Mixta digerantur diebus aliquot, poſtea per alembic. abſtrahantur ex M. B. Aquæ prolectæ addatur* Aquæ Cinamom. Flor. cordial. ℔iß. & *mixta ſerventur ad uſum.*

Aqua Cordialis Frigida *Zwelfferi.*

℞. Aquæ Fragor. Rubi idæi, Meliſſ. citrat. Fl. Borrag. Bugloſſ. violar. Tunic. Lilior. Convall. aa. per ſe deſt. ex B. Vap. ℔j. his immergantur Roſar. pallid. rec. ℔ij. Flor. Tunic. rec. ℥viij. Flav. Cort. aur. citri aa. ℥iv. cinamomi opt. ℥iiiiß. Nuc. Moſch. ʒj. Croci. ʒvj. *Maceratione brevi factâ fiat deſtill. ex. B. N. Vap. ad ſiccit. ferè ſpecier. & aqua prolecta ſervetur.*

Aqua Cordialis Frigida *Saxoniæ.*

℞. Succi. Borrag. Bugloſſ. Meliſſ. Acetoſ. Oxylapathi, Trinit. Biſtort. Cyani cœrul. Calendul. Limon. Citri aa. ℔j. Aceti ℔j. vel ℔iß. Sem. Citri, Portulac. Flor. Nymph. alb. Violar. Roſar. aa. ℥j. Terr. ſigillat. Strig. Bol. arm. Or. Terr. Lemn. aa. ʒiij. Spec. diatr. ſantal. ʒij. Camphor. ℈j. *Omnibus per triduum infuſis & maceratis fiat ex M.B. deſtillatio.*

Aqua Cordialis Frigida Saxoniæ prout hanc tradit *Ph. Londinens.*

℞. Succorum Borrag. Bugloſſ. Meliſſ. Biſtort. Torment. Scordii, Verben. Oxylapathi, Acetos. Rutæ caprar. myrrhid. Cyani maj. & min. Roſar. Calendul. Limon. Citri. aa. ℥vj. Pimpinell. Pentaphylli aa. ℥iij. Aceti Vini albi ℔j. Semin. portulac. ℥ij. Cardui, Citri aa. ℥ß. Fl. Nymph. ℥ij. Borrag. Bugloſſ. Violar. Tunic. aa. ℥j. Spec. diatr. ſant. ʒvj. *Inſundantur omnia ſimul per dies tres, poſtea deſtillentur, liquori deſtillato adde* Terr. Lemn. Sileſiac. Samiæ, aa. ℥iß. Margarit. præp. cum acido citri ℥iij. *Mixta ſerventur.*

Aqua Cordialis Frigida *Myns.*

℞. Conſerv. Roſar. rubr. ℔iß. Fruct. Rub. idæi ℔j. Spec. Diarrh. Abbat. Diamarg. Frig. aa. ℥ß. Sem. oxalid. ℥j. Santal. omn. aa. ℥ß. Fl.

Cor-

Cordial. aa. ʒij. *Mixta infundantur in ſeq. Aquis ſcil.* Acetoſell. Nymph. Fragor. Violar. Borrag. Bugloſſ. aa. ℔j. *hinc digeſtione per aliquot dies factâ, porrò adde* Aquæ Cinamomi, Bugloſſ. ℔iß. Succi Cydon. Limon. Citri aa. depurat. ℔ß. *Denuo mixta per alembic. abſtrahantur ex M. B.*

Aqua Cordialis Odorata *Timæi.*

℞. Flor. Roſar. rubr. pallidar. aa. Miij. Violat. Tunic. aa. Mi. Jasmin. Tilæ, Calendul. Borrag. Bugloſſ. aa. p.ii. Pom. Citri rec. No. v. aurant. No. iij. Styrac. calam. ʒvj. Cinamomi acuti ℥iß. Caryophyllor. ʒſs Maceris ʒiii. Lign. Rhod. ʒvj. Santal. Citr. alb. aa. ʒiii. Rad. Ireos Flor. ʒvj. *Inciſis & conquaſſatis affunde* Aquæ Roſar. Frag. ℔iiij. Lavend. ℔iij. Meliſſ. ℔ij. Fragor. Rubi Idæi aa. ℔i. *& mixta deſtillentur.*

Aqua Cordialis *ex* Succis *Timæi.*

℞. Succi Ceraſ. acid. ℔iiij. Rubi. Idæi ℔iii. Roſar. rub. & pallid. aa. ℔i. Granat. acidodulc. ℔ſs. Citri ℔ii. Borrag. Bugloſs. Acetoſell. aa. ℔i. Ribium ℔iſs. Pyror. Moſchatell. ℔ii. *Mixta deſtillentur ſ. a. ex vaſis vitreis.*

Aqua

Aqua Cordialis temperata *Ph. Aug. Ren.*

℞. *Cinamomi acut.* ℥iij. ʒiij. *Cort. Citri extim.* ʒſs. *Ligni Aloes opt.* ℈ij. *Santal. Citr.* ʒſs. *Sem. Ocymi caryophyllat.* ʒiij. *Galang. Caryophyll. Maceris, Nuc. Moſch.* aa. ʒiſs. *Cardamomi* ʒiij. *Flor. Lavend.* ʒj. *Borrag.* ℥j. *Roſar.* ℥iiſs. *Anthos* ʒſs. *Croci Auſtr.* ℈ii. *Typh. CC. ſucculent. rec.* ℥iiij. Inciſa & trita infundantur in *Succi Pomorum rodolent. Rubi Idæi.* aa. ℔i. *Aquæ Borrag. Bugloſſ.* aa. ℔iſſ. *Roſar.* ℔iiſs. *Ceraſ. nigr. Meliſſ.* aa. ℔ſs. Diebus octo in vitro clauſo aſſervata & macerata deſtillentur ex M.B. *in Aquæ prolectæ media parte*, infundantur *Ambræ grys. veræ, Moſchi Or. opt.* aa. gran. vii. & reliqua medietas ſervetur incompleta.

Aqua CC. citrata *Waldſchmidii.*

℞. Raſur. CC. ℥vi. Pomor. Citri cum. Cortic. & Samin. No. iiii. infundantur per 3. dies in Aq. Roſar. Scabioſ. Acetoſæ, Card. Bened. Meliſſ. Scord. aa. ℔iij. *Poſtea deſtillentur.*

Aqua Corticum Aurantiorum

℞. Cortic. Aurant. extim. No. xviii. Citri extim. No. iiii. *Infundantur* in Vini generoſi Menſ. iß. *per noctem, poſtea deſtillentur.* Eſt anticolica & flatibus pellendis dicata.

Aqua Cosmetica *Ephem. Cur. Dec. I. Anni VII.*

℞. Aquæ Fl. Fabar. Nymph. Lilior. alb. aa. ℥ij. Rad. Sigill. Salom. Sperm. Ran. aa. ℥iß. Roſar. alb. ℥ß. Magiſt. Marcaſit. ℈iiij. Sacch. Saturni cryſtall. ʒj. Camphor. ℈ij. Olei Tartari p. deliq. gtt. xxiiij. *Miſce & tempore uſus ad cochleare hujus aquæ adde* Tinct. Cosmet. ex Balſ. alb. fact. gtt. ij. vel iij.

Aqua Cosmetica *Myns.*

℞. Lactis Caprin. ℔iij. Aq. Radic. Aron. Flor. Fabar. Roſar. alb. Lilior. Convall. Sigill. Salomon. aa. ℔j. Mellis Virgin. alb. ℥iiij. Sacch. Cand. alb. Thuris alb. aa. ℥ij. hermodact. alb. Irid. Florent. Borrac. Ven. aa. ℥j. Spirit. Tartari, Eboris uſti, Camphor. aa. ℥ß. Fl. Narciſſ. alb. Malvar. min. alb. nenuphar. alb. aa. ʒij. *mixta deſtillentur ex M. B. alembici roſtro immiſſo* Galliæ Moſchat. ℈j. *Tempore uſus ſume Aquæ hujus* ℥vj. ☿ij. cosmet. ʒij. *Miſce ut fiat lactea*, quâ facies ſæpè abluatur vel illinatur.

Aqua Cosmetica alia.

℞. Micar. Panis albi, Phaſeol. p. aa. ℔j. Pulp. cucurbit. No. j. Pom. Citri integr. inciſ. No. ij. Limacum ℥iiij. Radic. Iridis Flor. Sigill. Salom. aa. ℥ij. Sem. Melon. Nucl. Perſic. Pi-

near. aa. ℥iij. Sperm. ceti, Benzoi aa. ℥j. Camphor. ʒß. ▽ Fl. Fabar. Sigill. Salom. Lilior. alb. aa. ℔j. Lactis aſinini vel caprilli ℔viij. *Omnibus rite mixtis fiat deſtillatio, & Aqua prolecta ſervetur.* Tempore uſus *cuilibet unciæ admiſceatur* ☿ij. coſmetici ℈j. & optimè conducet ad maculas faciei detergendas.

Aqua *ſive* Liquor Diureticus è Nucleis.

℞. Flor. Sambuci ſiccat. ℥vj. Amygd. amar. ℥v. Nucl. Perſicor. ℥xij. Ceraſor. ℥iij. *Inciſa & groſsè contuſa macerentur* in Vini Malv. menſ. iiß. *Poſtea ſtillentur.*

Vulgò præſcribi ſolet in doloribus nephriticis ad ureteres abſtergendos, & urinam ciendam, *Doſi* cochl. j. ad ij.

Aqua Dominarum *Myns.*

℞. Caſſ. Lign. ℥ij. Rad. arthemiſ. gentian. Dictam. alb. an. ʒiß. Amygd. amar. Nucl. Perſic. Ceraſor. aa. ℥i. Myrrh. rubr. Borrac. Ven. Sem. Lavend. aa. ℥ß. Herb. Marrub. Rutæ, Sabin. aa. ʒiij. Flor. Cent. min. Sambuci, Cheiri aa. ʒij. Medull. ſive Nucl. inter lapid. ætit. Caſtor. Opoponac. Sagapeni, Aſæ fœtid. aa. ℥ß. Piper. nigr. Croc. Or. Succini albi aa. ʒj. *groſſe inciſa & contuſa infundantur in* Vini Malvat. ℔vj. *digerantur diebus aliquot, tum adde* Aquæ Calaminth. Buglоſſ. Marri-

car.

car. Arthemiſ. Puleg. Verben. aa. ℔i. *& in M. B. fiat deſtillatio.*

Aquam prolectam inſigniter deprædicat Autor ad facilitandum partum; fœtum mortuum; nec non ſecundinas & menſes ſollicitandos *Doſi* cochl. j. ad ij.

Aqua Dyſenterica *Tilemanni.*

℞. *Panis ſecalini rec.* ℔ij. *Nucis Moſch.* p. ℥iß. *Rad. Tormentill.* p. ℥iij. *Vini rubri* Menſ. ij. in loco calido per noctem macerata, deſtillentur. Datur Aqua prolecta ab ℥j. ad ℥ij. vel iij.

Aqua Dyſenterica *Schröderi.*

℞. Nuciſt. Sem. Plantag. Sanguinar. Burſ. paſt. Sanguin. Sorb. aa. ℥ß. Gallarum. ʒvi. Cydon. ſiccat. Boli, Terr. ſigillat. ʒj. Fl. Balauſtr. M. i. Radic. Acor. ℥ß. Fruct. acac. ſiccat. ℥j. Panis toſti cum cruſta Miii. *infuſa* in Aq. plantag. Tormentill. Burſ. Paſtor. q. ſ. *per octiduum deſtillentur ex M. B.*

Aqua, *ſive* Balſ. Embryonum, *vel* vitæ Mulierum *P. A. R.*

℞. Nuc. Moſchat. ℥iiiß. Caryophyllor. Cinamom. Zingib. Cubeb. Granor. Paradiſi, Zedoar. aa. ℥ij. Maceris ℥iß. Galang. ʒiij. Croci ʒij. Flor. Tunic. Tiliæ aa. ℔j. Lavend. Herb.

Salv.

Salv. Sem. Carv. Fœniculi, aa. ℥iij. Menth. criſp. Rad. Pœon. Sem. ejusdem, Viſci querc. aa. ℥ij. Medull. Panis tritic. à furno calentis ℔ij. *Inciſa & contrita infundantur* 24. *horis in loco calido in* Vini Malvatici Menſ. iiij. Aquæ Borrag. Bugloſſ. aa. Menſ. iß. Flor. Lil. Convall. Menſ. i. Fragor. Roſar. aa. Menſ. ß. *Poſtea calore leni deſtillentur.*

Aqua *ſive* Balſ. Embryonum *Ph. Nor.*

℞. *Nuc. Moſchat.* ℥iiiß. *Caryophyll. Cinamomi Zingib. alb. Cubeb. Gran. Paradiſi, Zedoar. aa.* ℥ij. *Maceris* ℥iß. *Galang.* ʒvj. *Croci* ʒij. *Flor. Tiliæ, Tunic.* aa. ℔i. *Herb. Salv. Carvi, Fœnic. Verben. Lavend.* aa. ℥iij. *Menth. criſpæ. Rad. Pœon. & Semin. ejusd. Viſci querc.* decreſcente Luna collect. aa. ℥ij. *Roſar. Damaſcen.* ℥iiij. Herbæ & Radices incidantur minutim, aromata verò groſſe pulveriſentur omniaque commiſceantur, tum affuſis *Vini Malvat. boni* Menſ. iiij. *Aquæ Roſar alb. Bugloſſ. Fragor. Lilior. Convall.* aa. ℥xvij. *Borrag. Verben. Fœnic. Salv.* aa. ℔j. Vaſe benè clauſo ſepeliantur in cella ſubtus terram, ſtentque ibi per 2. ſeptimanas, poſtea verò deſtillentur. ſ. a.

Aqua *ſive* Balſ. Embrionum *Zwelfferi.*

℞. Nucis Moſch. ℥iiiß. Maceris. ℥iß. Caryo-

phyllorum, Cinamomi acut. Zingiberis Cubeb. Granorum paradiſi, Zedoar. aa. ℥ii. Galang. ʒvi. Roſar. Damaſc. rec. ℥iii. Flor. Tunic. Tiliæ aa. rec. ℔i. Herb. & Fl. Salviæ, Carvi, Fœnic. Verben. Lavendul. aa. recent. ℥iii. Rad. Pœon. recent. Semin. ejusdem, Viſci quercin. decreſcente Luna collect. aa. ʒii. *Groſſe inciſa infundantur in* Vini Malvatici, menſ. v. Aquæ Liliorum convall. *ſine addit. ex B.V. deſt.* Spir. Fragor. aa. ℔iß. Aquarum Salviæ, Fœnic. *ſine addit. deſt.* aa. ℔i. *hinc infuſione in loco tepido vel in cella per menſem factâ fiat deſtillatio primo in arena, deinde in M.B. ad totalem ſpecierum ſiccitatem, & Aqua prolecta aſſervetur uſui.*

Commendari ſolent Aquæ hæ fœminis quæ ſæpius abortum paſſæ ſunt, nec non gravidis à ſubito terrore vel alia de cauſa languentibus, infirmum enim fœtum roborare dicuntur. Allàs Spiritus inſtaurant & vires reficiunt, item ventris tormina & inflationes abigunt. Doſi Cochl. j. ad ij. &c.

Aqua Epatica calida *Myns.*

℞. Spec. diacubeb. ℥iii. Rad. Coſti amari, apii, curcumæ, Fœniculi, Gran. juniper. Sem. Aniſi, Ameos, Dauci aa. ℥i. Calami aromat. Rhabarb. el. Caſſiæ lign. aa. ʒvi. Spicæ Ind. Croci Or. Schœnanti aa. ℥iii. Herb. abrotani, Abſinthii, Agrimon. Serpill, Scordii aa. ℥ß. Flor. Epatic. alb. Stœchad. Citrin. aa. ʒiß. *Omnia contuſa & mixta infundantur in Vini* generoſi

neroſi ℔vi. *tum per octo dies infuſa deſtillentur. Aquæ edeſtillatæ addatur* Aquæ cent. min. Cichorei, veronic. Capill. ven. Chamomill. Fumar. Marrubii, ſcolopendr. Epat. alb, aá. ℔ß. *& mixta ſervetur.*

Aqua Epatica Frigida *Myns.*

℞. Fragor. matur. ℔i. ſpec. diarrhod. Abbat. ℥iv. Rad. Cichor. Agrimon. Scorzoner. Eringii. Flor. Cent. min. Epat. alb. Borragin. Roſar. rub. aa. ℥ß. Rhabarb. el. ʒiij. Santal. omn. aa. ʒij. ſemin. 4. Frig. maj. & min. Oxalidis áa. ʒiß. *Inciſa & contuſa infundantur* in Vini rubri ℔iv. *Stent in infuſione per octiduum, Poſtea admixta* Aq. Flor. Epat. alb. Portulac. acetoſell. Endiviæ, Melonum, Cichorei, Rubi Idæi, Cuſcutæ aa. ℔i. *fiat ex M.B. deſtillatio.*

Aqua Epileptica *Langii P. A. R.*

℞. *Flor. Lilior. convall. rec.* Mij. *Lavend.* ℥j. *Roriſmarin. Stoechad.* aa. ℥ß. *Cinamomi* ʒvj. *Nuc. Moſchat.* ℥ß. *Piperis longi, Cubeb.* aa. ʒij. *Viſci Quercin. Rad. Pœon. Dictam noſtr.* aa. ℥ß. Infundantur in *Vini generoſi* menſ. iß. per octiduum poſtea deſtillentur.

Aqua Epileptica *Ephem. Cur. Dec. I. Anni. VII.*

℞. Liquoris Tiliæ ℔iv. Phlegmatis Vitrioli, Vini generoſi vel Hiſpanici aa. ℔ij. *his immergantur ſucceſſive* Flor. rec. Tiliæ, Lilior. convall. Prim. veris, Pœon. Anthos Cheiri, Lavend. aa. ℥iij. Salviæ, ſummitat. Baſilic. Rad. Doronic. aa. ℥j. Pœoniæ rec. Cinamomi aa. ℥ij. Nuc. Moſchat. Macis, Cardamomi, Carpobalſami aa. ℥j. Cubebarum, ſem. Coriandri aa. ℥ß. *Omnibus ſic debito tempore collectis & infuſis fiat ſ. a. deſtillatio ad ſiccitatem ferè ſpecierum, & Aqua prolecta ſervetur.*

Aqua Epileptica *ſivè* Pœoniæ compoſita *Londinenſ.*

℞. Flor. Lilior. convall. rec. ℔i. infundantur in Vini Hiſpanici congiis quatuor, adde Flor. Pœoniæ ℥ivß. *macerentur ſimul per dies* 14. *tum ad ſiccitatem ex M. B. deſtillentur, in edeſtillata Aqua denuo mazerentur* Dictam. albi Ariſtol. long. aa. ℥ß. Viſci querc. Rutæ aa. Mii. Sem. pœon. decort. ʒx. rutæ ʒiiiß. caſtorei, Cubeb. Macis aa. ʒij. Cinamomi ℥ijß. Scyllæ præp. ℥iij. Flor. anthos p. vi. Stœchad. Arab. Lavend. aa. p. iiij. Betonic. Tunic. Paralyſ. aa. ℔viij. tum ſucci Ceraſor. nigr. ℔iiij. additis, *fiat deſtillatio.*

Aqua

Aqua Epileptica *Amſtelodam.*

℞. Rad. Pœon. maris ſiccat ℔ß. Angelic. Fraxinell. Fol. Origani Cret. Rutæ, Salv. aa. ℥i. Flor. Pœon. maris, Beton. Lilior. Convall. Rorismari. Tiliæ ſicc. Sem. ammeos Or. Nigellæ aa. ℥ß. Pœoniæ ℥ii. Caſſiæ Lign. Caryophyll. Cardamomi min. Nuc. Moſchat. Olei Vitrioli aa. ℥ij. *Pulveriſatis pulveriſandis affundantur Spir. Vini* ℔x. *Macerentur per octiduum vaſe benè clauſo, tum colentur per ſetaceum denſiſſimum, & colatura ſervetur.*

Aqua Epileptica *mihi uſualis.*

℞. *Aquæ Lilior. Conval.* ſine addit. deſtill. *Flor. Tiliæ, Ceraſ. nigr. Roſar. à Roſis recent. ſæpius cohobat.* aa. ℔ii. His mixtis ſucceſſivè immergantur *Flor. Cheiri, Tunicæ*, aa. ℥iii. *Lavendul. Anthos* aa. ℥iß. *Herb. Majoran. rec. Thymi.* aa. ℥i. *Cinamomi acut.* ℥iv. *Maceris, Cardamomi, Cubebarum* aa. ℥ß. Maceratione per tempus factâ, ſi lubet deſtillentur, roſtro capitelli immiſſa *Ligni Aloes* ℥ß.

Aqua Epileptica Puerorum *P. A. R.*

℞. Aquæ Ceraſ. nigr. Flor. Tiliæ, Pœon. Squammar. aa. ℥viii. Sacchari perlati ℥iv. *Miſceantur ad uſum.*

Propinari ſolet pueris ſub dentilione, inſultibus Epilepticis obnoxiis.

Aqua *pro* Epithemate Cordis. *Ph. Nor.*

℞. Roſar. rubr. odoratiſſ. Cort. Arant. Citri aa. ℥j. Irid. Flor. ʒiij. Santalorum omn. aa. ʒij. Aq. Roſar. ℔iv. Vini odorati ℔iß. Acet. roſacei ℔j. *Inciſis incidendis dehinc infuſis inſtituatur deſtillatio.*

Aqua Febritica *Timæi.*

℞. Herb. Card. ben. Cent. min. Quinquefol. Card. Mar. aa. Mii. Radic. gentian. ℥iß. Succi Abſinth. Potentill. Cardui bened. aa. ℔ij. Aquæ Cent. min. ℔iv. *Mixta deſtillentur.*

Aqua *ad* Febres malignas *Timæi.*

℞. Succi Acetoſæ, Cardui bened. Card. Mar. Rutæ, Citri, aa. ℔iß. Taraxaci, Endiv. Borrag. Roſar. aa. ℔j. Pom. Citri cum Cortic. & Semin. inciſ. No. vii. Raſur. CC. ℔ß. *tribus diebus macerata deſtillentur.*

Aqua Gentianæ compoſita. *Ph. Lond.*

℞. Radic. Gentian. inciſ. ℔iß. Fol. & Flor. Cent. min. aa. ℥iv. in Vini albi opt. ℔xii. *per octo dies macerata, deſtillentur ex M. B.*

Aqua

Aqua ad Gonorrhæam *mihi uſualis.*

℞. Menthæ ſicc. ℥iij. Semin. Lactuc. Rutæ aa, ℥iiß. agni caſti ℥ij. Diptam. cret. ℥iß. Terebint. Ven. ℥v. Vini generoſ. ℔iv. *ſtent in infuſione diebus aliquot, poſtea deſtillentur & uſus tempore cum parum ſacchari edulcoretur Aqua.*

Aqua *anti*-Hectica *Timæi.*

℞. Ungulæ Caballin. capill. ven. lent. paluſtr. Endiv. Epatic. Cichor. Lactuc. Portulac. acetoſ. Borrag. Bugloſſ. Roſar. pallid. Flor. nymph. aa. q. v. *Ex Omnibus recentibus exprimatur ſuccus, ex vaſis vitreis deſtillandus.*

Cum Aquâ prolectâ fiant Emulſ. amygd. d. Pinear. & ſem. 4. frig. &c. quibus quotidie utatur Hecticus.

Aqua *anti*-Hectica *alia ſive* Aqua Cancrorum.

℞. Cancrorum fluv. No. xxx. Lactis caprill. menſ. ij. Conſerv. Roſar. ℥j. Stent donec cancri moriuntur, tunc contuſis adde Herb. & Flor. bellid. min. Mij. Herb. & Flor. Tuſſilag. Roſar. aa. Mi. *& mixta per alembicum deſtillentur.*

Aqua Hirundinum *uſitata P.A.R.*

℞. Pullorum Hirundin. in fruſta. diſſect. No. xxiv. Viſci querc. ℥iij. ſem. pœon. excort. ℥i. Radic. ejusdem. ℥ii. Aq. Fl. Lilior. convall. ſambuci, Pœon. Tiliæ, aa. menſ. i. *ſtent in infuſo in loco calido 24. horis, poſtea deſtilla ex M. B.*

Aqua Hirundinum cum caſtoreo *Auguſtan.*

℞. Hirundin. in fruſta diſſect. No. XL. Fol. Rutæ rec. Mii. Caſtorei ℥i. Vini albi ℔iii. *Deſtillentur ſ. a. ex M. B.*

Aqua Hirundinum *Zwelff.*

℞. Aquæ Flor. Lilior. convall. Pœoniæ, Tiliæ, Betonicæ, aa. ſine additione Aquæ ſimpl. deſt. ℔ii. Aquis his ſucceſſive immergantur Flor. Anthos rec. cum foliis, Cheiri, Paralyſeos, Tunicæ; Herb. majoran. rec. Rutæ, Thymi aa. ℥iii. vel iv. Radic. pœon. rec. ℥iii. Cardamomi adhuc in capſulis ℥ß. Cinamomi opt. Maceris, Cubebar. Coriandri aa. ℥i. caſtorei ʒvi. *Omnibus ſucceſſive collectis & infuſis fiat deſtillatio ex B. N. Vap. adſiccitatem ferè ſpecierum, & Aqua prolecta ſervetur.*

Tunc porrò ℞. Pullorum hirundinum vivorum, non verò diſcerptorum No. xxx. *Immittantur adhùc vivi alembico Vitreo, & agglutinato ſtatim capitello, præpoſitoque recipiente qui aſſervatam ſupra Aquam deſtillatam contineat, denuo fiat deſtillatio in B.V. ad omnimodam pullorum hirundinum ſiccitatem, ac prolecta Aqua ſervetur ad uſum.*

Prædicantur potentes adverſus inſultus Epilepticos, Apoplecticos, Vertiginem &c. non tam ratione hirundinum quam ſpecierum reliquarum.

Aqua Hyſterica *Ph. Aug.*

℞. Radic. Pœon. decreſcente Luna collect. ℥iij. Sem. ejusdem ℥iß. Sileris montan. Viſci querc. aa. ℥iv. Myrrhæ el. Caſtorei aa. ℥ß. Radic. Leviſt. Dictam. alb. Zedoar. aa. ℥ij. *Per dies decem in aqua Meliſſ.* ℔iv. & Vini odorati ℔iij. *in loco calido infuſa, ſ. a. deſtillentur.*

Aqua Hyſterica *Phar. Nor.*

℞. Radic. Pimpinell. Zedoar. Galang. Calam. Aromat. aa. ℥iij. Caſtorei ʒvj. Herb. Arthemis. Puleg. Meliſſ. Salv. Matricar. aa. M j. Flor. Bethon. Anthos. 4. Cordial. aa. ʒß. Squinanthi, Caſſiæ Lign. Nucis Moſchat. Macis aa. ℥ß. Aquæ Arthemis. Matricar. Puleg. Vini generoſi aa. ℔j. *Fiat ſ. a. deſtillatio.*

Aqua Hyſterica officinalis *Diſpenſ. Brandenb.*

℞. *Radic. Pæoniæ* ℥iß. *Angelicæ, Bryon. Leviſtici,*

Meu, aa. ℥ß. *Herb. Matricar. Meliſſæ, Mercurialis, Rutæ, Salviæ*, aa. M. j. *Flor. Anthos Meliſſæ*, aa. M. ß. *Sem. Agni Caſti, Carvi, Cumini, Dauci, Meliſſæ*, aa. ʒiß. *Paſtinacæ Sylv. Sileris Montani* aa. ʒiij. *Caſſiæ Lign. Cinamomi* aa. ℥ß. *Galangæ* ʒiß. *Macis, Nucis Moſchatæ, Zedoar.* aa. ʒiij. *Caſtorei, Viſci querni* aa. ℥j. Conciſa & contuſa infundantur in *Vini Rhenani* ℔iiij. *Aq. Matricar. Meliſſæ, Pulegii Rutæ* aa. ℔j.

Stent in digeſtione loco calido vaſe clauſo diebus ſeptem, poſtea ex M. B. deſtillentur ad ſiccitatem.

Aqua Hyſterica *Zwelfferi.*

℞. Aquar. Meliſſæ citrat. Matricar. floreſcent. Rorismarini, Ceraſor. nigr. aa. *ſine addit. per B. V. deſt.* ℔iß. Vini Malvatici boni ℔ij. *Miſtis ſucceſſivè immergantur* Radic. Cyperi rot. Zedoar. aa. ℥ß. Pœon. rec. deb. t. coll. ℥ij. Herb. recent. Baſilic. Calaminthmont. Menth. criſp. Pulegii, Thymi aa. ℥ij. Summit. Anethi ℥ij. Flor. recent. Beton. Salviæ hort. Cheiri aa. ℥iß. Cortic. Aurant. recent. extim. ℥ij. Sem. Carvi, Fœniculi aa. ℥iß. Coriandri, Bacc. Lauri, aa. ℥j. Nuc. Moſchat. ℥iß. Cinamom. opt. ℥iij. Macis, Caryophyll. aa. ℥j. Croci Or. Caſtorei aa. ʒvj. *Factâ brevi maceratione, poſtquam omnia collecta ſunt, deſtillentur ex B. n. V. roſtro alembici immiſſa* Croci Or. ʒß. *& Aqua protecta ſervetur probè clauſa.*

Aqua

Aqua Hyſterica *Margraffii.*

℞. Radic. Bryon. ſicc. Bacc. Sambuci matur. & leni furni calore ſiccat. aa. ℥ij. Fol. arthemis. Dictam. Cret. Matricar. Nepetæ Ocymi, Puleg. Rutæ. Sabin. aa. ℥ß. Cortic. aurant. extim. ſicc. ℥iß. *Pulveriſata infunde per* 8. *dies in* Spir. Vini ℔vj. Aq. commun. ℔ij. *Fiat deſtillatio ex M. B. ita ut abſtrahantur* ℔iiij. vel v. *in quibus infunde* Myrrhæ el. Caſtorei aa. ℥ß. Croci Britann. ʒiij. *& digeſtione diebus aliquot factâ, Tinctura coletur & ſervetur.*

Aqua Hyſterica *Ph. Amſtelod. & Ultraject.*

℞. *Radic. Bryon. ſiccat. Bacc. Sambuci matur. &* leni calore furni ſiccat. & à ſtipit. mundat. aa. ℥ij. *Fol. Arthemis. Dictam. Cret. Matricar. Nepet. Ocymi, Pulegii, Rutæ, Sabinæ* aa. in umbra ſiccat. ℥ß. *Cortic. arant. extim. ſiccat.* ℥iß. *Myrrhæ, Caſtorei* aa. ʒiij. *Croci* ʒj. Pulveriſata groſsè macerentur in *Spir. Vini* ℔iv. per octiduum, deinde colentur & aqua colata & tincta ſervetur.

Aqua Hyſterica *Timæi.*

℞. Radic. Leviſtici, Zedoar. aa. ℥ij. Semin. Dauci, Sylv. ℥iß. Pœoniæ ℥j. Myrrhæ el. ʒvj. Caſtorei ℥ß. Nepetæ ℥iiij. Contuſis affunde Aquæ Matricar. ℔vj. Puleg. ℔ij. Meliſſ. ℔iß. Spir. Bacc. juniperi ℔ij. *& per ſex dies infuſa deſtillentur.*

Aqua Hyſterica *Ph. Hagiens.*

℞. *Radic. Ariſtoloch. rot. Bryon. gentian. Bacc. Sambuci matur. & lento furni calore ſiccat. Cortic. arant. extim.* aa. ℥j. *Herb. Arthemis. Puleg. Rutæ, Matricar. Nepetæ, Saturei, Hyſſopi, Menthæ Sylv.* aa. P. iij. *Dictam. Cret. Sabinæ* aa. Mß. *Myrrhæ, Caſtor.* aa. ʒij. *Croci Or.* ʒiß. groſsè trita per octiduum macerentur in *Spir. Vini* ℔iiij. & colatura in vitro clauſo ſervetur ad uſum.

Aqua Hyſterica *le Mort.*

℞. Aſæ fœtid. ʒij. Myrrhæ ℥ß. Caſtorei ℈v. Bryon. ʒiij. Sem. Rutæ ʒiß. Croci ℥j. Sal. vol. ſuccini ℈ij. Spir. ✱ci ℥j. Spir. Vini ſuper herbas cephalicas & uterinas rectificati ℥xx. Spir. Tartari ℥j. *Digerantur in fimo equino per duos dies, poſtea colatura defœcata ſervetur in vitro probe clauſo.*

» *Aquarum harum vires aperientes ſunt &*
» *reſolventes, in genere nervis conducibiles, hinc ad*
» *ſuffocationes uterinas ſpecificæ eſſe creduntur, ge-*
» *neraliter tamen inſultibus epilepticis, motibus con-*
» *vulſivis & aliis ſimilibus nervorum morbis conve-*
» *niunt, præterea ceu reſerantes, menſes ſollicitant, &*
» *dolores uteri demulcent, flatus pellunt &c. Doſi*
» *cochl.* j. *vel* ij.

Aqua *contra* Jcterum *Timæi.*

℞. Rad. Fragor. cum toto, Chelidon. cum toto aa. ℥ij. Lapathi acut. cichor. Fœnicul. Petroſel. urtic. rubiæ tinct. aa. ʒvj. Herb. cuſ-

cut.

cut. Miij. Marrub. Mij. cent. min. agrimon. card. ben. aa. Mj. Fl. epat. nobil. Miß. Hyper. Calend. Roriſmar. aa. Mß. Sem. Aquileg. ℥j. Petroſel. ℥ß. Comarum abſinth. Mij. Bacc. junip. ℥iij. *Inciſis & contuſis affunde* Succi Radic. urticæ ℔ß. Chelidon maj. ℔iß. Lapathi acuti ℔ij. Aq. betul. ℔vj. Vini generoſi ℔iv. *Mixta deſtillentur.*

Aqua Imperialis correcta *mihi uſualis* loco Aquæ Imperialis *Schröderi* & *Londinenſis.*

℞. Roſarum rubr. ℔iß. Flor. Lavend. Anthos, Tunicæ, Sambuci aa. ℔j. Fol. Salviæ, Meliſſæ aa. ℥iij. Radic. Zedoariæ, Galangæ, Ireos Flor. aa. ℥iß. Cortic. Citri & Arant. extim. ℥ij. Cinamomi ℥iv. Nucis Moſchatæ ℥j. Caryophyll. ℥ß.

Inciſa & Contuſa ſtratificentur cum Floribus, atque eis affundantur Aquæ Roſarum & Vini generoſi *ad ſufficientem ſupereminentiam, & ſtent in infuſione ſupra cineres calidos octo diebus. Poſtea deſtillentur leni igne, roſtro alembici in nodulo ſuſpenſis* Moſchi & Ambræ aa. ℈j. *vel q. l.*

Aqua Juglandium Nucum comp. *Londinens.*

℞. Putaminum Nuc. Jugland. virid. ℔iß. Rad. Raphani contuſ. ℔j. Fol. Aſari virid. ℥vj. Sem. Raphani ℥iv. Contuſis affundantur Aceti Vini albi ℔iij *digerantur per triduum, & ex Vaſis plumbeis deſtillentur ad ſiccitatem.*

Aqua

Aqua Lactis alexiteria *Ph. Batean.*

℞. Fol. Ulmar. Card. Ben. Galegæ aa. M vj. Menthæ, Abſinth. commun. aa. M v. Rutæ M iij. Angelic. M ij. *Contuſa deſtillentur cum Lactis recentis congiis tribus, & Aqua prolecta ſervetur.*

Aqua Lactis *anti*-Phthiſica *Mortoni.*

℞. Fol. Capill. Ven. Tuſſilag. Pulm. maculoſ. Veron. aa. M iij. Hyſſopi, Rutæ caprar. Menth. Abſinth. aa. M ij. Fl. Hyperici, Scabios. aa. M ij. Croci Anglici ʒj. Nuc. Moſch. No. iij. Dactyl. Caricar. ping. aa. ℔ß. Paſſul. maj. exacin. ℔ j. *Conciſa infundantur in* Lactis vaccini recent. Cong. iij. Vini Malvat. ℔ vj. *tum fiat deſtillatio, ut dimidia pars aſcendat quæ ſervetur.* In Phthiſi ſcorbutica poſſunt addi Summitates Pini, Becabung Naſturtii Aq. Hederæ terr. &c.

Aqua Lactis *anti*-Scorbutica *Ph. Bat.*

℞. Herb. Cochlear. Sedi maj. aa. M xij. Becabung. Naſturt. Aq. aa. M vj. Chærefol. M iv. Lactis rec. ℔ vij. *deſtilletur* ſ. a.

Aqua Lavendulæ compos. *Schröderi.*

℞. Nuciſtæ, Cubebar. Zingib. Cinamom. opt. Galang. Calami aromat. Macis, Caryophyll. viſci querc. aa. ℥iß. Radic. Pœon. eruc. aa. ℥iß. Flor. Til. Pœon. Anthos, Salv. aa. Mß. Lavendul. Lilior. convall. M xxiv. Vini opt. q. ſ. *Fiat infuſio, poſtea ex M. B. deſtill.* Eſt cephalica ſive nervina in genere.

Aqua Limacum *anti*-Phthiſica Magiſtralis *Ph. Londinens.*

℞. Succorum hederæ terr. Tuſſilag. Scabios. Pulmon. macul. aa. ℔iß. Portulacæ, Plantag. Ambroſiæ, Veron. aa. ℔j. Sang. porcell. rec. Vini albi aa. ℔iiij. Limac. hortenſ. inciſ. ℔ij. Fol. Nicot. ſicc. No. viij. Rad. liquirit. p. ℥ij. Enul. Camp. ℥ß. Ireos. Flor. ℥j. Sem. bombacis ℥iß. Frig. maj. aniſi aa. ℥vj. Croci ʒj. Flor. Roſar. rubr. P. iiij. Violar. Borrag. aa. p. v. *Per triduum macerata deſtillentur igne cinerum ad ſiccitatem ſpecierum, & Aqua prolecta ſervetur.*

Aqua Limacum *anti*-Phthiſica *Mortoni.*

℞. Limacum hortenſ. ſale purgat. recent. Lactis comm. ſive Aquæ Lactis anti Phtiſicæ cong. iij. *Fiat deſtillatio leni igne, donec liquor acidus aſcendere incipit.*

Aqua Lithontriptica *Mynſ. correcta.*

℞. Nucl. Ceras. Perſicor. aa. ℥x. Amygd. amar. ℥v. Off. Meſpil. ℥j. Flor. Acat. Sambuci aa. ℥iij. Rad. Pimpinell. Ononyd. Eryngii Malv. min. aa. ℥j. Cinamomi, Galang. aa. ʒvj. Bacc. Lauri, Juniperi, Alkekengi aa. ℥ß. Fol. hæd. terr. Miii. Sem. urtic. petroſel. geniſt. Dauci aa. ℥ii. *Inciſa & contuſa infundantur* in Vini Malvat. ℔xvj. *digerantur per* 14. *dies tunc ex M.* B. *deſtillentur.*

Aquam inde emergentem *Mynſichtus* prædicat ad concretiones calculoſas diſſolvendas, urinam pellendam, ſtranguriam mitigandam &c. Doſi cochl. j. ad ij.

Aqua Looch Sani.

℞. *Rad. ireos Florentinæ, Liquiritiæ, Herb. Hyſſopi* aa. ℥ij. *Capill. ven.* M. iiij. *Seminis Aniſi, Fœniculi, Calaminthæ, Fœnugræci, Lini* aa. ℥j. *Dactylorum*, Ficuum, *Paſſular.* aa. ℥iiij. *jububarum, Sebeſten* aa. No. 60. *cinamomi electi* ℥ij. Inciſa & contuſa macerentur in aquæ font. q. ſ. per aliquot dies, tunc deſtillentur.

„Eandem cenſuram hæc aqua meretur, ac „aliæ, ex ingredientibus deſtillationi ineptis, „conſarcinatæ; quid namque virium deſtillan„do elevatur, ex *Jujubis, Sebeſten, Paſſulis,* „*Ficubus Dactylis, liquiritia, ſem. lini* &c. nil „ſanè; ut propterea commode hanc aquâ care„re poſſemus, ni conſuetudini, & opinioni vulgi „quid largiendum.

Magis

»Magis tamen rationi conſentaneam hu-
»jus aquæ deſcriptionem tradit *Pharmacopæa*
»*Norica*, *ſub titulo Aquæ Pectoralis*, quam vide.

Aqua Magnanimitatis *Ettmüll.*

℞. Spir. Vini Malvat. q. ſ. *in quo per* 14. *dies macerentur & digerantur* Herb. Baſiliconis, Majoran. Salv. Meliſſ. Puleg. aa. Mj. Flor. Borrag. Salv. Prim. Ver. Anthos, Lil. convall. aa. P. j. *tum fiat deſtillatio. Poſtea circa Solſtitium æſtivum* acervo formicarum *imponatur vitrum capax conſervale, cui quarta pars* Spiritus deſtillati inſit, *ſic formicæ catervatim in vitrum irrepent, & dum formicarum* menſuræ 4. vel 5. *ſucceſſivè ſunt collectæ, affundatur eis* aſſervatus reliquus Spiritus, *& vaſe hermeticè clauſo, perque* 14. *dies ſoli expoſito, deſtilletur inde Spiritus, cui addatur* Confect. Anacardin. Alkerm. aa. ℥ß. Croci ʒß. Elæoſacch. Cinamomi ℥ß. Moſchi gr. xii. *Mixta digere & ad uſum ſerva.*

Aqua Magnanimitatis *Eph. Cur. Dec. I. Anni VII.*

℞. *Formicarum acidum redolent.* in olla terrea intus melle inuncta captarum, Menſ. vj. *Spir. Vini anthoſati* ℔iiij. *Spir. Lilior. Convall. ſimpl.* ℔j. Mixta, & vaſe probe clauſo ſtent diebus octo *in acervo magno formicarum*, poſtea deſtillentur ex M. B. quo facto ſume *Spiritus Hujus* deſtillati, & rectificati ℔iij. *Confect. Anacardin.* ℔ß. *Specier. Cephal.* ℥iij. & poſt reitera-

tam ſeptem dierum digeſtionem denuo fiat ex M. B. deſtillatio, ab initio leni, in fine fortiori igne; Aqua Spirituoſa prolecta aromatiſetur *Olei Cinamomi*, *Coriandri* aa. gttxv. *Eſſent. Ambræ* q. l. Miſta ſervetur.

Aqua Magnanimitatis *ſimplex Schröderi*.

℞. Fornicar. maj. acidum redolent. Menſ. ij. Spir. Vini menſ. j. vel q. ſ. *digerantur vaſe clauſo donec in putrefactionem abeant; tum deſtillentur ex M. B.* & Cinamomo parum aromatiſentur.

Formicæ ſunt colligendæ menſe Junii circa ſolſtitium æſtivum creſcente Luna, in olla terrea, intus melle inuncta; & ſi ſufficiens earum habeatur copia, deſuper affundatur Spir. Vini ad digitorum aliquot eminentiam; & inde rurſus abſtrahatur, in Spiritu abſtracto novæ formicæ infundendæ & Spiritus iterum abſtrahendus; qui inde emergit multo præſtantior.

Aqua Magnamitatis correcta *Hoffmanni*.

℞. *Spirit. Vini ſuper formicas ter rectificati*, ſive Spir. formicarum ſimplicis Menſ. iiij. in quo octo diebus digerantur *Herb. Meliſſ.* M. iij. *Flaved. Cortic. Citri* ℥ß. *Cinamomi el.* ℥ß. ʒij. *Caryophyll.* ʒij. *Cardamomi*, *Cubebarum* aa. ʒvj. *Zedoar* ʒij. *Maſtich. Storacis calamit. Benzoi* aa. ℥iß. dehinc inſtituatur deſtillatio, roſtro alembici immiſſo *Moſchi*. ℈ß.

„*Aquarum harum Vires ad memoriam roborandam, appetitum Venereum excitandum non-*

nullis

nullis ſpecificæ audiunt; in genere ſunt nervinæ ſi- »
ve Spiritus confortantes, *hinc cordiales, cephali-* »
cæ &c. Poſſunt cochleatim propinari, item externe »
applicari in Arthritide vaga, Paralyſi, Spaſmo, A- »
trophia, Spinæ dorſi infricatæ. »

Aqua Mariæ *Londinens:*

℞. Sacchari candi ℔j. Vini Canarini ℥vj. Aq. Roſar. ℥iiij. fiat Syrupus bonæ conſiſtentiæ, cui admiſceantur Aquæ Imperialis ℔ij. in qua Santali citrini ʒij. Croci gr. xv. Ambræ gryſ. Moſchi aa. gr. xviij. *per tempus infuſa fuerint*, *& fiat Aqua quæ ſervetur.*

Aqua Maſtichina *Diſpens: Brandenburg.*

℞. *Caryophyllorum* ʒj. *Cardamomi minoris, Cinamomi acuti* aa. ʒß. *Macis* ʒiß. *Maſtichis el.* ʒiiij. *Nucis Myriſticæ* ʒſs. Omnia pulveriſata infundantur in *Vini Hiſpanici opt.* ℔ij. per quatuor dies digeſta deſtillentur igne arenæ moderato ex vaſis vitreis, ut eſt artis.

Aqua Maſtichina Ph. A. *Reu:*

℞. *Maſtich. el.* ʒiiij. *Macis el.* ʒij. *Caryoph.* ʒj. *Cinamomi* ʒſs. pulv. & mixtis affundatur *Vini Malvatici* menſ. ſs. ſtent in infuſo per triduum, poſtea ex arena deſtilletur leni igne.

Aqua Maſtichina *Norimb.*

℞. Maſtichis ʒiiij. Cinamomi ʒij. Caryophyl. ʒj. Macis ʒſs. pulveriſatis & mixtis affundantur Vini Malvat. ℔ij. *& infuſione tribus diebus factâ, fiat ſ. a. deſtillatio.*

Aqua Maſtichina *Zwelff.*

℞. Maſtich. elect. ℥iiij. Storacis calamit. ℥iiß. Cinamomi opt. ℥ij. Macis, Nuc. Moſchat. aa. ℥iß. Caryophyll. ℥j. Minutim inciſa macerentur in Vini Malvatici ℔iiij. *per dies aliquot, poſtea ex B. Vap. deſtillentur ad ſiccitatem ferè ſpecierum.*

Sunt hæ aquæ ſatis efficaces & expertæ, ad ventriculi affectus, nauſeam, vomitum, choleram, diarrhæam &c. ad Cochlear unum datæ, & vel Saccharo vel Syrupo quodam dulcoratæ, &c.

Aqua *anti*-Melancholica *P. A. R.*

℞. Radic. Bugloſſ. ℥ij. Flor. Borrag. Bugloſſ. Anthos aa. ℥iß. Croci Or. integri ʒj. Carnis ſive pulpæ pom. Cydon. dulc. odorat. aa. ℥ij. Citri cum Cortic. contuſ. ℥iß. *conciſa infundantur* in Vini albi opt. ℔iiß. *& maceratione 24. horis factâ, fiat deſtillatio in B. M. Aqua prolecta reſtituatur remanentiæ; dehinc denuò digerantur & deſtillentur.*

Variis Melancholiæ ſpeciebus, conducere perhibetur hinc mentis torporem & ſtuporem tollere & mœrores & timores profligare dicitur.

Aqua Mercurialis *Rulandi.*

℞. *Aquæ Plantaginis* ℔iij. *Roſar.* ℔iß. *Decocti Pom. arantiorum* ℥viiij. *Mercurii ſublimati* ℥j. vel ſi fortior expetatur ℥iß. Coquantur ſimul in vaſe vitreato per quadrantem horæ, leni igne, tum verò ſervetur liquor ad uſum.

Hâc aqua alternis diebus ſemel laventur partes pſora, impetigine, morphæa, Scabie, puſtulisque

liſque &c. infecta, & intra quinque dies omnis ſanatur Scabies, prima & ſecunda lotio extrahit ſcabiem, tertia eam ſiccat & cruſtam inducit, quæ ſucceſſivè decidit.

In *Aquæ plantaginis* ℔j. extinguantur *fruſta lateris ignita*, ſic tingitur rubicundo colore, & ſanat omnia ulcera inſanabilia &c.

Aqua Mercuriata *P. A. V.*

℞. Ceruſſæ Ven. ℥ij. Alum. crudi ℥iß. Nitri, Salis armon. aa. ʒij. Lithargyr. Mercur. ſublimati aa. ℥j. Zingib. ʒiß. Aquæ Solani, plantag. Roſar. alb. aa. ʒiij. Centinodiæ ℥iiij. Aceti acerrimi ℔j. *miſta parum bulliant, & ſerventur in vitro absque colatura.*

Cutis defœdationi, puſtulis, Serpini, Scabiei malignæ, fiſſuris in volis manuum & plantis pedum, imprimis ulceribus Venereis, penicillo leniter contangenda conducit.

Aqua Mirabilis *Londinens.*

℞. Nuc. Moſchat. Zingib. Caryophyll. Galang. Cardamom. Macis, Cubebarum aa. ℈j. Succi Chelidon. ℔ß. Spir. Vini ℔j. Vini albi ℔iij. *Infundantur* 24. *horis, poſtea per alembicum abſtrahantur ſaltem* ℔ij. *quæ ſerventur.*

Aqua Nephritica *Ph. Aug.*

℞. Radic. alth. Ononid. petroſel. Malv. Saxifrag. aa. ℥ij. Sem. cœpar. Cynosbati, Fœnic. Milii Solis, Urticæ aa. ℥j. Bacc. Alkekengi, hæderæ, Juniper. Cortic. frangulæ, Tamariſci aa. ℥ß. Ligni Guajaci, Nephrit. Saſſafr. Cinamomi,

Macis aa. ʒiij. Nucl. Ceraſorum, Perſicor. Prun. ſylv. aa. ℥j. *Contuſa infundantur diebus aliquot* in Vini Malvat. ℔iiij. Spir. Vini ℔ij. Succi Fragor. Limonum. Aſparagi, Raphani, Veron. aa. ℔ ſs. *poſtea additis* Tereb. Ven. ʒij. *fiat ſ. a. deſtillatio.*

Aqua Nephritica *Zwelff.*

℞. Nucl. Ceraſ. nigr. ℥ij. Perſicor. ℥vj. Amygd. amar. ℥iiii. *in mortario ad pultis formam cum particula* Vini Malvat. vel Rhenani *contuſis adde* Sem. apii Thlaſpios, Milii Solis, Petroſelini aa. ℥ii. *pari modo cum parum* Vini Malv. vel Rhenani *ad pultis formam contuſas. His commixtis pultibus porro adde* Baccar. Haliacacabi ℥iſs. Juniperi virid. ℥iiii. Allii rec. ℥ii. Cœpar. rec. ℥vi. Porri rec. ℥iiii. Radic. rec. Pimpinell. ℥iii. Rhaphani hyemal. hortenſ. ℥viii. Calam. arom. ℥iii. Herb. rec. rutæ murar. ℥iiii. Cinamomi opt. ℥iii. Macis, Nuc. Moſchat. ℥i. Vini Rhenani opt. ℔vi. vel viii. Spirit. Ceraſor. arid. ℔ſs. Aquæ Ceraſor. nigr. Petroſel. aa. *absque additione aquæ ſimpl. deſtillat.* ℔i. *Et poſtquam omnia collecta, commixta & macerata fuerunt, deſtillentur ex B. n. Vap. vel per arenam, leni igne, & Aqua prolecta ſervetur.*

Aqua Nephritica *Wedeliana.*

℞. Radic. Ononid. Pimpinell. aa. ℥iſs. Fol. Hæder. terr. Virgæ aur. herniar. aa. M. ij. Herb. Saxifrag. alb. M. iii. Flor. Chamomill. Rom. M. i. Sem. Dauci, Hyperici aa. ʒii. Saxifrag. cynosbati aa. ℥i. Nucl. Perſicor. Ceraſorum, aa. ʒvi. Amygd. amar. ℥iii. *Inciſis & conquaſ-*

ſatis

ſatis affunde Vini vel Aquæ Menſ. vi. *circiter, & per dies aliquot digeſta deſtillentur.*

Aqua Nephritica *Amſtel. juxta Margraf.*

℞. Radic. Raphani Sylv. ſive ruſt. ℥iiij. liquirit. Ononidis, Petroſel. Pimpinell. aa. ℥ii. Ligni Nephrit. interioris, Saſſafr. aa. ℥ii. Fol. hæder. terr. Ribeſior. nigr. Bethon. Chærefol. Fragar. aa. M. ii. Sem. Fœnic. Urtic. Bacc. Alkekeng. aa. ℥ii. Juniperi ℥i. *Inciſa & contuſa macerentur in* ſucci hæderæ terr. & Vini albi q. ſ. *per dies tres, poſtea deſtilla ex cucurbita humili in M. B. ad ſiccitatem, & Aqua prolecta ſervetur.*

Aqua Nephritica *Eph. Cur. Dec. I. Ann. VII.*

℞. Fragorum recent. Menſur. iiij. Baccar. Alkekengi ℔ jß. Radic. Raphani Radula conciſ. ℔ ii. Sem. Dauci vulg. ℔ ß. Succi Betulæ Menſe Martio collect. ℔ xxiiij. *Mixta deſtillentur ex M. B.*

Aquæ hæ & ſimiles Renum & Veſicæ affectibus conducibiles eſſe perhibentur, obſtructiones eorum reſerando, concretiones calculoſas deſtruendo, ſolvendo & detergendo. Doſ. Cochl. j. ad ij. &c. vel per ſe vel aliis generoſioribus fortificatæ, pro vehiculo vero non inidoneas eas cenſeo.

Aqua Nervina *Timæi.*

℞. Origani M. vj. Stœchad. Arab. M. ij. Calaminth. M. iiij. Spicæ Ind. ℥vi. Flor. Hyperici M ij. Lumbricorum terr. purgat. ℥iij. Hydromell.

mell. Lithuan. *ad eminentiam trium vel quatuor digitorum, & per triduum mecerata deſtillentur.*

Aqua Nigra *ad Gangrænam & Sphacelum.*

℞. Gallarum aluminis aa. ℥ij. Vitrioli albi ℥iß. Ceruſſæ ʒv. Sabinæ, viride æris aa. ℥ß. Bacc. Lauri, Junip. aa. ℥iß. Olibani ℥ij. Fol. querc. Rutæ, Abſinth. Salviæ, Salis commun. aa. M. ß. Aceti vini, Lixivii fortis, Vini aa. Menſ. ij. *Coquantur omnia ad digitorum aliquot conſumptionem, & cum petiis triplicatis, quadruplicatis &c. applicetur quam calide.*

Aqua Odorifera, *Ph. Aug.*

℞. Herb. Menthæ criſp. Majoran. Baſilicon. Thymi aa. M. j. Fl. Lavendul. Roſarum rubr. Spicæ Nardi, Origani aa. P. ij. Ireos Flor. Cinamomi aa. ℥ß. Caryophyll. Macis, Styracis cat. Aſæ dulcis aa. ʒiij. Gummi Ladani ʒij. Ligni Rhod. ℥ß. Aloes ʒß. Vini Malvatici, Aq. Roſar. Cortic. citri, Majoran. Liliorum convall. Spicæ vulg. aa. ℥ß. Aceti Lavend. Roſarum, Rubi Idæi, Sambuci aa. ℥iiij. *Per decem dies digeſta deſtillentur ſ. a. In aqua prolacta ſuſpendatur ſacculus albo-ſericus, qui* Santali citrini, Zibethi, Moſchi, Ambræ aa. ℈ß. *contineat.*

Poterit etiam pars quædam Aquæ hujus aſſervari absque Moſcho & Ambra, pro iis qui averſantur talismodi odores.

Aqua Odorifera Zwelff.

℞. *Aquæ Flor. aurant. Roſarum fragrantiſſ.* aa. ſine additione deſtillat. ℔ii. Aquis hic vitro conſervali immiſſis, inſpergantur *Florum Jaſmini rec.* q. ſ. ut deſuper ſaltem aquæ innatent, neque verò fundum petant. Tum claudatur vitrum charta cerata & veſica, ac immotum ſtet, ne flores fundum petant, relinquanturque ita 24. horis. *Tum floribus prioribus remotis, novi ſubſtituantur*, idque reiteretur toties donec aqua odore fragrantiſſimo imbuatur, quam deinde rectifica, roſtro, alembici immiſſo *Ambræ gryſ. Moſchi Or. opt.* ℈j. & prolectam aſſerva.

Aqua Odorifera *alia* Zwelff.

℞. Aquæ Flav. aurant. ℔ß. Baſilici. Majoran. Lavendul. Roſarum aa. *ſine additione deſtill.* ℔iß. Aceti Flor. Lavendul. Tunicæ, Roſar. aa. *n. modo parat* ℔j. *Liquoribus his immergantur* Radic. Cyperi rot. Ireos Flor. aa. ℥j. Herb. Thymi Cret. rec. Flor. arant. rec. aa. ℥ij. Lign. Rhod. raſpati ℥iß. Cinamomi opt. ℥iiß. Caryophyll. ℥j. Nuc. Moſch. ℥iß. Flav. Cort. aurant. Citri aa. recent. & extim. ℥iß. Benzoi Storac. calam. aa. ℥iß. Gummi Ladani ℥j. *Factâ brevi maceratione fiat deſtillatio ex B. Vap. ad ſiccitatem ferè ſpecierum, alembici roſtro immiſſis* Moſchi Or. opt. ℈j. Ambræ gryſ. ℈ß. *in petia ligatis, & Aqua prolecta ſervetur bene clauſa.*

Aquæ ſimiles Odore ſuo Spiritus recreant, hinc cephalicæ ſunt & cardiacæ, intus foriſque applicandæ.

Aqua Ophthalmica *Ephem. Cur. Dec. II. Ann. VII.*

℞. Sperm. Ranar. per alemb. deſtill. ℔iii. item crudæ ſaltem tranſcolatæ, & Phlegm. Vitrioli aa. ℔i. Aquæ Nivis vel glaciei Martio menſe collect. ℔iſs. Sperm. ceti ℈i. ad ſingulam liquoris ℔ ſs. *Probè mixta ſtent diebus aliquot in loco temperato, poſtea liquor filtratus oculis diligenter inſtilletur.*

Aqua Ophthalmica *Zwelff.*

℞. Herb. Chelidon. rec. Euphraſ. Fœniculi aa. ℔ii. Flor. Roſar. rec. ℔iiſs. Cyani, Papav. errat. aa. ℔iſs. Croci Or. opt. ℥ſs. *Inciſa & contuſa deſtillentur ex B. n. vap. ad totalem ſpecierum ſiccitatem; & aquæ prolectæ ſingulis libris adde* Sacchari Saturni reſolubilis ex minio facti ʒiiſs. *de hinc filtretur & ad uſum ſervetur.*

Aqua Ophthalmica *D. Michael.*

℞. Urinæ puerorum ℔i. Vitrioli Rom. ʒiiii. Succi Chelidon. ℔iſs. *Mixta ſtent in digeſtione diebus aliquot, poſtea deſtillentur.*

Aqua Ophthalmica *Quercetani.*

Eſt *Aqua Euphraſiæ, vel Fœniculi* aut alia *cum Croco Metallorum infuſa*, poſtmodum filtrata & aſſervata.

Aqua

Aqua Ophthalmica de Cancris *Myns*.

℞. Cancror. fluviat. vivor. *Menſe Junio Sole & Luna in cancro exiſtentibus capt.* num. xxx. *adde eis æquale pondus* Herb. Chelidoniæ cum toto, contunde omnia, iisque adde Sem. Fœnic. contuſi ℥i. Fabar. marin. præp. Camphor. aa. ʒſs. Caryophyll. Aloes Epat. Tutiæ. præp. aa. ʒii. *Omnia commixta divide in tres æquales partes, Ex harum una parte in M. B. aquam evoca*, quam alteri relictæ parti affunde, & rurſus abſtrahe, *hanc vero prolectam aquam tertiæ parti affunde* & inde abſtrahe, ac prolectam aquam uſui reconde, externè oculis diligenter applicandam.

Applicetur huic aquæ, Cenſura *Zvvelfferi* » quam de ſimilibus, ex ingredientibus deſtilla- » tioni ineptis conſtantibus, tradit in ſuis animad- » verſionibus; omnes aquas deſtillatas concer- » pentibus. »

Aqua anti-Paralytica *Margrafii*.

℞. Radic. Sarſæparill. Lign. Guajac. aa. ℔iß. Saſſafr. ℥iiij. Herb. Beton. Calamint. mont. Chamædr. Chamæpit. Hyſſopi, Majoran. Origani, Marrub. Primul. ver. Puleg. Roriſmarin. Salv. Serpilli, Thymi, Flor. Calendul. Stœchad. aa. M. i. Bacc. Junip. ℥i. *Concisa & contuſa infundantur in ſ. q.* Spir. Vini *per tres dies & noct. Poſtea ex M. B. deſtilla. Liquori edeſtillato adde* Radic. Coſti amari, Pyrethri, Zingib. Sem. Sinapi alb. Caryophyll. Piperis, Cinamomi,

momi, Storac. calc. Caſtorei aa. ℥j. *Digeſta diebus aliquot filtrentur, & ad uſum ſerventur.*

Pro partium ſuarum agilitate & penetrabilitate calefacit, & reſolvit, hinc ceu Nervina vel Cephalica conducit interne & externe adhibita.

Aqua Pectoralis *Ph. Nor.*

℞. Radic. Irid. flor. Eringii, Helen. Fœnic. aa. ℥ß. Herb. veron. Scabioſ. aa. M ii. Capill. ven. Hyſſopi, Marrub. Salviæ aa. Mj. Cinamomi opt. Bacc. Juniperi aa. ℥iij. *affundantur* Spir. Vini *opt. q. ſ. & infuſione* 14. *diebus facta, fiat deſtillatio; Aqua prolecta affundatur* Rad. Liquirit. raſ. ℥ß. Jujubarum Sebeſten aa. num. xxx. Dactylorum, Ficuum aa. num. x. Paſſular. maj. exacin. & minorum aa. ℥ij. *digegerantur, poſtea filtrentur, & aqua filtrata ſervetur ad uſum.*

Aqua Pectoralis *mihi uſualis.*

℞. ℞. *Rad. Helen. tridis Florent.* aa. ℥j. *Herb. hyſſopi, hederæ terr. Pulmonar. maculos, Flor. nymphea, Lilior. alb. Roſar. alb.* aa. M. iij. *Cinamomi* & ℥ij. Inciſa macerentur in aquæ font. q. ſ. diebus aliquot, poſtea deſtillentur. In aqua verò deſtillata infundantur. *Ficuum. Dactylorum* inciſorum aa. No. x. *Liquir. raſæ* ℥ß. & digeſtione factâ filtretur aqua & ſervetur.

Poteſt ſupplere locum *Aquæ Looch ſani* & aliarum aquarum Pulmonibus vel Pectori dicatarum.

Vel

Vel ſi rationi magis conſentanea talis expetitur aqua.

℞. *Aq. Hyſſopi, Fl. nymphea, Lilior. alb. Roſar. alb.* aa. ℔ß. *cinam:* ℥iiij. mixta infundantur cum *Dactylis inciſis liquiritia* & ſimilibus, ut dulcedine ſufficiente imbuatur.

Aqua Perlarum *uſitata.*

℞. Aquæ Acetoſæ, Borrag. Bugloſſ. Roſar. aa. ℥iij. Margarit. præp. ʒß. Man. Chr. perlat. iij. Syr. Granat. vel Sacchari candi ℥ß. *Miſc. ad uſum.*

Vulgò ſolet eſſe languentium vel morientium extrema inunctio.

Aqua Phyſagona *Managettæ.*

℞. *Cortic. Pom. aurant. extim.* ℥iiij. *Flor. Chamom. Rom.* M. ij. *Fol. menthæ criſpæ* M. j. Abſinth. Pont. Meliſſæ aa. P. j. *Sem. Aniſi, Fœniculi* aa. ʒvj. *Cumini præp. Bacc. Juniperi* aa. ʒß. Bacc. Lauri ex cort. ʒij. *Cinamomi* ʒß. *Macis, Nucis Moſchatæ* aa. ʒij. Subtiliſſ. pulveriſata aſpergantur Spirit. Vitrioli ℈ij. tum affundantur *Vini Malvatici* ℔vi. Stent in digeſtione per triduum, poſtea deſtillentur.

Aqua Anti-*Phtiſica.*

℞. *Cancror. fluviat.* No. xxx. ſuffocentur in *lactis caprilli*, menſ. iß. tunc contuſis cancris adde *Sang. Porcelli* ℔ij. *Succi bellidis min.* ℔j. *Pulmon. vituli conciſi* No. j. *Herb. Hæderæ terr. veron. Pulmon. macul. Roſar. rubr. Roris ſolis. Flor. Nymphea* m. j. Et deſtillentur ſ. a.

*A*qua Phyſagona *Ph. Aug.*

℞. Sem. Aniſi ℔ii. Dauci Sylv. ℥i. Cinamom. acutiſſ. ʒii. Moſchat. Macis, Galang. Caryophyll. aa. ʒii. *trita infundantur* in Vini Malvat. Menſ. iiij. *tribus diebus poſtea ſ. a. deſtillentur.*

In Flatibus pellendis laudem meretur. Doſis cochl. j. ad plures.

*A*qua Prophylactica *Sylvii.*

℞. *Radic. Angelic. Zedoar.* aa. ℥j. *Petaſit.* ℥ij. *Folior. Rutæ hortenſ.* ℥iiij. *Meliſſ. Scabioſ. Flor. Calendul.* aa. ℥ij. *Nuc. Jugland. Imat. Concis.* ℔ij. *Pomor. Citri rec. concis.* ℔j. Contundantur omnia, & affundatur *Aceti Vini opt.* ex arena in Cucurbita vitrea ad tres quartas partes deſtill. ℔xij. tum per noctem digeſta mane deſtillent leni Cinerum igne, ad ſiccitatem fere ſpecierum, cavendo tamen empyreuma & *Acetum prolectum ſervetur.*

*A*qua Pulmonum Vituli *Myns.*

℞. Interiora Vituli, videlicet Pulmones, Cor, Epar, *eaque depoſita pinguedine, & exemptis venulis & membranulis, minutim conſcinde, poſtea adde* Radic. Conſolid. maj. ℥iiii. Herb. Pulmonariæ, Sanguiſorbæ, Hyſſopi, Veronicæ, Salviæ, Agrimoniæ aa. aa. ℥ſs. *Hisque affunde* Aquæ ex iisdem ſpeciebus deſtillatæ aa. q. ſ. *& in olla nova vitreata cooperta coque. Tunc ſume* hujus Brodii cum toto ℔iii. Aquæ Borrag. Bugloſſ. Roſarum aa. ℔i. Spec. diamarg. frig. Rad. Pimpinell. Cinamom. acerr. aa. ℥i. ℥. Sem. frig. maj. aa. ʒii. Flor. Cordial. aa. ʒi.

& mixta deſtillentur ex M. B. ac prolecta aqua ſervetur.

*A*qua Purgans *Zwelff.*

℞. Aquæ ex granis Sambuci, Ebuli aa. recent. *& ſine additione deſtill.* ℔iſs. Aq. Aſari ex toto, tempore vernali *ſine addit. deſtill.* ℔ii. Eſulæ, Hellebori aa. *ex toto ſine additione deſt.* ℔i. Mercurialis *itidem ſine addit.* ℔ii. *Aquis his ſuo tempore deſtillatis & mixtis adde* Flor. Roſar. Damaſcen. ℔ſs. Tanaceti rec. Aloes Hepat. ℥iiij. Scammon. ℥ii. Colocynth. Olei tartari per deliq. aa. ℥iſs. *per Menſem maceratis adde* Cinamomi acuti ℥iſs. Sem. Aniſi Fœnicul. aa. ℥i. *& deſtillentur ex B. n. Vap. ad ſpecierum ſiccitatem, ſemel atq; altera vice cohobando. Ad alvum laxandam poterit dari ab* ℥ſs. ad ℥ii. vel iij.

Aqua *anti* Scorbutica *Dornkreilii Ph. Aug. Renov.*

℞. Radic. Raphani ſylv. acerrimi ℔iiii. Polipod. querc. Cort. Rad. cappar. aa. ℥ſs. Sem. Fœnic. ℥i. Cardamomi ℥ii. Croci Or. ʒi. *Radices Raphani incidantur in orbiculos tenuiſſimos, reliqua verò pulveriſentur, & ſimul infundantur* in vini albi opt. ℔xvi. *& ſtent in infuſo in loco calido per octiduum, vaſe quotidie agitato, deinde adde* Aquæ Cochleariæ, Becabung. Naſt. aq. aa. ℔iſs. Chamœdr. ver. Fumar. aa. ℔iſs. Seri lact. Caprin. ℔iſs. *& mixta deſtillentur leni igne M. B.*

Aqua

Aqua *anti* Scorbutica *Dorncreilii juxta Diſpenſ. Brand.*

℞. Radicum Raphani Sylv. acerrimi ℔iiij. Polipodii querc. mundati & ſel. ℥iß. Cort. Radic. Cappar. ʒß. Herb. abſynthii Romani, Cuſcutæ, Epithymi, Florum violarum, Borraginis, Bugloſſæ, Roſarum aa. ʒj. Sem. Fœniculi ʒj. Cardamomi ʒij. Croci Or. ʒj. *Radices raphani incidantur in Orbiculos tenuiſſimos, reliqua pulveriſentur & infundantur* in Vini Rhenani albi generoſi ℔xvj. *ſtent in infuſione loco calido per octiduum, vaſe quotidie ſemel atque iterum agitato, dein adde* Aquæ Cochleariæ, Anagallidis aquat. Naſturtii aquat. aa. ℔iß. Chamædr. Fumariæ aa. ℔j. Seri Lactis Caprini ℔iß. *Miſceantur & deſtillentur è M.B.*

*A*qua anti-Scorbutica Temperata *Diſpens. Brandenburg.*

℞. Herb. recentium Acetoſæ, Agrimon. Becabungæ, Chelidonii min. Cichorii, Cochleariæ, Cuſcutæ, Fumariæ, Trifolii aquatici, Veronicæ aa. M.iij. *Inciſis ſuperaffundatur Aquarum ex iisdem herbis deſtill. ſ. q. & ex M. B. deſtillentur ad ſiccitatem, empyreuma cavendo.*

*A*qua anti-Scorbutica *Norimb.*

℞. Radic. Raphani marini ℔j. Herb. Becabung. Naſturtii aquat. Chamædr. Fumar. aa. M. v. Cochleariæ rec. M. iij. *Infundantur per triduum*

in

in Aquæ Cochlear. Becabung. Naſturtii, Fumariæ, Violarum aa. ℔ß. *Poſtea deſtillentur.*

Aqua anti-Scorbutica *alias* Raphani comp. *Ph. Londin.*

℞. Herb. Cochlear. utriusque aa. ℔vj. *ex contuſis exprimatur ſuccus, cui adde* Succi Becabungæ Naſturtii aa. ℔iß. Vini albi opt. ℔viij. Malor. Limon. cum toto inciſor. num. xij. Radic. bryon. rec. ℔iiij. Raphani ſylv. ℔ii. Cortic. Winteran. ℔ß. Nucis Moſchat. ℥iiij. *per triduum macerata deſtillentur.*

Aqua anti-Scorbutica Calida *ex Succis Timæi.*

℞. Succi Cochleariæ, Naſturt. aquat. aa. ℔iiij. Becab. ℔ij. Fumar. ℔iij. Abſinth. ℔iß. Cortic. intern. Virid. abietis ℔j. Strobylor. abietis ℔ß. Cortic. Citri ℥iij. Aurant. ℥ij. Vini Rhenani opt. ℔vj. *& mixta deſtillentur.*

Aqua anti-Scorbutica frigida *ex Succis Timæi.*

℞. Succi Becabung. ℔iiij. Cochleariæ, Naſturtii, Multiberis, Rubi idæi aa. ℔ij. Cichorei, Endiviæ aa. ℔j. Acetoſæ ℔ß. Citri ℔j. Seri lact. caprin. ℔iiij. *Mixta deſtillentur ex vaſis vitreis.*

Aqua anti-Scorbutica *Bontekœi.*

℞. *Cinamomi el.* ℥iiij. *Nuc. Moſchat.* ℥ij. *Maceris* ℥j.

Caryophyll. ℥ß. *Cortic. Citri rec.* num. viij. *Aurant. rec.* num. iiij. *Acori veri* ℥iß. *Croci* ℥iij. Conciſis & contuſis affunde *Spirit. Vini opt.* Menſ. ij. ſtent donec Spiritus Vini probe eſt impraegnatus, qui colatus ſervetur & detur à Cochl. j. ad alterum.

Aqua Scordii compoſita *Pharm. Nor. & Lond.*

℞. Succi Scordii, Galegæ, Acetoſæ, Pomi Citri aa. ℔j. Theriacæ ℥j. *Miſceantur & in duplici vaſe macerentur in Aqua tepida, poſtea deſtillentur.* Schrœderus *addit* Theriacæ ℥ij.

Aqua benedicta Serpilli, ſive Aqua Serpilli compoſita *Diſp. Brandenb. ex Mynſichto.*

℞. *Herb. Serpilli cum Flor.* tempore matutino ante exortum Solis decreſcente Luna collectæ ℥viij. *Chamomill. Rom.* ℥ij. *Satureja, Thymi* aa. ℥i. Infundantur in *Vini Rhenani* ℔viij. Stent in infuſione diebus aliquot, poſtea deſtillentur, in liquore verò deſtillato rurſus infundantur *Herb. Serpilli cum Flor.* ℥viij. *Caſſiæ lign.* ℥i. *Ligni Aloes, Macis* aa. ℥ſs. Minutiſſimè conciſa & contuſa prævia digeſtione denuo deſtillentur ex M. B. per alembicum vitreum, ad omnimodam ferè ſiccitatem.

Aqua Serpilli comp. *D. W.*

℞. Herb. Serpilli M. vi. Fœnic. M. iiij. Verben.

M. liſ.

Meliſſæ, Fl. Tiliæ, Lilior. convall. Lavend. Anthos aa. M ſs. Sem. Aniſi ℥ſs. Zedoar. Galang. Cubebar. aa. ʒi. Cinamom. ʒſs. Macis, Nuc. Moſchat. aa. ʒij. Viſci Querc. Rad. Pœon. aa. ℥iſs. Vini generoſi menſ. iij. *Fiat ſ. a. deſtillatio.*

Aqua Splenetica ex Succis *Timæi.*

℞. Succ Fumariæ ℔iiij. Abſinth. ℔iſs. Veron. Melaſ. Cochleariæ, Naſturtii, Petroſelini, Cichorei, Fœniculi, Endiviæ aa. ℔j. Flaved. Cort. Citri. ℥iſs. Aurant. ℥ij. Vini generoſi ℔iiij. *Mixta deſtillentur ex vaſis vitreis.*

Aqua Stomachica *Ph. Nor.*

℞. Rhabarb. el. Maſtich. Caryophyll. Myrobalan. Chebulorum aa. ℥j. Vini Malvat. vel alterius opt. Menſ. ij. *Deſtillentur, & ſeorſim excipiatur dimidia pars.*

Aqua Stomachica *mihi uſualis.*

℞. *Summitat. Menthæ criſpæ* M vj. *Galangæ* ℥ß. *Cinamomi* ʒiij. *Maceris* ʒij. *Spir. Vini aniſati* ℔iiij. *Spir. Salis* ʒij. Stent in infuſione per tempus, poſtea filtretur Aqua & ſervetur.

Ruditates ſtomachalis lymphæ emendat, & flatus vel pellit vel præcavet. Doſi cochl. j. & ultra.

Aqua contra *Terrorem Schr.*

℞. Flor. Lilior. convall. M iiß. vel iiij. affunde

Vini albi opt. menſ. ij. vel iij. *Stent per tempus in loco frigido, poſtmodum deſtilla Aquæ prolectæ adde* Cinamomi ℥iß. Cubebar. ℥ß. Caryophyll. ℥iij. Maceris, Galang. Zingib. Zedoar. Croci Or. aa. ℥ij. *Mixta ſtent ita aliquandiu bene obturato vaſe, hinc adde* Flor. Lavendul. rec. M i, Spicæ noſtr. Mß. *& denuò deſtilla ex M. B.*

Aqua Theriacalis *Ph. A. Renov.*

℞. Radic. Valerian. Tormentill. Pimpin. Bardanæ, Gentian. Petaſitidis aa. ℥iß. Angelic. Dictam. alb. aa. ℥j. Enul. camp. Zedoar. Ariſtol. rot. aa. ℥ß. Cort. med. Fraxini M iiij. Herb. Bethon. Veron. Scabioſ. Card. ben. Hyſſopi aa. M i. Acetoſæ, Agrimon. Fumar. Rutæ, Cent. min. aa. M i. *Inciſa & contuſa per triduum infundantur in* Vini albi Menſ. iiij. Aq. Valerian. Scabioſ. Acetoſ. aa. Menſ. j. *Poſtea addendo* Theriac. ℥iij. *fiat deſtillatio leniigne.*

Aqua Theriacalis *Ph. Nor.*

℞. Vini Cretici opt. *aliquoties deſtillati*, Vini Hiſpanici, Aceti acerrimi *in quo* Semina Rutæ incocta fuerunt aa. ℔ij. Theriac. ſel. Mithridat. opt. aa. ℔j. Camphoræ ʒß. *Mixta agitentur ſæpius, & inſolata reponantur ad uſum.*

Aqua Theriacalis *Ph. Londin.*

℞. Succi putamin. virid. Nucum jugland. ℔iiij. Succi Rutæ ℔ß. Card. bened. Calendul. Meliſſ. aa. ℔ij. Radic. Petaſit. recent. ℔iß. Bardan. ℔j. Angel. Imperat. rec. aa. ℔ß. Fol.

Scord.

Scord. M. iiij. Theriac. Andromach. Mithridat. aa. ℥viiij. Vini generoſi ℔xij. Aceti acerrimi ℔vj. Succi Limon. ℔ij. *Fiat per biduum digeſtio in fimo equino, vel Balneo, vaſe optimè clauſo, poſtea deſtillentur per arenam, & ex remanentia paretur extractum.*

Aqua Theriacalis *mihi uſualis.*

℞. *Radicum Angelic. Imperator. Valerian. Gentianæ Tormentill. Contrajerv. Pimpinell. Caryophyll. Zedoar. Enulæ. Ariſtol. rot. aa. ℥j. Fol. Scordii, Rutæ, Millefol. Flor. Calendul. Tunicæ Roſar. Semin. Citri, Card. bened. Napi, Cortic. Citri, Bacc. Junip. aa. ℥ß. Theriac. ℥iiij. Spir. Juniperi, Aqua Valerian. Acetoſ.* aa. Menſ. j. *per tempus infuſa, ſ. a. deſtillentur & aqua prolecta ſervetur.*

Aquæ hæ & ſimiles tempore Peſtis aliquando fuerunt magni uſus & effectus, datæ Cochl. ß. ad unum vel alterum mane, ſic namque plures à miaſmate maligno exierunt ſecuri vel & ab eo quod hauſtum erat, per ſudorem fuerunt liberati.

Aqua Typhorum Cervi *le Mort.*

℞. *Cornua cervi* adhuc *ſucculenta* & tenella, in fruſtula conciſa q. l. deſtillentur ex M. B. vel per ſe, vel *per pauco vino generoſo irrigata*, & Aqua prolecta ſervetur.

Commendatur à multis tanquam alexipharmaca, & febribus ardentibus vel malignis dicata, vel per ſe, aut vehiculi loco cum validioribus propinata.

Aqua Typhorum Cervi compoſita *juxta Diſpens. Brand.*

℞. Cornu Cervi novellorum ℔iij. Radic. Biſtortæ, Dictamni albi, Scorzoneræ, aa. ℥j. Herb. rec. Scordii Cardui bened. Galegæ aa. Mij. Flor. 4. Cordial. aa. Mß. Sem. Acetoſæ, Angelicæ aa. ℥ß. Pom. Citri num. iij Aquæ Scordii q. ſ. *& fiat deſtillatio ſ. a.*

Aqua Veronicæ Eſſentificata *curioſi Nobilis Helveti de Mülinen.*

Ex ſ. q. herbæ veronicæ groſſè conciſa, fiat Decoctum cum ſ. q. Aquæ fontanæ; quod cùm expreſſione coletur, *in hoc colato Decocto infundatur recens herba inciſa*, & denuò coquatur, & Decoctum cum expreſſione coletur, atque hoc opus cum recente herba reiteretur, quartâ vice, ut Decoctum ab herba veronicæ probè ſaturetur.

Tunc Decoctum hoc probè ſaturatum & colatum, immittatur cucurbitæ vitreæ, & ex arena vel M.B. fiat Deſtillatio, *& ſi guttulæ flavæ prodire incipiunt, mutetur vas recipiens, & novum apponatur*, & Aqua flaveſcens ſeorſim colligatur & ſervetur.

Eſt Vulneraria, & in Phtiſi præbet remedium non contemnendum Doſi à ℥j. ad ℥ij & ultra, cùm Syr. de farfara vel ſimili edulcorata & ſæpius propinata: Sapor ejus eſt acris aronis recentis inſtar.

*A*qua contra Vertiginem *Diſpens. Brandenb.*

℞. *Radicum Calami aromat.* ʒß. *Caryophyllatæ, Doronici, Pæoniæ* juſto tempore collect. aa. ℥ß. *Scorzoneræ* ℥j. *Fol. Beton. Roriſmarin. Salviæ* aa. M j. *Flor. Anthos, Calend. Lavend. Spicæ, Tiliæ* aa. Mß. *Sem. Fœniculi, Nigellæ, Pæon. Sileris montani, Cardamomi min. Cinamomi* aa. ʒß. *Cubebarum, Macis el. Nucis Moſchatæ,* aa. ʒij. Contuſa macerentur in *Vini Rhen. generoſi* ℔ij. *Aquæ Ceraſorum nigr. Liliorum convall. Tiliæ* aa. ℥viij. & digeſtione diebus aliquot facta, vaſis optime clauſis, demum deſtillentur ex M. B. ut eſt artis.

*A*qua Viridis Hartmanni correctá *Charas.*

℞. Mellis Roſati ℥ij. Sulf. vivi, Alum. crudi, Viride æris aa. ℥j. Albi Græci, Gomarum Sabinæ & Sambuci aa. p. 1. Flor. Hyperici, Roriſmarini, Rutæ, Plantag. Salv. Pulegii aa. Mß. *Coquantur omnia, excepto viride æris*, in Vini albi & Aquæ ſolani aa. ℔j. *per horæ quadrum; poſtea ab igne remotis* adde viride æris, *& poſtquam ſolutum hoc obſervatur, coletur Aqua viridis & ſervetur.*

Vires obtinet haud vilipendendas, in ſanandis ulceribus oris, faucium, naſi &c. etiam ſcorbuticis vel venereis, modò linteis concerptis, & hac aquæ immerſis tangantur.

*A*qua Vitæ Loimica *Ph. Nor.*

℞. Radic. Dictam. alb. Succiſæ, Tormentill. Imperator. Pimpinell. Gentian. Angelic. Biſtort. aa. ℥j. Santali Citrin. Mithridat. Theriac. aa. ℥ß. Camphoræ ʒß. Vini opt. deſt. ℔iij. *Facta infuſione, tempore uſus coletur Aqua & propinetur.*

*A*qua Vitæ Loimica *Deckeri.*

℞. Radic. Angelic. Imperatoriæ, Valerianæ, Zedoar. aa. ℥j. Dictam. albi, Ariſtoloch. rot. Chelidon. maj. aa. ʒvj. Fol. Card. ben. Scabioſæ, Rutæ, Scordii aa. M. j. Meliſſæ, Dictamn. Cret. aa. Mß. Flor. hyperici, Calendul. Sambuci aa. P. iij. Bacc. Juniperi, Lauri, Cortic. Guajaci aa. ℥ß. Citri, Aurant. extim. aa. ʒv. Sem. Sileris Montani, Apii aa. ʒij. Croci opt. ʒß. Nuc. Moſchat. Myrrhæ rubr. Cardamomi maj. aa. ℥iij. *Inciſis & contuſis affunde* Spiritus Vini à radicibus Angelicæ abſtracti ℔xiiij. Spir. tartari ℥iij. *Macerentur per octiduum in M. B. vaſe probe clauſo, poſtea coletur liquor & ad uſum ſervetur.*

*A*qua Vitæ Loimica, ſive anti-Peſtilentialis *Zwelff.*

℞. Radic. Angelic. rec. Enulæ rec. Imperator. Zedoar. Herb. rec. Scordii noſtr. Rutæ hortenſ. aa. ℥ij. Flor. Calendul. Aurantior. Citri, Sambuci, Tunicæ aa. rec. ℥iß. Bacc. Junip. ℥iij. Cort. aurant. rec. & exitim. Cinamomi opt. aa. ℥iß. Sem. Aniſi, Coriandri, Myrrhæ

rubr.

rubr. Caryophyll. Nuc. Moſchat. aa. ℥j. Spir. Vin. rectific. ℔xiiij. *Factâ maceratione donec omnia ſucceſſive collecta ſunt, deſtillentur ex B. n. Vap. roſtro capitelli immiſſis* Succini ʒij. Croci opt. ʒiß. Camph. ʒß. vel ʒj. *& aqua prolecta edulcoretur cum* Syrupi de Cort. Citri ℔j. vel ℔iß. *& ad uſum ſervetur.*

Tempore Peſtis graſſantis, Aquæ hæ præ-» ſervationis gratia, ſunt egregii uſus & effectus.»

Aqua Vitæ Matthioli *Ph. A. Renov.*

℞. *Cinamomi* ℥x. *Zingib.* ℥v. *Santali Citr.* ℥ß. *Zedoar.* ℥v. *Caryophyli. Galang. Nuc. Moſchat.* aa. ʒiij. *Macis* ʒij. *Ligni Aloes, Cubeb.* aa. ʒj. *Cardamomi utriusque* aa. ʒiiiß. *Semin. Melanthii* ʒiij. *Aniſi, Fœniculi, Paſtinac. ſylv. Ocymi, Radic. Angelic. Caryophyllat. Calami odorat. Phu minoris, Fol. Sclareæ, Thymi, Calaminthæ, Pulegii, Menthæ, Serpilli, Amaraci* aa. ʒij. *Flor. Roſar. rubr.* ʒiiiß. *Salviæ, Betonic. Roriſmarin. Stœchadis, Borrag. Bugloſſ.* aa. ʒiß. *Cortic. Citri* ʒiij. Inciſa & contrita macerentur in *Spir. Vini rectif.* ℔xij. per 14. dies poſtea deſtillentur, & in prolecto liquore infundantur *Santali Citr.* ʒiiß. *Ambræ gryſ. Moſch. Or.* aa. ʒſs. de hinc filtrata Aqua edulcoretur *Julepi Violarum* ℔j. & ad uſum recondatur.

Aqua Vitæ Matthioli *juxta Ph. Nor.*

℞. Rad. Angelicæ, Caryophyllatæ, Calami A-

 rom.

rom. Phu minoris aa. ℥ſs. Pyrethri, Aſari aa. ʒj. Fol. Sclareæ, Thymi, Baſilici, Calaminthæ, Pulegii, Menthæ, Serpilli, Majoranæ aa. rec. ʒvj. Flor. Roſar. rec. contuſorum & Sale condit. ℥iij. Salviæ, Beton. Roriſmarini, Stœch. Borrag. Bugloſſ. aa. rec. ʒij. Cortic. Citri ext. rec. ℥ij. Sem. Coriandri ℥j. Aniſi, Fœniculi, Paſtinac. aa. ʒvj. Apii ʒij. Cinamomi acut. ℥iiij. Santal. Citri ℥iij. Zedoar. ʒvj. Zingib. Caryophyll. Galang. Nuc. Moſch. Macis, Cubebar. Cardamon. aa. ℥ſs. Piperis longi, nigri aa. ʒij. *Inciſa & craſſiuſculè contuſa infundantur* in Spirit. Vini opt. rectific. ℔xij. *Stentque in infuſione loco tepido diebus aliquot, de hinc deſtillentur ex M. B. ad Specierum ſiccitatem usque; in prolecto liquore infundantur* Rad. Doron. Santali rubri Ligni Aloes opt. aa. ʒij. Croci ℈ſs. Ambræ, Moſchi aa. ʒſs. *Tandem aquæ fragrantiſſimæ pro dulcore grato adde* Julepi Roſati ℔j. *& uſui aſſervetur Aqua ſive Elixir Vitæ Matthioli ab erroribus veterum prout & prior nunc emendata.*

Aqua Vitæ ex Mentha.

℞. *Summit. Menthæ criſpæ.* M. vj. *Spir.* ⊖*is* menthæ Spiritu hoc irroratæ affunde *Spir. Vini vulg. ſed boni* ℔v. ſtent in infuſione per tempus, poſtea adde *ſacchari* q. ſ. pro gratia.

Eſt ſtomachica & anticolica ad cochleare unum aut alterum data.

Aqua Zedoariæ aniſata.

℞. *Zedoariæ* ℥vj. *Sem. Aniſi* ℥iij. *Cort. Citri* ext. ℥j.

Inciſ.

Inciſ. affundantur *Vini generoſi* ℔vj. & maceratione per tempus conceſſa deſtillentur.

Aqua prolecta alias carminativas longe ſuperat Doſ. Cochl.j. ad ij. &c.

Aqua Zedoariæ compoſita *Höfferi in Hercule.*

℞. *Zedoariæ* minutim inciſæ ℔j. *Sem. Aniſi, Fœniculi* aa. ℥ij. *Vin. opt. vet.* Menſ. jſs. Digeſtione per octiduum factâ deſtillentur ex M. B.

B.

Balneum ad Arthritidem & Contracturas in Defectu Thermarum *Myns.*

℞. Sulfuris Citrin. ℔iij. Salis Marini, Rad. Pyrethri aa. ℔j. Tartari alb. Nitri aa. ℔ſs. Bacc. Juniperi, Lauri aa. ℥vij. Lumbr. terr. Spir. Vini lot. & ſiccat. ℥vj. Herb. Roriſmarin. Salviæ min. Majoran. Spic. noſtr. Hyſſopi, Chamœpit. Thymi aa. ℥j. Flor. Chamomill. Verbaſci, Meliloti, Hyperici aa. ℥ſs. *Coquantur in Aqua ſ. a. pro Balneo.*

Balneum contra dolores à Calculo Renum vel Veſicæ *mihi uſuale.*

℞. Radic. Altheæ, Malvæ aa. ℥iij. Fœniculi, Rubi aa. ℥iß. Bacc. Lauri excort. Sem. lini aa. ℥j. Fl. Malv. arb. ℥vj. Herb. Chamomill. Anethi, Melilot. Verbaſci, Parietariæ, Violariæ, Fragariæ, aa. ℥ß. *Fiat Decoctio in Aqua pro Balneo,*

cui

cui inſideat æger doloribus excruciatus, & ei dum Balneo inſidet, propinentur Medicamenta calculum promoventia.

Balneum ad Cutem detergendam in Ictero *Myns.*

℞. Tartari albi ℔j. Rad. Irid. Flor. Hermodact. alb. Sigill. Salom. aa. ℥iiij. Fabar. integr. Lupinor. Hordei integri aa. ℥ij. Fol. viſci querc. ℥ß. Herb. Abſinth. Malv. min. Parietar. Chelidon, Saponar. aa. ℥j. Fl. cent min. Chamomill. Nenuphar. aa. ℥ß. *Fiat Decoctio in ſ. q. Aquæ pro Balneo, quo inſideat, & ſe abluat patiens mane per aliquot dies.*

Balneum ad Menſes emanentes *Myns.*

℞. Rad. Arthemis rubr. cum toto ℥iiij. Angel. hortenſ. Rub. tinct. Aſparagi, Apii aa. ℥ij. Sem. Petroſel. Bacc. Juniperi, Lauri excort. Myrrhæ r. aa. ℥iß. Herb. cent. min. Sabin. Puleg. aa. ℥j. Fœnic. Serpilli, Meliſſ. aa. ℥vj. Abſinth. Chamædr. Marrubii, Parietar. Nepetæ, Mercurial. Roriſmarin. aa. ℥ß. *Cum ſ. q. Aquæ decoquantur pro Balneo, cui mulier inſideat ad umbilicum usque per dimidium horæ ſpatium, ſæpius in ſeptimana.*

Balneum ad Pedes confortandos poſt Arthrit. *Möllenbr.*

℞. *Herb. Roriſmarin. Serpill. Salviæ* aa. Mij. Chamœdr.

mœdr. Chamœpith. Beton. Becabung. *Flor. Chamom.* aa. Mj. B*acc. Junip.* Mij. *Sal commun.* Mj. Inciſa coquantur in ſ. q. Aquæ pro pediluvio. Si aliquid *fœcum Vini* additur cum parte quâdam *Acervi formicarum*, longe penetrantius & reſerativum evadet pediluvium.

Balneum contra Sterilitatem *Myns.*

℞. Radic. Rubiæ tinct. Petroſel. Polipod. Valerian. aa. ℥iij. Sem. Rutæ ſylv. Lolii aa. ℥ij. *Frutic. virid. Junip.* ℥iß. *Herb. Matricar. Serpilli, Meliſſ. Arthemiſ.* Fumar. aa. ℥j. *Majoran. Lavend.* Agrimon. *Meliloti, Verbaſci*, aa. ʒvj. *Calamint. Chamomill. Origani* aa. ℥ß. Coquantur omnia in ſ. q. ▽. pro Balneo cui inſideat mulier poſt Menſium penſum, ad umbilicum usque, duodecim diebus hoc quotidie per horam continuando. Balneum vero de tertio in tertium diem renovetur. Poſt abſolutum Balnei uſum ſe jungat viro, atque hac methodo plures ſteriles factas fuiſſe proliferas. *Mynſichtus* gloriatur.

Balneum ad Uteri hæmorrhagiam *Myns.*

℞. *Aluminis crudi* ℔ij. *Rad.* Plantag. *Tormentill. Acori aquat.* Biſtortæ aa. ℥iiij. *Cort. Rad. Acatiæ, Granatorum, Gallar. Turc.* aa. ℥iij. *Flor. Roſar. rubr. Balauſt.* aa. ℥ij. Herb. Sanguiſorb. Burſæ paſt. *Millefolii*, Salviæ min. aa. ℥j. Coquantur

quantur in ſ. q. aquæ fabror. ferrar. pro Balneo, cui parum calido mulier mane inſideat, per horam, ad umbilicum usque, idque continuet diebus aliquot.

„*Formulas has Mynſichti appono, non quidem „eum in finem, ut Practicus eis adſtrictus eſſe debeat, „ſed ut ingredientia, ſive materia Medica in promptu ſit, quam variare quilibet pro ſuo poterit ju„dicio.*

Balſamum *Anodynum Ph. Bat.*

℞. *Saponis Caſtil.* ſive Hiſpan. ℥j. *Opii* ℥ß. *Camphoræ* ʒvj. *Croci* ʒj. *Spirit. Vini opt.* ℥xvij. Digerantur in arena leni igne diebus decem, Poſtea liquor colatus ſervetur. *In Arthritide & Podagra egregii uſus & effectus.*

Balſamum *Apoplecticum Ph. Aug. Renov.*

℞. *Olei Nuc. Moſchat. expreſſi* & odore ſuo ſpoliati ʒj. *Roriſmarini deſtill.* gtt. vj. *Succini albi* gtt. iiij. *Zibeth. opt.* ℈ß. *Moſchi Or.* gr. vj. *Ambr. gryſ.* gr. viiij. *Gran. Styrac. ſelect.* ℈j. Oleo Nuciſtæ leni calore emollito, tum grana Styracis & Ambram cum Oleis deſt. tritam, item Zibethum & Moſchum cum Spir Roſarum particula dilutum, admiſcendo. *Fiat ex arte Balſamum.*

Balſamum *Apoplecticum Ph. Nor.*

℞. Olei Nucis Moſchat. ſecunda vice expreſſi ℥ij. Cinamomi ℈ij. Lavendulæ ʒß. Caryophyll. ℈j.

Ligni Rod. Majoran. aa. gtt. xv. Succini, Rutæ aa. gt. vj. Balſam. Indici ʒj. Ambræ grys. ℈ß. Moſchi ℈ij. Zibethi ʒß. *Miſce ut fiat ex arte Balſamum.*

Balſamum *Apoplecticum Diſpens. Brandenb.*

℞. *Olei Nucis Moſchatæ expreſſi* ℥j. *deſtillati Cardamomi, Caryophyliorum, Cinamomi, Lavendulæ, Majoranæ, Roriſmarini, Succini albi, Balſ. Peruviani* aa. ℈j. *Ambræ grys.* ʒß. *Moſchi opt.* ℈j. *Zibeti* ℈ß. *Eboris ad nigred. calcinati* & ſubtiliſſimè præparati q. ſ. ad juſtam Balſami conſiſtentiam, ac miſcendo ſ. a. fiat Balſamum.

Balſamum *Apoplecticum Zwelff.*

℞. Moſchi Or. *non adulterati* ℈j. *ſolvatur in* Spir. Roſar. q. ſ. *in formam pulticulæ* (loco Spiritus Roſarum ubi deeſt poterit aſſumi, Aq. Roſ. Cinamomi vel Apoplectica quædam) *tum addatur particula aliqua* Olei Nuc. Moſch. expr. *& ſerventur ſeorſim. Hoc facto ſolvatur in eodem mortariolo* Ambræ gryſ. ʒß. cum Ol. ſtill. Cinam. ℈j. Caryophyll. ℈ß. Coriandri, Lavendul. Majoran. aa. gr. xv. Succini rectific. ℈j. *quibus ſenſim adde* Olei Nuciſtæ duriuſculi ʒiij. Zibethi Or. non rancidi nec adulterati ℈ij. *Ut & ſupra aſſervatam pulticulam, ac omnia in mortario parum calefacto miſceantur quam optimè ad exactam omnium unionem, ſpatula diligenter agitando: Poſtea aſſervando.*

Balſamum *A*poplecticum *D. Egſii.*

℞. Olei Nuciſtæ expreſſi ℨij. ℈ij. Zibethi ℨj. Moſchi, Ambræ gryſ. aa. ℈ij. gr. vj. *Oleo Nuciſtæ in mortario calido liquato adde* Ambram Oleo Succini & Cinamomi q. ſ. *in pulticulam contritam, & his probe mixtis porro adde* Moſchum Spiritu Roſarum ſolutum, ut & Zibethum; *& omnibus probe mixtis & refrigeratis admiſce* Balſami Peruviani, q. ſ. *ut juſtam acquirat conſiſtentiam.*

Balſamum *A*poplecticum *Zellenſe.*

℞. 🜇 *Nuciſtæ*, per Spir. Vini odore ſpoliati ℥ij. *Zybethi* ℨiiß. *Balſ. Peruv.* ℨij. *Moſchi. Ambræ nigræ* aa. ℨiß. *Ambræ griſeæ*; 🜇 *ſuccini* aa. ℨj. *lavendulæ, majoranæ* aa. ℨß. *cinamomi, garyophyll. Rutæ* aa. ℈ß. Miſc. fiat ex arte Balſamum.

Balſamum *A*poplecticum *D. Michels.*

℞. Ol. Nuc. Moſchat. expr. ℥ij. Balſ. Peruv. ℥ß. Ambræ ℨß. Moſchi ℈ij. Ol. Cinamomi deſt. ℈iß. Caryophyll. ℈j. Roſar. veri ℈ß. Miſce, *fiat ex arte Balſamum.*

Balſamum *A*poplecticum pro Fœminis *Zwelff.*

℞. Olei Nuciſtæ legit. expreſſ. ℨiiiß. ſtill. Cinamomi, Coriandri, Lavendul. Majoran. Roriſmarin.

riſmarin. Salv. Succini, aa. ℈ß. Balſami Peruviani ℈ij. *Miſceantur omnia ſ. a. absque igne, & Balſamum aſſervetur.*

Balſamum *Apoplecticum* pro Mulieribus *Diſpens. Brandenb.*

℞. *Olei Macis expreſſi* ℈ß. *Lavendulæ, Succini* aa. ℈j. *Majoranæ, Meliſſ. Pulegii, Roriſmarini, Rutæ, Salviæ* aa. ℈ß. *Ping. Caſtorei* gr. vj. *Spir.* ✱*ci* gtt. aliquot. Miſcendo fiat. ſ. a. Balſamum.

Balſamum *Arcæi juxta Muys in Praxi Chirurgica.*

℞. Terebinth. Ven. Gummi Elemi, Axungiæ Ovis aa. ℥ij. Olei Hyperici ℥ß. Ceræ ℥ij. Santali rubri ℥j. *Miſceantur & liquefiant omnia, hinc percolentur & fiat Balſamum. Vulneribus, contuſionibus &c. dicatum.*

Balſamum Carminativum *Ph. Nor.*

℞. *Ping. Caſtor.* ʒj. *Sperm. Ceti rec. Balſami aurant.* aa. ℈j. *Zibethi* Gr. viiij. *Ol. Carvi deſt.* gtt. xij. *Menthæ, Chamæmeli* aa. gtt. xv. *Nuciſtæ expreſſ.* ʒij. M. fiat Balſamum.

Balſamum Caryophyllorum *Ph. Aug. Renov.*

℞. Olei Caryophyll. ʒj. Nuciſtæ per Spir. Vini odore ſuo ſpoliati q. ſ. *Fiat Balſamum juſtæ conſiſtentiæ, quod tingatur* pulvere Caryophyll. vel Tinctura ejus inſpiſſata.

Ad eundem modum & alia ſimplicia Balſama confici ſolent, v. g. Cinamomi, Citri, Rutæ, &c.

Balſamum Cephalicum Sereniſſimæ; *ex Diſpenſat. Brandenb.*

℞. *Olei Nuciſtæ expreſſi* ℥vi. *deſt. Lavendulæ, Rutæ* aa. ℈iiiß. *Majoranæ*, *Salviæ* aa. gtt. xv. *Camphoræ* ℈i. in ſ. q. Olei recent. Amygd. dulc. diſtemperatæ. Miſceantur & fiat l. a. Balſamum.

Balſamum Coſmeticum *D. Fauſt.*

℞. *Unguenti Pomati* ℥j. *Sperm. Ceti* ℥ß. *Olei Jaſmini Romani* ʒii. *Tartari per. deliq.* ʒi. *Magiſterii Marcaſitæ* ʒiii. miſce.

Balſamum Epilepticum *mihi uſuale.*

℞. Balſam. Rutæ, Succini, aa. ℈i. Axung. Caſtor. ℈ß. Camphoræ gr. v. *Miſce fiat Balſamum, quo nares & vertex inungantur in paroxyſmo.*

Balſamum Galbanetum

Vide

Oleum Galbanet. *mihi uſuale.*

Balſamum Hyſtericum *Zvvelff.*

℞. Ol. Nuc. Moſch. expr. ʒii. Axung. Caſtor. rec. ℈i. Camphoræ ʒß. Ol. ſtill. Galbani, Lavendulæ, Macis, Majoranæ, Menthæ, Succini aa. ℈ß. *Sine igne miſce & ſerva.*

Balſa-

Balſamum Hypnoticum correct.
Myns.

℞. Olei Nuc. Moſch. expr. ℥v. Nymph. Roſat. vulg. aa. ℥ii. Sem. Hyoſciami expr. Papav. albi expr. aa. ℥i. Ligni Rhodi. ʒß. Ung. Populi ℥j. Croci ℈i. Ambræ, Moſchi aa. ℈ß. *Miſc. Temporibus & naribus applicatum, ſomnum conciliat.*

Balſamum Locatelli *juxta communem deſcriptionem.*

℞. Ceræ Citrin. opt. ℥iiii. Vini Malvat. vel Canarini ℔i. leni igne liquatis adde Olei Olivarum, Terebinth. Ven. in Aq. Roſar. lotæ aa. ℔i. *Coquantur leni igne ad conſumptionem vini, tum ab igne remotis adde* Olei Hyperici ℥ii. Balſami Peruviani ℥iß. Santali rubri præp. ℥i. *Et ad refrigerationem usque agitentur.*

Balſamum Locatelli juxta *Diſpens. Brandenburg.*

℞. Ceræ Citrinæ ℥viii. Sang. Draconis ℥ß. Mumiæ tranſmarinæ ℥ii. Fol. Florum Bellidis minoris M. j. Lauri, Summ. Roriſmar. M. ß. *In olla terrea vitreata leni carbonum igne liquetur cera, ut & gummata ſubtiliſſimè prius pulveriſata adjectis foliis ac ſummitatibus minutim diſcerptis, & dum bullire incipiunt, ſpatula diligenter moveantur; ſimulque in alia olla grandiori & capaci igne mediocri admoveantur* Storacis liquidæ ℔ß. Terebinth. Cypriæ aut Venetæ ℥iiii. Olei Hyperici ℥j. Olivarum ℔iiß. Aquæ Roſar. rubr. aut Damaſcen. Plantag. aa. ℔j.

Fontanæ ſimpl. ℔iiſs. *Bulliant per quadrantem horæ, ſed cave ne ebulliant, tunc ceram in minori olla cum reliquis, huic brodio conjunge & tandem adde* Balſami Peruviani, Sandali rubri ſubtiliſſ. ſcobinati aa. ℥j. *Tum igne paulo intenſiori bulliant validè, ſpatula lignea continue agitando, ne Sandalum fundum petat & ubi aliquantiſper bullierint, trajiciantur per ſetaceum. Colatura ſtet quietè donec refrigeſcat, ſic Balſamum ſupernatabit, colore & conſiſtentia Zibetum referens, quod à liquore ſeparetur & denuo liquatum in vaſcula teſtacea transfundatur, & in loco ſicco & temperato aſſervetur, ubi absque virium jactura viginti annos durabit.*

Commendatur admodum in vulneribus & contuſionibus ſive læſionibus internis tam externe applicatum, quam internè propinatum. Doſi ℥ß. *& ultra cum juſculo.*

Balſamum Loimicum *Heniſii.*

℞. *Olei Camphoræ, Succini, Citri* aa. q. l. miſta propinentur guttatim, ad avertenda peſtiferæ aëris miaſmata; tempore Peſtis graſſantis.

Balſamum Loimicum *Zwelff.*

℞. Olei Nuc. Moſchat. expr. q. ſ. *coquatur cum Decocti* Herb. rutæ rec. q. ſ. *donec Oleum proprium odorem pene amiſerit, & majorem duritiem acquiſiverit, ac plus Olei capere queat;* Oleum hoc ſiccetur in Sole, ut ego magis odore ſuo privetur; *Poſtea ſume* Olei hujus ita parati ℥iij. Camphoræ ℈j. Angelic. ſtill. Junip.

Rutæ, Succini, Zedoar. aa. ℈ß. *Miſce omnia leniſſimo calore, & Balſamum ita paratum ſervetur.*

Balſamum Magicum ſive contra Incantationes *Carrichteri.*

℞. Adipis Canis benè liquati & mundi ℥iiij. Urſi ℥viij. Caponis ℥xij. Viſci Corylini adhuc virentis truncos tres cum foliis & baccis alii ſumunt manipulos tres.

Contundantur omnia in mortario cum piſtillo ex tiliæ ligno facto, ut fiat ſucculenta maſſa, hæc immittatur vitro anguſti colli, & exponatur ſoli per novem ſeptimanas, & inde emerget Balſamum viride, ad omnes læſiones & dolores ab Incantatione dependentes, remedium expertum, modo loca dolentia eo inungantur.

Balſamum Magicum *Pfortzheim.*

Vide

Oleum Hyperici comp. *Göleri.*

Balſamum Mortuorum *le Mort.*

℞. Aloes lucidæ ℥vj. Myrrhæ, el. ℥viij. Storac. cal. Benzoi aa. ℥j. Spir. Salis comm. rectif. ℥iiij. Spir. Vini rectif. ℔iiij. *Digerantur diebus aliquot in M. B. ut abeant in* Balſamum, cadaveribus condiendis & conſervandis aptum.

Balſamum *Nervinum D. Schœfferi.*

℞. Sal. Volat. CC. Salis armoniaci, Olei Macis deſt. aa. ℈j. Spir. Vini alcoliſati ℥j. *Mixta*

ſtent per tempus & faceſſent in liquorem volatilem oleoſum.

Balſamum Nervinum *D. Dolæi.*

℞. *Olei Nuciſt. expr.* ℥ß. *camphoræ* ʒj. *Croci* ʒß. *Olei caryophyll.* ℈ii. *Spir. Vini rectif. & tartariſſati* ℥iii. Mixta ſtent, uſque omnia probe extracta & unita ſunt.

Balſamum Nervinum Extern. *Doct. Fürſt. Archiatri Trevirenſ.*

℞. *Olei lini* q. l. ac ſæpius *in eo extingue ferrum candens*, tecto ſtatim vaſe ne oleum accendatur, *hoc ſæpius reiterato*, Oleum cum ♆ impaſta, & per retortam deſtilla: Et prolectum oleum, ſuper caput mort. ſive remanentiam aliquoties cohobando rectifica. Tunc oleo huic infunde *Gummi Galbani, & Rad. pyrethri* q. ſ. & rurſus deſtillata ac Oleo deſtillato adde *Camphoram, Oleum Terræ, Petræ, Juniperi &c.*

Balſamum Odontalgicum *mihi uſuale.*

℞. Cap. Mort. ſive *remanent. Olei Nuciſtæ* ℥i. *Olei ligni Buxi deſt.* ʒß. *caryophyll. Camphoræ* aa. ʒi. Fiat ex arte Balſamum denti dolenti applicandum, vel cavo immittendum.

Balſamum Paralyticum *Myns.*

℞. Ol. Galbaneti cum ſpir. Therebinth. deſt. Succini rectif. aa. ℥j. Chamomill. Rom. Caryophyll.

phyll. aa. ʒß. Lavendul. ℈i. Ol. Nuc. Moſchat. deſt. ʒi. N. Moſch. expreſſi q. ſ. *ut fiat Balſamum ſive linimentum molle, nuchæ inunguendum ad nervos reſerandos vel roborandos.*

Balſamum Puerorum dentientium *ad normam Cnöff. Eph. Cur. Dec. I. Ann. VII.*

℞. Butyri majalis non ſaliti ℥iß. Pingued. gallin. ʒii. ſucci Cancror. rec. expreſſi, ſucci ſedi maj. aa. ℥i. *Coquantur ad conſumtionem humidi in diplomate, in fine addatur* ſanguinis è criſta galli ʒi. *& poſt unam aut alteram ebullitionem exprimantur & gratiæ ergo addatur aliquid ſachari, ac ad uſum ſervetur.*

Balſamum Rutæ *Zwelff.*

℞. Olei Nuc. Moſchat. expreſſi & duriuſculi q. l. *coquatur cum ſ. q.* Decocti Herb. Rutæ recentis *donec omnis fragrantia exhalâvit, tum ſiccetur in ſole & tandem odore privato & friabili reddito adde* Olei ſtill. Rutæ, q. ſ. & magiſter. herbæ Rutæ q. ſ. *ut fiat Balſamum viridiuſculum.*

Eſt norma juxta quam alia Herbarum Balſama optimè confici queunt.

Balſamum Salutis *D. Waldſchmid.*

℞. Rhabarb. elect. ℥ii. Conciſo affundatur in cucurbita *Spiritus Vini* ad eminentiam aliquot digitorum, ſtent tribus diebus in dige-

ſtione leni, quotidie bis vel ter agitando. Tum affunde *Olei Olivarum recentis* q. ſ. & probè mixta exprimantur ſub prælo. A liquore, hoc expreſſo abſtrahatur Spiritus deſtillando, & remanet Oleum tinctura Rhabarbari imprægnatum, cujus ſingulo mane ſumatur Cochlear cum Cereviſia calida ad Dyſenteriam præcavendam.

Balſamum Samaritanum *Cardilucii.*

℞. Sacchari albi ℥iij. Olei oliv. opt. ℥j. *mixta leniter caleſiant ut ſaccharum liqueſcat, poſtea ſub continua agitatione affundantur* Vini Hiſpanici, vel Canarini ℥ij. *& miſceantur ut abeant in Balſamum, non contemnendi uſus ad affectus Pectoris*, ex Caſu, Contuſione, ut & dyſenteriam &c. *Doſi Cochlearis unius, ter de die.*

Balſamum Saponis *Myns. correctum.*

℞. Saponis Veneti ℔j. *in* ſucco Limonum *ſoluto adde* Radic. irid. Flor. pulv. Coſmetici ☿alis aa. ℥j. Sperm. ceti, Salis Tartari aa. ℥ß. Balſ. peruviani ʒij. Olei Ligni Rhod. ij. ʒj. Caryophyll. ℈j. *miſce in formam Balſami ſive linimenti, quo ſi manus fricentur, eas dealbat, cutemque nitidam atque mollem reddit.*

Balſamum Spaſmaticum *Myns. concentratum.*

℞. Olei Galbaneti ℥ij. Lumbric. terr. ℥j. Juniperi, Succini aa. ℥ß. Lavendulæ ʒj. Nucis

Moſch.

Moſch. expr. q. ſ. *ut fiat Balſamum pro inungenda ſpina dorſi in convulſionibus & paralyſi.*

Balſamum Stomachicum *Ph. Nor.*

℞. Olei Nuc. Moſch. expr. ℥iiß. *Menthæ* ℥ß. *aurant. caryophyll. Macis* aa. ʒj. *Roriſmarin, Lavendulæ, Abſinth. Carvi, anethi* aa. ʒß. *Ceræ albæ* q. ſ. ut fiat ſ. a. Balſamum, externe ventriculo ſæpius illinendum.

Balſamum Succini cephalico-catarrhale *Ettmüll.*

℞. *Ol. Nuc. Moſchat.* expr. ℥iij. *Succini deſt.* ʒj. *Salis ſuccini volat.* ℈j. miſce fiat Balſamum.

Ex iisdem ingredientibus ſuum Balſamum „ ſuccini *conficere docet* Diſpenſatorium Brandenburgicum. „

Balſamum Tabaci.

℞. Olei Juniperi, Spir. terebinth. aa. ℔ß. Fol. Nicotianæ ℥iiij. *infuſa diebus octo, & circulata exprimantur, & pro Balſamo vulnerario ſerventur, quod vulnera, 24. horarum ſpatio ſanare dicitur.*

Balſamum *contra* Vertiginem *Diſpens. Brandenb.*

℞. Olei Nuciſtæ expreſſi, Macis expreſſi aa. ʒj. deſt. Caryophyll. Lavendulæ, Majoranæ, Succini aa. gtt. vj. Moſchi, Ambræ aa. gr. iij *fiat ex arte Balſamum. Pro iis qui odora ferre nequeunt, omittatur Moſchus & Ambra.*

Balſamum Vitæ *mihi uſuale.*

℞. *Cinamomi el.* ℥ii. *Macis* ℥i. *Caryoph.* ℥iii. *Cardamomi, Cubebarum* aa. ℥ii. *Cortic. citri. rec. extim. Aurant. rec. & extim.* aa. ℥i. Inciſis & craſſiuſcule contuſis affunde *Spir. Vini boni* ℔ii. ſtent per plures dies, usque Spiritus probe extat imprægnatus, tum eis omnibus adhuc mixtis adde *Olei Nuc. Moſch. deſt.* ℥i. *Ligni Saſſafr. deſt. Fœniculi* aa. ℥ß. *Cinamomi* ℥ii. & probe mixta deſtillentur ex cucurbita, in M. B. Deſtillatione finita ſeparetur Balſamum à ſpiritu & ſervetur. Spiritus verò itidem aſſervetur, utpote Cephalicus & Nervinus.

Balſamum Vitæ *Diſpenſatorii Brandenburgici.*

℞. *Radic. Galangæ, Zedoariæ* aa. ℥j. *Cardamomi min. Caryophyllorum, Cinamomi electi, Croci Or. Cubebarum, Nuc. Moſchat.* aa. ℥ß. *Balſami Peruviani, Maſtichis, Myrrh. elect. Olibani, ſtyracis liquidæ* aa. ℥ß. In pulverem redactis redigendis, & reliquis commixtis, affunde *Spir. Vini rectif.* ℔iiii. circiter; digere vaſis optime obturatis per Menſem; tunc ex retorta Vitrea in arena abſtrahatur Spiritus, & aliquoties cohobetur. Tandem adde *Olei deſt. Caryophyll. Camomillæ Rom.* aa. ℥ii. *Cort. Citri. Lavendulæ, Ligni Rhodii, Macis, Majoranæ, Nucis Moſchatæ, Roriſmarini, Salviæ, Thymi.* aa. ℥iß. Digerantur iterùm donec perfectè uniantur, tum in duas partes dividatur Balſamum, quarum alteri adde *Ambrægryſ.* ℥ii. *Moſchi* ℥i. at-

quo

que in vaſis exactiſſimè clauſis, ſingula ſeorſim aſſerva.

Balſamum Vulnerarium *mihi uſuale.*

℞. *Poma Momordicæ benè matura* infundantur & inſolentur *in Oleo ſemin. Hyperici expreſſo.* Reiteretur vero infuſio, cum recentibus pomis per annos ſucceſſivos aliquot. Tandem ita parato. Oleo Momordicæ addatur *Balſami Peruviani* q. ſ. & ſervetur pro Balſamo Vulnerario haud vilipendendo.

Balſamum Vulnerarium *Mind.*

Vide
Oleum Vulnerarium *Mind.*

Bezoardicum Animale ſimplex *juxta Hartmannum in praxi.*

Fit viperarum Carnem, poſt excoriationem, inteſtinis, capite & cauda abjectis, *Corde* vero & *Epate* ſervatis & *cum carne*, primo Aqua ſimplici, poſtea Spiritu Vini eluendo poſtea lente in umbra ſiccando, & in pulverem redigendo.

Bezoardicum Animale compoſitum *juxta Ph. Nor.*

℞. Alcohol ſerpentum ex cordibus, carne, oſſibus Hepate cum Vino malvatico benè lotis ℥vj.

Typho-

Typhorum Cervi, Cornu cervi aa. *legitimo tempore collect.* ℥vj. Magiſt. Ocul. ♋. Margarit. & Corall. rubr. aa. ℥ß. Terræ Sigillatæ opt. ʒiij. Bezoar. Or. ʒij. Radic. Imperatoriæ, Angelicæ, Fol. Scordii aa. ʒvj. Salis card. ben. abſinthii aa. ʒij. Olei cinam. Citri Angelicæ, Caryophyll. aa. ℈j. *fiat ſ. a. Pulvis ſubtiliſſimus & ſervetur uſui.*

Brodium Zibebarum Laxans *P. A. R.*

℞. Fol. ſen. el. ℥iiij. Zibebarum ℥j. Zingib. ʒj. Aqua fontan. q. ſ. *infundantur 24. horis, tum ebulliant & exprimantur & cum* Sacchari ℔ij. *coquantur ſ. a. ad Syrupi conſiſtentiam; qui aromatiſetur Cinamomi* ʒj.

Adhiberi ſolet pueris, qui alia nauſeoſa reſpuunt, Doſi ℥ß. ad ℥j.

Bryoniæ Succus inſpiſſatus *Coll. Leid.*

℞. Bryoniæ Radic. recent. q. ſ. *Contundantur & exprimatur ſuccus, isque exſiccetur; ſiccatus hic ſuccus pulveriſetur & ad ſingulam ejus unciam adde* Olei Caryophyllorum gtt. iij. & Aceti deſt. ʒß. *Miſce & inde formentur Pilulæ, quæ* à gran. v. ad ℈j. *datæ, præbent validum evacuans* in cachexia, & uteri obſtructionibus. *Si Folia ſennæ* infunduntur in ſucco, poſtea verò ſuccus exprimitur & inſpiſſatur, efficacior redditur vis purgans.

Butyrum

Butyrum Rubrum potabile *Diſpenſat. Brandenb.*

℞. *Pulv. Radicum Alkannæ* ℥iß. *Rubiæ Tinct. Tormentillæ* aa. ℥j. *Rapontici*, *Serpentariæ* aa. ℥ß. *Bacc. Alkekengi* ℥j. *Vini rubri odorati* ℔j. Macerentur dies aliquot loco frigido cum *Butyri Maj. recentis non ſaliti* ℔iij. Poſtea additis *Cancrorum fluviantium contuſorum* No. xx. coquantur leni igne ad conſumptionem usque humiditatis, tum colentur & exprimantur, atque colaturæ adhuc dum calenti adde *Sperm. ceti recentis non rancidi* ℥iß. Fiatque ſ. a. unguentum ſive Butyrum potabile.

Butyrum Rubrum Potabile aliud.

℞. *Butyri majalis recent. non ſaliti* ℔iij. *Radic. anchuſæ* ℥iij. *Rubiæ tinctorum*, *Tormentillæ* aa. ℥ij. *Sperm. ceti* ℥j. *Vini Rubri*, *vel alterius generoſi* ℔j. Et mixta coquantur ad remanentiam Butyri quod ſervetur.

Butyrum Viride potabile *Pharm. Nor.*

℞. Herb. Salv. Hyſſopi, Marrubii, Menthæ, Bethon. Scolopendr. Scabios. Cichor. Fœnic. Meliſſ. Veron. Matriſylv. Aquileg. Rutæ, Petroſel. Millefol. Cent. min. Agrimon. Ariſtol. rot. Plantag. cum toto aa. Mij. Butyri Majalis ℔vij. *Infundantur Herbæ omnes, quælibet ſuo collectionis tempore in Butyro, & ſtent, donec omnes ſint collectæ & infuſæ, poſtea coque*

ad

ad conſumptionem aquoſitatis , & Butyrum calide expreſſum, & colatum ſervetur.

Butyrum Viride potabile *mihi uſuale.*

℞. *Radic. Conſolid. Maj. Ariſtol. rot. Symphiti* aa. ℥j. *Fol. Pyrolæ , Saniculæ , Fragariæ , Hyſſopi , Hæderæ terr. Veronic. Millefol. Auriculæ muris minimæ , Prunell. Plantag. utriusque* aa. Mij. vel iij.. Omnes herbæ recent. & inciſæ coquantur in *Butyri Majalis* ℔viij. *cum Cancris fluv. contuſis* No. xx. & dum herbæ quaſi frixæ & aridæ apparent ; fiat colatura & Butyro adhuc calido colato admiſce *Sperm. Ceti* ℥iiij. Miſce & ad uſum repone.

Eſt multi uſus & effectus Butyrum hoc vel illud, in læſionibus internis à caſu ab alto &c. Sumitur cochleare unum aut alterum , cum juſculo calido.

C.

Candelæ Fumales primæ *Ph. A. Renov.*

℞. Benzoi , Storac. calam. el. aa. ℥iiij. Thimiamatis. Olibani. aa. ℥xij. Ladani ℥xviij. Styracis liquid. ℥vj. Caryophyll. ℥iß. Sem. nigell. ℥j. Coriandri , Bacc. junip. Terebinth. aa. ℥ß. Carbon. tiliæ vel ſalicis ℥xxx. *Cum mucilagine tragacanthi , in* ▽ *Roſar. facta, fiat Maſſa ex qua formentur Candelæ.*

Candelæ Fumales ſecundæ *Ph. Aug. Renov.*

℞. Storacis calamit. ℥ij. Benzoi ℥j. Caryophyll. ʒß. Ladani ʒvj. Carbon. ſalicis ℥ij. cum Therebinth. Cypr. & mucilag. tragacanthi in 🜄 Roſarum factæ q. ſ. *Fiat Maſſa ex qua formentur candelæ, quibus pro delicatis poterit addi* Galia Moſchata.

Candelæ ad Meatus Urinarii carunculas *Ph. A.*

℞. Ceræ albæ ℔j. Terebinth. Ven. ℥j. *liquatis his intingantur ellichnia, fiantque candelæ debitæ craſſitiei. Jam* ℞. Ung. de ceruſſa ʒß. ☿ præcipitati ʒij. Butyri Antimonii, ℈ʒ. *miſceantur. Hoc Unguento inungatur candela, & quidem eo in loco, ubi virgæ immiſſa, carunculam tangere debet.*

Caſſia ad Clyſteres extracta *P. A. V.*

℞. Folior. Violariæ, Flor. Violarum Malvæ, Betæ, Mercurialis, Parietariæ aa. Mj. *Decoquantur in ſ. q. Aquæ & cum Decocto hoc ex Caſſiæ cannis extrahatur & eluatur pulpa. Sunt hujus pulpæ ad ſpiſſitudinem coctæ* ℔j. *adde* Sacchari Thom. ℔iß. & ulterius ad conſiſtentiam debitam coquantur.

Aliàs *Caſſiæ Pulpa* ſive Flos vulgò fieri ſolet ſumendo *Siliquas Caſſiæ ponderoſas, eas aperiendo, & in eis contentam medullam cum laminis & ſeminibus diligenter excavando; cribro inverſo* & anguſto ex ſetis equinis confecto *immittendo.*

mittendo, hinc aqua calida paulatim irrorando, vel *aqua parietariæ calida averſo cochlearis convexo medullam hinc inde deducendo* atque per cribrum excernendo & colligendo.

Pulpa hæc ſanguinis acrimoniam bilioſam ſive alcalinam temperat, ſitim coërcet, renum colori confert, calculi generationem prohibet, ac in Febribus acutis alvum blandè ſubducit Doſi ℥iß. ad Clyſteres illa, eis ad ℥ij. additur.

Cum verò Caſſiæ Pulpa per ſe diutius repoſita facile aceſcat, hinc recens ſemper eſſe debet.

Cataplasma Apoplecticum *Ph. Batean.*

℞. Radic. Bryon. rec. ℥iij. Sem. ſinapi, ſapon. nigri aa. ℥j. Cantharid. ʒvj. *probè contuſis adde* Aceti opt. q. ſ. *ut fiat Cataplasma capiti raſo applicandum.*

Cataplasma *anti* Arthriticum *Möllenbrock.*

℞. Herb. Malv. Becabung. Cochlear. Serpilli aa. Mj. Chamomill. P. iij. *coquantur in ſ.q.* Aq. comm. *expreſſis adde* Spir. lumbric. terr. ʒvj. Sapon. Veneti ʒv. Camph. ℈j. Croci gr. viij. *Fiat ſ. a. Cataplasma parti affectæ calidè applicandum,*

Cataplaſma Cephalicum in deliriis *Zvvelfferi.*

℞. Nucleorum Perſic. ℥j. Cerasor. ʒij. Fol. rec. Nuc. jugland. Herb. rec. Majoran. Menthæ

Roſar. recent. vel ſale condit. ℥j. Nuc. Moſch. ʒvi. Bacc. juniperi ℥ß. Limacum rec. è teſtis exempt. No. xii. Micæ panis triticei ℥iii. *Conciſis & ad pultis formam contuſis, adde* Aquæ Roſarum vel Majoran. *q. ſ. ut fiat Cataplasma, quod fronti, temporibus; imò deraſis capillis in deliriis ipſi vertici applicandum, ſive ſint à febribus ardentibus malignis, aut mania.*

Cataplasma Cordiale *Zwelfferi.*

℞. *Cortic. Citri* vel limon. *aurantior.* aa. *rec. & extim.* ℥ß. *Herb. recent. Baſilic. Majoran. Rorismarin. Flor. rec. Tunicæ* aa. ℥ß. *Roſarum rec. vel ſale condit.* ℥i. *Caryophyll.* ʒii. *Macis* ʒß. *Croci Auſtr.* ʒiß. *Pulpæ panis triticei* ℥ii. Diu multumque in mortario contuſis & ad pultis formam redactis adde, *Aceti Flor. Aurant. aut Tunicæ vel Roſarum*, & fiat Cataplasma ſive epithema cordi & pulſibus, panno rubro exceptum, applicandum ſæpius.

Cataplasma Emolliens. *Ph. Nor.*

℞. Radic. Malv. Altheæ, Lilior. alb. aa. ℥ii. Angelic. ℥ß. Zedoar. ʒii. Herb. Malvæ, Altheæ, Parietar. Mercurialis, Brancæ Urſin. aa. M ii. Chamomill. Scordii aa. M i. Sem. Lini, Fœnugræci, Malvæ, Alth. aa. ℥i. *Miſce & fiat Pulvis*, lacti, Melli, Oleo vel alteri *liquori admiſcendus ea proportione, ut leni decoctione inde evadat Cataplasma debitæ conſiſtentiæ.*

Cataplasma Febrile *Ph. Nor.*

℞. *Pulv. Pyrii, Salis comm. fuſi* aa. ℥i. *Telar. aranear.*

near.Nuc.Moſch.Olibani aa.℥ii. *Herb. Abſinth. Burs.Paſt.Urtic.min.Rutæ* aa. M j. *Terebinth.* q. ſ. Ut fiat Cataplasma ad pulſus, horis aliquot ante paroxysmum applicandum.

Cataplasma Febrile *mihi uſuale.*

℞. Cubebarum, Camphoræ aa. ℥ii. Croci ℈iiij. Myrrhæ ℥j. Allii. q. ſ. *ut miſcendo & contundendo fiat Cataplasma.*

Cataplasma ad Hydropem *Ph.Nor.*

℞. Stercoris columbini aceto macerati ℔i. Sulfuris vivi ℥i. Pulv. Radic. Ebuli, Bacc. Lauri, Anethi, Fl. Chamæmel. aa. ℥vi. Nitri ℥ß. Sem. Naſturtii ℥ii. *Decoquantur omnia in Vino ad conſiſtentiam, & addantur* Succi iridis, ℥i. Ebuli, Mellis aa. ℥ii. Terebinth. Farinæ Fabarum aa. ℥iß. *Fiat Cataplasma.*

Cataplasma Hydropicum *mihi uſuale.*

℞. Cinerum ſarmentorum vitis, Ebuli Abſinthii aa. q. l. *cum vino albo fiat lixivium, cui adde* Stercoris caprini ℔ij. vel q. ſ. *adde pulv.* Semin. Cymini, Baccar. Lauri, aa. ℥ij. *& fiat leniter coquendo Cataplasma*, quod tumoribus hydropicis quam calide applicetur. Loco vini aliquando Urinam ægri ſubſtituo.

Cataplasma Iſchiaticum *Ph. Nor.*

℞. Gumm. Galbani, Sagapeni, Caſtorei aa. ℥ß. *diſſolvantur in ſ. q.* Aceti ſquillit. *colentur & inſpiſſentur; tunc adde* Olei lini ℥iij. Fermenti

acris,

acris, Stercoris columbini aa. ℥iij. Scyllæ, Sem. cæparum, lini, erucæ, aa. ℥ij. euphorbii ℥j. *Ex omnibus pulveriſatis & mixtis fiat Cataplasma.*

Cataplasma ad Linguæ Paralyſin, *de Fermento dictum, Myns.*

℞. Fermenti veteris ℥iß. Succin. Citrin. ℥iij. Nuc. Moſchat. Cubeb. aa. ℨß. Menthæ criſpæ, Caryophyllorum aa. ℈i. Caſtorei, Ligni Aloes aa. ℈ß. *cum pauxillo* Spir. Vini ſimpl. & Aceti Vini aa. *redigantur in formam Cataplasmatis* ſummo capitis vertici tepide imponendum & ſæpius repetendum, ac interdum recens ſubſtituendum.

Cataplasma ad Livorem Faciei ex contus. *Zwelff.*

℞. Pulv. Rad. Sigill. Salomon. ℨß. Irid. Florent. Roſarum alb. olibani aa. ℨiß. Camphoræ ℨß. Pulpæ panis triticei ℥iß. cum mucilagin. tragacanthi q. ſ. *Contundantur omnia ad pultis formam, & fiat inde Cataplasma, quod linteolis exceptum applicetur, & livorem extrahet.*

Cataplasma de Nido Hirundino *Ph. Nor.*

℞. Rad. Alth. Lilior. alb. aa. ℥j. *diſſectæ coquantur ad mollitiem, hinc contuſis & in Mortario tritis vel piſtillo comminutis adde* pulv. græci albi ℥iiß. Sem. Fœnugr. lini, Nidi hirundini aa. ℥j. Rad. Iridis ℥ß. Olei Chamomill. q. ſ. *Et ſupra ignem agitentur ad juſtam conſiſtentiam.*

Cataplaſma *anti*-Pleuriticum *Pharm. Nor.*

℞. Radic. alth. ℥iii. Anethi, Violar. Farin. hordei, Fœnugr. Sem. lini aa. ℥ii. Olei Violati, Chamæmeli, Amygd. dulcium aa. ℥viii. Butyri, Ceræ aa. ℥iiii. *Fiat ſ. a. Cataplaſma.*

Cataplaſma ad Singultum *Myns.*

℞. Fermenti ℥iii. Bacc. juniperi, Menthæ criſp. Roſar. rubr. aa. ʒj. Nuc. Moſchat. Macis, Caryophyll. aa. ʒß. Aceti Vini fortiſs. q. ſ. *adde* Olei Cymini, Carvi aa. ℈ß. *Miſce & fiat Cataplaſma ſtomacho calidè applicandum linteis duobus comprehenſum.*

Cataplaſma Veſicatorium.

℞. Fermenti acris ℥i. Cantharidum ſine alis & capitibus pulv. No. xxx. *Miſce fiat Cataplaſma.*

Catharticum Cæſareum *Ph. Bat.*

℞. *Pulp. Zingib. condit.* ℥ii. *Reſin. Scammon.* ℥i. *Confect. Alkerm.* ℥ß. *Roſar. rubr. pulv. Crem. Tartari* aa. ʒii. *Olei Cinamomi* gtt. xx. *Spirit. Vitrioli* gtt. xvi. *Brodii Zingib. condit.* q. ſ. Ut fiat ſ. a. Electuarium.

Cera Catholica Burrhi *juxta Möllenbrock.*

℞. Gummi animæ, Hederæ, Elemi, Tacamahac. Sagapeni, Carannæ, Bdellii, Thuris aa. ℥ii. Opopo-

Opoponac. ℥i. Balſ. Indici, ſive Opobalſami veri ℥ii. *Miſce & inde formentur Pilulæ.*

Cera Catholica Burrhi *Ettmüll. Schröd. dilucidat.*

℞. Opoponacis ℥ii. Bdellii, Gummi Animæ, Carannæ, Hederæ, Tacamahac. Thuris aa. ℥iv. Balſam. Peruv. ℥iii. Terebinth. ℥v. Ceræ *ad pondus omnium. Liquefiant omnia invicem & fiat mixtura in forma Ceræ.*

Hâc utebatur Autor internè & externè; » Externe ſtomacho applicando, ad varia ſtoma- » chi mala, & ad Odontalgiam curandam genis, » ut & in Podagra loco dolenti imponendo. &c. »

Cera Catholica Burrhi *Eph. Cur. Ann. IX. & X. p. 216. ex commun. Cl. Wedelii.*

℞. Olei deſt. Angelicæ veri, Juniperi, Majoranæ, Cinamomi, Nuc. Moſchat. Chamomill. veri, Cort. Arant. Citri, Abſinth. Piperis veri, Roriſmarini, Hyſſopi, Lavendulæ, Rutæ, aa. ʒß. Gummi Ammon. Aſæ dulcis, Carannæ, Styracis Calam. Opopon. Elemi. Bdellii, Sagapeni, Juniperi, Galbani, Mumiæ, Storac. liq. aa. ʒß. Ung. Roſati, Axung. Canis, Urſi aa. ℥j. Pingued. humanæ ʒß. Olei Scorpionum. ℥iij. Calami aromat. ʒß. Tacamahacæ, Myrrhæ, Thuris, Maſtichis, Gummi animæ, Terebinth, aa. ʒß. Ceræ ℔iiii. *Miſce.*

Ceratum de Ammoniaco Foreſti *juxta Ph. A. Renov.* vide *Empl. de Ammon.*

℞. Ammoniaci præparati ℥ß. Ung dialt. Empl. de Meliloto aa. ʒij. Furfurum frumenti *opt. cribrat.* ℥ß. pulv. Rad. Bryon. ſicc. Ireos, Myricæ aa. ʒij. Ping. anatis, anſeris, gallinæ, aa. ℈iſs. Bdellii, Galbani præparati aa. ℈ii. gr. vj. Olei irini ʒvj. Mucilag. Sem. Fœnugræci, Lini aa. ℥iß. Ceræ ℥ij. Terebinth. Reſinæ Pini aa. ʒvj. *Mucilagines cum Oleo & pinguedinibus coquantur, ad humidi aquoſi exhalationem, poſtea addantur* cera & reſina *invicem colata & liquata, atque his ab igne remotis & ſemirefrigeratis, Unguentum de althea, Empl. de Meliloto, ut & poſt reliquos pulveres,* Ammoniacum, Galbanumque cum Terebinthina ſoluta *adjiciantur, ac fiat ſ. a. Ceratum.*

Quod indurata emollit, vulnera conſolidat, & callum obducit, inflammationes ſedat, &c.

Ceratum de Betonica *Ph. A. R.*

℞. Terebinth. Reſinæ pini, Ceræ flavæ aa. ℥ij. Betonicæ pulv. ℥ß. Maſtichis, Thuris aa. ʒij. Mumiæ ʒiß. *Ceræ cum Reſina liquatæ, colatæ, & poſtea ſemirefrigeratæ adde Terebinthinam, & pulveriſata reliqua, ac fiat ex arte Ceratum.*

ZWELFFERUS hoc Ceratum hunc in modum conficere docet.

℞. Terebinthinæ claræ ℥ij. *in hoc leni calore ſolvantur vel liquefiant* Maſtichis el. ʒij. *Item* Thu-

Thuris & Mumiæ aa. ʒij. *quæ ambo pulveriſatæ addi debent, quoniam non omni ex parte in Terebinthina ſolvuntur. His verò unitis & leniter liquatis, addantur* Reſinæ pini & Ceræ flavæ ℥ij. *Seorſim liquatæ & per linum colatæ, & tandem adjiciatur Betonicæ pulv.* ℥ß. *ac fiat Ceratum.*

Ceratum de Betonica *Ph. Nor.*

℞. Terebinth. clar. ℥ij. *in leni calore liquefiant* Maſtich. el. pulv. Thuris, Mumiæ aa. ʒii. *quibus unitis & leniter liquatis addantur* Reſinæ Pini, Ceræ flav. aa. ℥ii. *Seorſim liquatæ & per linum colatæ ultimo demum adde* Betonicæ pulv. ℥ß. *Fiat ſ. a. Ceratum.*

Ceratum de Betonica *Zwelff.* aliud.

℞. *Reſin. Styracis Calam. expr.* ℥i. *Ladani per extract. cum Spir. Vini parati* ʒvi. *Gummi Tacamahac. Animæ* aa. pulv. ℥ß. *Terebinth. Cypriæ* ℥iß. Quibus leniter liquatis adde *Ceræ flavæ & novæ* etiam leniter liquatæ ℥ii. *Ol. Nuc. Moſchat. expreß.* ℥i. Omnibus his mixtis inſpergantur ſequentes pulveres. *Pulv. Herb. & Flor. Betonic.* ℥i. *Majoranæ, Thymi,* aa. ʒiii. *Olibani, Succini* aa. ʒiiß. *Gumm. Benzoes* ʒß. *Sandaracæ, Ligni Aloes opt. Rhodii, Sem. Coriandri,* aa. ʒß. Ultimò tandem *Olei ſtill. Lavendulæ, Majoranæ, Coriandri* aa. ʒß. *Ligni Rhodii* ℈ii. inſtillentur. Fiat Ceratum Cephalicum pretioſum.

Ceratum de Betonica *mihi uſuale.*

℞. Reſinæ Styracis per expreſs. fact. ℥ii. Ladani per extract. fact. pulv. Gummi animæ, Tacamahac. Benzoes, Maſtichis aa. ℥i. *Omnibus in* Terebinth. Ven. ℥v. *leniter liquatis adde* Ceræ flavæ opt. ℥vi. Ol. Nuc. Moſchat. expreſs. ℥i. ſtill. Majoranæ, Lavendulæ aa. ʒiiſs. ſuccin. ʒß. *Et his leni calore unitis dum adhuc calent, immiſceantur ſequentia ſubtiliſs. contuſa ſcil.* Betonicæ floreſcentis ʒii. Roriſmarini, Thymi, Majoranæ aa. ℥iß. Pomulorum immaturorum & minimorum aurantiorum ℥i. *Atque his ſuper inſpergantur* Pulv. Ligni Aloes, Rhodii, Olibani, ſuccini albi aa. ʒß. Croci opt. ʒß. *Miſceantur omnia optimè in diplomate & fiat Ceratum Cephalicum.*

Quod Vertici, Temporibus, imo aliis corporis partibus applicatum, humores vel lympham ſtagnantem optimè reſolvit, hincque inde natos catarrhos, cephalalgiam & alios dolores demulcet & abigit, non quidem tam Betonicæ, quam aliarum ingredientium reſolventium vel aromaticarum ratione.

Ceratum de Galbano Matricale *Ph. A. Renov.*

℞. Galban. præp. ℥iß. Aſæ fœtid. ʒß. Myrrh. r. ʒij. Bdellii mollis ʒi. Gummi animæ ʒiij. Tamacahac. ʒv. Matricar. pulv. Arthemis. aa. ʒvj. Sem. Dauci ℈j. Terebinth. ℥ß. Ceræ ℥iiij. *Ceræ liquatæ immiſcendo Terebinthinam & Galbanum invicem liquata, cum pulveribus reliquis fiat ex arte Ceratum.*

ZWELF-

ZWELFFERUS *Ceratum hoc, hunc in modum parare docet.*

℞. Galban. in aceti q. ſ. *ad pultis formam ſoluti* ℥iß. *cui adde* Terebinthinæ claræ ℥ij. *in quo pulv.* Gummi Tacamahac. ℥v. animæ ℥iij. & aſæ fœtidæ ℥ß. *Soluta & liquatæ ſint, & alternatim etiam portiuncula de pulveribus ſequentibus nimirum* Myrrhæ pulv. ℥ß. Matricariæ, Arthemiſiæ aa. ℥ij. Sem. Dauci ℥iß. ut & Bdellii in aqua matricariæ ſolut ℥j. *adjiciatur & fiat ſ. a. Ceratum*; quod & *Ph. Norica* jam uſualibus ſuis adnumerat, *ſub Emplaſtri Matricalis titulo.*

Uſus eſſe ſolet, uterum vulgò frigidum calefacere, ſive quod inibi viſcidum ſtagnat reſolvere, & flatulentias diſſipare, dolorem ejus ſedare, & paſſiones hyſtericas demulcere &c.

Ceratum ad Hernias *Ph. Nor.*

℞. Pulv. Maſtich. Mumiæ, Thuris, Succini, Gummi Arab. Tragacanthi, Aloes opt. Balauſtiorum, Roſarum aa. ℥ß. Sang. Draconis, Boli Armen. Lapid. Hæmatit. aa. ℥vj. Olei Roſarum ℥iij. Myrtini, Maſtichini aa. ℥j. *Cum Ceræ & Reſinæ ſimul liquator: & colator: q. ſ. additis Oleis & reliquorum pulvere, fiat ex arte Ceratum.*

Ceratum ad Hernias *Zwelff.*

℞. Terebinth. claræ ℥vj. *in qua liquato* Maſtich. el. pulv. ℥j. Ceræ flavæ odoratæ ℥iiij. *quibus liquatis adde* Succi Acaciæ, Hypociſtidis aa. *in Decocto forti* glandium Laricis ſeu abietis,

in pultis formam ſolutorum ℥j. Pulv. Myrrhæ, Olibani, Radic. Symphyti major. aa. ℥j. Sang. Draconis, Alum. crudi, *cum ſuperiori decocto pauliſper humectati* aa. ℥vj. Nucum cupreſſi, Lap. Hæmatit. Semin. perfoliatæ, Vitrioli de Cypro *in Sole vel prope fornacem calcinati* aa. ℥j. *ac fiat ſ. a.* Ceratum.

ZWELFFERUS hoc Ceratum præſens eſſe remedium prædicat ad varias Herniæ ſpecies, modo inteſtinis vel omento in ſuum locum repoſitis, pube ac ſcroto tonſis, parti extenſæ apponatur, ligaculo deſuper decenter applicato.

Emplaſtrum Hyſtericum *ſive* Matricale *Ph. Nor. Zwelff.* &c.

Vide

Empl. de Galbano *Ph. A. Renov.*

Ceratum Dia Palma *ſive* Dia Calciteos *Ph. A. Renov.*

℞. Axungiæ porci veteris *à membranis per liquationem & colaturam liberatæ* ℔ii. Olei veteris, Lithargyrii triti, aa. ℔iii. Chalcitidis uſtæ ℥iii. Teneriorum ramorum Palmæ M iij. Axungia, Oleum & Palmæ rami minutim inciſi recentes, *vel ſi ſiccati ſint*, aqua prius macerati *coquantur ad aquæ humiditatis conſumtionem, tum colentur & exprimantur*; Colatura cum Lithargyrio ad juſtam conſiſtentiam lento igne redigatur, *tandem ab igne depoſito, immiſcendo pulverem*

rem Chalcitidis & agitationem mediante rudicula ex recenti palmæ ramo confectâ, inſtituendo. Fiat ex arte Ceratum.

PH. AUG. RENOVATA *hoc Ceratum verè polychreſtonprædicat ad varia ulcera dyſepulotica, œdemata, articulorum morbos, ambuſta, perniones, Oſſium fracturas, contuſiones, vel & omnes affectus Rheumaticos dictos. Sic & ad Fonticulos ligandos deſtinatum eſſe remedium ait, cum eos neque ſordeſcere, nec excreſcere permittat.*

Ceratum Dia Palma *Zwelff.*

℞. Axung. Porcinæ recent. ℔iii. *huic impaſtentur* Ramorum Palmæ recent. minutim inciſ. ℔i. *vel ſi hi deſint* Foliorum quercus recent. ℥x. Hederæ arbor. recent. ℥iiij. *Et factâ maceratione per aliquot dies coquantur parum, addita* Aceti Sambucini ℔ß. circiter; *Poſtea fiat colatura cum forti expreſſione* ramorum, aut foliorum; *Expreſſæ verò* Axungiæ *adde* Lithargyrii ſubtiliſſ. triti ℔iiß. Vitrioli albi purificati ℥iiij. vel ℥v. *prius ſoluti* in Aceti Sambucini, Roſacei aa. ℔ß. *Coquantur leniſſimo igne in ſartagine ſatis ampla, ſpatula lignea* ex Ramo Palmæ vel Quercus recenter factâ, *continuè agitando, & ad cerati conſiſtentiam redigendo, inque fine cum parum refrixerit, proluſbitu addendo* Camphoræ in Olei Sambuci particula *ad pulticulam ſolutæ* ʒvj. *Ut &* Olibani ſubtiliſſimè triti ℥iß. *Ut fiat* Ceratum *articulorum doloribus &c. accommodatum.*

Cera-

Ceratum de Pelle arietina P. A. V.

℞. Lithargyrii, Lap. hæmatit. Sang. Dracon. Boli Armen. Opii, Maſtichis, Ammoniaci præparati, Galbani præparati, Mumiæ, Thuris, Coſti, Lumbricorum aa. ʒſs. Picis nigræ, Colophoniæ, Ceræ alb. aa. ℥ij. Radic. conſolid. maj. & min. aa. ʒiii. Roſarum rubr. Myrrhæ, Aloes aa. gr. xviii. Succi Hypocyſtidis, Gallarum immatur. Balauſtiorum, Ariſtoloch. rot. aa. ʒvi. Viſci querc. ℥ii. Terebinth. ℥ij. Sang. humani ſiccati ℥viiii. *Confectio fiat ſequentem in modum. Pellem nimirum arietinam integram coque in aqua, donec fere diſſoluta ſit in lentorem quendam, quem cola & ad debitam craſſitiem inſpiſſa. Hujus ſume* ℔j. *adde* Picem, Colophonium & Ceram invicem liquata & colata, poſtea Ammoniacum, & Galbanum cum Terebinthina ſoluta, Opium, & ſuccum hypociſtidis in modico aceto liquata, ac reliquorum ingredientium pulverem, *& tandem viſcum quercinum, fiatque ex arte Ceratum.*

Ad Luxationes membrorum, ut & Hernias, veteribus uſuale.

Ceratum Santalinum *juxta P. A. R. Ph. Nor. & Amſtelodam.*

℞. Roſarum rubr. Santali rubri ʒx. albi, citrini ʒvi. Boli armen. ʒvii. Spodii ʒiiii. Camphoræ ʒii. Olei roſati ℔i. Ceræ albæ ℥vi. *vel q. ſ. Ceram in Oleo liquando, & tandem reliquorum pulveres admiſcendo, conficiatur ſ. a. Ceratum.*

Ceratum

Ceratum Santalinum Zwelff.

℞. Ceræ citrin. odoratæ ℥x. Olei Roſarum *per trinam infuſionem & macerationem parati* ℥viii. *His leniſſimo calore mixtis, impaſtentur* Flor. Roſar. rubr. recent. *ſubtiliſ. inciſarum & ad pultis formam contuſarum* ℥iiij. vel v. *Poſtea ſume* Santali rubri ℥iß. albi, citrini aa. ʒvi. Raſuræ eboris ℥ß. Boli armen. ʒi. *Coquantur cum ſ.q. infuſionis roſarum rubr. ad cataplasmatis duriuſculam conſiſtentiam; ne manibus attactum adhæreſcat, & ſuperioribus in calore dextrè impaſtetur*, quæ tum ſic unita per duas horas aut ultra, ſuper igne leni commiſcendo probè agitentur; quo ſe invicem optimè omnia amplectantur & uniantur, *in fine verò eum refrixerit, ſupperadde* Camphoræ ʒiij. vel ℥ß. ſolutæ in Oleum Roſarum particula, *fiatque ſic ex arte Ceratum*, præſtans, calidam hepatis intemperiem aliarumque partium attemperandi & emendandi.

Ceratum Stomachale Galeni *juxta Ph. A. Renov.*

℞. Roſarum rubr. Maſtichis aa. ʒxx. Fol. Abſinthii ʒxv. Spicæ nardi ʒx. Olei Roſati ℔iß. Ceræ q. ſ. *Ceræ & Oleo liquatis, reliqua in ſubtiliſſimum pulverem trita admiſceantur, ut fiat ex arte Ceratum.*

Ventriculum cum hepate roborare, horumque dolores à cauſa frigida lenire, vomitumque compeſcere prædicatur.

Cere-

CerevIſia Saliens.

℞. Cereviſiæ recenter coctæ & nondum fermentatæ, q. l. *Infundatur urceis ad acidulas uſitatis anguſti ſcil. colli, ac ſingulæ menſuræ immittantur* Cinamomi ℈ij. Irid. Flor. ℈j. Semin. Coriandri ʒß. & Sacchari cochleare. *Hinc optimè agita & ſubere probè claude; ac ad uſum in cella repone.*

Chocolada ſimplex.

℞. Fruct. Cacao ℔j. *torreantur leniter & cortice ſeparato in minutiſſimum pollinem terantur* ac cum Sacchari albi ℔ß. *probè ſubigantur* & in paſtam redigantur, leni calore ſiccandam.

Chocolada compoſita.

℞. Fruct. Cacao No. 700. Sacchari ℔ß. Piperis Mexicani Chilles dicti gr. xiv. Caryophyll. ʒß. Siliq. Vaniliæ ℥ij. Achiotæ ʒj. & ſi lubet Ambræ gr. vj. Moſchi gr. iij. ac *Fiat ex omnibus paſta.*

Fructus Cacao ſit recens, neque ranceſſens, nec carie conſumtum: *Poſſunt etiam addi alia pro lubitu aromata, modo non peccetur in quanto, ne ſit vel minus aromatiſata; neque Saccharo nimium dulcis reddita.* Si ad uſum aptari debet ad liquoris quamlibet libram ſumatur Chocoladæ pulveriſatæ ℥j. liquori verò bullienti admiſcetur pulvis & ad omnimodam ſolutionem continuo agitatur ut ſpumeſcat; *Liquor ſolet eſſe vel Aqua, aut Lac,* cui plures ovi vitella admiſcent, poſtquam ab igne remota eſt ſolutio; alii parum Vini Canarini addunt.

Claretum Chalybeatum
Myns.

℞. Vini Malvat. ℔iij. Chalybis cum acido Tamarind. præp. ℥j. Rad. Scorzoner. Acidi Tartari aa. ℥ß. Galang. min. Caſſiæ lign. Caryophyll. aa. ʒj. *Digerantur in loco calido per biduum, aliquoties de die movendo. Poſtea colentur per manicam ut fiat Claretum.*

Quod obſtructionibus Epatis & Lienis, item Ictero, Menſium emanſioni, & Cachexiæ accommodatum eſſe videtur. Doſi Cochl. iiij. ad vj. *mane & ſero.*

Claretum Paſſulatum laxans
Myns.

℞. Paſſularum min. Vino lot. ℥ij. Fol. ſenn. el. Rad. Mechoacann. aa. ℥j. Liquirit. raſæ, Cinamom. acut. Sem. Aniſi aa. ℥ß. Herb. Pulmonar. macul. Phillitidis aa. ʒij. Tuſſilag. Marrub. aa. ʒiß. Flor. Epat. alb. Hyſſopi, Salviæ aa. ʒj. Croci Or. Macis aa. ʒß. Ficuum ping. Jujubarum, Sebeſten, Dactylorum aa. No. viij. *Macerentur in* hydromellis antiqui opt. & aquæ hordei aa. ℔iij. *per aliquot horas, poſtea coquantur parum, & additis* Sacchari Candi albi ℥iiij. *clarificentur per manicam.*

Conducit Aſthmaticis, Orthopnœicis, vel Tuſſi inveterata, aut ſimilibus pectoris anguſtiis excruciatis. Doſi ℥iiij. *ad* ℥vj.

Conditum in Gonorrhæa
Coll. Leid.

℞. Pulpæ Caſſiæ recent. expreſs. ℥ij. Terebinth. Venet.

Venet. ℥i. Ocul. ♋. præp. Mercurii dulcis, Salis prunellæ aa. ʒj. volat. ſuccini ℈iiij. Syr. de althea Fernelii *q. ſ. ut fiat ſ.a. Conditum ſive Electuarium*, de quo bis vel ter de die detur ad quantitatem Nucis Moſchatæ.

Confectio Diacori *Ph. Nor.*

℞. *Radic. acori vulgar.* ab externo cortice inundat: & vino rubro ad mollitiem coct. ℔i. ℥iiij. Fiat conſerva cui adde *amygd. d. excort.* & groſſe inciſ. ℔iß. *calami aromat. Zingib. Chinenſ.* aa. ℥viij. *Nuc. Moſchat.* ℥iiij. *Macis, caryoph.* aa. ℥ij. *Piperis nigri* ʒß. *Brodii cortic. Citri & aurant* aa. ℔ ij. Miſce in formam Electuarii. vide *Acorus Conditus* P. A. R. item *Electuarium Diacori.*

Confectio Alkermes *P. A. R.*

℞. Succi pomorum dulcium, Sacchari albiſs aa. ℔iß. *coquantur ad craſſam conſiſtentiam, poſtea addatur* Succi granorum Kermes, Monspelio allati ſpiſſioris ℔iß. *& ab igne depoſitis adhuc calentibus immiſceantur in particula ſucci,* ſolutæ Ambræ ʒi. Ligni Aloes, Cinamomi aa. ʒvj. Lapides Lazuli, Margaritar. Or. aa. ʒij. Foliorum Auri, Moſchi in ſpir. Roſarum ſoluti aa. ʒj. *& fiat Electuarium.*

Confectio Alkermes *Ph. Nor.*

℞. Succi Pomorum dulc. Aquæ Roſarum fragrant. aa. q.ſ. *ad ſolvendum* Sacchari finiſs. ℔ij. *his ad mellis ſpiſſitudinem coctis adde* ſucci Kermes Monſpelio allati ℔j. *& parum adhuc ca-*

lentibus

lentibus immiſceantur. Ambræ gryſ. contuſ. ℥ij. Ligni Aleos, Cinamomi aa. ʒvj. Lapid. Lazuli pp. Margaritarum præp. aa. ℥ij. Fol. Auri ʒj. Moſchi ʒß. *Miſce & fiat Electuarium.*

Confectio Alkermes, cum Moſcho & Ambra. *diſpenſ. Brand.*

℞. *Sacchari albiſſ. ſucci Pomorum Borsdorf. clarificati* & cum ſaccharo prædicto ad conſiſtentiam mellis cocti, *Succi granorum Kermes* Moſpel. nimio ſaccharo non conditi, & ſpiſſiuſculi aa. ℔j. *Cinamomi opt. Ligni Aloes electi* & ſubtiliſſ. pulv. aa. ℥ß. *Lapid. Lazuli* præp. *Margarit, Or.* præp. *Ambræ gryſ.* in ſ. q. ſucci Kermes diſtemperatæ, aa. ℥iß. *Croci opt.* p. ʒj. *Moſchi* Spir. Roſarum diluti ℈ij. *Fol. Auri* ad ſpeciem, vulgi gratia ʒß. fiat ſ. a. Electuarium.

Confectio Alkermes *Ph. Amſtelodam. & Ultraject.*

℞. Syrupi granorum Kermes Monſpelio delati ℔iiß. *calefacto adde* Ambræ gryſ. minutim inciſæ ℥ij. Ambrâ liquefactâ *inſperge ſequentia pulveriſata v. g.* Ligni Aloes, Cinamomi aa. ʒvj. Lapid. Lazuli præpt. Margaritarum præpt. aa. ℈ij Fol. Auri ʒj. *Fiat ex arte Electuarium.*

» *An quoad vires Confectio hæc tantopere Cordialis ſit ac vulgo creditur & quidem in ſpecie ratione ſucci Kermes, me manet dubium, cum ejus vires Saccharo admodum obtundantur cujus ratione etiã an hypochondriacis multum prodeſſe queat, hæreo,*

» *utpote cum ejus ratione ſucci alias leviter fer-*
» *menteſcentes, adhuc magis reddantur acres, &*
» *ad fermenteſcendum proni. Quod tamen nonnul-*
» *lis conducere queat, circumſtantiis bene conſide-*
» *ratis, non dubito.*

Confectio Anacardina *P. A. V.*

℞. Myrobalanorum, Chebularum, Emblicarum, Belliricarum, Indarum, Piperis nigri, longi, Caſtorei aa. ʒij. coſti anacardiorum præp. Sacchari albi, Sed. nigellæ aut erucæ, Bacc. Lauri aa. ℈vj. Cyperi ʒß. cum Melle deſumato *fiat Electuarium.*

MESUE Sapientum Confectionem *hanc dixiſſe dicitur, cum crederet, eam ſanguinem reddere puriorem, hincque Spiritu animali puriore & tenuiore reddito, ſenſus omnes roborari.*

Confectio Anacardina *Diſpenſ. Brandenb.*

℞. *Anacardiorum* præpt. *Bacc. Lauri, Coſti dulcis* aa. ʒiij. *Myrobal. Belliricar. Chebular Emblicar. Indarum, Piperis longi, Nigri* aa. ʒj. *Rad. Cyperi* ʒij. *Sacchari albiſs* ʒiij. *Sem. erucæ, Cubebarum* aa. ʒiß. in pulverem ſubtiliſſimum redacta cum *Mellis* deſpumati triplo, ſive ℥viiß. redigantur in formam Electuarii.

Confectio Anacardina Cephalica *Zwelff.*

℞. Aquarum Majoranæ, Flor. aurant. Tunicæ aa. *absque additione Aq. ſimpl. ex B. n. Vap. deſtill.* ℥vj. *quibus cucurbitæ vitreæ infuſis immer-*

gantur

gantur Anacardiorum *n. m. præparat.* ℥iij. *& maceratione in vitro probè clauſo horis* 24. *circiter factâ, fiat colatura, in qua diſſolvantur* Sacchari Canarii ℔ij. *ac ſola ejusdem diſſolutione redigantur in ſyrupum debita conſiſtentiæ, cui demum adhuc calenti, ut in eo quaſi liqueſiant, admiſceantur* Ambræ gryſ. prius cum ſemine Citri excorticato probè ſubacta ʒj. Reſinæ ſtyracis ʒij. Ladani ʒj. *& his liquatis etiam reliqua adjiciantur, nimirum* Anacardiorum præp. & pulv. ℥j. Radic. Doronici veri ℥iß. Ligni Aloes gummoſi ℥j. Cardamomi min. Cubebarum, Coriandri aa. ʒij. Nuc. Moſchat. ℥ß. Macis ʒiij. Caryophyll. ʒij Nuc. Moſchat. in India condit. *ac ad pulpæ formam ſubtiliſſ. contuſ.* ℥iij. Ol. Cinamomi *prius cum* Sacchari n. roſati ℥ß. *permiſti* ℈j. *Miſceantur exactè & fiat Electuarium.*

„*Quod prioris encomia potiori jure vindicat,* „quippe ratione optimorum Aromatum & „earundem partium ſubtilium, Spiritus Ner„veos vel animales admodum exáltare & acti„vos reddere valet, id quod cerebrum robo„rare, calefacere &c. dicimus, unde & arcen„dis Apoplexiis, Memoriæ roborandæ, & Se„nio refocillando egregiè conducere poterit. „Doſi ʒj. ʒij.

Confectio *Dia* Cinamomu Regia *Myns.*

℞. Succoladæ Indæ ℥iiij. Nuc. Moſchat. in India condit. No. iij. Syrupi Cinamomi n. q. ſ. *mixtis adde* Confect. Alkerm. ʒj. Ol. Cinamomi ʒß. Ambræ Moſchatæ, Margarit. trochi-

ſcat. aa. ʒj. Fol. Auri Hungarici No. xxx I. *denuò miſce & ad uſum repone.*

Confectio *Dia* Cinamomu Regia *Ph. Nor.*

℞. *Succoladæ Indæ* ℥iii. *Nuc. Moſchat. in India condit.* ℥iiß. *Syrupi Cinamomi* q. ſ. ad formam Electuarii. Miſtis adde *Confect. Alkermes complet.* ℥j. *Eſſent. Ambræ. ſicc. Olei Cinamomi.* aa. ʒij. *Roſarum* gtt. iiij. *Fol. Auri Hungar.* No. xxx. Miſce & ad uſum repone.

» *Confectio hæc veluti præſtantiſſimis ex aromatibus potiſſimum conſtans, partium agilium ſive ſpirituum animalium activitatem admodum intendere, hinc vulgò Cor & Cerebrum, &c. confortare, vel reliqua iis accidentia ſymptomata, utpote ſyncopen, cordis palpitationem, nec non Stomacho adſcriptas debilitates diſpellere, egregie poteſt &c.*

Confectio Cordialis liquida *P. N.*

℞. Confect. Alkerm. completæ ℥vj. Spec. de hyacintho ʒvj. Extracti Scorzoneræ montanæ, Julepi Gemmati aa. ℥j. *Miſce.*

Confectio Cordialis Regia *Zwelff.*

℞. Cortic. Citri recent. & extimorum *radula comminut.* ℥viij. Aurant. rec. & extim. *radula itidem comminut.* ℥iiij. Nuc. Indic. Moſchat. condit ℥vj. Fl. Aurant. rec. ℥iß. *vel quod melius* Fructuum aurantiorum immaturorum, viridium minutiſſimorum fragrantium ℥ij. Nuc. Moſchat. ℥j. Eſſent. citri. ſaccharin. n. Sacchar. n. roſati aa. ℥iiij. *Contundantur omnia ſimul in mortario lapideo, ad pultis ſubtiliſſimam formam, ut per ſetaceum tranſmitti poſſint; Poſtea adde*

Croci

Croci Auſtr. ſubtiliſs pulv. & triti ℥ß. Ligni Aloes gummoſi p. ℥iß. Ambræ gryſ. ʒiij. *prius cum ſemin.* Citri excort. ʒij. *probè ſubacta*, Moſchi Or. ʒj. *ſoluti in* Aq. Flor. aurant. q. ſ. *ad pulticulam*, Magiſterii n. ſolub. Corall. r. Perlarum Or. aa. ℥j. Granorum Chermes adhuc humid. ℥iii. & cum Olei ſtill. Cinamomi ʒii. Caryophyll. ʒi. Roſarum veri ʒß. *prius cum* Sacchari n. roſati ℥v. *in elæoſaccharum converſis*, ac Syrupi de cortic. citri q. ſ. *in Electuarii juſtam conſiſtentiam redigantur in mortario lapideo atque in vitro ſervetur probè clauſa.* Datur ad ʒß. vel quantum cuſpide cultelli comprehendi poterit, idque ſæpe aſſumendo.

Confectio Hamech *juxta Ph. Nor.*

℞. Cortic. Myrobolan. Citrin. ℥ij. Chebularum nigr. Flor. violarum, Colocinthid. *in nodulo ligat.* Polipod. querc. aa. ℥iß. Abſinthii, Thymi aa. ℥ß. Aniſi, fœniculi, Roſarum r. aa. ℥iij. *Contuſa omnia macerentur in ſeri lactis q. ſ. Deinde coquantur ad* ℔j. & ℥iiij. *fricentur manibus & exprimantur, hujus colaturæ ſervetur particula ad extrahendas ſequentes pulpas, reliquo adde* Succi Fumariæ ℔ß. Sacchari albi, Mellis deſpumati aa. ℔j. *ad mellis conſiſtentiam coctis, & percolatis adde* Pulparum præcedente Decocto extractarum v. g. Prunorum, Uvarum paſſarum aa. ℔ß. Tamarindorum ℥iij. Caſſiæ ℥ij. Mannæ *præcedente Decocto ſolutæ* ℥ß. *inſpergendo ſub finem ſequentes pulveres*

utpote Agarici trochiſcati, Fol. ſenn. el. aa. ℥ij. Rhabarbari ℥iß. Epithimi. Diagrydii. aa. ℥iß. Cinamomi, Zingib. aa. ʒß. Herb. fumar. ſemin. Aniſi, Spicæ nardi, aa. ʒj. *miſce & fiat ſ. a. Electuarium quod* à ʒiij. ad ʒvj. *propinatum Bilem & pituitam ſalſam purgat*; unde impetigini, ſcabiei, cancro exedenti, elephantiaſi, & melancholicis morbis opitulatur.

Confectio Pacifica *Myns. correcta.*

℞. Succoladæ Indæ ℥iiij. teſticulorum Satyrii condit. ℥ij. Radic. Eryngii condit. ℥j. Pinearum, Piſtaciarum virid. Nucleorum Nucis Moſchat. in India condit aa. ℥ß. Caſſiæ ligneæ, Boleti cervini aa. ʒij. ſem. fraxini ʒiij. ſpec. Diambræ, Diamoſchi dulc. aa. ʒß Ligni Aloes el. ʒj. Caryophyll. Galang. Cardamomi min. Piperis longi, aa. ℈ij Ol. Cinamomi, Macis aa. ℈j. cum Brodii Nucis Indic. conditæ q. ſ. *Fiat Electuarium.*

Datur quotidie vel ſæpius Nuc. Caſtan. quantitate, ſuperbiendo Vini Malvatici, aut alterius generoſi hauſtum.

Confectio Paſſulata *Myns.*

℞. Sennæ ſine ſtip. elect. ℥iiij. Radic. Polipod. querc. ℥ij. Scorzoneræ, Bugloſſæ, aa. ℥j. cichorei, liquiritiæ, aa. ℥ß. Vini Malvatici ℔iiij. *Inciſa & contuſa bulliant, & in colatura expreſſa rurſus per noctem infundantur* Flor. malvæ arbor. rubr. Perſicorum, Violarum, Roſarum, Acatiæ aa p. ij. Zingib. alb. Cinamomi, Galang. min. aa. ʒj. *Dein colentur cum forti expreſſione, & in colatura denuo infundantur* Paſſularum Corinth. purgat. & Vino albo lotarum

rum ʒvi. ſem. Carthani excort. ʒiiij. Jujub. Sebeſten, Prunorum parv. exoſſat. aa. No. xxi. *coquantur, & per Cribrum mundum excernantur addendo Manus Chr. aniſati* ʒiiij. Pulp. Tamarind. Mannæ el. aa. ʒiß. Crem. Tartari ʒj. *Mixta inſpiſſentur ad formam Electuarii mollis.*

Confectio Paſſulata *Zwelff*

℞. Fol. ſenn. el. ʒiiiß. Rhabarb. el. ʒj. Rad. Aſari ʒvi. Crem. Tartari ʒß. *Inciſa & conquaſſata coquantur in ſ. q. Aqua ſimpl. ad remanentiam* ℔iiij. *Decoctum coletur & clarificetur, in quo ebulliant Paſſularum* min. mundat. ℔iij. *& fiat ex eis pulpa per ſetaceum tranſmittenda, cui adde* Sacchari albi ℔i. *& àd conſiſtentiam Electuarii redigantur coquendo, ultimo adjiciendo* Magiſt. Scammom. vel jalapp. amygd. probè ſubact. ʒi. Aniſi pulv. Nuc. Moſchat. pulv. aa. ʒii. *Fiat Electuarium.*

Conferunt hæc Electuaria ſive Confectiones illis qui ſemper durioris alvi eſſe ſolent, leniter enim vel purgant, aut laxant; Doſi ʒß. *ad* ʒvj. *vel* ʒi. *propinata.*

Confectio Zingiberis Indi *Myns.*

℞. Zingib. virid. in India condit. ʒxiiij. ſpec. aromat. caryophyllat. Diagalang. Diarrhod. Abbat. aa. ʒj. Diacydonii ſimpl. ʒviij. Olei Cinamomi ʒj. Conſerv. Roſarum rubr. vitriolat ℔j. & cum brodio Zingib. conditi, *fiat l. a. Electuarium.*

 Ad

Ad ruditates ſtomachi corrigendas, nauſeam & vomitum ſedandum haud inutile.

Conſerva Baccarum Juniperi.

℞. Baccarum Juniperi recent. ℔iiij. *contuſa coquantur in Aqua communi ad mollitiem, tunc trajiciantur per ſetaceum ut fiat Pulpa, quæ aſſervetur.* In Aqua verò decantata, in quâ baccæ decoctæ ſunt ſolvantur. ſacchari ℔ij. & decoquantur ad conſiſtentiam Syrupi. *Tunc verò huic Syrupo admiſceatur Pulpa prius aſſervata; & porro admiſceantur ſequentia ſubtiliſſimè pulveriſata.* v. g. Rhabarbari elect. & ſubtiliſſ. pulv. ʒvj. Cinamomi acutiſſ. ʒiß. Nuc. Moſch. ʒß. Galang. min. ʒvj. Calami arom. Zingib. Macis aa. ℈iiij. *Et dum omnia leni igne probè incorporata ſive mixta ſunt removeantur ab igne & ſerventur.* Eſt Stomachica & Nephritica eximia, atque alvum ſervat reſpondentem naturæ.

Conſerva Radicum *Acori vulg. P. A. R.*

℞. Radicum Acori vulgaris q. l. *mundatæ & in taleolos inciſæ decoquantur ad mollitiem in* Vino rubro, *poſtea contuſæ & trajectæ Coquantur denuò cum dupla quantitate* Sacchari *ad formam Conſervæ.*

Conſerva Roſarum cocta *mihi uſualis.*

℞. Roſar. rubr. à flaved. mundat. & recent. ℔j.

Aquæ

Aquæ pluviæ ℔v. *Coquantur folia donec molleſcant, hinc exprimantur folia & pauliſper reponantur. In Decocto vero expreſſo ſolvantur* Sacchari ℔ii. *coquantur, deſpumentur & ad Syrupi conſiſtentiam redigantur,* tum rurſus folia à Decoctione aſſervata addantur, pauliſper coquantur, & ad uſum recondantur.

Conſerva Spagirica *ſive* Splenetica *Patr. Emmeric. juxta P. A. R.*

℞. Salis abſinthii cryſtallini ℥ii. Meliſſæ, Urticæ aa. ℥i. Tartari Vitriolati ℥ß. Arcani duplicati Myns. ℥ii. *miſceantur & fiat pulvis cui affundantur* Spir. Sulfuris campanati ʒii. *Poſtquam ebullitio ceſſavit, adde* Conſerv. Roſarum r. Flor. Tunicæ aa. ℔j. Olei Cinamomi ʒv. Cort. Citri Sem. Aniſi aa. ʒj. Fœniculi, menthæ aa. ʒß. *miſceantur & ſi adduntur* Ambræ gryſ. Spir. Roſarum ſoluti gr. xv. *fit Confectio hæc completa.*

Conſerva Splenetica ſpecifica *Patr. Emmenci prout eam communicat* Lentilius *in ſuis miſcellaneis.*

℞. Salis abſinthii, ℥ii. Meliſſæ ℥i. Tartari Vitriolati, ℥ß. *Omnia hæc ſalia depurata & cryſtallina in mortario lapideo ſeorſim terantur in pulverem; tum mixtis & cucurbitæ immiſſis guttatim inſtilla* Olei Sulfuris per camp. ʒii. *hinc cucurbitæ imponatur alembicus, & ſtent per 3. vel 4. dies in cineribus calidis, usque dum omnino deferbuerunt. Poſtea ſume* Olei Citri, Aniſi aa. ʒi.

Cinamomi, fœniculi, menthæ aa. ʒß. Ambræ gryſ. Spir. roſar. ſolut. gr. xv. *miſceantur & ſalibus è cucurbita in mortarium lapideum effuſis Olea* ſenſim admiſceantur, & ſalibus mediante agitatione probè incorporentur, *quo facto admiſce* Conſerv. Roſarum, Florum Tunicæ aa. ℔j. Cinamomi p. ʒij. Macis, Zingib. caryophyli. aa. ʒj. *denuò immittantur cucurbitæ, ac ultimo tandem addantur* Salis Calcis vivæ ℥ij. *miſceantur ac ſerventur.*

In ſale Calcis vivæ totum hujus conſervæ ſecretum conſiſtere, author ejus monet, cujus duplicem præparationem eſſe ait; ex quibus *prior conficitur ex Nitro fixo, cui inſtillatur Spir. Nitri rectif.* donec efferveſcentia ceſſat, dehinc in alembico abſtrahitur liquor, & in fundo remanet *Nitrum regeneratum* quod *Sal calcis vivæ appellat* &c.

Vide de hac Conſerva dignam Cl. LENTILII cenſuram, quam *in ſuis miſcellaneis Practicis* de ea communicat parte 3. p. 104.

Mihi olim in Helvetia deſcriptio hujus Conſervæ ſequens pro genuina communicabatur.

℞ Nitri Vitriolati, Salis abſinthii aa. ℥ß. Salis Urticæ, Meliſſæ, Tartari Vitriolati aa. ℥ii. Conſerv. Flor. Tunicæ ℔ß. Sacchari ℥ii. Ol. Sulfuris per campan. Spir. Vitrioli ant-Epileptici aa. *q. ſ. ad gratam aciditatem & colorem, Tum porrò mixturæ adde* Olei Cinamomi, Aniſi, Fœniculi, ſuccini aa. *ad lubitum & gratiam* Ambræ gryſ. in Spir. Roſar. ſolut. q. ſ. Cinamomi acut. ʒi. Macis ℈i. Caryophyll. ʒß. Zingib. ℈ß. *Miſce & ſerva.*

Habetur pro Medicina ſpecifica ad obſtructiones

nes viſcerum reſerandas, calculum & arenulas pellendas, hinc omnes viſcerum functiones inſtaurandas &c.

Cornu Cervi Philoſophice calcinatum.

Vulgo fieri ſolet *fruſta Corn. C. inter deſtillandum Aq. ſimpl. alembico ita applicare, ut continuo calore aſcendentis Aquæ penetrata friabilia temporis ſucceſſu reddantur.* Sed cum longiori tempore hoc fieri ſoleat, *breviori manu* nunc fieri conſuevit *Cornu Cervi in fruſta ſectum coquendo in ſ. q. Aquæ ſale quodam alcalico impregnatæ donec molleſcunt,* de hinc extrahitur medulla, & exterior cortex nigricans cultro ſeparatur, ac pars albicans ſiccatur & pulveriſatur.

Corni Cervi Solificatum *ſive* Auratum *Ph. Nor.*

℞. Croci Solis ℈iiij. Cornu Cervi Phil. calcinati & præparati ℥j. *Miſce & ad uſum ſervetur.*

Vires prædicantur cordiales hinc in Febribus malignis, variolis, morbillis &c. frequens ejus eſt uſus Medicis Noricis.

D.

Decoctum Album *Ph. Bat.*

℞. C.C. uſti pp. ℥ij. Aq. fontan. ℔iiij. *Coque ad dimidias, tum ſubitò coletur per linteum rarum cum levi expreſſione, liquori lacteſcenti adde* ſyrup. è ſucco aurant. ℥iij. *vel q. ſ.* ac ad æſtum in ſanguine temperandum propinetur.

Deco-

Decoctum Alterans *Hoffm.*

℞. ▽ Fontan. ℔xxxij. Sacchari candi albi ℥x. *bulliant leniter & colentur, Colaturæ hujus ferventis* ℔xxiiij. *adde* Santali rubri ℥iii. Flor. Roſar. r. M i. Spir. Vitrioli ℈ii. ſucci Citri ℥ii. *Infuſa horis ſex colentur & ad uſum ſerventur.*

Decoctum *A*marum laxans *Ph. Bat.*

℞. Summitat. cent. min. Fol. agrimon. aa. M.ß. Sem. card, ben. Citri aa. ʒiß. Flor. calendulæ p. ij. Radic. gentian. ʒij. Fol. ſenn. ʒvj. Rhabarb. ʒj. Vini albi, Aquæ font. aa. ℔j. *Coquantur ad dimidias & fiat Colatura pro* 3. *vel* 4. *doſibus ad Febres intermittentes.*

Decoctum Aperitivum majus *Ph. A. Renov.*

℞. Endiv. Cichor. Fumar. aa. Mj. Eupator. Borrag Bugloſſ. Cuſcutæ, ſcolopendr. veri aa. M. ß. liquirit. raſæ, Radic. Fœniculi, Apii, petroſelini, paſſularum aa. ℥ß. Sem. Aniſi, Fœnic. aa. ʒij. comarum Thymi, epithymi aa. ʒiß. cort. Tamariſci, Cappar. aa. ʒij. Fol. ſenn. ℥ij. Polipod. q. ℥j. Agarici el. ℥ß. *Incidenda incidantur; alia verò craſſiuſculè terantur, miſceantur ac ad uſum ſerventur.*

Obſtructiones Hepatis, Lienis, ac venarùm Meſaraicarum reſerare, imo Ictero mederi dicitur.

Decoctum *A*peritivum & Lenitivum minus *Ph. A. Renov,*

℞. Herb. Agrimon. Lupuli, Cichor. Cuſcutæ, Betonic. Ceterach, Endiv, Fumar. aa. ℥ij. Ra-

dic. Apii, Fœnic. Petroſel. Acori, glyzyrrh. aa. ℥iiij. Aſari ℥ß. ſem. Aniſi, fœnic. aa. ℥j. polipod. q. ℥xij. Prunor. Damaſcen. Ficuum ping. aa. No. xxxij. Paſſular. ℥iiij. ſenn. Alex. ℥i. Borrag. Bugloſſ. Violar. Roſarum. r. aa. ℥j. *Inciſa & contuſa miſceantur.*

Decoctum ad Calculum Foreſti *juxta Zwelff.*

℞. Radic. liquirit. ℥iß. Petroſelini, Fœniculi aa. ℥ij. Ireos Flor. ℥iß. Flor. Malv. Biſmalvæ, aa. ʒvj. ſem. 4. frig. maj. excort. aa. ʒv. Fœniculi, Saxifrag. aa. ʒvj. Cicerum rubr. confract. ʒvj. Sebeſten, Ficuum aa. No. xxx. Hordei mundi & prius loti ℥üj. *Inciſa & craſſiuſcule contuſa ſerventur ad uſum.*

Decoctum ad Calculum Renum *Zwelff.*

℞. Ligni Nephrit. ℥ß. Rad. Petroſel. *rec. cum toto* ℥iij. vel iiij. Cicerum *rubr. parum confract.* ℥iij. Granorum Alkekengi ℥ß. Tartari albi vel Crem. Tartari ℥ß. *nonnihil inciſa coquantur in* Aquæ ſimpl. ℔vij. *in terreo vaſe ad remanentiam* ℔vj. *ſub finem coctionis adjiciendo* Cinamomi acut. ℥ß. Succi quatuor Pomorum Limonum, rec. expreſſi, Sacchari candi albi ℥iij. *hinc ab igne protinus remotum & refrigeratum coletur ſæpius, & fiet potus ſatis gratus, in ſabulo promovendo non inefficax.*

Decoctum Carminativum *P. A. R.*

℞. Sem. Aniſi, Dauci, Cumini, Carvi, Fœnic.

aa. ʒiij. liquiritiæ ℥ß. Flor. anethi Chamæmeli aa. Mß. Paſſular. ℥ ißß. *Inciſa miſceantur ad uſum in enematibus potius conſpicuum.*

Decoctum Carminativum *mihi uſuale.*

℞. Radic. Calami Aromat. liquirit. aa. ʒvj. Galangæ ℥ß. Herb. Menthæ, M. ij. Cortic. Aurant. ℥ß. Sem. Aniſi, Fœnic. Carvi aa. ʒij. Cinamomi ʒj. *Inciſa ſerventur ad uſum; coquantur verò ſpecies hæ vel in vino aut juſculo , & de hoc ſæpius propinetur hauſtus.*

Decoctum Citri *Mynſ.*

℞. *Pomorum Citriorum cum corticibus in taleolos tenues inciſorum* No. iij. vel v. *Sacchari albiſſ.* ℥iiij. *Aquæ font.* ℔xij. Coquantur ad tertias, & Decoctum colatum ad uſum reponatur in morbis epidemicis, febribus ardentibus, variolis &c. ſatis polychreſtum.

Decoctum Commune cum Fol. Senæ *Ph. Nor.*

℞. Hordei mundi integri ℥iiij. Fol. Senæ ℥ij. Prunorum ſicc. dulcium No. xii. Liquiritiæ mundæ, Tamarind. enucleatorum, Paſſularum aa. ℥ß. Sem. Aniſi, Fœniculi aa. ʒiij. Aquæ Fontan. ℔iiij. *Poſt Decoctionem tantillum Tartari addi poteſt.*

Decoctum ad Dyarrh. & Dyſent. *mihi uſuale.*

℞. *Rad. Acori , Tormentill.* aa. ℥j. *Santal rubri* ʒvj.

℥vj. *Flor. Roſar. r.* ℥ß. *Cydon. ſiccat.* ℥iß. *cortic. aurant. recent. extim.* ʒiij. *Granor. Maſtich. Nuc. Moſch.* aa. ʒij. *Raſur. CC.* ℥i. Inciſa dentur ad uſum.

Decoctum ad Eryſipelas, & Exulcerationes humidas in metu Gangrænæ *Ettmülleri.*

℞. Lithargyrii ℔ß. Flor. Roſar. r. M. ij. Olibani, Myrrhæ, Maſtichis aa. ℥ß. Aquæ calcis vivæ recent. ℔iiij. Aceti deſtill. ℔iß. *Coquantur omnia donec Lithargyricum ferè eſt ſolutum, tum circa finem Decoctionis adde* Camphoræ ℥ß. *& Colatura detur pro fotu.*

Decoctum Florum & Fruct. *Ph. Aug. Renov.*

℞. Caricarum No. v. Prunor. Damaſcen No. xv. Jujubarum, Sebeſten aa. No. xx. Tamarind. ℥i. Flor. Roſar. Violar. Borrag. Bugloſs. aa. ʒi. Capill. Ven. Lupul. Endiv. aa. M. ß. liquirit. ʒii. *Inciſa & contuſa ſerventur ad uſum, qui eſt ut humores inde ad commodam expectorationem præparentur.*

Decoctum *anti* Hæmoptyſicum.

℞. *Radic. ſymphyti maj.* ℥ij. *Rad. tormentillæ, Plantagin. liquirit.* aa. ℥ß. *Herb. burſæ paſtor. Polygoni, conſolidæ maj. ſaniculæ* aa. M j. *Flor. Roſar. r. Bellidis rubr. Balauſt.* aa. M. ß. *Sem. hyperici* ʒiij. Et cum ſ. q. Aquæ fiat Decoctum: Tunc

De-

Decocti cum album. ovi clarificati ℔iij. adde *Syr. de ſymphyto* ℥iij. *oxymellit. ſimpl.* ℥ij. M. & detur ad uſum.

Decoctum ad Lac Augendum.

℞. *Radic. Bugloſſæ, liquirit.* aa. ℥ß. *Herb. ſcolopendr. Flor. amaranthi purpurei* aa. M. ij. *Calendulæ.* M. ß. *Sem. aniſi fœnic.* aa. ℥ß. *lactucæ* ʒij. *C. C. ſtaſ.* ℥ß. Omnia groſſe inciſa coquantur in aquæ Pluviæ ℔viij. ad conſumpt. ℔ij. & Decoctum detur: ſæpiusque de eo propinetur bonus hauſtus.

Decoctum Limacum *Ph. Batean.*

℞. Limacum hortenſ. è ſuis teſtis exempt. & mundat. No. xii. Lactis recent. vaccæ rubræ ℔ij. *Coquantur ad dimidias; colaturæ adde* Aquæ Roſar. ℥j. Sacchari Candi ℥ß. *Miſceatur pro hauſtu ſingulo mane ſumendo per totum menſem Maji in Phthiſi & Hectica.*

Decoctum ad Mictum cruentum *mihi uſuale.*

℞. Radic. Tormentill. Symphyti aa. ℥j. liquirit. ℥ß. Herb. Veronic. Sanguiſorb. Agrimon. aa. Mj. Flor. Roſar. rubr. Papav. err. aa. Mß. *Inciſa dentur ad uſum; Decocto parato ad* ℔j. *admiſceantur* Syruri de Symphyto. Corall. aa. ʒvj. *& propinetur ſæpius hauſtulus.*

Decoctum Paſſulatum *Mynſicht.*

℞. Paſſular. min. ℥iiii. Hordei excort. ℥iij. Radic. Chin. opt. Liquirit. Scorzoner. aa.

ʒß.

ʒß. Cinamomi ʒß. Flor. Violar. ſicc. ℈i. *Coquantur omnia in* Aq: font. ℔vi: *ad tertias. Colaturâ cum albumine Ovi clarificata, detur pro potu ordinario iis; qui ad Phthiſin inclinare videntur. &c.*

Decoctum Pectorale.

Ph. A. Renov.

℞: *Paſſul. min. mund* ℥j: *Jujubar. Sebeſten.* aa. No. xv. *Dactyl.* No. vi. *Caric. ping.* No. iii. *Hordei mundi* ℥i. *Liquirit.* ʒß. *Capill: Ven.* M. ß. *Hyſſopi* ʒii. Incidantur & miſceantur ad uſum, Pectoris vitiis, catarrhis, Tuſſiculoſis, Aſtmaticis, Pleuriticiſque dicatum.

PH. NORICA in hoc Decocto omittit *Capill. Vin. & Hyſſopum* ut magis acceptum fiat & gratum bibenti.

Decoctum Pectorale *Ph. Bruxell.*

℞. Hordei mundi ℥j. Uvar. paſſ. exacin. ℥vj. Fol. Farfaræ, capill. Ven. aa. M. ß. Hyſſopi ʒij Jujub. Sebeſt. aa. No. x. Sem. Aniſi ʒiß. *Inciſa & mixta dentur in aqua* ℔iiij. *ad tertias coquenda, ad uſum ordinarium.*

Decoctum *anti*-Phtiſicum

Pharm. Nor.

℞. Radic. Tormentillæ, Caryophyllatæ, Liquiritiæ, Enulæ aa. ℥ij. Aſari ʒß. Fol. Scabioſæ, Veronicæ, Hepaticæ nobilis, Stellatæ, Pulmonariæ maculoſæ, quercinæ, Hederæ terreſtr. Lichenis Petr. Muſci terreſtris, Pyrolæ, Vincæ pervincæ, Hyſſopi, Salviæ, Menthæ aa. P. ij. Senæ ſine Stip. ʒij. Flor.

Sambuci, P. iiij. Nymph. Roſarum rubr. aa. P. ij. Sem. Aniſi Fœniculi aa. ʒj. Siliquarum ʒj. Jujubarum No. vij. Ficuum No. iij. Paſſularum minorum ℥iij.

Inciſa & mixta ſerventur ad uſum.

Decoctum *anti*- Phtiſicum *Zwelfferi*

℞. Radic. recent. cichor. Sylv. ℥ii. Enulæ ℥iß. Symphyti Maj. ℥j. Pimpinell. Saniculæ aa. ℥iß. Ireos, flor. liquirit. aa. ℥j. Herb. recent. conſolid. Saracen. Veron. Hæder. terr. Millefol. Naſturt. Aq. Farfaræ, Pulmonar. Mac. aa. M. iß. Flor. rec. Roſar. r. Papav. err. aa. M. ij. *Inciſa coquantur* in ſeri lactis caprini vel vaccin. rec. facti ℔v. *ad remanent.* ℔viij. *Colaturæ cum forti expreſſ. factæ & cum album. ovi clarificati adhuc ferventi adjiciantur* conſervæ Roſar. r. Papav. errat aa. ℥ij. Violar. Mart. ℥iiij. *& cum refrixerunt, colentur denuò & addatur* Mellis virginei nunquam adhuc cocti ℔j. Spir. Sulf. ℈ß. *ac fiat Potus mane & veſperi ad* ℥vj. *calide ſumendus.*

Decoctum *anti*-Scorbuticum *Timæi.*

℞. Raſur. Ligni Saſſafr. ℥vj. Ligni Sancti ʒiiß. Cort. ejusdem ℥ß. Sarſaparill. ʒj. Rad. enulæ, Scorzoner. aa. ℥ß. Sem. Cochlear. Naſturtii aquat. aa. ℥ß. Cort. inter Pini ℥j. extim. ℥ß. Cinamomi ℥j. *Inciſa ſerventur ad Decocta inde paranda.*

Deco-

Decoctum *anti*-Scorbutico ſplene-ticum *Zwelfferi.*

℞. Radic. Cichor. Sylv. rec. ℥ij. Pimpinell. rec. ℥iß. Herb. rec. cochlear. Naſturtii hortens. Chærefolii aa. ℥ij. Cappar. Aceto condit. ℥iiß. Tamarind. rec. ℥j. Crem. tartari ʒij. *Infundantur* in ſeri Lactis caprini rec. facti & probè depurati ℔v. *Et digeſtione ac unicâ ebullitione factâ fiat colatura & clarificatio, cui addantur* Sacchar. canar. alb. ℥iiij. & Spir. ✻ci acidi q. ſ. *pro grato ſapore ac de eo detur aliquoties de die bonus hauſtus.*

Decoctum *contra* Sputum Sanguinis *mihi uſuale.*

℞. Radic. *Acetoſæ, Tormentill.* aa. ℥ij. *Cichor. Sylv.* ℥iß. *Herb. Hæder. terr. Sanguiſorb. virg. aur.* aa. M. ij. *Flor. Roſar. rubr. Papav. err.* aa. M. iß. *capit. Papav. albi* cum Semin. No. v. *Ligni Santali rubri* ʒvj. *Maſtichis* el. ʒß. Inciſa coquantur in Aq. ſimpl. ad remanent. ℔v. Colaturæ clarificatæ adhuc calenti adjicito *Conſerv. Roſar. r.* ℥iij. Spir. Vitrioli gtt. xx. & factâ digeſtione horis aliquot, colentur denuò & addantur *Syrupi Corall.* ℥ij. ac mixta cedant in uſum; ſæpius de eo propinando hauſtum.

Decoctum *anti*-Venereum *Zwelff.*

℞. Raſur. Ligni Sancti ℥iij. Cort. ejusd. ʒv. Sarſaparill. ℥ij. Saſſafr. ℥i. ☿ij. *in petia ligati* ℔j. ♁ crudi *in petia ligati* ℔j. *Inciſa coquantur in*

▽æ Menſ. xii. *ad dimidias, tum colentur, & de eo ſingulo mane propinentur* ℥vj. *ad ſudorem eliciendum.* Reſiduum *additis paſſulis & cinamomo* coquatur ulterius affusâ recenti aqua, pro potu ordinario.

Decoctum ad Ulcera inveterata *mihi uſuale.*

℞. Herb. Rutæ, Sabinæ, aa. M. iß. Fol. querc. M. j. Radicum Ariſtol. ℥j. Ceruſſæ. Lithargyrii, lap. calamin. Boli armenæ albi, Alum. crudi aa. ℥iß. Salis commun. M. j. Aquæ fluviatilis ℔iiij. Aceti fortiſſ. ℔j. *Coquantur omnia ad caſum trium digitorum & Decoctum ſervetur, huic Decocto calido immergantur lintea quadruplicata, quintuplicata &c.* ac fortiter iterum expreſſa quam calide applicentur aliquoties de die, & optimè corrigitur acidum ulcerum putrefactivum, atque certo curantur etiam Ulcera aliàs inſanabilia.

Decoctum Vulnerarium *ſive* Traumat. *mihi uſuale.*

℞. Herb. Agrimon. Arthemis. Betæ rubr. Pyrolæ, Saniculæ, Betonicæ, Fragariæ aa. M. iij. Radic. Tormentill. Conſolid. maj. aa. ℥j. *Inciſa dentur ad uſum.*

Decoctum Vulnerarium *Matronæ à Ramningen, hinc inde in tractu Rheni adeò decantatum,*

℞. Herb. ſerpentariæ, Agrimoniæ, Fragar. Plantaginis latifoliæ & acutifoliæ, Salviæ, Sylv.

aa. ʒij. *ſiccatis & inciſis addatur aliquid* Bezoar. Or. & unicornu veri dicti v. g. cujuſque quantum cuſpis cultelli capit. *Tum tempore uſus hujus pulveris* ʒß. *infundatur* in Vini opt. menſ. I. *infuſione factâ fiat expreſſio, & de novo* ʒß. *pulveris infundatur, atque tertia vice reiteretur hæc infuſio*; poſtea hoc de vino bibat æger ſingulis ſex horis cochlear unum aut plura.

Diacodion liquidum Montani *juxta Ph. A. Renov.*

℞. Capit. papav. alb. cum Semin. No. xx. Siliquar. dulc. ℥iiij. liquirit. raſ. ℥ij. ▽ fontan. ℔ij. *Eximantur grana è ſiliquis, poſtea decoquantur in aqua ad remanent.* ℔iij. *exprimantur & colentur, tandem addita Sacchari Candi rubri* ℔iß. *Decoquantur ſ. a. ad mellis conſiſtentiam.*

Diacodion liquidum Pectorale *Zwelfferi.*

℞. Siliquarum dulcium ℥iij. liquiritiæ raſæ ℥j. capitum Papav. albi cum Semin. No. v. *Inciſa coquantur in ſ. q.* Aquæ ſimpl. *ad remanentiam* ℔ij. *Decoctum clarificetur & interim aſſervetur. Poſtea.* ℞. Hujus Decocti jam facti ℔ß. & cum Sem. Papav. albi ℥ij. Melonum, Cucurbitæ, Amygd. dulc. decort. aa. ℥j. *In mortario diu contundendo fiat Emulſio craſſa, per pannum linteum rarum colanda & exprimenda. Porrò ſume* Decocti ſupra aſſervati ℔iß. *& additis* Sacchari cand. alb. ℥xx.

 Coquan-

Coquantur ad conſiſtentiam quaſi tabulati, cui jungatur Emulſio craſſa modo facta, & absque ulteriore coctione reponatur.

Conducunt in tuſſi diuturna, ubi humores tenues & acres in pectore ſtagnantes læſionis periculum minantur, ſomnum item conciliant &c.

Diacodion Solidum *Ph. A. Renov.*

℞. Sem. Papav. alb. ▽ Farfaræ Roſar. aa. ℥iß. *Fiat Emulſio in qua ſolve* Sacchari albiſs. ℥iij. *& fiat confectio in rotulis.*

Vires easdem obtinet ac Diacodion liquidum, modo ſemper recenter conficiatur, cum facile ranceſcere ſoleat pauliſper aſſervatum.

Diacydonium Simplex *Ph. A. Ren.*

℞. Pulpæ Cydoniorum cum ſucco Cydoniorum depuratæ; Sacchari albiſs, deſpumati *& adjuſtam ſpiſſitudinem cocti* aa. ℔viij. *Coquantur ad debitam conſiſtentiam ut poſſint infundi ſcatulis, vel coquantur ad Electuarii ſpiſſi formam*; & ſi aromaticum deſideretur, in fine adde pro lubitu magis gratiorum q. ſ.

Diacydonium Pellucidum *Zwelff.*

℞. Cydoniorum maturorum *in fruſta majora conciſorum abjectis ſeminibus* num. xxx. *circiter. Coquantur cum* Aquæ ſimpl. q. ſ. *quouſque Decoctum nonnihil mucilaginoſum, aſt clarum evadat, cui colato, & aliquantum expreſſo adde & quidem ad ſingulas* ℔ij. mucilaginoſi decocti, Sacchari Canarii albi ℔j. & ad conſiſtentiam gelatinæ decoquito, *cui tum ab igne remotis adde ſi lubet,* Ol. ſtill. Cinamomi ℈j.

Eſſent.

Eſſent. Citri ſaccharinæ ℥vj. *Fiatque ſic gelatina præſtans, quæ effundatur in ſcatulas, vel figuras ſtanneas Aquâ Roſarum pauliſper humectatas*, ac ſiccatæ ſerventur.

Diacydonium cum Speciebus *Diſpenſ. Brandenb.*

℞. *Diacydonii ſimplicis* recens parati & adhuc calentis ℔j. *Specierum pro Morſulis Imperat. Flaved. Cortic. Citri* recent. minutim conciſæ, aa. ℥v. Miſce in ſcatulis infunde.

Diacydonium Aromaticum *Zwelff.*

℞. Diacydonii ſimplicis ad conſiſtentiam cocti ℔j. *& ab igne remoto admiſce* Nucis Indic. condit. & inciſæ ℥vj. Zingib. *in India condit. & inciſ.* ℥ß. Cortic. Aurant. & Citri aa. *Condit. & inciſ.* ℥ß. Nuc. Moſchat. Cinamoni acut. aa. Craſſiuſculè contuſ. aa. ʒij. Caryophyll. inciſ. ʒj. *Miſceantur exactè & fundantur in ſcatulas.*

Hæ & ſimiles Confectiones è Cydoniis paratæ, roborando ventriculo dicatæ ſunt.

Diacydonium Solutivum Pellucidum *Ph. Aug. Renov.*

℞. Magyſterii Jalappæ ℥iiij. *ſolvatur in* Spir. Vini rectif. q. ſ. *& diligentiſſime agitando permiſceatur cum Gelatinæ Cydoniatæ, & ad perfectam conſiſtentiam coctæ* ℔iiß. *ac inferatur ſcatulis.*

Datur

Datur à ℥ij. ad ℥ß. & eſt purgans delicatulis accommodatum.

E.

Elæoſaccharum Cephalico-Ptarmicum *Caliſii.*

℞. *Sacchari albi finiſſ.* ℥iij. frangatur in fruſta nucum avellanarum magnitudine, *affunde eis Aquam Roriſmarini & Lavendulæ* aliquoties *ſed ſubitò rurſus decanta,* ne liqueſcat Saccharum pulveriſa, eique adde *Olei Ligni Rhodii, Cinamomi* aa. ℈j. *Roriſmarini* gtt. xv. *Lavendulæ* gtt. vij *Macis, Succini* aa. gtt. x. *Balſ. Apopl.* gr. vj. *Zibethi* gr. vij. *Ambræ gryſ.* gr. vj. *Moſchi* gr. v. miſce & ſerva.

In Paralyſi linguæ teneatur cuſpis cultelli in ore, ut liqueſcat, ſic Spiritus reficit, caput confortat, ac à lipothymiis præſervat; Naribus attractum inſignis Ptarmici inſtar, Catarrhos ſiſtit & caput confortat.

Elæoſaccharum Ptarmicum *Scretæ.*

℞. *Sacchari cand. albi. Radicum piperitidis* ſiccat. aa. ℥iij. *Balſami Apoplect.* ʒj. *Ol. deſt. Thymi, Majoranæ* aa. ʒß. miſce.

Electuarium *di* Acori *ſive* Acorus Conditus *Ph. Aug. Renov.*

℞. Conſerv. Radicum Acori ℔iß. Mellis deſpumati ℔j. Amygd. dulc. inciſorum ℔ß. Nucis

Moſchat.

Moſchat. Zingib. Piperis nigri aa. ℥j. *Miſce & fiat Electuarium, ruditatibus Ventriculi corrigendis dicatum*, atque ſic ad ventriculum vulgò frigidum calefaciendum, accommodatum. *Si cui lubet, poterit alia pro lubitu admiſcere aromata.*

Electuarium Antidotale Orvietanum, prout hoc deſcribit *Charas*.

℞. Radicum Scorzoneræ, Carlinæ, Imperatoriæ Angelicæ, Biſtortæ, Ariſtoloch. tenuis, Contrajervæ, Dictamni albi, Galangæ, Gentianæ, Coſti, Acori veri, Seminis Petroſel. Macedon. Foliorum Salviæ, Roriſmarini, Galegæ, Card. benedicti, Dictamni Cret. Bacc. Lauri, Juniperi aa. ℥j. Cinamomi, Caryophyll. Macis aa. ℥ß. Viperarum ſiccatarum cum cordibus & Hepatibus, Theriacæ veteris aa. ℥iiij. Mellis opt. deſpumati ℔viij. *Fiat ſ. a. Electuarium.* Omnibus nimirum ritè pulveriſatis & per ſetaceum tractis, modo mel modo pulveres adjiciendo, omnia miſceantur ad legitimam conſiſtentiam.

Diverſæ & variæ hujus Electuarii hinc inde traduntur deſcriptiones, & quibus hæc Charaſii *magis genuina, aliæ hujus vel illius genio videntur enatæ & ſuperadditæ.*

Electuarium Antidotale de Ovo Imperat. Maximilian. I. *juxta Ph. Aug. Ren.*

Crocum, conſiderabile hujus antidoti ingrediens,

diens, *docuerunt ſiccare, teſtæ ovi incluſum*, demto albumine, relicto verò vitello, credentes, hâc methodo optime corrigi Crocum; Repleta verò teſta ovi Croco integro, leni igne vel poſt fornacem eum aſſarunt, occluſo Ovi foramine, per quod albumen extractum, putamine alio, donec ovi teſta nigreſcere incipiat. Sed cum ſic facile & Crocus & vitellum comburi ſoleant, monet *Zwelfferus*, ut poſt aliqualem aſſationem Crocus cum vitello è teſta eximatur & reliquis ſpeciebus mixtus porro exſiccetur. *Tum verò additur* Seminis Sinapi albi, quantum Crocus & Vitellum ponderant, *Porro*

℞. Dictamni albi, Tormentillæ aa. ʒij. Myrrhæ, C. Cervi aa. ʒj. Angelicæ, Pimpinellæ, Gran. Juniperi, Zedoar. Camphoræ aa. ʒß. *Hæc omnia pulveriſata & mixta cum* Theriacæ opt. quantum omnia ponderant, *per tres horas in mortario probè agitando commiſceantur, adjiciendo* Syrupi Limonum q. ſ. *ut fiat ſ. a. Electuarium, in formam Ovorum parvorum redigendum & deaurandum.*

„*Hoc Electuarium potenter ſudorem elicere, „& miaſmata venenata à centro ad circumferenti- „am pellere prædicatur, hinc in variolis expellendis „nonnullis quam optime audit, modo tempus probè „menſuretur, ubi propulſione opus eſt.*

„*Quod tamen concernit modum, in pulverem „redigendi crocum putamini ovi cum vitello inclu- „ſum, hic meritò ridetur à ſanioribus, utpote nullius „valoris, cum neq; ſic croci vis vel exaltetur aut cor- „rigatur. Hinc ſimplex ſaltem ejus pulveriſatio præ- „ſtat, & tam tædioſo labori præferenda prorſus eſt.*

Ele-

Electuarium è Baccis Lauri *juxta Ph. Aug. Renov.*

℞. Foliorum Rutæ ʒx. Sem. Ammeos, Cumini, Nigellæ, Liguſtici, Carvi, Dauci, Calami arom. Orygani, Amygd. amar. Piperis nigri, longi, Menthaſtri, Bacc. Lauri, Caſtorei aa. ʒij. Sagapeni ℥ß. Opoponacis ʒiij. Mellis triplum id eſt ℔j. ℥iii. ʒvij. *Diligenter tritis terendis fiat Electuarium, additis circa finem* lachrymis vino dilutis.

Electuarium è Baccis Lauri *Zwelff.*

℞. Mellis Menthæ *n. m. legitimè facti* ℔ij. *in quo dum bene calet, liquefiant* Reſinæ Styracis calamit ʒij. Ladani ʒß. *Superaddendo* Pulv. Bacc. Lauri ℥ij. Caſtorei ʒiij. Calami aromat. ʒvj. Sem. Carvi, Cumini, Coriandri, Aniſi, Fœniculi, Rutæ, Macis, aa. ℥ß. Caryophyllorum, ℥iij. Croci Auſtr. ʒiij. *Fiat ex arte Electuarium Carminativum*, Enematibus anticolicis, iliacis, & flatus diſcutientibus dicatum potiſſimum.

Electuarium Camphoratum Kegleri *juxta Ettmüllerum.*

Qui id pro genuino communicat in Schrödero dilucidato.

℞. Unicornu ʒj. Rad. Tormentill. Dictamni albi, Nucis Vomicæ, Oſſis de corde Cervi aa. ʒij. Rad. Pimpinell. Valerian. Bacc. Lauri,

Semin.

Semin. Erucæ, Croci Or. aa. ʒiß. Zingib. ʒij. Camphoræ, Sacchari Candi aa. ʒj. Olei Juniperi ʒij. Theriac. Androm. ʒiiß. *Miſceantur in Mortario calido in formam Elect. quod detur ad* ʒj.

Electuarium Caryocoſtinum *Ph. A. R.*

℞. Coſti Amari, Semin. Cymini, Zingib. albi, Caryophyll. aa. ʒj. Diagrydii, Hermodact. alb. *à ſuperiore Cortic. mundat.* aa. ʒij. Mellis deſpumati, & ſufficienter inſpiſſati, Vini odoriferi aa. ℥iij. *Fiat ſ. a. Electuarium quod bilem utramque evacuare, obſtructiones viſcerum reſerare, ac cachexiæ hinc conducere creditur.*

Electuarium *Dia* Catholicon *Ph. A. R.*

℞. Polipod. querc. ℔ß. *coquatur in* Aqua comm. Menſ. iij. *ad medietatis conſumptionem, in quo colato Decocto diſſolve* Sacchari albi ℔iiij. *& coque ad conſiſtentiam* Syrupi, *ubi paulo refrixêrunt, addantur* Pulpæ caſſiæ. Tamarind. aa. ℥iiij. *probè agitando. Ultimo ſequentes pulveres paulatim aſpergantur.* v. g. Senn. el. ℥iiij. Rhabarbari, Violar. Polipodii, Aniſi aa. ℥ij. liquirit. ʒij. Sem. 4. frig. maj. aa. ʒß. *Miſce fiat ſ. a. Electuarium.* Quod humores corruptos blande & ſine noxa educit. Doſ. ʒß. ad ℥j.

Electuarium de Citro ſolutivum *Ph. A. R.*

℞. Cortic. Citri condit. Conſerv. Borrag. Bugloſſ. Violar. aa. ʒv. Spec. Diatrag. frig. Diagryd.

gryd.aa. ℥ß. Turbith. opt. ʒvj. Sacchari albi in Aquarum cordial. q. ſ. ſolut. ℔j. *Fiat ſ. a. Electuarium quod Pituitam & Bilem evacuat.*

Electuarium Chalybeatum *P. A. V.* & *Diſpenſat. Brandenb.*

℞. Limaturæ Chalybis cum aceto ſepties impræ-gnatæ & præpar. ʒvj. Cinamomi acuti, Nuc. Moſchat. aa. ℥vj. Rhabarb. elect. ʒij. Spec. aromat. Roſat. ʒvj. Mellis optimè deſpumati, Sacchari albiſſ. aa. ℥xiij. *Miſce ad lentum ignem in formam Electuarii,* ad Hepatis diuturnam obſtructionem, & album Virginum Icterum haud adeo inconveniens.

Electuar. Dentifricium *D. Dolæi.*

℞. *Nucis Moſchatæ* num. iiij. ad ignem in cineres crematis adde, *Oſſis ſepiæ Aluminis uſti* aa. ʒiß. *Mellis Roſarum* q. ſ. ut fiat l. a. Elect. poſſent addi ſang. Draconis ʒij. caryophyllor. ʒj. &c.

Electuarium Diaphoreticum ſive Bezoardicum *C. Ludovici.*

℞. Radic. Carlinæ, Angelicæ aa. ℥iij. Myrrhæ ℥ij. Pulveris Viperini, Flor. Sulfuris aa. ℥j. ʒij. Terræ figill. ℥iß. Croci Or. Cinamomi aa. ʒvj. Caryophyllorum ℥ß. Opii ſelecti ʒvj. Mellis commun. Juniperini aa. ℔iß. ℥iij. *Miſce fiat Electuarium, omni & Theriacæ, & Mithridatio, aliisque operoſioribus compoſitionibus, confuſione ſimplicium gravatis, par.*

Ele-

Electuarium *contra* Dyſenteriam Hochſtetteri *juxta Ph. Aug. Ren.*

℞. Conſerv. Roſarum rubr. antiquæ vitriolatæ ℥iiß. Pimpinellæ, Sanguiſorbæ aa. ʒx. Theriacæ Androm. rec. ℥ß. Trochiſc. de ſpodio, cum ſemine Acetoſæ ʒij. Radic. Conſolidæ maj. ʒvj. Craſſulæ, ſeu Telephii Tragi ʒß. Nuc. Moſchat. pulv. ℈iiij. Speciet. Diarrhod. Abbat. ℈ij. Croci Martis ʒiß. Rob. prunorum Sylv. Syrupi è Roſis ſiccis, Myrtillorum aa. ℥i. *Miſce in formam Electuarii.*

Electuarium contra Dyſenteriam *Diſpenſat. Brandenb.*

℞. *Pulveris Dyſenterici* ʒi. *Conſerv. Roſarum rubr. antiq. Diacydonii ſimpl.* aa. ℥iii. cum *Syrupi Myrtillorum* q. ſ. fiat ſ. a. Electuarium.

Electuarium Epilepticum *Ph. Bat.*

℞. Stercoris Pavonis albiſſ. ſiccati, Rad. Pœon. Mar. præp. aa. ʒii. Valerian. præp. ʒi. Sem. Pœon. excort. ʒiii. Carvi ʒß. *Miſce fiat pulvis qui cum* Melle anthoſato *redigatur in formam Electuarii.*

Electuarium anti-Febrile Doct. Fürſt Archiatri Trevir.

℞. *China de china per* ʒii. *Conſerv. Roſar. Trag. Stomach. ordinar.* aa. ʒi. *Nuc. in Ind. condit. Zingib. condit. Theriacæ* aa. ʒß. *conf. Alkerm. compl.* ʒiii. ☍ *Ligni Saſſafr. d.* ʒi. *Nuciſtæ* ʒß. *Cinamomi* ℈ß. *cum Syrupo granorum Kermer*, fiat Electuarium.

Ele-

Electuarium anti-Hæmoptycum.

℞. *Conſerv. Roſar. coctæ* ℥iiii. *conſolidæ utriusque pulv. Maſtichis, Boli armenæ. Tragacanthæ* aa. ℥i. cum *Syrupi de ſymphyto* ℥ii. fiat Electuarium.

Electuarium Hiera Picra Galeni ſimpl. *Ph. Aug. Renov.*

℞. Cinamomi, Xylobalſami, vel ejus loco Ligni Aloes, vel Cubebarum, Aſari, Spicæ Indicæ, Maſtichis chiæ, Croci aa. ʒvi. Aloes non lotæ ℥xiiſs. Mellis deſpumati ℔iiii. ℥iii. *Fiat Electuarium.*

Electuarium Hiera Picra Galeni ſimpl. *Ph. Nor.*

℞. Aſari, Spicæ Nardi Indicæ, Maſtichis, Cinamomi, Ligni Aloes, Croci aa. ʒvi. Aloes non lotæ ℥xiiſs. Mellis deſpumati ℔iii. ℥iii. *Melli deſpumato ac ferè refrigerato adde ſpecies pulveriſatas & miſce, aliâs Aloes rurſus conglobatur & coit.*

Modernis Medicis Electuarii hujus uſus in Clyſteribus potiſſimum eſſe ſolet; Veteres id utiliter exhibebant iis qui ſuffuſorum imaginis, vel alia ſymptomata ex ſtomachi vitio patiebantur, vel ægrè purgabantur, aut alvo adſtrictâ ſæpius degebant.

Electuarium Hydragogum *Sylvii.*

℞. Bacc. Juniperi *in aquâ coct. expreſſ. & ad pulpæ conſiſtentiam redact.* *Item* Pulpæ Tamarindorum

rum aa. ℥iiij. Rad. Jalapp. pulv. ℥ß. Scammonii el. ℨj. Cinamomi acuti; Sem. Fœniculi dulcis aa. ℨij. Sacchari clarificati ℥x. *Miſce fiat Electuarium Clyſteribus potius immittendum. Doſi* ℨij. ad ℨß.

Electuarium Laxativum.

℞. *Looch ſani & experti: Syrupi violarum* aa. ℥viij. *confect. alkerm. in compl.* ℨv. *Reſinæ Jalappæ* ℨiij. gr. xij. Miſceantur probè. Doſis eſt à ℈j. ad ℨj. & ultra pro ætatis ratione. Eſt ordinarium obſtetricum Francofurtenſium; cujus abuſu, dum id indifferenter infantibus quibusvis commendant, plures trucidant. Vocatur, aliâs der Mutter Martha Säfftgen obſtetricis olim Francofurtenſis.

Electuarium Lenitivum Florenzulæ *juxta Ph. A. R.*

℞. Paſſularum majorum ab arillis liberatorum ℥ij. Capillor. Veneris, ſive Adianti nigri, Violarum rec. Hordei mundi aa. M. j. Jujubarum Sebeſten, aa. num. xx. Liquiritiæ ℥ß. Prunorum enucleat. Tamarind. aa. ℨvj. Fol. Sen. Polipodii aa. ℥ij. Mercurialis M. iß. *Decoquantur ſ. a. in ſ. q.* Aquæ ad *conſumpt.* duarum tertiarum, *Poſtea colentur, & in colatura diſſolvantur* Sacchari albiſſ. ℥vj. *Et coquantur ad debitam conſiſtentiam, ac additis* Pulparum Caſſiæ, Tamarindorum, Prunor. Conſervæ Violar. aa. ℥vj. Sennæ pulv. ℥iiiß. *Fiat Electuarium Clyſteribus potius dicatum.*

Electuarium Lenitivum ex Tamarindis. *Ph. A. R.*

℞. Fol. Senn. mundat. ℥iiiß. Cinamomi elect. ʒj. Spicæ Ind. ℈ij. Vini Rheinſalini vel Piccini Menſ. j. *Fiat per noctem maceratio in loco calido, mane una atque altera ebullitio, hinc exprime fortiter; & in ea diſſolve* Pulpæ Tamarindor. ℥iij. Paſſul. Maj. ℥ij. Mannæ calabr. ℥iiiß. Miſce, ſub finem addendo Aquæ Cinamomi ℥j. *Fiat Electuarium, quod delicatis & teneræ ætatis feliciter propinatur, facilè aſſumitur, facilius retinetur; & facillimè operatur.* Doſi ℥ß. ad ℥j.

Electuarium de Manna. *Ph. Nor.*

℞. Mannæ el. ℥ij. Sacchari albi ℥iij. Ol. Amygd. d. ℥ij. Amyli pulv. ʒvj. Aq. Roſar. q. ſ. *Miſce fiat Electuarium.*

Electuarium de Ovo, *vid. Electuar.* Antidotale de Ovo.

Electuarium Pectorale *Ph. Nor.*

℞. Radic. Enulæ, Ireos flor. Liquirit. aa. ℥iß. Fol. Salviæ, Veronic. Hyſſopi aa. M. ß. Sem. Aniſi, Fœnic. aa. ʒj. Bacc. Lauri num. xv. *Contuſa in pulv. miſceantur cum* Mellis q. ſ.

Electuarium Philonium Roman. *juxta Ph. Aug. Ren.*

℞. Piper. albi ʒv. Opii ʒiiß. Caſſiæ Lign. veræ ʒiiß.

Sem. Hyoſciami albi ʒv. Apii ʒj. Petroſel. Maced. Fœnic. Dauci Cret. aa. ℈ij. gr. v. Croci ℈j. Nardi Ind. Pyrethri, Zedoar. aa. gr. xv. Cinami ʒiß. Euphorbii, Myrrhæ, Caſtorei aa. ʒj. Mellis opt. triplum id eſt ℥viiij. ʒiiiiß.

Electuarium Reſtaurativum *Tackii.*

℞. Fol. Dauræ ſive Helleb. nigri ℥v. *circa ſolſtit. æſtiv. collect.* Florum Sectarum ſive Macis ℥j. Eſſent. Auri & Perlarum, vel ☿ii aa. ℥ß. Quintæ Eſſent. Croci, Chelidon. & Meliſſ. *vel horum loco* Elixir. Propr. Helmontii, Sacchari in Aq. Chelidon. Meliſſ. & Spir. Roris maj. ſoluti triplum. *Fiat ſ. a. Electuarium.*

Electuarium *Dia* Satyrion *Ph. A. R.*

℞. Radic. Satyrii recent. ſucculent. Paſtinacæ ſativæ rec. Eryngii rec. Nucis Ind. Pinear. Piſtacior. aa. ℥iß. Caryoph. Zingib. alb. Sem. Frax. Aniſi, Erucæ, aa. ʒv. Urticæ Cinamomi, carnis Stinci veri aa. ʒiiß. Moſchi gr. vij. Mellis deſpumati opt. ℔iij. *Radices Satyrii, Paſtinacæ, & Eryngii ſeorſim benè tritæ, Melli imponantur ac ſubigantur, paulumque lento igne ferveſcant, tum Piaſtacea & Nuces Pineæ mundatæ ac tuſæ adjiciantur. Ubi cum melle aliquantulum bullierint ſublato ab igne lebete, tuſæ ac cribratæ ſpecies, ac poſtremo Moſchus cum pauca Aqua Roſarum ſolutus addatur, & omnia probe miſceantur.*

Eſt Medicamentum analepticum, emaciatos ex Venere reficiens, vel Venerem concitans & Semen augens.

Electua-

Electuarium Dia Scordii Fracaſtor. *juxta Ph. Aug. Ren.*

℞. Scordii ℥j. Cinamomi, Caſſiæ Lign. Dictam. Cret. Tormentill. Biſtort. Galbani, Gentian. Gummi Arab. aa ℥ß. Semin. Acetoſæ, Opii aa. ʒiß. Styrac. Calam ʒiiij. Boli Armen. ʒiß. Terræ Lemn. ℥ß. Piperis longi, Zingib. aa. ʒij. Mellis clari ℔ij. Conſerv. Roſar. ℔j. *Miſce fiat Electuarium.*

Electuarium Dia Scordii *Ph. Nor.*

℞. Scordii veri ℥ß. Rad. Dictamni albi, Tormentill. Petaſitid. Biſtortæ, Cort. Citri Cinamomi, Bdellii, Succini, CC. Phil. præp. aa. ʒij. Boli Armen. ʒvj. Pip. long. aa. ʒj. Opii Thebaici Sem. Acetoſ. aa. ʒß. gr. xv. Conſerv. Roſar. rubr. ℔ß. Mellis deſpumati q. ſ. Vini albi q. *v. fiat Electuarium.*

Electuarium Dia Scordii *Ph. Amſtel.*

℞. Folior. Scordii ſiccat. Roſar. rubr. aa. ℥j. Boli Armen. veræ ℥ij. Rad. Biſtort. Gentian. Tormentill. Caſſiæ. lign. Cinamom. Dictam. Cret. Sem. Acetoſ. Styrac. calamitæ, Gumm. Galbani, Arabici Vermiculati aa. ℥ß. Opii præp. Zingib. Pip. longi aa. ʒij. Mellis deſpumati ℔iij. Vini Canarini *q. ſ. fiat ſ. a. Elect.*

Electuarium de Senna cum Ambra *Ph. Nor.*

℞. Liquiritiæ raſæ ʒvj. Polipod. q. ℥iß. Sem. Car-

thami contuſi ℥j. Aniſi, Folliculorum Senn. aa. ℥ß. Ficuum ping. num. xiiij. Folior. Senn. mund. ℥j. Aq. fontan. *q. ſ. fiat ſ. a. Decoctio cum Decocto colato extrahantur* Pulpæ Paſſular. ℥iiij. Prunor. Damaſcen. ℥ij. *quibus tum addantur* Rhabarb. opt. interioris cum Ol. Cinamomi gtt. xv. *irrorat.* Sennæ ſine ſtip. el. aa. ʒvj. Caſſiæ rec. extr. ℥ij. Syrup. de Pomis ſolutivi q. ſ. Lapid. Lazuli præp. ʒij. Ambræ gryſ. ℈ß. *Miſce fiat. ſ. a. Elect. molle.*

Electuarium ad Scorbutum Oris, & Dentium fœtorem *mihi uſuale.*

℞. Rad. Iridis Flor. ʒij. Corall. rubr. præpar, ʒiß. *Sang. Draconis* ʒiij. *Alum. crudi* ʒij. *Maſtich. Myrrha* aa. ʒj. Teſtarum Cancror. ʒß. Ambræ ℈ß. Mellis Roſarum *q ſ. ut fiat Electuarium.*

Electuarium Stomachicum Stromeyeri *juxta Ph. A. R.*

℞. Zingib. albi, craſſiuſcule inciſ. ℥j. Caryophyll. minutim inciſ. ℥ß. Acori conditi ℥iij. Conſerv. Menthæ, Meliſſ. aa. ℥ij. Roſar. rubr. ℥iiij. Sacchari albi cum ſ. q. Aquæ Roſarum ſoluti ℥vj. *Fiat Electuarium.*

Elect. Stomachicum *mihi in uſu.*

℞. Bacc. Junip. rec. & ping. groſsè contus. ℥x. *Coquantur in duplici vaſe, ſpatio duarum horar. in ſ. q.* Aquæ Card. ben. *hinc per ſetaceum trajectis & expreſſis, adde* Sacchari clarificari ℔ß. *coquantur denuo ad Electuarii conſiſtentiam; & in fine adde* Calam. aromat. noſtr. condit. & minu-

minutim inciſi ℥ß. Zingib. condit. ℥iij. Cubeb. Cardamomi aa. ℥j. Macis ℈ij. *Miſce fiat Electuar.*

Electuarium de Tamarindis *Horſtii.*

℞. Fol. Senn. el. ℥v. Cinamomi el. ℥vj. Sem. Fœnic. ℥j. Vini Malvat. ℔iiij *Ebulliant ſemel, tunc digerantur in loco calido vaſe clauſo, poſtea fiat colatura cum expreſſione, cum qua extrahantur* Pulpæ paſſularum maj. & min. aa. ℥iiiiß. *Maſſæ per ſetaceum extractæ, adde* Pulpæ Tamarind. *Elect. lenitivi dia Prunis* aa. ℥iij. Crem. Tartari ℥i. Ol. Nuc. Moſch. deſt. ℈j. Aniſi ℈ß. *Miſce fiat Electuarium.*

Electuarium de Tamarindis cum Fol. Senn. *Ph. Nor.*

℞. *Prunorum Maſſiliens. Jujubarum* aa. ℥ij. *Liquirit. raſ.* ℥iij. *Tamarind.* ℥j. *Sebeſten.* ℥ß. *Flor. Borrag. Bugloſſ. Violarum, Roſarum* aa. ℥ß. *Paſſular. Corinth.* ℥iij. *Caſſiæ extract.* ℥iß. *Mannæ Calabr.* ℥iij. *Syrupi è pomis ſimpl.* ℥ij. Ex Speciebus cum Decocto florum extrahatur Pulpa & in M. B. inſpiſſetur, in fine vero addantur *Fol. Senn. Or. pulv.* ℥iij. & fiat ſ. a. Electuarium.

Elixir. Cephalicum *Wedelii.*

℞. Radic. Pœn. maris ℥i. Galangæ, Valerianæ, Doronic. Fol. Roriſmar. Mari veri, Salv. aa. ℥ß. Flor. Anthos, Lavendul. Lilior. convall. Pœon. Stœchad. Arab. Beton. aa. ℥ij. Cubeb. Succini aa. ℥vi. Viſci Corylini, Ligni Aloes, Ladani aa. ℥iii. Coſti veri, Anacard. aa. ℥j.

 Conciſa

Conciſa extrahe cum Spir. Vitrioli Cephalico, *& fiat ſ. a. Elixir.*

Elixir. Cephalicum *mihi uſuale.*

℞. Radic. Valerianæ ℥ij. Ligni Aloes ℥j. Flor. Anthos. Lavendul. aa. ℥ß. Succini, Ladani aa. ʒiij. Cubebar. Galangæ, Macis, Caſtorei aa. ʒij. *Craſſiuſcule pulveriſata extrahe cum* Spirit. Lilior. convall. Spir. Vitrioli Phil. acuto q. ſ. *& fiat Elixir.*

Elixir Citri *Ph. Nor.*

℞. *Aquæ Cinamomi* ℥vj. *Spir. Vini rectif.* ℥iiij. *Elæoſacch. Cinamomi* ʒiß. *Cinamomi* ʒj. Mixta per plures dies digerantur, & pro lubitu filtrentur.

Elixir Citri *Ph. Nor.*

℞. Cort. Citri rec. extim ℔iij. Spir. Vini ♉ rectif. ℔xij. *Maceratione per tempus factâ deſtillentur per Veſicam, cum refrigeratione donec Phlegma ſtillare incipiat*, Spiritui prolecto & cum tantillo Croci tincto *adde* Syrupi Acetoſ. Citri q. ſ. *de hinc filtretur & ſervetur.*

Elixir Febrile *D. Michels.*

℞. Summ. Abſinth. Cent. min. Fol. Card. ben. Rutæ hortenſ. Pentaphylli aa. M. ij. Rad. Gentian. Filicis, Ariſtol. rot. Imperator. Calami Arom. Ari aa. ℥j. Caryoph. Nuc. Moſch. Zing. albi, Piperis long. aa. ʒj. Spir. Vini rectif. q. ſ. *fiat ſ. a. Elixir.*

Elixir Juniperinum *Ph. Nor.*

℞. Bacc. Juniperi matur. & elect. q. l. *deſtillentur cum* Spir. Juniperi q. ſ. *Deſtillatum affundatur* Rob Juniperino & Cinosbati aa. *Poſtea cum* Saccharo *edulcoretur & filtretur.*

Elixir Menſtruale *Coll. Leid.*

℞. Herb. Roriſmarin. Rutæ, Sabinæ aa. M. ij. Lavendul. Majoran. Puleg. Matricar. aa. M. j. Rad. Cyperi rot. Leviſtici aa. ℥ß. Ligni Saſſaf. Cortic. aurant. aa. ℥j. Sem. Dauci, Leviſtici, Aniſi aa. ʒvj. Cinamomi ʒij. Spir. Vini ℔viij. *Conciſa & contuſa per tempus ſtent ut macerentur, poſtea Spiritum ad medietatem abſtrahe, & miſce cum* aa. *recenti Spiritu, eumque ſuper easdem herbas rectifica ac Spiritum prolectum aſſerva. Deinde ſume* Limaturæ martis ℔j. Crem. tartari ℔ß. Aquæ comm. ℔viij. *Coque donec liquor colore rubro tinctus extat; quem filtra & ad conſiſtentiam Syrupi evapora.*

Tandem. ℞. Spiritus ſupra deſtillati partem tertiam, Croci opt. ℥ß. *Miſce & extrahe Tincturam. Porro ſume* alteram ſpiritus partem & affunde Radic. Cyperi rot. ʒiß. *& extrahatur. Tertiam vero Spiritus partem ſuperaffunde extracto Martis & extrahatur Tinctura.* Tandem omnes Tincturas confunde, miſce & ſerva.

Ad menſes pellendos eſt ſatis polychreſta. Doſi ʒj. *ad* ʒij. *cum vehiculo.*

Elixir Pectorale *Wedelii.*

℞. Radic. Helen. ℥j. Herb. Rorell. ʒiß. Benzoi ʒvj. Myrrhæ, Liquirit. aa. ℥ß. Gummi Ammon,

mon. ℥ii. Sem. Aniſi ℥ß. Croci ʒiii. Ireos. flor. Santali rubri aa. ʒi. cum Spir. Vini rectificato *fiat Elixir.*

Elixir Pectorale *D. Michaels.*

℞. Herb. Pulmonar. Ital. Gnaphalii Mont. Praſſici, Rorellæ. Scabioſæ, Summ. Hyſſopi aa. M. j. Flor. Helen. Scabioſ. aa. M. iiij. Radic. Enulæ, Tuſſilagin. aa. ℥j. Ariſt. rot. Ireos flor. aa. ℥ß. Myrrhæ elect. Maſtich. Croci Or. Succi liquirit. aa. ℥j. Cardamomi el. Cinamomi aa. ʒß. Benzoes elect. ℥j. Styracis ℥ß. Aliptæ Moſch. ʒiii. Sem. Urtic. ℥ß. Naſturtii ʒij. Sacchari Candi ℥iiij. ſ. q. Spir. Sulf. Irrorata infundantur in Spiritus Hyſſopi q. ſ. *& fiat ſ. a. Elixir.*

Elixir *Pe*ctorale *mihi uſuale.*

℞. *Radic. Helen. Ariſtoloch. rot. Ireos Flor.* aa. ℥j. *Herb. Rorellæ Summ. Hyſſopi, Flor. Bellide* aa. ʒij. *Croci Or.* ʒiß. *Storacis calam. Benzoi* aa. ℥ß. Omnia craſſiuſcule inciſa & contuſa irrorentur cum *Spir. Aſtmat. D. Mich.* & affuſo *Spiritu Hyſſopi* extrahantur ac fiat ſ. a. Elixir.

*E*lixir *P*eſtilentiale *Ph. Nor. & Aug.*

℞. Flor. *S*ulfur. ℥iij. affunde Ol. è Bacc. Junip. ad eminent. 4. digitor. Olei *S*uccini ab odoris vehementia liberati, quartam partem ratione Olei Juniperi; *Stent in Arena ſæpius movenda, ut flores lentè ſolvantur.*

Poſtea ℞. Theriacæ el. ℔j. *extrahe cum* Spir. Vini opt. Tincturam, *quàm à Spiritu ſeparatam ſerva.*

Poſtea

Poſtea ℞. Radic. Helenii, Angelicæ, Bacc. Junip. rec. contuſ. aa. ℥iii. *& cum novo Spiritu extrahe Tincturam, quam in Baln. ſeparatim miſce cum* Tinct. Theriacæ, *ac affunde* Oleum Juniperi & Succini fl. Sulf. imprægnata; *atque diebus* 14. *leni calore circulata, ad uſum repone.*

Elixir præſervativum noſtratibus Bitterer Brandewein dictum.

℞. *Theriacæ, Rhabarb.* aa. ℥j. *Aloes ſocotrin.* ℥ß. *Agarici albiſſ. Myrrhæ, Croci, Camphoræ* aa. ʒi. *Rad. Angelicæ, Zedoar. Gentianæ* aa. ʒß. Inciſis & contuſis affundatur *Spir. Juniperi* menſ. lb ß. vel lb vj. & ſtent invicem probè extracta, ad uſum. Doſis eſt à cochleari dimidio ad unum &c.

Elixir proprietatis Rhabarbarin.

℞. Aloes, Myrrhæ aa. ℥ij. Croci ℥ß. Rhabarb. el. ℥iij. Sal Tartari ℥ß. *Pulveriſatis affunde* Vini Malvat. lb ij. *Stent in digeſtione per tempus, tunc colentur & ſerventur.* Datur à ʒij. ad ℥ß. *cum vehiculo.*

Elixir Salutis, D. I.

℞. *Fol. ſen. el. Rad. Jalapp.* aa. ℥ij. *Helen. Polipod. Q.* aa. ℥j. *Rhabarb. & Succi liquirit.* aa. ℥ß. *Cort. Winterani, Macis* aa. ʒij. *Sem. Aniſi* ʒß. Inciſis affundatur *Spir. Juniperi, vel vini juniperini* menſ. una. Et fiat. ſ. a. Elixir; quod egregiè laxat. Doſi ʒj. ad ʒß.

Elixir Salutis aliud.

℞. *Fol. ſenn. & Jalapp. Reſinoſæ* aa. ℥ij. *Rhabarb. el.* ʒj. *Rad. calami arom.* ʒvj. *Galang. min.* ℥ij. *Cortic. aurant. extim.* ℥ß. *Winterani* ℥iij. *Sem. aniſi fœnic.* aa. ℥ß. *cardamomi min.* ℥ij. *ſpir. vini boni.* menſ. j. vel ℔vj. ſtent in infuſione per plures dies. Doſis eſt à ℥j. ad ℥ß. *poteſt edulcorari vel ſaccharo*, vel *ſyrupo è cort. aur. aut cinam.* &c.

Elixir Stomachicum *Zwelff.*

℞. Spir. Vini rectif. ℔ij. cui inſtilletur Olei Cinamomi veri ℥j. Macis ſtillat. ʒß. *His probè mixtis adde* Syrupi Cinamomi ℥iij. *vel hujus loco* Sacchari albiſſ. ℥iiß. in Aqua Cinamomi cum Vino deſt. ℥iij. ſoluti, & *fiat Elixir.*

Elixir Vitæ Matthioli, *vide* Aqua Vitæ *Matthioli.*

Elixir Vitæ Regium *Zwelff.*

℞. Spir. Vini opt. rectif. ℔ij. Roſarum recent. Sale condit. ℔j. *Abſtrahatur brevi factâ digeſtione Spiritus, à roſis per Alembicum vitreum capitelli roſtro immiſſis*, & *etiam deſtillato ſpiritui tandem cum ſequentibus aliis immerſis* Ambræ gryſ. ʒß. Moſchi Or. ℈ß. Ligni Aloes gummoſi ℥ß. Flav. Citri rec. extim. ℥iß. Aurant. ℥ß. & *poſtquam per diem unum aut alterum infuſa fuerunt, colentur, ac Spiritui colato inſtilletur* Olei Cinamomi opt. ʒj. *ac fiet Elixir præſtantiſſi-*

riſſi-

tiſſimum, cum Syrupo Cinamomi vel de Cortic. Citri *pro lubitu edulcorandum.*

Elixir Uterinum Crolli *juxta Ph. Nor.*

℞. *Caſtorei* ℔ß. *Croci Auſtr.* ℥ij. *Spir. Vini rectif.* ℔ij. Stent in digeſtione vitro benè clauſo die uno vel altero, poſtea in M. B. deſtillentur & Spiritus omnis evocetur cui ſtatim junge *Ol. Still. Aniſi, Angelic, Succini* aa. ℥ij. & ſervetur ſeorſim. Ex reſiduo verò Caſtoreo & Croco, per Spir. Vini repetitas affuſiones, & tandem abſtractionem fiat Extractum craſſum, *cui adde Spiritus ab extracto primo abſtracti* ℥vj. *Extract. Arthemis.* itidem nonnihil diluti ℥iiij. Hiſce invicem mixtis adde Spir. Oleis permixtum ſeorſim primo aſſervata, *cum Sale Matris Perlar.* ℥j. In Spiritu, à Caſtorei extracto ultimo prodeuntis Phlegmatici q. ſ. ſoluta, *hinc omnia ſeptimanis aliquot leni tepore digerantur, tandem verò colatum & filtratum Elixir ſervetur.*

Elixir Uterinum *mihi uſuale.*

℞. *Eſſentiæ Caſtorei, Succini* aa. *cum Tinctura Aurea extract.* aa. ℥j. *Salis volat. oleoſi* ℥ß. *Camphoræ* ℈j. Miſceantur & à gtt. xv. ad xxx. & ultra propinentur in vehiculo quovis.

Emplaſtrum Album Coctum *Ph. Aug. Renov.*

℞. Olei ℔ij. Ceruſſæ ℔iß. Ceræ albæ ℥iiij. *Ceruſſam cum Oleo leni igne ad debitam conſiſtentiam coquen-*

quendo & tandem ceram in eo liquefaciendo, fiat Emplaſtrum.

Vel juxta *Ph. Nor.* ℞. Olei, Ceruſſæ aa. ℔ij. Ceræ albæ ℥iiij. cum Aceti q. ſ. coquantur ſ. a, in formam Emplaſtri.

Intertrigines quacunque ex cauſa exortas, ac leves cutis exulcerationes ſanat.

Emplaſtrum Album Coctum compoſitum *Zwelff.*

℞. Olei florum Sambuci per trinam infuſionem, macerationem & expreſſionem parati. Vel hujus loco Axung. porcinæ rec. caſtr. *ſemel atque iterum cum recentibus floribus Sambuci infuſæ macerata & expreſſæ* ℔ij. Ceruſſæ Venet. pulv. ℔iß. *Mixta coquantur leniſſimo igne continuo infundendo aliquid* Aceti Sambucini ad ℔iß. circiter, *ad exactiorem Ceruſſæ ſolutionem, donec Emplaſtri mollis conſiſtentiam, inter continuam agitationem, nacta fuerint; tum ab igne remotis ſtatim addantur, ut in eis liqueſcant* Ceræ albæ ℥iiij. Item Pulv. Maſtich. el. Thuris albiſſ. lapidis Calami naris, cum ſpermate Ranarum in Aquam reſolut. præparati & lævigati aa. ℥iß, Pompholigis ℥j. *Et ſi lubet*, Camphoræ ℥ß. vel ʒvj, *cum particula* Olei Roſarum cocti, in pulticulam ſolutæ, *ac fiat ex arte Emplaſtrum*, Ad quasvis inflammationes, ulcera ſordida & antiqua haud inconveniens.

Emplaſtrum de Ammoniaco *Ph. Nor.*

vide Cerat. de Ammon. *Foreſti.*

℞. Mucilag. Sem, Lini, Fœnugræci aa. ℥iß. Olei

Irini

Iſini ʒvj. Ung. de Alth. ʒij. Ping. Anatis, Anſeris, Gallin. aa. ʒiß. *Coquantur ad humiditatis abſumtionem, quibus addantur ut colliqueſcant,* Ceræ flavæ odoriferæ ℥ij. Reſin. pini ʒvj. *liquatis & ab igne remotis adjunge,* Terebinth. ℥j. *in qua* Ammoniaci pulv. ℥ß. & Galbani puri ʒj. *ſolutæ & liquatæ ſunt, tandem adde* furfurum frumenti cribati ℥ß. pulv. rad. Bryon. Iridis. Illir. aa. ʒij. Bdellii cum Aceto rutaceo in pulpam redacti ʒj. Empl. de Meliloto ʒij. *Fiat ſ. a. Emplaſtrum.*

Emplaſtrum de Baccis Lauri *Ph. Aug. Ren.*

℞. Thuris, Maſtichis, Myrrhæ, aa. ℥j. Bacc. Lauri ℥ij. Cyperi, Coſti aa. ℥j. Olei Laurini, Terebinth. Venet. Ceræ citr. aa. ℥ß. Mellis deſpum. q. ſ. *Fiat ſ. a. Empl. Oleo Terebinthina & Cera invicem liquatis, poſt factam ab igne depoſitionem cætera immiſcendo.*

Emplaſtrum de Baccis Lauri *Zwelf.*

℞. Terebinthinæ claræ & liquidæ ʒiij. *in quibus liqueſiant* Pulv. Maſtichis ʒij. Thuris albi ʒiß. Tacamahac. ʒß. *Quibus bene mixtis & leniſſimo calore liquatis adde paulatim & alternatim de ſequentibus pulveribus, & Melle: nimirum Melle Menthæ n. m. parati* ʒiij. Pulv. Bacc. Lauri, Nuc. Moſchat, aa. ℥ß. Caryophyll. ℥j. Calami aromat. Zedoar. aa. ʒvj. Macis ℥ß. *Fiat Emplaſtrum Stomachicum; dolori à flatulentiis vel ruditatibus exorto, compeſcendo idoneum.*

Emplaſtrum Baſilicon majus Meſuæ *P. A. V.*

℞. Ceræ albæ, Reſinæ Pini, Sevi Vaccini, Picis Græcæ nigræ, Terebinthinæ, Thuris, Myrrhæ, Olei comm. aa. ℥j. *Fiat ſ. a. Emplaſtrum Sevum, Ceram, Reſinam & Picem invicem liquata & colata, cum Oleo Terebinthinæ, ac reliquorum pulvere permiſcendo.*

Vulneribus recentibus remedio eſt, eaque probè glutinat.

Emplaſtrum Baſilicum, ſive Vulnerar. *Zwelff.*

℞. Pulv. Gummi Elemi, Opoponacis, Sagapeni, Maſtichis, Pulv. Gummi Olibani, Myrrhæ aa. ℥iß. *Omnia hæc liquefiant calore leni* in Terebinthinæ claræ ℥viij. Balſami n. vulnerarii martialis, Balſami n. Sulfuris vulnerarii aa. ℥ij. *Et dum in Diplomate liquefacta adhuc calent, ſuperaddantur ſequentia ſubtiliſſimè inciſa, & minutiſſimè contuſa, utpote* Rad. Symphyti maj. rec. ℥iß. Herb. Alchymillæ, Conſolidæ Saracen. Millefolii, Plantag. min. Acutifolii, Pyrolæ, aa. rec. ℥j. Flor. Hyperici rec. ʒx. Populi arboris rec. ℥ij. ſummitat. Laricis, ſeu abietis à ſua lanugine ſeparat. ℥iß. *nec non* Pulv. Sang. Dracon. Lapid. Calaminaris, cum ſucco Plantag. parati, Oſteocollæ itidem cum ſucco Plantag. parati aa. ℥iß. Sarcocollæ ℥ß. Croci Martis ex Vitriol. Mart. per calcinationem parati ℥iß. *Ultimo tandem quam primum refrixêrunt, admiſceatur* Balſami Peruviani ʒiß. *Ac fiat ex omnibus exactè inter ſe mixtis Empla-*

Emplaſtrum; in genere Vulneribus omnibus conducibile.

Emplaſtrum Camphoratum *Ph. Bat.*

℞. *Galbani colati* ℥vj. *Camphoræ* ʒiß. *Balſami de Tolu* ℥j. Miſce fiat Empl. in affectione Hyſterica, & Paſſione Colica umbilico applicandum.

Emplaſtrum Carminativum *Sylvii.*

℞. Gummi Galbani, Bdellii, Ammon. aa. ℥ß. Thuris maſc. Myrrhæ rubr. aa. ℥ij. Opii Thebaic. ʒj. *Diſſolvantur in Aceto ſquillitico, iterum inſpiſſatis addantur* Ceræ Citrin. Colophon. aa. ʒiij. Balſ. Peruv. Olei Philoſoph. aa. ʒß. Terebinth. Ven. q. ſ. *Miſce fiat Emplaſtr. ad tumores flatulentos diſcutiendos ſatis efficax.*

Emplaſtrum Catagmaticum ſive ad fracturas Oſſium. *Zwelff.*

℞. Terebinth. claræ odoratæ, Ceræ flavæ odoratæ novæ aa. ℔iß. Reſinæ albæ pini ℔ij. *His liquatis ac per linum & qualum colatis, immiſceantur ſequentia, ſubtiliſſimè prius inciſa & contuſa, utpote,* Rad. Conſolid. maj. rec. ℥iii. Saniculæ rubræ, Barbæ hirci, Tormentill. Herb. Conſolid. Saracenic. Alchimill. Pyrolæ, Millefolii ſummitat. Hyperici floreſcent. Fol. quercus aa. rec. ℥ii. Oculor. Populi arboris rec. ℥iii. Summitatum Laricis, vel abietis arboris rec. ℥ii. *Quibus probè unitis ſuperaddantur pulveres ſequentes, nimirum,* Olibani, Maſtich. Myrrhæ

San-

Sanguinis Dracon. Succini præpar. aa. ℥iß.
Lap. Oſteocollæ, Calaminaris aa. cum ſucco millefolii præparat. ℥ij. Roſarum rubrar. Balauſt. aa. ℥j. *Miſceantur exactè in diplomate; fiatque Emplaſtrum debitæ conſiſtentiæ, in conſolidandis oſſium fracturis, nervis roborandis, nec non Herniis ſanandis efficax.*

Æmplaſtrum de Cicuta *Schr.*

℞. Cicutæ cum toto inciſæ & ſiccat. ℥viiij. Succi ejusdem ℥iiij. Olei Capparum ℥xviij. Ceræ novæ ℥iiiiß. Gummi Ammon. ℥iß. *In Oleis cum ſucco ſufficienter coctis liquetur cera, poſteà ab igne depoſitis, addendo Pulv.* Cicutæ & Ammoniaci *fiat l. a. Emplaſtrum* ad Lienis obſtructionem reſerandam, ejusque duritiem emolliendam aptum.

Æmplaſtrum Citrinum *Ph. Nor.*

℞. Ceræ Citrin. ℔ij. Reſinæ puræ ℥x. Sevi Cervin. ℥iiij. Terebinth. ℥ij. Olei Spicæ ℥j. *Omnia invicem liquando & colando fiat Emplaſtrum:* Vulneribus recent. Cicatrice obducendis dicatum, vel & *additis Æruginis mundat.* ℥ij. *Ulceribus ſimul mundandis aptum.*

Æmplaſtrum ad Clavos. *D. Fauſt.*

℞. Olei Lumbricorum, Ceræ Citrinæ, Picis naval. aa. ℥ß. Gummi Galbani, Ammoniaci, aa. ℥iß. Viride æris ℥iij. Mercurii ſublimati ℥j. Cantharid. ℥ß. *Miſce, fiat Emplaſtrum.*

Æmplaſtrum ad Clavos *le Mort.*

℞. *Gummi Ammoniaci* in aceto ſquillitico ſoluti

& inſpiſſati ʒij. *Reſinæ pini* ʒj. *Vitrioli Cyprini* ℈j. vel ß. *Mercurii præcipitati* & opt. edulcorati ℈ij. Miſce ut fiat Emplaſtrum.

Emplaſtrum de Cruſta Panis *Ph. Nor.*

℞. Cruſtæ Panis toſtæ, & in Aceto Roſarum ad Cataplaſmatis conſiſtentiam coctæ ℥iij. Terebinth. claræ ℥ij. In qua Styracis calamitæ ℥ß. ſoluta eſt, Caryophyll. ʒiij. Roſar. rubr. ℥j. Maſtichis, Myrrhæ, Menthæ, Nucis Moſchatæ, aa. ℥ß. Ol. Maſtich. vel Balſ. Peruv. ʒj. Ceræ flav. q. ſ. *Miſce, fiat Emplaſtrum; contra vomitum.*

Emplaſtrum Defenſivum *Ph. Hagiens.*

℞. Foliorum Salicis, Fraxini aa. M. iij. Rubi, Conſolid. maj. cum toto aa. M. ij. Cortic. Radic. Fraxini, Summit. Myrthi aa. M. j. *Contuſis omnibus affunde* Vini rubri auſteri ℥xxxx. Aceti Roſacei ℥ij. *Macerentur omnia in loco tepido diebus octo continuis, dein adde* Olei Roſacei ℔iß. Maſtichini ℔ß. *Coquantur leni igne; Colatura fortiter expreſſa bulliat cum* Lithargyrii Auri, Argenti aa. ℥vj. *ad Emplaſtri conſiſtentiam, addendo inter coquendum* Sevi Ovilli ℔j. Ceræ novæ ℔ij. *& ſub finem Coctionis* Tereb. ℥iiij. Thuris, Myrrhæ aa. ℥j. Maſtich. ʒij. Boli Armen. Terræ Sigill. vulgaris, Minii aa. ℥iiij. *Fiat ſ. a. Emplaſtrum.*

Emplaſtrum Diachylon parvum Meſuæ *Ph. Aug. Ren.*

℞. Lithargyrii ℥vj. Olei veteris & clari ℔j. Decocti Sem. Hyoſciami ℥iß. Lini, Mucilag. Rad. Althææ aa. ℥ij. Pſyllii ℥iiij. *Fiat ex arte Emplaſtrum; Inflammationibus ac Tumoribus calidis, digerendis & maturandis idoneum.*

Emplaſtrum Diachylon cum Gum. Vigonis *Ph. Aug. Ren.*

℞. Radic. Alth. ℔ß. Sem. lini, fœnugræci aa. ℥j. Malvæ, Althææ, Cydoniorum aa. ℥ß. Pſyllii ʒij. Succi liquiritiæ ʒx. *cum Aqua fontana coquantur & exprimantur: Expreſſæ mucilagini adde* Olei Chamæmelini, Anethini, Liliorum, Lini, Irini aa. ℥iij. Amygdal. dulc. Lithargyrii Auri aa. ʒx. *Coquantur ad humiditatis aquææ conſumptionem, poſtea ab igne removeantur & cum Pinguedinis* Gallinæ, Anatis, Anſeris aa. ℥iij. Oeſypi ʒx. Sevi vitulini ℔ß. Pulv. rad. Ireos ℥ij. Florum Violar. ℥ß. Bdellii ʒiij. Terebinth. ℥iß. Ammoniaci præp. ʒv. Sagapeni, Opoponacis, Galbani præpar. aa. ʒiij. *Gummita hac cum Terebinthina liquando fiat ſ. a. Emplaſtrum, maximè emolliens, digerens & maturans.*

Emplaſtrum Diachylon cum Gummi *Ph. Nor.*

℞. Empl. Diachyli ſimpl. ℔j. Gummi Ammoniaci ʒvj. Galbani, Opoponacis, & Sagapeni in Aceto ſolut. aa. ℥ß. *adde* Terebinth. &

Ceræ

Ceræ aa. ℥j. Croci ʒiß. *Miſce ut fiat Emplaſtrum quod magnarum in emolliendo eſt virium.*

Emplaſtrum Diaphoreticum *Ph. A. Ren.*

℞. Ceræ flavæ ℥viij. Colophon. Bdelli aa. ℥iiij. Succini Citrini ℥iij. Gummi Ammoniaci præparati, Terebinth, puræ aa. ℥ß. *Ceræ & Colophoniæ liquatis, colatis, & ab igne remotis, atque ſemirefrigeratis,* Ammoniacum & Terebintinam *invicem liquata, poſtea reliqua in pulverem trita immiſce, & fiat ſ. a. Emplaſtrum,* Tumoribus œdematoſis, oſſium fracturis & luxationibus, ac contuſionibus maxime conducens, dolorem item iſchiadicum demulcens, ſtagnantem acrem lympham diſcutiendo &c.

Emplaſtrum Emolliens Tumores ſcirrhoſos *Hildani.*

℞. *Radicum Bryoniæ, Cyclamin. Cucum. aſinini, Helenii* aa. ℥j. Coquantur in Vini & Aceti aa. q. ſ. tum per Setaceum trajecta prius contuſa, impaſtentur, *Radic. Iridis* præp. quantum maſſa capit.

Emplaſtrum Epilepticum *Cratonis* & *Diſpenſ. Brandenb.*

℞. Succini albi, Thuris, Maſtich. aa. ʒiß. Galbani, Opoponacis, aa. ℈j. Viſci quercini ʒij. Sem. Pœon. ʒß. Ladani ʒiß. Olei Nuc. Moſchat. ʒß. Ambræ, gr. vj. Moſchi gr. iij. Olei Roſacei q. ſ. *Ut fiat Emplaſtrum, cui in Aluta*

extenſo, adſpergatur pulvis Cubebarum, *& Suturæ coronali applicetur.*

Emplaſtrum Epilepticum *mihi uſuale.*

℞. *Olei de Caſtoreo, Rutacei* aa. ℥iß. *Radic. Pyrethri* ʒij. *Thuris elect. Maſtichis, Ladani, Galbani Opoponacis* aa. ℈ij. *Flor. Lavendulæ, Spicæ Ind.* aa. P. ij. *Olei Nuc. Moſch. expr.* ʒj. *Roriſmarini deſt. Lavendulæ, Succini* aa. ℈j. *Reſinæ & Ceræ,* aa. q. ſ. fiat. ſ. a. Emplaſtrum, ſuturæ coronali applicandum, ad præcavendam Epilepſiam, Apoplexiam, &c.

Emplaſtrum Febrifugum Strobelberg. *juxta Ph. Aug. Ren.*

℞. Terebinth. puræ ℥ß. *leni igne liquatæ injice* Aranearum vivarum, *in locis mundis capt.* num. xv. *Miſceantur & agitentur cum piſtillo ligneo, uſque dum nil amplius de Araneis conſpicitur, tunc adde* Telar. Aranear. quantum prædictæ Araneæ texuerunt, *item* Aſphalti pulv. Salis Armon. puriſſ. aa. ℥iß. *Terantur uſquedum refrigeſcat materia, & juſtam Empl. conſiſtentiam acquirat, quod cum* Oleo Scorpionum ſimplici *malaxetur.*

Applicetur verò carpis manuum, & experimento ſæpius probato, Febres intermittentes tertianas præcipuè abiget.

Emplaſtrum Febrifugum *D. Fauſti.*

℞. Nucl. Allii demptis pelliculis probe contus. Fuliginis Camini ſplendentis, Rad. Ranunculi

culi virid. aa. ℥j. Telarum Aranear. Salis marini igne fuſi aa. ℥ß. Croci Or. ʒij. Fol. Burſæ Paſtoris, Rutæ aa. P. j. *Omnia probè contuſa & mixta cum* Terebinthina &. Oleo Scorpionum *redigantur in conſiſtentiam cerati vel Emplaſtri.*

Emplaſtrum Fortidum ad Incantationes *Myns.*

℞. Aſæ fœtidæ ℥iij. Granorum Anthyrrini quæ Sceleton repræſentant, num. vij. Fol. Quercus num. iij. Corall. r. pulv. Magnetis præpar. aa. ʒiß. cum Oleo Hyperici *miſcendo fiat Emplaſtrum. Supra centrum cruciatus ponendum, ad quævis maleficia abigenda.*

Emplaſtrum de Galbano *Myns.*

℞. Galbani in Aceto ſoluti ℥j. Picis navalis ℥ß. Empl. Diachyli ſimpl. Salis Armoniaci aa. ℈j. *Miſce fiat Emplaſtrum ad Clavos pedum expertum,* ſed tertio vel quarto die ſemper mutandum.

Emplaſtrum de Galbano Crocatum *Myns.*

℞. Gummi Galbani in Aceto ſoluti ℥vi. Empl. de Meliloto, Diachyl. ſimpl. aa. ℥iij. Terebinth. ℥j. Croci Or. ʒvj. *Miſce ut fiat ſ. a. Emplaſtrum ad emolliendos & reſolvendos tumores duros, Mammarum, Lienis &c. expertiſſimum.*

Emplaſtrum Gryſeum, ſive de Lapide Calaminari *Ph. A. R.*

℞. Lapidis Calaminaris præparati ℥j. Lithargy-

rii ℥ij. Ceruſſæ ℥ß. Tutiæ ʒj. Terebinth, ℥iß, Ceræ albæ ℥iij. Sevi Cervini ℥iiij. Thuris el. ʒv. Maſtich. ʒiij. Myrrhæ ʒij. Camphoræ ʒiß. *Conciſa ſ. a. Sevo, Terebinthinæ & Ceræ liquatis, poſt aliqualem refrigerationem reliquos pulveres immiſcendo.*

Emplaſtrum Gryſeum *Zwelfferi*;

℞. Terebinthinæ ʒvi. Ceræ albæ ℥iß. Sevi Cervini ℥ij. *his liquatis ſtatim injiciantur pulv.* Thuris ʒv. Maſtich, ʒiij. Myrrhæ ʒij. Benè agitentur *tandemque inſpergantur* pulv. Lithargyrii ℥ij. Lapid. Calaminaris præpar. ℥j. Ceruſſæ ℥ß. Tutiæ ʒj. *Tandem calenti nonnihil Emplaſtro* Camphoræ ʒiß. in Spir. Vini ſoluta admiſceatur, *fiatque Emplaſtrum.*

Hanc *Zwelfferi Compoſitionem Ph. Norica uſualibus ſuis nunc adnumerat*; Uſus hujus Emplaſtri non inconveniens eſt, ad ulcera ſiccanda, & cicatrice claudenda, ut & acidos & ſalſos humores cicurandos.

Emplaſtrum ad Hernias *Ph. Hag.*

℞. Succi Acatiæ, Radic. Ariſtoloch. rot. longæ, Balauſtiorum, Cupularum glandium, Fabarum, Gallarum, Nucum Cupreſſi, Mali corii, Myrtillorum, Sem. Plantag. aa. ℥ß. Sumach, Naſturtii aa. ℥iij. *Omnia in pulverem redacta, diebus quatuor* Aceto roſaceo *madefiant, deinde exſiccentur ſupra furnum calentem. Poſtea*

℞. Radic. Conſolid. maj. Filicis, Oſmundæ Regalis, Herb. caudæ Equinæ, aa. ʒj. Aloes, Maſtichis, Mumiæ, Myrrhæ, Thuris aa. ℥ij. Boli Armen. aceto lot. Lapidis Calaminaris præp.

Lithar-

Lithargyrii aurei, Sanguin. Dracon. aa. ℥iij. *Omnia pulveriſata excipiantur* Picis Navalis liquatæ ℔ij. Ceræ flavæ ℔j. Terebinth. ℥viij. *ac fiat ex arte Emplaſtrum.*

Emplaſtrum ad Hernias *Diſpenſ. Brandenb.*

℞. Exuvias Anguillarum non ſalitas, *& in aqua calcis lotas, coque in lixivio, donec craſſeſcant, & inſtar glutinis fiant, quod effunde ſupra marmor. Sume* hujus glutinis trajecti ℥iiij. *adde* Lapid. Hæmatit. Sacchari Saturni, Stanni uſti aa. ℥iij. Gummi Ammon. in Aceto ſoluti, & cum Oleo Myrtino confuſii ℥iij. *Miſceantur omnia leni Cinerum calore in fictili, ut in maſſam Emplaſtri tenuis coeant, quod alutæ extenſum applicetur.*

Emplaſtrum de Hyoſciamo *Ludovici.*

℞. *Olei Sem. Hyoſciami expreſſi, ſucci Hyoſciami* aa. q. l. coque ad conſumptionem Succi, tum adde *Ceræ & Terebinthinæ* aa. q. ſ. ut fiat ſ. a. Emplaſtrum, quod reſolventibus aliis palmam reddere dubiam, *Ludovici in ſua Pharm. contendit.*

Emplaſtrum Hydropicum *Ph. Aug. Renov.*

℞. Stercoris columbini aceto macerati ℔j. Succi Ebuli ℥ij. Mellis ℔ß. Sulfur. vivi ℥j. Nitri ℥ß. *coquantur omnia ad ſpiſſitudinem, poſtea addantur* pulv. Radic. Ireos ʒj. Enulæ, Bacc.

Lauri, Anethi, Flor. Chamæmeli aa. ℥vj. Sem. Naſturtii ℥ij. Farin. fabar. ℥iß. Sevi Cervin. ℔ß. Terebinth. ℥iiiiß. *Fiat Empl.*

Æmplaſtrum Hypnoticum *mihi uſuale.*

℞. *Unguent. Populeonis* ℥ß. *Extr. Opii* per aquam facti *Olei Nuc. Moſchat. expr.* aa. ℥iß. *Tacamahac.* ℥iij. *Styracis calamit. Olibani el.* ℥j. *Extr. Croc.* ℥iß. *Ol. Ligni Rhodii* ℈i. *Ceræ & Reſinæ* aa. q. ſ. Fiat ex arte Emplaſtrum, Temporibus, fronti, & pulſibus applicatum, quietem inducit, & defluxiones ſiſtit.

Æmplaſtrum Iſchiadicum *Ph. A. Renov.*

℞. Gummi Galbani, Sagapeni, Caſtorei aa. ℥ß. Euphorb. ʒj. Sem. lini, ceparum, Erucæ aa. ℥ii. Pulpæ Scyllæ, Stercoris columbin. aa. ℥iij. Fermenti acris, Olei Lini aa. q. ſ. *Pulpam Scillæ cum ſtercore columbino, fermento. & Oleo lini coquendo, ad aquoſarum partium exhalationem, poſtea his ab igne remotis reliquorum pulveres addendo fiat Emplaſtrum, doloribus Iſchiadicis placandis aptum.*

Æmplaſtrum ad Labia Vulnerum jungenda & conglutinanda *Barbette.*

℞. Sarcocollæ, Sang. Draconis, Maſtich. Reſinæ Pini, Boli aa. ℥iß. Picis navalis q. ſ. *Ut fiat ſ. a. Emplaſtrum.*

Empla-

Emplaſtrum Malacticum *ſine* Gummi *Ph. A. Renov.*

℞. Ceræ Citrin. ℥viij. Terebinth. Colophon. ℥iij. Olibani ℥ij. Tartari albi ʒij. Myrrhæ, Sem. fœnugræci, Lini aa. ℥j. Radic. Altheæ, Curcumæ, Farinæ Fabarum aa. ℥ij. Olei Lini ʒiij. *Cera cum Colophonia liquetur, coletur, reliquorum pulveres mixti ex arte commiſceantur.*

Emplaſtrum Malacticum cum Gummi *P. A. R.*

℞. Ceræ Citrin. ℥ij. Terebinth. ʒx. Sevi Cervini, Reſinæ aa. ʒj. Gummi Ammoniaci, Galbani, aa. præp. ℥ß. Pulv. Curcumæ, Fœnugræci, Lini aa. ℥ß. Althææ ʒij. Farinæ Fabarum, Tritici aa. ʒiij. *Cera, Sevo & Reſina liquatis colatis & ab igne remotis ac ſemirefrigeratis, Pulveres, ac Gummi cum Terebinthina liquata immiſcendo, fiat ex arte Emplaſtrum.*

Vires utriusque Emplaſtri, illis de Meliloto veniunt æquales.

Emplaſtrum Mammillare *Ph. Bat.* aliàs Emplaſtrum de Spermate Ceti dictum.

℞. *Sperm. Ceti* ℥j. *Ceræ albæ* ℥ij. *Galbani Aceto præparati* ℥ß. *Ol. Sambuci* q. ſ. ut fiat ex arte Emplaſtrum, ad duritiem mammarum præcavendam, vel emolliendam ſatis validum.

*Æ*mplaſtrum de Meliloto *Ph. Nor.* ad normam *Zwelff.*

℞. *Pulv. Meliloti viridiſſ.* ℥ij. *Semin. Fœnugr. Radic. Alth. Bacc. Lauri, Flor. Chamomill.* aa. ʒiij. *Abſinth. virid.* ℥ij. *Iridis, Sem. Ammi* aa. ℥iß. *Pulpæ ficuum* ℥ij. *Coquantur in ſ. q. Decocti facti ex Meliloto, Flor. Chamæmel. Abſinthii & Spicæ* ad conſiſtentiam Cataplasmatis durioris, igne lento, huic adde *Styrac. Calamit.* ʒx. Solutæ in *Terebinth.* ℥iß. & colatæ, ac *Ammoniaci pulv.* & in Aceto ad pultis formam ſoluti ʒx. additis *Sevi hircini, Reſinæ* aa. ℥iiß. *Ceræ* ℥vj. *Olei Sampſuchini, Nardini* aa. ℥iii. invicem liquatis, tandem inſpergatur *pulvis Abſinthii, Flor. Chamomill. Majoranæ viridiſſ.* aa. ℈iii. *Sem. Apii, Cardamomi, Cyperi, Cinamomi, opt. pulv.* aa. ʒß. *Herb. Meliloti viridiſſ.* ℥v. *Miſcendo exacte, aliquandiu agitando, fiat ex arte Emplaſtrum.*

*Æ*mplaſtrum de Meliloto *Ph. Hag. Amſtel. & Ultrajectinæ.*

℞. Florum Meliloti ℔ß. Chamæmeli, Fol. Abſinth. Majoran. Sem. Fœnugræci, Bacc. Lauri Rad. alth. aa. ℥iii. Cyperi rot. Iridis Flor. Spicæ Nardi Indic. Caſſiæ Lign. Sem. ammeos Apii, Cardamomi min. aa. ℥iiß. Styracis Calamit. ʒv. Ficuum ſiccat. No. xii. *Fiat omnium pulvis ſubtiliſſimus. Poſtea* ℞. Ceræ flavæ ℥viii. Reſinæ, Sevi hircini aa. ℥iiii. liquefactis adde Gummi Ammoniaci depurati ʒx. Bdellii itidem depurati ʒv. *Tam pulvis ſupra factus cum*

hiſce

hiſce liquefactis uniatur ſpatulâ ligneâ, ſenſim affundendo Olei Spicæ ℥ii. Anethini q. ſ. *Ut fiat ſ. a. Emplaſtrum.*

Emplaſtrum de Minio Vigoris *P. A. V.*

℞. Olei Roſati ℔iß. Myrtini, Unguenti Populei aa. ℥iiii. Pingued. Gallinæ, ℥ii. Porcinæ ℥vii. Sevi Caſtrati, Vaccini aa. ℔ß. Lithargyrii Auri, Argenti aa. ℥iiiß. Minii, Ceruſſæ aa. ℥iii. Terebinthinæ ℥iiii. Ceræ q. ſ. *Fiat ſ. a. Emplaſtrum, Olea cum Lithargyrio, Ceruſſa & Minio leniter coquendo, cœtera vero in eis liquefaciendo & permiſcendo*, conducit ad Ulcera & Vulnera ſananda.

Emplaſtrum Miraculoſum *Schulzii Miſc. Cur. An. VIII.*

℞. *Ceruſſæ Anglicæ* ℔ii. *Lithargyr. Minii* aa. ℔ß. *Sapon. Veneti* ℥iiii. *Bacc. Lauri pulv.* ℥ß. *Camphoræ* ℥i. *Olei Oliv. rec.* ℔iii. Sapone cum Oleo liquato adde Ceruſſam, Lithargyr. & Minium, & coque ad conſiſtentiam Emplaſtri paulo duriorem, tum ab igne remotis adde Camphoram & pulv. Bacc. Lauri, ac fiat ſ. a.

Emplaſtrum ad Vulnera & Ulcera imo Podagram Polychreſtum & quaſi miraculoſum.

Emplaſtrum Miraculoſum pro Norimbergenſi habitum *in Diſpenſ. Brandenburgico.*

℞. Ceruſſæ, Minii aa. ℔i. Olei Oliv. ℔iiß. Saponis

ponis Veneti benè ſiccati ℥iij. *Sapone minutiſſimè ſciſſo, & moderato igne in diplomate, in Oleo fervente ſoluto alternatim inſperge Ceruſſam & Minium ſubtiliſſ. trita, ſub continua agitatione, & igne moderato coquantur, donec ſubfuſum colorem inducant, & juſtam conſiſtentiam acquirant tum dimidiæ parti admiſce Alum. uſti* ℥ij. *Alteræ parti Camphoræ* ℥ij. *in parum Olei Oliv. ſolutæ, ac ſcatulis infunde.*

Emplaſtrum Miraculoſum aliud.

℞. Lithargyrii Argenti, Minii aa. ℔ß. *coquantur* cum Olei Hyperici ℔ij. & Aquæ Sperm. Ranarum ℔j. *ad conſiſtentiam, tunc adde* Aloes Hepat. pulv. ℥j. Myrrhæ rubr. pulv. & Mithridatii aa. ℥ß. Camphoræ ℥iß. Croci ʒj. *ac fiat ſ. a. Emplaſtrum ſcatulis infundendum.*

Emplaſtrum de Mucilaginibus ſive Diachylon, *Ph. Amſtel. Hagiens & Ultrajectinæ.*

℞. Olei Mucilaginum ℔ß. Ceræ flavæ ℥xx. Gummi Ammoniaci, Galbani, Opoponacis, Sagapeni in aceto ſolut. aa. ℥ß. Terebinth. ℥j. Croci Angl. pulv. ʒij. *Fiat ſ. a. Emplaſtrum.*

Emplaſtrum Nervinum Vigonis *Ph. A. Renov.*

℞. Olei Chamæmelini, Roſarum aa. ℥ij. Maſtichini, Terebinth. Lini aa. ℥iß. Terebinth. claræ ℥iiij. Sevi Vitulini, Hircini aa. ℥iiß. Herbar.

bar. Roriſmarini, Beton. caudæ equinæ, centaur. aa. M. j. Vermium terreſtrium lotorum ℥iij. Rad. Rubiæ tinct. ʒx. Fol. & Semin. Hyperici aa. M. j. Maſtich. pulv. Gummi Elemi aa. ʒx. Picis Navalis, Reſinæ aa. ℥iß. Sagapeni, Galbani, Ammoniaci aa. præp. ℥iij. Lithargyr. Auri, Argenti aa. ℥iiß, Minii ℥ij. Ceræ q. ſ. *Oleum Chamæmelinum, Roſarum, Maſtichinum, Lini, cum Lithargyrio & Minio coquantur ad debitam conſiſtentiam, poſtea addantur Pix, Reſina, Sevum cum Cera invicem liquata, & colata, atque cum ab igne depoſita, & ſemirefrigerata fuerunt, reliqua in pulverem redacta, atque Gummi Elemi, Sagapenum, Galbanum & Ammoniacum cum Terebinthina liquefacta, ac tandem Oleum Terebinthinæ.*

Emplaſtrum Nervinum *Ph. Nor.*

℞. Radic. Rubiæ tinct. ʒx Herb. Roriſmarini, Betonicæ, Centaur. min. Flor. Hyperici aa. M. j. Semin. ejusdem ʒvj. *coquantur* in ſ. q. Vini. *Colaturæ adde* Ol. Chamomill. Roſarum. aa. ℥iiß. Lini, Olivarum aa. ℥iß. Lithargyrii Auri, argenti aa. ℥iiiiß. Minii ℥iij. *Coquantur lento igne ad juſtam conſiſtentiam Emplaſtri, cui adde ſequentia liquata & purificata,* Olei Tereb. Picis Navalis, Reſinæ aa. ℥iß. Sevi vitulini, hircini aa. ℥iiß. Ceræ flavæ, ℥iij. Terebinth. ℥iiij. Pulv. Gummi Elemi ʒx. Maſtichis ʒxiiij. Gummi Sagapeni, Ammoniaci, Galbani aa. ℥iij. *Miſce fiat ſ. a. Emplaſtrum.*

Em-

Emplaſtrum Nervinum odoratum *mihi uſuale.*

℞. *Reſinæ Styracis* ℥vi. *Gummi Ladani* ℥iii. *Animæ, Maſtichis, Benzoes* aa. p. ℥ii. *His in Terebinth. ven.* ℥i. ſolutis adde *Ceræ flavæ, Reſinæ* aa. ℥i. ℥ii. Et his porrò liquatis adde *Radic. Pyrethri* p. ℥iii. *Ligni Aloes* p. ℥i. *Fl. anthos.* p. ℈ii. *Olei Nuciſtæ* ℥ß. *ſtill. Majoranæ, Lavendulæ* aa. ℈i. *Balſ. Peruv.* ℥iß. Miſce fiat Empl. partibus dolentibus & debilibus imponendum, & continuò geſtandum quam diu adhæret, tum renovandum &c.

Empl. Opodeldoch *Mindereri juxta P. A. R.*

℞. Ceræ novæ mundiſſ. ℔i. Tereb. ven. claræ. ℔ß. Olei Hyperici, Myrtini aa. ℥iß. Gummi Elemi ℥iii. Amoniaci Galbani, Opoponacis aa. præp. ℥iii. colophoniæ ℥vi. Mumiæ ſelectæ, ſuccini albi aa. ℥ii. Olibani, Maſtichis, Sang. Dracon. Sarcocollæ, *ab impuritatibus purgatæ* aa. ℥iß. Aloes Hepat. ℥ß. Myrrhæ ℥i. Lapidis Magnet. præp, ℥vi. Croci ♂ ſine *corroſivo facti*, Tutiæ præp. aa. ℥i. Lap. calaminaris præp. ℥v. Lithargyr. Auri ℥i. terræ vittrioli edulcatæ ſive Colcotharis indulcati ℥ii. ſucci Alchymillæ, Symphiti, Veronicæ, Pyrolæ, Saniculæ Conſolidæ mediæ, vel ſarracenicæ, Telephii, Nicotianæ, Nummulariæ, aut fol. querc. aa. ℥i. *Olea cum ſuccis coquantur ad humiditatis aqueæ conſumptionem poſtea additis Cera & Colophonia invicem liquatis & colatis, ut & poſt factam ab igne remotionem, & aliqualem refrigerationem, Gummi-*

bus

bus cum Terebinthina ſolutis, atque reliquis in pulverem redactis fiat ſ. a. Emplaſtrum.

Emplaſtrum Opodeldoch *Ph. Nor.*

℞. Ammoniaci, Bdellii aa. ℥ii. Galbani Opoponacis aa. ℥i. *In Aceto ſoluta & purificata coquantur ad juſtam conſiſtentiam, Poſtea* ℞. Olei Olivarum ℔i. Ceræ novæ ℔ß. *Colliqueſcant paulatim, & inſpergantur* Lithargyrii Auri ℔iß. *Coquantur ad colorem brunum, mox Gummita liquefacta & condenſata, fruſtillatim adjiciantur, cavendo ne nimio calore efferveſcant, & effluant. Tandem admiſceantur* Ariſtoloch. rot. veræ pulv. Lapidis calaminaris præparati, Thuris albi, Myrrhæ, Maſtichis, Olei Lauri aa. ℥i. Therebinth. claræ ℥iiii. *Agitandoque continuò donec juſtam conſiſtentiam acquirant, fiat ſ. a. Emplaſtrum, quod demum cum* Oleo Roſarum & Chamomillæ *malaxetur.*

Emplaſtrum Opodeldoch *mihi uſuale.*

℞. *Gummi Ammoniaci, Bdellii* aa. ℥ii. *Galbani, Opoponacis* aa. ℥i. Stent die uno aut altero cum aceto infuſa in calore ut ſolvantur omnia, tum colata & purificata coquantur ad conſiſtentiam melleam. Poſtea ℞. *Lithargyrii Auri* ℥x. vel ℔i. ſubtiliſſimè pulveriſato adde *Olei Olivarum* ℔iß. & coquantur ſub continua agitatione igne tamen leni, ne efferveſcendo effluant, donec lithargyrium ſolutum extat. Quo peracto adde *Ceræ flavæ novæ* ℔ß. ut ſub continua agitatione itidem liqueſcat, tum

porrò

porrò adde *Ariſtoloch. rotund. veræ pulv. Lapidis calaminaris præparati, Maſtichis, Myrrhæ, Thuris* aa. ſubtiliſſ. pulv. ℥ij. & cum hæ incorporata ſenſim ſunt, adde *Olei Lauri, Terebinth. Venet.* aa. ℥iiij. his ſub continua agitatione admixtis, & pauliſper ab igne remotis adde *Gummita ſoluta*; de hinc rurſus igni adpone, & leni calore continuè agitando omnia probè miſce, tandem verò ab igne remotis adde *Camphoræ in Spir. Vini ſolutæ* ℥ß. & mixta per linum & qualum exprime in aquam ſuppoſitam, & ex Maſſa refrigerata *Magdaleones formato, Oleo Hyperici malaxandas* & aſſervandas.

Emplaſtrum Oxycroceum commune *Ph. A. Renov.*

℞. Ceræ, Picis, Colophoniæ aa. ℔j. Croci, Terebinth. Galbani præparati, Ammoniaci præparati, Myrrhæ, Olibani, Maſtichis aa. ℥iiij. *Cera, Pix & Colophonia invicem liquentur & colentur, quibus dein ab igne depoſitis, & ſemirefrigeratis, Galbanum & Ammoniacum in Terebinthina ſoluta poſtea reliquia in pulverem tenuiſſimum redacta jungantur, fiatque ex arte Emplaſtrum.*

Emplaſtrum Oxycroceum *Ph. Nor.*

℞. Ceræ, Picis, Colophoniæ aa. ℔j. Terebinth. ℥iiij. Gumm. Galbani, Ammoniaci, Myrrhæ, Thuris, Maſtichis aa. ℥iij. Croci ℥ij. *Cera, Pix & Colophonia invicem liquentur & colentur quibus dein ab igne depoſitis & ſemirefrigeratis Galbanum & Ammoniacum in Terebinthina ſolu-*

ſoluta, poſtea verò reliqua in tenuiſſ. pulverem redacta admiſceantur, ut fiat ſ. a. Emplaſtrum.

Emplaſtrum Oxycroceum *Ph. Hagiens.*

℞. Picis Navalis, Ceræ flavæ, Colophoniæ aa. ℔ß. *igne leni liquatis adde* Gummi Ammoniaci, Galbani aceto ſolut. aa. ℥ii. Terebinthinæ ℥iii. *Poſtea inſperge pulverem* Maſtichis, Myrrhæ, Thuris aa. ℥ii. Croci Anglici ℥i. *& fiat ſ. a. Emplaſtrum*, ad indolem priorum.

Oſſium fracturis, contuſionibus, nervorum doloribus, ut & abſceſſibus inveteratis & duris emolliendis admodum idoneum, & gignendo callo aptum.

Emplaſtrum Saponis ſive anti-Podagricum *Tackenii.*

℞. *Olei Roſati* ℔i. calefacto adde *Saponis Veneti albi* raſi ℥iiii. liquefacto ſapone adde *Ceruſſæ*, *Minii* aa. ℥iv. & coque leni igne, piſtillo ligneo continuè movendo, donec acquirat conſiſtentiam Emplaſtro ordinario duriorem, ne in aere facile diffluat. Tandem ab igne remotis & parum refrigeratis ſub continuata agitatione adde *Camphoræ* ſpir. Vini ſolutæ ℥i. *Caſtorei* ℥ß. miſce ut fiat Emplaſtrum.

Emplaſtrum *anti*-Podagricum anodynum *Zwelff.*

℞. Olei ex ſemine Hyoſciami expreſſi, Olei ex ſemin. papav. expreſſi, Lini recenter expreſſi aa. ℥iiii. Minii ſubtiliter triti ℥xv. Aceti flo-

rum ſambuci n. m. parati ℔j. *Coquantur igne leni, ſpatula continuò agitando ad Emplaſtri conſiſtentiam usq;, poſtea addantur* Ceræ citrinæ opt. Terebinth. opt. aa. ℥ii. Saponis Veneti ℥iii. item Olibani pulv. ℥iſs. Maſtich, Tacamahac. aa. ʒvi. Roſarum rubr. ſemin. hyoſciami aa. pulv. ℥i. *Miſceantur accuratè ut fiat ex arte Emplaſtrum.*

Emplaſtrum dia Pompholigos. *Ph. Hagiens.*

℞. Olei Solani ℔iiſs. Ceræ albæ ℥xxx. Ceruſſæ, Plumbi uſti aa. ℔ſs. Pompholigos, Olibani aa. ℥iiij. *fiat ex arte Emplaſtrum.*

Emplaſtrum Purgans quod communicat *Cnöffelius Ephem. Cur. Dec. I. Anno VII.*

℞. Semin. Cataputiæ, Colocynth. aa. ℥ii. Rad. & Fol. Helleb. nigri, Eſulæ, ſucci tithymali, Cucum. aſinini, Agreſtæ, Rad. ſambuci rec. Ebuli aa. ʒvi. Aloes Hepat. Scammon. aa. ℥iſs. Terebinth. ℥iii. Mellis deſpumati q. ſ. *miſce fiat ſ. a. Empl. ſive cataplaſma.*

Umbilico impoſitum ſolvit alvum, necat vermes Stomacho applicatum vomitum ciet, Abdomini, partum facilitat, vel & fœtum mortuum expellit ſi diutius relinquatur, Renibus vero & lumbis impoſitum Urinam promovet.

Emplaſtrum de Ranis cum Mercurio Vigonis *P. A. R.*

℞. Olei Chamomelini, Anethini, Liliorum alb.

aa. ℥ii. Crocini ℥i. Pingued. Vituli ℔ß. Ranarum No. vi. Lumbricorum lotorum ℥iiiß. Decocti Radic. Ebuli, Enulæ aa. ℥ii. *Coquantur ad humiditatis æquæ conſumptionem & poſt Colaturam cum* Lithargyrii ℔i. *bulliant ad debitam conſiſtentiam, Poſtea addantur* Ceræ flavæ ℥vj. *& ab igne remotis* Pulv. Euphorbii ʒv. Thuris ʒx. Schœnanthi, Stœchadis, Matricariæ, aa. ℥ß. Terebinthinæ claræ ℥ii. Styracis liquidæ ℥iß. Argenti Vivi cum dicta Terebinthina & Styrace probe permixti ℥iiij. Axungiæ Viperinæ ℥iiß. Olei ſpicæ ℥ii. Laurini ℥iß. *fiat Emplaſtrum.*

Emplaſtrum de Ranis cum & ſine Mercurio *Ph. Nor.*

℞. Ranarum vivent. No. x. Lumbricorum *absque lotura purgat.* ℥iiiß. Schœnanti, Stœchadis, Matricariæ aa. M. j. Croci ℥iii. Succi Radic. enulæ, ebuli aa. ℥ii. Aceti Vini opt. ℔iiß. *Coquantur ad dimidias, Colatura per expreſſionem facta pariter aſſervata. Poſtea* ℞. Ol. Chamomil. aneth. de ſpica cocti aa. ℥iiß. Laurini ℥iß. ſevi vitulini ℔ß. Litargyrii triti ℔i. *coquantur lento igne (de ſuperiori decocto ſubinde quid affundendo, donec omne Decoctū additum fuerit) ad conſiſtentiā Emplaſtri durioris gryſei in colore, cui ab igne remoto adde* Terebinth. claræ ℥ii. Ceræ flavæ ℥vi. *& his liquatis,* Thuris pulv. ʒx. Euphorbii ʒv. *Tandem poſt diligentem agitationem ſub finem addatur* Styracis liquidæ ℥iß.

Si verò Emplaſtrum cum ☿io expetitur in Terebinthina extinguantur Argenti vivi ℥iiii. & ſimiliter admiſceantur.

Emplaſtrum de Ranis cum & ſine Mercurio *Ph. Hagiens.*

℞. Olei chamæmelini. Anethini, Liliorum aa. ℥iiij. Axungiæ porcinæ ℔ii. Ranarum viventium Vino lot. No. xii. *Coquantur paulatim adjectis* Vini Generoſi ℔ii. *Dein adde* Foliorum recent. Matricariæ, Schœnanthi, Fl. Stœchados aa. M. ij. Succorum Radic. Ebuli Helenii aa. ℥iiij. *Percoquantur ad Vini & ſuccorum conſumtionem, deinde fiat colatura & expreſſio, cui rurſus adde* Lithargyrii Auri, Vini Generoſi aa. ℔ij. Pingued. vitulinæ ℔j. *repetatur coctio ad Emplaſtri conſiſtentiam, ſub finem immiſcendo* Ceræ albæ, Olei Laurini aa. ℥viii. Spicæ ℥iiii. Crocini ℥ii. Styracis liquidæ in ℥iiii. Terebinth. ſolutæ ℥iii. *inſperge* pulv. Thuris ℥iiß. Euphorbii ʒx. *Et fiat ſ. a. Emplaſtrum, quod ſi Mercurio imprægnatum velis adde* ℔j. *maſſæ adhuc tepentis*, Mercurii vivi, cum Terebinthinæ & Olei Lauri q. ſ. extincti ℥i. vel ſi duplicatum velis ℥ii. *& fiat ſ. a. Emplaſtrum.*

Emplaſtrum Sandalinum *olim* Incognitum *dictum P. A. R.*

℞. Ceræ novæ ℥iiii. Reſinæ ℥vi. Sandali rubri ℥iß. Croci ʒii. Olibani, Maſtychis, Myrrhæ, Aluminis aa. ʒiß. *fiat ſ. a. Emplaſtrum. Cera cum Reſina liquata, colata & ſemi refrigerata, Sandalum, & Crocum cum Spir. Vini diluta, nec non reliqua in pulverem redacta, immiſcendo.*

„Veteres ad Hepatis obſtructiones reſeran„das, indurationes ejus emolliendas atque ſanguinem

guinem mundificandum maximè extollere »
ſolebant, quem tamen effectum nos hodierno »
tempore minus efficacem deprehendimus. »

Emplaſtrum Saturninum D. Fauſi ad ulcera inveterata.

℞. Olei Lini, Vernicis. Ceræ aa. ℔ß. Olibani ℥ij. Lithargyrii, Lapidis calaminaris, Amalgam. ex aa. Saturni & Mercurii facti ʒß. *Miſce & fiat ſ. a. unguentum.*

Emplaſtrum de Spermate Ceti.

Vide

Emplaſtrum Mammillare.

Emplaſtrum de Spermate Ranarum *P. A. R.*

℞. Spermatis Ranarum depurati, Olei olivarum aa. ℔iii. Ceruſſæ Venet. ℔ivß. Ceræ albæ ℔j. Aluminis crudi ℥iiij. Terebinth. ℥ii. Camphoræ ℥i. *Oleum cum ſpermate Ranarum, usq; ad humiditatis aquoſæ conſumptionem coquatur, poſtea Cera & Terebinthina ut & reliqua pulveriſata ex arte immiſceantur.*

Emplaſtrum de Spermate Ranarum *Ph. Nor.*

℞. Olei Sperm. Ranarum ℔jii. Ceruſſæ ℔ii. Aquæ Sperm. Ranarum ℔iß. *Coquantur ad conſiſtentiam Emplaſtri addendo* Sacchari Saturni ʒß. Camphoræ ℥i. *miſce & fiat Emplaſtrum.*

Emplaſtrum Spleneticum *P. A. R.*

℞. Gummi Ammoniaci præp. ℥j. Succi Tabaci ℥ß. Ebuli, Reſinæ pini, Terebinthinæ aa. ʒij. Olei de Capparibus ℥ß. Ceræ ʒiß. *fiat Emplaſtrum ſuccos cum Oleo ſufficienter coquendo, dein Ceram cum Reſina liquatam & colatam, ac tandem Ammoniacum cum Terebinthina ſolutum jungendo.*

Emplaſtrum Spleneticum. *P. N.*

℞. Ceræ novæ q. ſ. Olei de Capparibus ℥ii. Cheyri, Violarum, aa. ʒii. Reſinæ Pini, Terebinthinæ aa. ℥ß. Sacchari Saturni pulv. ℥i. Mucilag. ſem. Pſyllii, Fœnugræci aa. *cum Aqua Cuſcutæ factæ* ℥iij. Gummi Ammoniaci *in aceto ſquillitico ſoluti* ʒviii. ſucci Ebuli inſpiſſati ℥x. *Miſce ut fiat ſ. a. Emplaſtrum.*

Emplaſtrum Spleneticum *Zwelff.*

℞. Reſinæ Pini, Terebinthinæ aa. ʒij. Olei de Capparibus ℥ß. Ceræ flavæ ℥i. *Liquefiant junctim & colentur, quippe Reſina partibus fæculentis & craſſoribus referta eſt, quæ fundum petunt. Jam diſſolvatur,* Gummi Ammoniaci ℥iß. in ſ. q. Vini auſteri, *in qua Tabacum infumatum maceratum ſit, ad formam pultis, & guttatim ſenſimq; immiſceantur ſuperiora invicem liquefacta & colata,* Decocti Tabaci infumati cum vino facti, & ad formam extracti inſpiſſati ℥ß. ſuccorum ebuli & verbenæ recent. inſpiſſat. aa. ʒii. *miſceantur omnia benè aliquandiu agitando, fiatque Emplaſtrum.*

Empla-

Emplaſtrum Spleneticum mihi uſuale.

℞. *Succi Cicutæ expreſſi, Ebuli* aa. ℥iii. *Nicotianæ* ℥ii. *Olei Capparum.* ℔ß. Coquantur ad conſumtionem humiditatis igne moderato in diplomate, tum ab igne remoto & colato Oleo adde *Gummi ammon.* ℥ij. *Ceræ flavæ* opt. ℔ß. *Reſinæ Pini* ℥iii. *Storacis calam.* ℥j. & liquefacta ad conſiſtentiam Emplaſtri redigantur.

Ex iisdem ingredientibus conficitur.

Emplaſtrum Spleneticum Diſpens. Brandenb.

Emplaſtrum Stipticum Crollii juxta P. A. R.

℞. Minii, lap. Calaminaris aa. ℔ß. Lithargyrii Auri, Argenti aa. ℥iij. Olei Lini, Olivarum aa. ℔iß. Laurini ℔ß. Ceræ, Colophoniæ aa. ℔j. Vernicis, Terebinthinæ aa. ℔ß. Opoponacis præp. Galbani præp. Sagapeni præp. Ammoniaci præp. Bdellii aa. ℥iii. Succini Citrini, Olibani, Myrrhæ, Aloes Hepat. Ariſtoloch. longæ, rotundæ, aa. ℥i. Mumiæ tranſmarinæ, Magnetis, Hæmatitis aa. ℥iß. Corall. alb. rubr. Matris perlar. ſanguinis Dracon. Terræ ſigill. Strigenſ. Vitrioli albi aa. ℥j. Florum antimonii, Croci martis aa. ℥ij. Camphoræ ℥j. *Modus parandi, talis eſto. Oleum Lini & Olivarum, cum Lithargyrio Auri & Argenti aliquan-*

diu coquantur, hinc addatur Calaminaris, & paulo poſt Minium, quæ omnia agitando coquantur ad ſufficientiam, tandem addatur etiam circa finem Vernix, Oleum Laurinum, Cera, Colophonia, invicem liquefacta & colata; Ab igne verò depoſitis & ſemirefrigeratis admiſceantur Opoponax, Galbanum, Sagapenum, & Ammoniacum cum Terebinthina ſoluta ut & Camphora, & reliqua in pulverem redacta.

Emplaſtrum Stipticum Paracelſi juxta *Ph. Amſtel.*

℞. Ammoniaci, Bdellii aa. ℥ii. Galbani, Myrrhæ, Olibani, Opoponacis, Radic. Ariſtoloch. longæ, rotundæ, Dictamni albi, Magnetis præparati aa. ℥i. Olei Hyperici ℔ij. Laurini genuini ℥ij. Lithargyrii Auri ℔iß. Ceræ Citrinæ ℔ß. Terebinth. ℥iiij. *Fiat ſ. a. Emplaſtrum cum priori adictus & alia Vulnera recentia celeriter conſolidanda, fluxiones ſupervenire ſolitas prohibendas, item Ulcera antiqua ſiccanda & mundanda, accommodatum.*

Emplaſtrum Stomachicum Regium *Zwelff.*

℞. Reſinæ Styracis Calamitæ, Olei Nucis Moſchatæ expreſſi aa. ℥j. *In his liquatis & mixtis ſolvantur* Maſtichis el. & pulv. ℥iß. Olei ſtill. Caryophyll. ʒi. Menthæ, Majoranæ, Cinamomi, Abſinthii aa. ʒß. *Hisque mixtis leni calore impaſtentur ſequentia probè agitando,* nimirum Herb. rec. Majoranæ, Roriſmarini, Thymi, aa. *ſubtiliß. inciſ. & ad pultis formam contuſ.* ℥j. *pulv.* Benzoes, Olibani, Bacc. Lauri aa. ʒß.

aa. ℥ß. vel ʒvj. *ac cum nonnihil refrixerint, ſuperadde* Balſami Indici de Peru ℥ß. vel ʒvj. *Fiat Emplaſtrum.*

Emplaſtrum Stomachicum aliud *Zwelff.*

℞. Terebinthinæ claræ ℥iij. *in quibus leni calore diſſolve* Gummi Tacamahacæ vel Animæ aut Elemi ℥iß. Reſinæ Styracis Calamitæ vel ipſius gummi Styracis ʒvj. Pulv. Maſtichis, Myrrhæ, Olibani aa. ℥j. Nuc. Moſchat. Caryophyll. aa. ʒvj. *Quibus ultimo, refrigerato quaſi Emplaſtro addatur* Balſami Peruviani ℥ß.

Emplaſtrum Stomachicum *mihi uſuale.*

℞. *Gummi Tacamahacæ* ℥j. *Maſtich. Styracis Calam.* aa. ℥ß. *Nuc. Moſchat. Macis, Caryophyll.* aa. ʒj. *Balſ. Peruv.* ʒii. *Olei Menthæ, Abſinth.* aa. *deſt.* ℈i. *Ceræ & Terebinth.* aa. q. ſ. Fiat Emplaſtrum Terebinthinæ & Ceræ liquatis, Tacamahacam ſolutam & colatam cum reliquis addendo.

Emplaſtrum ad Strumas *D. Fauſt.*

℞. Empl. Splenet. Aug. ℥ii. Gum. Galbani Aceto ſoluti ʒii. Camphoræ ℥iß. Ariſtoloch. rot. Cinerum fagi, magnetis arſenicalis aa. ℥ß. Scyllæ præp. ʒii. Sem. Sinapi, urticæ aa. ʒß. Terebinth. & Ceræ *q ſ. Ut fiat ſ. a. Emplaſtrum.*

Emplaſtrum de Sulfure Rulandi juxta *Ph. Nor.*

℞. Balſami Sulfuris cum Oleo Lini vel Nucum facti ℥iij. Ceræ ℥vj. Colophon. ℥iij. Myrrhæ ℥iiij. ℥j. *Et fiat ſ. a. Emplaſtrum*, Myrrham ſubtiliſs. tritam reliquis liquatis leni igne immiſcendo.

Emplaſtrum de Symphito *Ph. Nor.*

℞. Olei Chamœmeli, Roſarum aa. ℥viiij. Minii pulv. ℥viij. lithargyrii ℥iiij. Decocti mucilaginoſi ex ℥iiij. Radicum Symphiti maj. facti ℥x. *Poſt levem cocturam addantur*, Ceræ flavæ ℥vj. Reſinæ claræ ℥viij. *Poſt liquefactionem colatis & parum refrigeratis adde* Camphoræ cum Oleo ovorum expreſſo ℥j. ſolutæ ℥j. Pulv. Boli armenæ, Fabarum aa. ℥iiij. Maſtichis, Thuris, Myrrhæ, Tragac. aa. ℥ij. Sang. Dracon. Mumiæ aa. ℥iß. Croci Mart. Lapid. hæmatit. aa. ℥j. Radic. Symphiti ℥iiß. *Miſce fiat Emplaſtrum.*

Quod locum Emplaſtri ſtyptici Crollii meretur, vulnera & Ictus celeriter conſolidando, ac fluxiones ſupervenire ſolitas præcavendo.

Emplaſtrum Triapharmacon *Ph. Nor.*

℞. *Minii ſubtiliter triti, Aceti Vini* aa. ℔j. *Olei Roſacei* ℔ij. Fiat ſ. a. Emplaſtrum, cui nonnihil refrigerato adde *Camphoræ* ℥iß. & meretur nomen Emplaſtri Ehrnsingeri, noſtratis; quod ſiccat Ulcera difficilia, imò

fiſtulas

fiſtulas quæ nondum callum contraxere, potentiſſime.

Emplaſtrum anti-Venereum *Zwelff.*

℞. Mercurii ſeu Argenti vivi ℥iij. *Solvantur* in Aq. fortis ſ. q. *Solutioni adde* Axungiæ porcinæ rec. ℥viij. *Et in Vaſe terreo vitreato, patella nimirum coquantur ad conſiſtentiam, leni igne ne nigreſcat, ſpatula indeſinenter agitando, cui adde* Ceræ flavæ ℥ij. vel iii. pulv. Maſtichis, Olibani aa. ℥i. *Et fiat Emplaſtrum*, quod omnia ulcera gallica perſanat, & cruſtas illorum ſine dolore abſumit, ad invidiam contradicentis.

Emplaſtrum contra Vermes.

℞. *Aloes Hepat, Colocynth.* P. aa. ℥i. *Extr. Abſinth. Gentian; Tanaceti* aa. ℥ß. *Myrrhæ* el. ℥iii. *Fellis Tauri* ℥i. ☿. *Dulcis* ℥ß. ℴℴ. *Abſinth. cocti; & ceræ* q. ſ. M. fiat ſ. a. Empl.

Emplaſtrum Veſicatorium *mihi uſuale.*

℞. *Fermenti acris* ℥iii. *Cantharid.* ℥i. *Camphoræ* ℈ß. *Ceræ* ℥vi. Ceræ liquatæ, Cantharides cum fermento, & denique ſemirefrigeratis, Camphoram cum parum Spir. Vini tritam addendo, fiat Emplaſtrum.

Emplaſtrum ad Ulcera inveterata Empyrici *Bühlmeyers.*

℞. Olei Olivarum ℔i. Lithargyrii Auri ℥iii. *His*

parum

parum coctis, rurſus adde Ceruſſæ albæ ℥iiii. *Et coquantur, hiſque probè unitis addantur* Ceræ citrinæ ℥xii. & Pulveris è calcecis combuſtis ℥iii. *Ac miſcendo fiat Emplaſtrum.*

Emplaſtrum ad Ulcera inveterata aliud expertum.

℞. *Olei olivar. Sevi hircini* aa. ℥iiii. *ceræ* ℥vi. *Ceruſſæ* ℥iiii. *Maſtichis Olibani* aa. ʒvi. *Lapid. Calaminar. Myrrhæ* r. aa. ℥ii. *Camphoræ* ʒi. Miſce fiat ex arte Emplaſtrum.

Epithema ad Eryſipelas *Ettmülleri.*

℞. Lithargyrii ℔ß. Myrrhæ, Thuris, Maſtich. aa. ℥ß. Flor. Roſarum rubr. M. ii. Aquæ Calcis vivæ recent. ℔iii. Aceti ℔i. *coquantur omnia ad Litargyrii ſolutionem uſque, in fine adde* Camphoræ ℥ß. *Colatura applicetur calidè cum linteis.*

In Eryſipelate tam ſimplici quam exulcerato, nec non in metu Gangrænæ eſt medicamen non vilipendendum.

Epithema ad Eryſipelas *D. Fauſi.*

℞. Myrrhæ rubr. Thuris albi aa. ℥i. Sulfuris pulveriſati ʒii. Camph. ʒi. *Contuſa coquantur in Aceti & Vini* aa. *part. æq. & applicentur.*

Epithema ad Eryſipelas *mihi uſuale.*

℞. *Spir. Vini Sambucini* ℔ß. *Camphoræ* ʒß. *Rob. Sam-*

Sambuci ℥ii. *Sacchari Saturni* ℥i. Miſce & cum linteis applica.

Epithema ad Gangrænam *Heslingii.*

℞. Lixivii fortiſſimi vulgaris, & Aceti Vini acerrimi aa. ℔ii. *His bullientibus & ab igne remotis admiſce pulveres ſub continua agitatione v. g.* Lithargyrii, Ceruſſæ aa. ℥ii. Alum. uſti ℥i. *& dum omnia unita ſunt, adhuc ſemel igni appoſita ebulliant parum, uſque dum aſcendendo effluere conantur, tum ab igne remove & liquorem ſemper quam calide linteis toties duplicatis applica.*

Epithema ad Inflammationes.

℞. *Herb. Savinæ, Rutæ, Scordii,* aa. m. i. *Myrrhæ, Thuris Maſtichis* aa. ℥ß. *Camphoræ* ʒii. *Croci* ʒi. Inciſa & contuſa coquantur in ſ. q. *Vini & Aquæ*; & quam calidè applicetur mediantibus linteis toties duplicatis & expreſſis.

Eſſentia Abſinthii ſimplex *Ph. Bat.*

℞. Spir. ardentis ex fermentatâ herbâ Abſinthii deſtill. ℔i. Extracti ſpiſſi ejuſdem herbæ, & Salis abſinthii aa. ℥ß. Olei ſtill. Abſinthii ℈ii.

Digerantur omnia ad perfectam unionem, poſtea filtrata Eſſentia ſervetur, teratur vero Oleum cum Sale prius, hinc reliqua addantur.

Eſſen-

Eſſentia Abſinthii compoſita mihi uſualis.

℞. *Summitat. Abſinth. florid.* M. vi. *Card. Bened.* M. ii. *Flor. Cent. min.* M. i. *Zedoar. Calami aromat.* aa. ℥i. *Cortic. arant. Citri* aa. ℥ii. *Cinamomi* ℥ß. *Caryophyllor.* ℥i. *Cum Spirit. Vini* ℔iii. Fiat infuſio, dehinc expreſſio & filtratura.

Eſſentia Ambræ liquida *Ph. A. Renov.*

℞. Elix. vitæ Matthioli complet. ℥ii. Sp. Ceraſ. nigr. rectif. ℥i. Ambræ ℈i. Moſchi Or. gr. iiii. *Fiat per dies aliquot infuſio dein filtratura.*

Eſſentia Ambræ liquida *Ph. Nor.*

℞. Ambræ, ℥i. Moſchi gr. xv. Sacchari ℥iii. *Omnibus probe tritis affundantur* Spiritus Roſarum ℥iiiiß. *& ſtent donec Spiritus probè imprægnatus extet, tum mixtura ſervetur & Spiritus tempore uſus decantetur.*

Eſſentia Ambræ ſicca *Ph. A. R.*

℞. Ambræ gryſ. el. ℥i. Moſchi Or. gr. xvi. Sacchari Candi albi ℥vi. *Ambra cum Moſcho in Spiritu Roſarum diluta & tenuiſſimè trita, exacte commiſceatur & tritura probè uniatur Saccharo in pollinem redacto.*

Eſſentia Ambræ ſicca *Zwelff.*

℞. Ambræ gryſ. ℥j. *Solvatur* in Olei Cinamomi, Citri, vel Macis, *quodcunque lubet.* ℥j. *in morta-*

mortario vitreo , tum admiſceantur Sacchari Candi pulv. ℥ij. *Plus vel minus & fiat Eſſentia Ambrata nobiliſſima, quæ Vino vel aliis quibuſcunque liquoribus commiſceri poterit.*

Cenſentur medicamenta hæc ambrata Spiritibus confortandis ſubvenire, hinc ſenibus & natura frigidis mirificè conducere, atque omnes motus, qui Spiritibus activitatem debent, maximè invigorare, ſive per ſe vel cum Vino generoſo, canarino aut alio ſimili ſæpius ſumantur.

Eſſentia Aphrodiſiaca *Wedelii.*

℞. Chocoladæ Indæ ℥iij. Confect. Alkerm. ℥j. Cantharid. pulv. ℈j. Spir. Magnanimitatis q. ſ. *Fiat ſ. a. Eſſentia, quam providâ curâ adhibitam, inſigniter ſtimulare teſtis eſt Cl. Wedelius amœnit. Mater. Med. p.* 484.

Eſſentia Benzoi ſimplex.

℞. Spir. Vini rectif. ℥j. Florum Benzoi ℈ij. vel quantum Spiritus ſolvere poterit.

Præter vires & uſum quem in Coſmeticis præſtat, ubi aquæ cuidam odoriferæ, aliquot guttulæ inſtillatæ, in lac commigrant cuti proficuum, etiam optimè conducit aſthmaticis & aliis pectoris affectibus detentis.

Eſſentia Benzoi compoſita.

℞. Florum Benzoi, Balſ. Peruviani aa. ℨij. Styracis Calamitæ ℨj. Olei Ligni Rhodii gtt. v. Zibethi gr. iij. *Omnibus mixtis ſuperaffundantur* Spir. Vini tartariſati ℥iij. *vel q. ſ. & extrahatur Eſſentia.* Quæ præter uſum coſmeti-

meticum, quem melius ac ſimplex præſtat, etiam odore grato ſe commendat admodum; Si ejus guttulæ 40. vel 50. Aquæ Roſarum ℥j. inſtillantur, fit inde aqua lactea ſive Lac virginis coſmeticum, ad ruborem faciei & puſtulas non contemnendum; *Et ſi ei aliquid Elixiris Camphoræ admiſcetur, conducit etiam optimè inflammationibus cutis ab ardore ſolis excitatis.*

Eſſentia Carminativa *Wed.*

℞. *Radic. Zedoar.* ℥j. *Galangæ, Carlinæ* aa. ℥ß. *Cortic. arant. Sem. Aniſi, Carvi, Flor. Chamæmeli Rom.* aa. ʒij. *Caryophyll. Bacc. Lauri, Acori veri* aa. ʒiß. *Macis* ʒj. groſsè inciſa & contuſa extrahantur cum ſ. q. *Spiritus Corticum Citri*, & extracta Eſſentia acidula reddatur cum Spir. Nitri q.ſ.ac ſervetur. Doſi ʒß. ad ʒj. propinanda; & cum Tinctura anodina, Eſſentia caſtorei, guttuliſque aliquot Ol. Caryophyll. maritanda; ſic non ad flatus ſolum pellendos, ſed & dolores colicos, cardialgiam, imò ſuffocationes hypochondriacas vel uterinas ſedandas, erit medicina ſatis efficax.

Eſſentia Carminativa *mihi uſualis.*

℞. *Radic. Calami aromat. Angelicæ, Zedoar. Galangæ* aa. ℥j. *Herb. Menthæ Criſpæ ſiccæ* M. ij. *Flor. Chamomillæ Rom.* M. j. *Sem. Aniſi, Fœnic. leviſtici*, aa. ʒij. *Flaved. Cort. aurant.* ℥ij. *Citri* ℥j. *Cinamomi* ʒiij. *Cardamomi, Macis* aa. ʒij. *Caryophyll.* ʒß. Omnia pulveriſata & mixta irro-

irrorentur cum *Spir. Nitri dulcis.* q. ſ. Poſtea cum *Sp. Aniſi* & *Junip.* aa. ℔iß. extrahantur.

Eſſentia Catechu liquida *Ph. A. R.*

℞. Terræ Japonicæ, ſive catechu tritæ ℥ii. *affundatur eis* Spiritus Cydoniorum ℥j. *& ſolutione leni calore peracta, filtretur Eſſentia. Doſi* ℈ß. ad ʒß. *propinanda.*

Eſſentia Catechu ſicca *Hagendornii.*

℞. Solutionem Terræ catechu Spiritu Vini factam q. l. *Abſtrahe, vel evapora Spiritum ad ſiccitatem, & remanens extractum redige in pulverem, quem ſerva, pro Eſſentia catechu ſicca,* cujus ut & liquidæ vires, in quibusvis ſanguinis fluxibus, in ſpecie hæmoptyſi ut & dyſenteria, ac urinæ incontinentia ſunt expertæ.

Eſſentia Cephalica *Ph. A. R.* aliàs Spiritus Cephalicus D. D. *Lujæ.*

℞. Corticum Pomi Citri exter. Sem. Pœon. rec. excort. aa. ℥iv. Bacc. juniperi matur. Lauri decort. aa. ℥ij. Cinamomi acutiſs. ℥iij. Ligni Aloes opt. Dictamni albi, Caryophyllorum aa. ℥j. Nucis moſchatæ, Macis, Galangæ min. Coſti albi aromat. aa. ʒß. ſantali Citrin. odoratiſs. Cardamomi min. Piperis albi aa. ʒiij. longi, Croci Or. aa. ʒj. *Macerentur in* Spiritus Vini opt. rectif. ℔iiij. *ſtent in infuſione*

per decendium, poſtea filtrentur, ſpeciebus autem remanentibus ſuperaffundatur ſequens Spiritus. ℞. Menthæ criſpæ, Lavendulæ, Pulegii, Nepetæ, Salviæ nobilis, Fœniculi, Meliſſæ aa. ℥iij. *Infundantur cum* Vini Malvatici opt. ℔vi. *maneant in infuſione per triduum, poſtea deſtillentur. Spiritus prolectus prioribus ſpeciebus, ut dictum eſt, infundatur, & poſt triduanam digeſtionem filtretur, atq; cum priori extracta Eſſentia permiſceatur tempore uſus pro lubitu edulcoranda.* Et cum eadem hæc Eſſentia etiam completa proſtare debeat, hinc ſpeciebus extractioni deſtinatis addantur *Ambræ el.* gr. xv. *Moſchi opt.* ʒß. & digeſtione debita fiat Eſſentia Cephalica Ambrata ſive completa, ratione particularum aromaticarum activarum ſpirituoſarum, cerebro, id eſt, Spiritibus animalibus corroborandis & excitandis, item lymphæ nerveæ attenuandæ accommodata, unde ventriculo lympha craſſa obſeſſo, optimè conducit, item palpitationi cordis & ſimilibus a viſcido dependentibus malis egregiè opitulatur.

Eſſentia Citri liquida *P. A. R.*

℞. Cortic. Citri extim. rec. ℥iv. *affunde eis* Spir. Vini rectif. ℔j. *& poſtquam diebus aliquot invicem ſteterunt, abſtrahatur in M. B. ſpiritus; abſtractus vero, recent. Cortic.* Citri extim. ℥iiii. *denuò affundatur & Eſſentia extrahatur quæ cum Syrupo è limonum ſucco edulcoretur.*

Æſſentia Citri liquida *Zwelff.*

℞. Sacchari Candi albi ℔j. *in pulverem redacto*

adde

adde ſucci Oleoſi ex recentibus corticibus Citri expreſſi ℥j. vel ℥iß. & Olei ex recentibus corcibus Citri deſtillati ʒiß. *Mixta diu agitentur ad perfectam unionem, quibus tum addatur* ſucci Citri depurati ℔ß. *& calore leni fiat Eſſentia ſubacida & delicata.*

Eſſentia Citri vel Aurant. ſicca.

P. A. R.

Fit ex Corticibus Citri vel aurantiorum recentibus, digitorum ope, *liquorem oleoſum, in Saccharum pulveriſatum exprimendo*: nec non Saccharum ipſum Corticibus inſpergendo atque abradendo, hoc verò toties reiterando usque dum Saccharum odore & ſapore genuino corticum ſufficienter fuerit imbutum.

Eſſentia Citri Sicca *Zwelff.*

℞. Sacchari Candi albi ℔j. *cui in patella ſupra lenem ignem addatur* ſucci ex recentibus Corticibus Citri extimis expreſſi *q. ſ. ut nonnihil diſſolvatur Saccharum, ac ſi Rotulæ confici deberent, dehinc refrigerato & ſiccato Sacchard, adde* Olei ex recentibus Corticibus citri deſt. ʒiij. vel ℥ß. *atque fiat Eſſentia præſtantiſſima.*

Eſſentiæ hæ ex Citri vel Aurantiorum Corticibus, grato ſuo odore & ſapore non tantum palato blandiuntur & Spiritibus, hincque cordi roborando convenire, ſed & flatibus diſcutiendis, atq; digeſtionis activitati ſubvenire, deprehenſæ ſunt.

Eſſentia Cochleariæ *Sim. Pauli.*

℞. Fol. Cochleariæ q. l. *Contuſa torculari valido*

 exprime

exprime & ſuccum collige, quem in vitro probè lutato defœca & per chartam filtra. Hoc facto ſume ſucci hujus defœcati partes iii. *quibus affunde* Spiritus Cochleariæ ipſius partem unam, *digere* ſ. a. *& pauco Sacchari addito fiat Eſſentia præſtans.*

Eſſentia Corticis Peruviani *P. A. R.*

℞. Corticum Chinæ de China pulveriſat. ℥i. Salis Tartari ʒj. Spir. Cardui benedicti ℥iiii. *ſtent in digeſtione per biduum, poſtea benè expreſſa filtrentur & Eſſentia aſſervetur.*

Qui pulveris uſum abhorrent, eis egregiè conducet Eſſentia hæc ad quasvis febres intermittentes profligandas, ſi diligenti uſu propinatur à ʒß. *ad* ʒj. *& ultra vel per ſe vel aliis remixta.* Experimentum feci cum Tinctura Aurea *quâ admixtâ profligavi febrem ſatis obſcuram & rebellem brevi tempore.*

Eſſentia anti-Febrilis *mihi uſualis.*

℞. Corticis Peruv. ſive Radicis Chinæ de china pulv. ℥ii. *Radic. gentianæ* ℥i. *Flor. cent. min.* ℥ß. *cortic. aurant. Macis* aa. ʒj. Inciſis affunde *Tincturæ antimonii optimæ* ℔ß. & fiat ſ. a. Eſſentia ſæpius à ℈j. ad ʒß. & ultra propinanda cum vehiculo.

Eſſentia Fuliginis *Clauderi.*

℞. *Cinerum clavellat.* ℔ß. ſolve in Aquæ pluviæ ℔iij. ſtet horam unam alteramve, ac identitem agitetur pro promtiori ſolutione, tum huic ſolu-

ſolutioni adjice *Salis armon.* ℥vj. ac denuò agita ut ſolvantur, poſtea diſſolutis omnibus inſperge *Fuliginis à furno ſplendentis & pulveriſ.* ℥ij. & loco temperato per diem aliquoties agitando, vitro probè clauſo digerantur; Poſtmodum filtrentur & ſerventur.

Eſſentia anti-Hiſterica *Coll. Leid.*

℞. Aſæ fœtidæ, Caſtorei opt. aa. ℥ß. Camphoræ ℈j. olei ſuccini ʒj. Rutæ ℈j. Sabinæ, ʒß. ſpir. Vini ſuper alcali optimè rectif. ℥x. *digeſtione leni facta deſtillentur, fœcibus verò reaffundatur ſpiritus abſtractus, eisque addantur* Spir. C.C. cum proprio ſale volat. opt. impregnati ℥ij. *dehinc deſtillentur denuò ad medias, & ſpiritus edeſtillatus ſervetur* pro Eſſentia, Hyſtericis, Epilepticis & Paralyticis dicata. Doſi ℈ß. ad ʒß. &c.

Eſſentia *Lignorum Diſpens. Brandenburg.*

℞. *Raſuræ Ligni Sancti* ℥iii. *Sandalorum omnium* aa. ℥j. *Ligni Saſſafr.* ℥ij. *Ligni Aloes, Rhodii* aa. ℥ß. *Radic. Chinæ,* p. *ſarſæparillæ* aa. ℥j. mixta omnia in vaſe commodo irrorentur *Spir. Vini Tartariſato*, tum affundatur *ſpir. Fumariæ* cum ſpir. Vini parati q. ſ. ad eminentiam quatuor digitorum, & digeſtione per octiduum factâ, fiat expreſſio & filtratura.

Eſſentia Lignorum *D. Michels.*

℞. Raſur. Ligni Sancti, Saſſafras aa. ℔j. Radic Chinæ, Sarſæparill. aa. ℥iiiß. *irrorentur cum* ſpiritu Vini Tartariſato, *dein fiat extractio cum*

Eſſentia fumariæ digerendo, poſtmodum, expreſſione & filtratura facta, Eſſentia ſervetur uſui.

Eſſentia Pectoralis *P. A. R.*

℞. Radic. Chinæ elect. Helenii aa. ℥vi. Ireos Florent. ℥vj. Herb. hæderæ terr. ſaturejæ, veronic. aa. ℥ß. croci Auſtr. ℥j. ſem. Aniſi, Cinamomi, Storacis calamit. aa. ℥j *inciſa & contuſa digerantur per biduum cum* ſpir. Aniſi ℥xxiv. *Poſtea exprimantur & filtrentur ac Eſſentia uſui aſſervetur,* affectibus pectoris quos viſcidæ pituitæ copia fovet, utilis & proficua.

Eſſentia Pini Sylveſtris *D. Michels.*

℞. Turionum Pini Sylv. vel Abietis q. l. *affunde* Aquæ pluvialis Menſe Majo & Luna plena collectæ, vel rorem majalem. *ſtent ſeptimanis aliquot in digeſtione, poſtmodum fiat deſtillatio: & liquor prolectus ſervetur. Ex remanentia exprimatur ſuccus, qui rurſus deſtillationi committatur, & quando ſpirituoſum omne eſt abſtractum, tum remanens liquor evaporetur ulterius ad conſiſtentiam extracti, cui affundatur Spiritus Cochleariæ, & digerendo fiat Eſſentia, quæ filtrata ſervetur.*

Simpliciori & breviori via hanc Eſſentiam conficit MÖLLENBROCK *de varis*, qui *Turiones Pini Sylv. vel Abietis coquit in ſ. q. Aquæ communis* per unam aut alteram horam; Colaturam digerit, *& ad extracti conſiſtentiam inſpiſſat, ex quo cum Spiritu Cochleariæ* digerendo Eſſentiam extrahit eamque filtratam aſſervat; ac à gtt. 20. ad 40. &c. in convenienti vehiculo propinat.

PH. A.

PH. A. RENOVATA recipere jubet *conulorum Abietis tenerrimorum*, & rubro colore adhuc præditorum ℥ij. Contuſisque affundere *Spiritus Cochleariæ, per ſpiritus Vini à recenti herba, abſtractionem parati* ℥viii. & digeſtione per biduum facta fortiter exprimere, dehinc filtratam Eſſentiam aſſervare.

Vires vulgo anti ſcorbuticæ, hinc ſanguini depurando deſtinatæ, prædicantur.

Eſſentia Polychreſta *D. Fürſt. Archiatri Trevirenſis.*

℞. Radic. Helen. Leviſtici, Angel. Imper. Calam. arom. aa. ℥iii. Zedoar. Galang. aa. ʒiij. Bacc. Lauri, Junip. aa. ℥ß. Sem. Aniſi Fœnic. Carvi, Cumini, Leviſtici, Coriandri aa. ʒß. Flav. Cort. Citri, Arant. aa. ʒvj. Caſſiæ Caryoph. ʒß. Cinamomi acuti ʒvj. Nuc. Moſchatæ ʒiij. Macis, Caryophyll. aa. ʒij. Cardamomi, Cubeb. aa. ʒiß. Ligni Saſſafr. ℥j. Herb. menthæ Roriſmarini, Rutæ, Salviæ, Thymi Majoranæ, Meliſſæ, Serpylli, Baſilici, Origani, Centaur. min. Flor. Anthos, Lavend. Chamomillæ Rom. vulgaris aa. M. ß. *Inciſa & contuſa immittantur Cucurbitæ vitreæ, addendo* Salis Tartari, ✱ci aa. ℔ß. *Omnia pulveriſentur ſeorſim iisque ſuper affundantur* Vini albi generoſiſs. & ſpir. Vini opt. aa. ℔iiij. *& mox appoſito alembico cœco digerantur diebus quatuor, in loco moderate calido, tum frigerari permittantur, & alembico roſtrato adaptato cum recipiente, juncturisque probè clauſis deſtillentur ex arena leni calore, usque dum ſal volatile in alembico ſublimatum, ferè totum ſit ſolu-*

tum, & habebis in recipiente Spiritum volatilem aromatico Oleoſum.

Deinde ℞. Salis Tartari ℥j. Balſ. Peruv. Opobalſami veri aa. ʒj. Olei Aniſi, Fœniculi, Carvi, Cumini, Ligni Saſſafr. Rhodii, Menthæ, Abſinth. Anthos, Chamomill. Thymi, Nuciſtæ, Macis, Cort. Citri, Arant. aa. ℈j. Cinamomi gtt. xv. *His in cucurbita vitrea mixtis affunde* Spiritus aromatici oleoſi volatilis ℔j. Spir. ✻ci vol. ℥iiij. *& lacteſcet ſolutio, Tum verò digerantur diebus aliquot, indies agitando, donec liquor clarus & tinctus apparet, quem à ſubſidente materia decanta & uſui aſſerva.*

Eſſentia Seminis Santonici *Diſpens. Brandenb.*

℞. *Semin. Santonici pulv.* ℥i. *Florum Tanaceti. Hyperici, Perſicorum* aa. p. ij. *Rad. Dictam. albi* ʒij. *Vitrioli Mart.* ad albed. calcinati ʒj. *Flor. Vitrioli veneris* à Zvvelffero mantiſs. ſpagyr, p. 1. c. 4. circa finem deſcript. ʒß, *ſpir. Vini opt. Vini Hiſpanici dulcis* aa. ℥iiij. digerantur loco tepido per octiduum, tum exprimantur & per chartam filtrentur.

Eſſentia *ad* Theam *D. Dolæi.*

℞. Salis volatilis Oleoſi D. Dolæi, Tincturæ Tartari aa. q. l. *Miſce & ſervetur ad uſum*, qui eſt ut cum Thea propinentur ejus tot guttulæ, ad circulantes humores ſubtiliſandos & dulcificandos.

Eſſentia Traumatica *P. A. R.*

℞. Herb. Saniculæ ℥ß. Fl. Hyperici ʒij. Radic. Tormen-

Tormentillæ ℥ß. Myrrhæ el. Catechu. aa. ʒij. Spir. Vini vulgaris ℥viij. *Poſt biduanam digeſtionem lenem, exprimantur & filtrentur.*

Eſſentia Traumatica *Wedelii.*

℞. Mumiæ, Sang. Draconis aa. ℥j. Terræ Catechu, Myrrhæ, Radic. Tormentill. aa. ℥ß. Flor. Roſar. rubr. Hyperici aa. ʒij. Santali rubri ʒiij. Nucis Moſchatæ ʒj. *Inciſa & contuſa extrahantur cum* Spiritu Vini tartariſato, & Spir. Hyperici, *leni calore, ad Tinctura ſive Eſſentiæ extractionem.*

Prædicantur Eſſentiæ hæ ad varios ſanguinis fluxus, præſertim. Hæmoptyſin, Vomitum cruentum Menſes immoderate fluentes, &c. cum Tinct. Anodina & aliis adſtringentibus maritata. Doſi gtt. 20. ad 40. vel ultra.

Eſſentia Trifolii Fibrini *Ph. A. R.*

Fiat Herbam trifolii Fibrini ſiccatam & minutim inciſam *cum* Spiritu ex eadem herba fermentata parando, *extrahendo*, ad Herbæ ſiccatæ ℥iiij. Spiritus ℔ij. *ſumendo; digeſtione verò triduana factâ fiat expreſſio & filtratura; ac Eſſentia ſervetur ad uſum.*

Eſſentia Trifolii Fibrini *Eph. Cur. Dec. II. Ann. II.*

℞. Trifolii Fibrini recentis q. ſ. *in mortario lapideo contuſum vaſi immitte, & vel aqua vix ſubtepida, vel propria* ſucco crudo, in quo tantillum fermenti ſolutum eſt, *irrora conſperge* *raro ſale, & mixta repone, vaſe optimè clauſo &*

lutato, in locum ſubterraneum, uſque dum acriorem odorem ſpirant. Quod ubi advertis, fiat deſtillatio ex M. B. & prodibit Spiritus Trifolii Fibrini.

Poſtea ℞. Folia Trifolii Fibrini nova, *contunde & exprime ſuccum, quem in M. B vaſe optimè lutato defœca, & per chartam filtra.* Hujus *ſucci depurati* partibus tribus affunde unam *Spiritus prædicti*, digere & circula, & tum ſi addideris *parum Sacchari*, Eſſentia parata eſt; cujus Doſis poteſt eſſe Uncia una aut altera cum Vino vel Aqua deſtillata.

Extractum *Dia*-Carthami; ſive Cnicopharmacum *Ph. A. R.*

℞. Medullæ Seminis Carthami ℥iiij. Turbith. albi Fol. Senn. el. aa. ℥iiß. Scammon. ʒv. Rhabarb. opt. ℥j. Agar. Troch. ʒvj. Mannæ el. ℥iiß. Myrobal. Chebul. ℥iij. Polypod. ℥ij. Zingib. albi ʒij. *Inciſa & contuſa infundantur in ſ. q.* Spirit. Vini *per plures dies, tum Spiritus tinctus decantetur & remanentia exprimatur, liquor vero filtratus deſtilletur, & ad Mellis ſpiſſitudinem exhaletur.*

Extractum *Dia*-Carthami *Ph. Nor.*

℞. Specierum de Tragac. frig. ℥j. Pulpæ Cydon. recent. vel condit. ℥ij. Zingib. albi ℥ß. Turpethi raſi ℥iß. Medullæ Sem. Carthami, Hermodactyl. non perforat. aa. ℥j. *Comminuantur omnia ſ. a. & infundantur in* Spir. Vini opt. q. ſ. *per dies quatuor, idque repetendo bis terve, donec Spiritus Vini non amplius tingatur. Poſtea*

ſtea materia reſidua exprimatur, expreſſum cum priorum infuſionum Spiritu tincto jungatur, addendo Diagrydii opt. præpar. & ſubtiliſſ. pulv. ℨvj. Mellis roſati colati, Mannæ cum Vino albo calido prius ſolutæ, & rurſus coctæ aa. ℥j. *Omnibus mixtis in cucurbita ſ. a. per M. B. abſtrahatur Spiritus Vini, ut in fundo ſubſiſtat debitum craſſamentum, fiatque ſic Electuarium cum Extracto.*

Extractum Catholicum *Ph. Aug. Ren.*

℞. Colocynth. ℨvj. Agar. opt. Hellebor. nigr. Scammon. aa. ℥ß. Aloes el. ℥j. *Macerentur in ſ. q.* Spir. Vini, *poſtmodum remanentia relicta decantetur Spiritus, & remanentia exprimatur. Liquor verò in M. B. abſtrahatur, ad Extracti conſiſtentiam, tunc Extracto nondum refrigerato, adde* Spiritus prolecti fortiſſimi aliquid, *& probe agita, ut reſinoſæ partes uniantur rurſus, quæ aliàs Spiritu abſtracto concreverant.* Quoad vires vulgò univerſale prædicatur Purgans.

Extractum Catholicum *Diſpenſ. Brandenb.*

℞. *Aloes Socotrin. puriſſ.* ℥j. *Agarici opt. Rad. Hellebor. nigri, Jalappæ, Scammonii el.* aa. ℥ß. *Pulpæ Colocynth. albæ* ℨvj. In pulverem redacta infundantur in *Spirit. Vini tartariſati* q. ſ. ad eminentiam 4. digitorum, & per triduum digeſta exprimantur, per chartã filtrentur & ad mellaginẽ ſpiſſam exhalentur, quibus tum adde *Pollinis Sacchari albiſſimi, Olei deſt.*

Cina-

Cinamomi, *Caryophyll.* aa. gtt. vj. *Aniſi*, gtt. x. irrorati ℥j. & exacte miſce.

Extractum *Dia* Citri Reuſneri *Ph. Aug. Renov.*

℞. Succi Citri expreſſi, Sacchari albi aa. ℔ß. *Coquantur leni igne ad ſpiſſitudinem, in fine adde Extractum liquidum ſequentium ſpecierum cum Spir. Vini factum* v. g. ℞. Scammon. opt. ℥j. Mechoacann. alb. Turbith. el. aa. ℥j. Rhabarb. el. Cinamomi acut. aa. ℥ß. Galangæ, Nuc. Moſch. Caryophyll. aa. ℈j. gr. ij. *& fiat ſ. a. Extractum liquidum quod* uti prius, ad ſeroſos humores præcipuè expurgandos ſatis validum eſſe, hinc in Cachexia, Ictero, hydrope &c. optime conducere prædicatur. Doſi ℈j. ad ʒß. vel ℈ij. cum aliis dilutum.

Extractum *anti*-Febrile *Ph. Batean.*

℞. Corticis Peruviani pulv. ℥iiij. Radic. Gentian. ℥ij. Serpentar. Virginian. ℥j. Flor. cent. min. ℥ij. cum ſ. q. Spirit. Vini *fiat Extractum*. Doſi ℈j. ad ʒſs. *Sive in pilulis, vel liquore appropriato propinandum, hora una aut altera ante paroxyſmum.*

Extractum Granorum Quietis Cnoffelii *Eph. Cur. Dec. I. An. VII.*

℞. *Extracti* Opii, ſive ſedativi ordinarii citrati ℥ij. Hyoſciami ſimili modo, per Succum citri parati; & Extr. Croci aa. ℥j. miſta ſerventur.

Extract. Gummi Guttæ Roſatum *Ph. Nor.*

℞. Gummi de Peru pulv. ℥j. *diſſolvatur in Spir. Vini ad omnimodam ſolutionem, hinc Tinctura filtretur, & ad remanentiam quartæ partis abſtrahatur.* Reſina à liquore reſiduo ſeparetur, *lavetur, & leni calore exſiccetur. Tunc*

℞. Fl. Roſarum r. ℥j. Santali r. ʒij. *Superfundatur* Spir. Vini ℔j. Spir. Vitrioli ʒj. *Et fiat extractio calore leni, ac colatura ad dimidias circiter abſtrahatur, hæcque ad reſinam inſuccandam veniat in uſum.*

Prædicatur hoc Extractum præ aliis ſpecificum ad humores ſeroſos expurgandos, unde in Hydrope, Cachexia, Arthritide, Scorbuto, Podagra, &c. optime conducere creditur.

Extractum Marocoſtinum Mindereri *juxta Ph. A. R.*

℞. Agarici trochiſc. ʒvj. Ligni Aloes ʒij. *Infundantur* in ſ. q. Spir. Vini, *& Spiritus tinctus decantetur, ac cum liquore ex remanentia expreſſo uniatur, inque eo ſolvantur* Myrrhæ el. ʒvi. *& filtrentur. Poſtmodum*

℞. Rhabarb. elect. ℥iij. Coſti Arabici ʒvj. Croci Or. Mari veri aa. ℥ß. Muchari, ſive infuſi Roſarum Damaſcen. ℔ij. Succi Limonum ℥xx. Cichor. Pimpinell. Fumariæ aa. ℥viij. Apii, Fœniculi, Abſinthii aa. ℥iij. *Macerentur in loco calido 24 horis. In liquore colato ſolvatur* Aloes Socotrinæ ℔i. *& per colaturam depurato jungantur* Gummi Ammoniaci in Aceti ſcillini ℥iiij. & Aceti rutacei ℥ij. ſoluti & filtrati ℥iß.

ac omnia leni igne ad Extracti conſiſtentiam perducantur, addita circa finem ſuperiori Agarici infuſione.

Extractum Opii *Ph. Nor.*

℞. Opii in fruſta inciſi ℔ß. humectetur Aceti Roſacei ℥iij. *Inque ſartagine ferrea continue agitando paulatim ad ſiccitatem ducatur, ſine tamen ignis vehementia, ne empyreuma redoleat.* Hinc Opium illud pulveriſatum cum Aceti Roſacei ℔iij. *ſtet in calore Arenæ ut ſolvatur, tum coletur per linteum cum expreſſione, & inſpiſſetur*; Denuò cum Spiritu flor. Sambuci rectif. *ſolvatur, clarificetur cum albumine Ovi & ad conſiſtentiam, pilulis aptam redigatur.*

Extractum Panchymagogum *Ph. A. R.*

℞. Scammon. ℥ß. Rhabarb. el. Seminis ebuli aa. ʒiij. Colocynth. ʒv. Agarici opt. ʒiiiß. Turbith. albi, Hermodactyl. aa. ʒiiß. Veratri nigri ʒij. Fol. Senæ ℥j. Spir. Vini q. ſ. *Stent in infuſione in loco calido, dehinc colentur & exprimantur, inque liquore expreſſo ſolvatur* Aloes Socotrinæ ℥iß. *Filtretur, & Spiritum Vini abſtrahendo, ad Extracti ſpiſſitudinem redigatur.*

Extractum Panchymagogum *Ph. Nor.*

℞. Fol. Senæ ℥iiij. Semin. Ebuli triti ℥iiij. Agar. opt. Rad. Helleb. nigri veri aa. ℥j. Pulp. Colocynth. ʒvij. Scammon. elect. ʒvj. Turpethi gummoſi ʒv. Rhabarb. elect, Hermoda-

ctyl. aa. ℥iii. Elaterii ℥ij. *Infundantur omnia contuſa in* Spiritu Vini rectificato, *inque leni calore digerantur ad duodecim dies. Poſtea tinctus effundatur Spiritus per decantationem, recensque affundatur, idque toties reiteretur, donec omnis tinctura & vis purgans fuerit extracta, Tum huic affunde* Tincturã ex Speciebus de Roſis & de Ambra aa. ℥j. ſimili modo cum Spir. Vin. rectif. extractam, *atque junge eis* Sal ex fœcibus ſupra relictis & incineratis eductum. *Tunc abſtrahe Spiritum leni calore M. B. ad Mellis craſſitiem, cui circa finem adde* Ol. Cinamomi, Caryophyllor. Nucis Moſchat. aa. x. *Miſce ac ſerva.*

Extractum Panchymagogum Magiſtrale *Zwelff.*

℞. Rhabarb. opt. ℥i. Agarici albi ℥ii. Gialapp. ℥iii. Turbith. gummoſi ℥ii. Colocynthid. ℥iß. Hellebori nigri ℥ii. Fol. Sen. elect. ℥iiij. Sem. Ebuli, Scammonii elect. aa. ℥j. *Inciſa & contuſa extrahatur cum ſ. q.* Spirit. Vini, *donec omnis vis cathartica eſt extracta, Tum colatura & extractiones omnes in M. B. ad remanentiam circiter* ℔j. *abſtrahantur, à quo reſiduo liquore innatans reſina ſeparetur, & interim aſſervetur: liquor verò ſive Extractum liquidum fundatur ſuper* Aloes Roſatæ ℥vj. & leni calore ſimul exſiccentur, admiſcendo ultimo Reſinam ſeparatam, & recenti Spirit. Vini rectif. q. ſ. ſolutam; *atque fiat Extractum ſatis ſpiſſum, ad Pilulas inde formandas aptum.*

Prædicantur extracta hæc ubi univerſali Purgatione opus eſſe videtur, ſive ubi varios generis

humo-

„*humores excrementitios ſive heterogeneos è longè*
„*etiam diſſitis partibus corporis valide educere in-*
„*tendit Medicus.*

Extractum *Dia*-Pœonias Mindereri *Ph. A. R.*

℞. Radic. & Semin. Pœon. excortic. aa. ℥ß. Oſtrutii, Enulæ, Zedoar. aa. ʒij. Dictam. albi, Calami aromat. Cortic. Citri ſicc. Sem. Dauci Cret. aa. ʒiß. Apii, Nuc. Moſchat. Doronic. Caſtor. aa. ʒj. Spec. Diambræ incompl. ℈ij. Fol. Rutæ ſicc. Meliſſ. hortenſ. aa. M. ſs. Fl. Lilior. convall. P. ij. Viſci querc. ʒiß. Ungulæ alcis ℈ij. Spir. Vini rectif. q. ſ. *Infundantur per triduum vel ultra in loco calente vaſe bene clauſo, tum filtrentur, & ad juſtam conſiſtentiam abſtrahantur.*

Affectibus Nervinis dicatum & ſpecificum eſſe prædicatur, hinc Apoplexiæ, Epilepſiæ, Catalepſi, Affectibus Soporoſis, Vertigini, & Suffocationi Uterinæ conducere creditur.

Extractum Phlegmagogum Quercetani *juxta Ph. A. R.*

℞. Agarici troch. ℥iiij. Hermodactyl. Turbith, Senæ, Medull. Carthami aa. ℥iij. Radic. Eſul. præp. ℥j. Troch. Alhandali ℥ſs. Salis gemmæ, Macis aa. ʒiſs. cum Spirit. Vini *fiat ſ. a. Extractum.*

Hoc morbis pituitoſis & à frigido oriundis convenire, hinc Hydropicis, Arthriticis & Epilepticis conducere perhibetur.

Extra-

Extractum Pilularum.

Arthriticarum, Aurearum, Cochiarum, Fœtidarum fieri ſolent, earundem Pilularum Species cum Spiritu Vini digerendo, *hinc filtrando & inſpiſſando.*

Extractum Pini ſylveſtris.

Fieri ſolet *Turiones Pini ſylveſtri*, vel abietis *in Aqua coquendo*, hinc colaturam ad Extracti conſiſtentiam inſpiſſando.

Extractum Sedativum ordinarium ſimplex, Citratum *Cnöffelii Eph. Cur. Dec. I. Ann. VII.*

℞. Opii Thebaici in fruſta conciſi, & in patella ferrea, per leniſſimam exhalationem correcti ℥ij. Succi Citri acidi ℥xxiiij. Cinamomi Caryophyll. aa. ℥ß. *Stent in leni digeſtione per Menſem, quâ peractâ, extractio per linteum exprimatur, & ad conſiſtentiam, leni evaporatione redigatur.*

Extractum Theriacale *Ph. A. R.*

Fit dum *poſt Spiritus Theriacalis deſtillationem remanentia novo Spiritu Vini digeritur*, exprimitur, filtratur, & ad extracti conſiſtentiam inſpiſſatur. *Deſtillatur vero Spiritus Theriacalis ab ingredientibus Tincturæ Bezoardicæ*, quam Ph. A. R. ſuis uſualibus adnumerat.

Extractum Zedoariæ ad Vermes necandos *Coll. Leid.*

℞. Semin. Santonici ſive Zedoariæ, Comarum Abſinth. aa. ℥vj. Vitrioli Martis ad albed. calcinati ℥j. Agarici ℥ij. Dauci vulg. ℥ß. Herb. Tanaceti M. ij. *Miſceantur omnia contuſa, hinc affundatur* Spir. Vini vulg. *ad digitorum aliquot eminentiam. Digerantur debito tempore, poſtea Spiritus tinctus & filtratus inſpiſſetur. Vel in Extracti liquidi, ſive Eſſentiæ forma aſſervetur.*

F.

Fœcula Rad. Aronis, Bryoniæ, *Pœonis*, &c.

℞. Radicis ſucculentæ & recentis, hujus vel illius vegetabilis, ab externa pellicula & ſordibus liberatæ q. l. *Minutim inciſa & contuſa, ac ſacco lineo immiſſa, ſub prælo exprimatur fortiſſimè; hinc ſuccus expreſſus in vaſe vitreo, vel vitreato, in loco frigido reponatur, ſic pulvis albiſſimus ſubſidet,* à quo liquor ſupereminens ſeparatur per decantationem, & relicta maſſa ſive Fœcula ſiccatur & aſſervatur. Si Radix minus ſucculenta eſt, affundatur aliquid aquæ, ut eò melius in cremorem pultaceum terendo vel contundendo redigatur.

„*Vires quod attinet, laudantur ab his, culpan-* „*tur ab illis; & licet acriorum radicum fœculæ ſu-* „*perſtites quaſdam vires adeſſe monſtrent, tamen* „*cum acriorum radicum fœculæ ceu parabiliores,*

„*facile*

"*facile haberi queant, ſi quis juſtò curioſior eſſe ve-*
"*lit, mitiorum vero pulvis efficacior exiſtat, hinc*
"*Fœculas plures ad uſum in Pharmacopoliis aſſerva-*
"*re, haut neceſſarium Cl. noſter* LUDOVICI *an-*
"*tumat.*

Febrifugum expertum Lanzoni *Eph. Cur. Dec. II. Ann. IX.*

℞. Salis Abſinthii, Crem. Tartari aa. ℥ij. Chinæ Chinæ ℥ß. Sandal. rubri ℨj. Spiritus Vitrioli rectific. ℥ß. *Hunc Spiritum guttatim affunde pulveri, dum miſcetur ſpatula lignea, Poſtea leni igne exſicca & pulveriſa. Cujus Doſis. eſt* ℈ß. *ad* ℨj.

G.

Gargariſmus de Acatia Mynſ.

℞. *Acatiæ Opt. & rec.* ℥ß. *Nuc. Cupreſſi Balauſtior. Malicorii* aa. ℨij. *Herb. majoranæ, hyſſopi, Salviæ* aa. ℨiß. *Rad. Prid. Flor. Aluminis* aa. ℨj. *Glandium. Roſar. r.* aa. ℨß. Bulliant in *Vini rubri*, & *Aq. Fol. Quercus* aa. q. ſ. ad tertiæ partis conſumt. *Colaturæ* ℔iß. adde *Rob. nucum* ℥ij. *Spir. Vitrioli* ℈j. m. detur.

Mobilitatem dentium aufert, eosque figit & immobiles reddit. Si dentes & gingivæ quotidie ſæpius hoc eluuntur.

Gargariſmus ad Anginam Ettmülleri.

℞. Flor. malv. hortenſis m. j. Roſar. r. Liguſtri Herb. veron, Salviæ aa. m. ß. Polipod. Q. ℥ß. ſem. ſinapi ℨj. Inciſa coquantur in Aquæ ℔ij. & Aceti ℥ij. ad dimidias in fine adde Mellis Roſar, vel ſimpl. ℥iij. & colatura detur.

Gelatina Cornu Cervi ſimplex.

℞. Raſuræ C.C. ℔ß. *decoquatur lento igne in vaſe vitreato in* Aquæ ℔vj. *ad duarum partium conſumptionem; hinc decoctio coletur* & C. C. exprimatur, ac cum albumine ovi clarificetur, id verò quod clarum eſt; additis Sacchari ℥vj. Vini albi ℥iv. & Succi Citri ℥j. *Decoquatur porrò ad conſiſtentiam Gelatinæ debitam; ac calens effundatur in patinis, ut refrigeſcat. Si* aromatiſata deſideretur, addantur guttulæ nonnullæ *Eſſentiæ Citri &c.*

Gelatina Cornu Cervi cordialis *mihi uſualis.*

℞. Raſuræ C. C. Eboris aa. ℥ij. *affunde his* Aquæ fervidiſſ. ℔ij. & Vini opt. ℔j. *Stent per noctem in digeſtione, mane coque donec cuticula apparet, tum adde* Conſerv. Roſarum coctæ ℥iij. *& poſtquam ſoluta hæc eſt, cola, & Colaturæ adde* Confect. Alkerm. compl. ʒvj. Eſſent. Citri Saccharin. ℥ß. *Ac in cella collocetur, ut in Gelatinam abeat.*

Gelatina Cornu Cervi *anti*-Hectica *mihi uſuale.*

℞. Raſuræ Cornu Cervi ℥ij. *affunde* Aquæ bullientis Menſ. ß. vel ℔ij. *Stent loco calido ſex horis, poſtea additis* Flor. Bellid. min. M. iiij. *bulliant continue ad dimidias, tum ab igne remotis adde* Conſerv. Roſar. coctæ ℥iß *Et dum inter agitandum ſoluta hæc eſt, fortiter exprimatur, & poſtquam colatus liquor fæces depoſuit,*

ſuit, decantetur & in cella reponatur ut in Gelatinam abeat.

Si Rob è Cornis additur, fit inde Gelatina, Dyſentericos reficiens.

Infuſum Alterans *Ph. Nor.*

℞. Aq. Font. ℔iij. Santali rubri pulv. ℥iß. Succ. Citri recent. ℥iij. *Fiat infuſio per noctem in loco calido, hinc colaturæ addatur* Syr. Granatorum, Ribium, Berberum, Citri aa. ℥j. *Miſceantur & ad uſum reponantur.*

Infuſum Hellebori *Ph. A. R.*

℞. Cortic. Radic. Helleb. nigr. præp. Sem. Aniſi, Fœnicul. aa. ℨj. Cinamomi, Caryophyll. aa. gr. iij. *Fiat infuſio in* Aqu. fumar. q. ſ. *ut poſt colaturam remaneant* ℥iij. *pro una Doſi.*

Infuſum *L*axativum Mannagettæ *juxta Ph. A. R.*

℞. Fol. Sen. elect. ℨvj. Crem. Tartar. Paſſularum min. Confect. Sem. Coriandri aa. ℥iij. *Inciſa & contuſa infundantur* 24. *horis* in Aquæ fontanæ bullientis ℥xxxx. *Poſtea colentur cum leni expreſſione & in colatura ſolvantur* Mannæ Calabr. elect. ℥iiij. ac cum album. Ovi *clarificentur.* Doſis eſt ℥iij. ad iiij.

Infuſum Seri *L*actis *Ph: A. V.*

℞. Florum Borrag. Bugloſſi, Fumi terræ, Epithymi aa. M. ß. Polypodii querc. ℨvj. Fœni-

culi ℥ij. Folliculorum Senæ ℥ß. Seri Lactis ℔iij. *Fiat infuſio & decoctio ad tertiæ partis conſumptionem, & colaturæ addantur* Mellis Roſati ℥ij.

„Ex opinione Veterum, humores aduſtos „temperat & expellit, ac cutem à ſcabie ac pruri„gine mundificat.

Infuſum Seri Lactis *mihi uſuale.*

℞. *Radic. Scorzoneræ, Cichorii, Graminis, Petroſelini* aa. ℥ß. *Herb. Endiviæ, Acetoſellæ* aa. M. j. *Herb. & Flor. Bellidis, Borraginis* aa. P. ij. *Tamarindorum* ℥j. *Seri Lactis* ℔iiß. Fiat infuſio, & ad tertiæ partis conſumptionem Decoctio.

Julepus Gemmatus, *Ph Nor.*

℞. Topaziorum, Smaragdorum, Rubinorum, Sapphirorum, Hyacinthi, Sardæ, Corallorum rubr. aa. ℥ij. *Subtiliſſime pulveriſatis affundatur* Aceti deſtill. q. ſ. *ut ſolvantur, ſolutio filtretur & in Balneo ad ſiccitatem abſtrahatur. Poſtea*

℞. Confect. Alkermes ℥ij. de Hyacintho ℥j. Aquæ flor. Arant. ſive Naphæ ℔iß. *Digerantur calore temperato, hinc decantentur, & ſuperiori ſolutioni infundantur, ac quod clarum evadit per ſubſidentiam,* addita Sacchari albi ℔iß. *levi abſtractione per alembicum,* ad Syrupi formam reducatur. *Tandem*

℞. Moſchi Or. Ambræ gryſ. aa. ℨj. *cum Spiritu Roſarum ſoluta, prædicto Syrupo addantur & fiat Julepus.*

Jule-

Julepus Roſarum *Ph. A. R.*

℞. Aquæ Roſarum odoratiſſ. ℔ j. Sacchari clarificati & ultra tabulati conſiſtentiam cocti ℔iij. *Miſceantur & fiat Julepus.*

Spirituum reſtaurationi, ut & exæſtuationi corporis dicati hi Julepi, cordialis Medicamenti nomen gerunt.

Juſculum Herbaceum ad Temperandam humorum Acrimoniam *mihi uſuale.*

℞. *Radicum Scorzoner. Graminis, Aſparagi, Cichorii* aa. ℥ß. *Herb. rec. Acetoſellæ, Endiviæ, Cerefolii* aa. M. j. *Paſſul. min. mundat. Sem, Melon.* aa. ℥vj. *Macis* ℥ß. Inciſa dentur pro juſculis aliquot.

L.

Lapis de Goa *Ph.* Bat.

℞. *Corall. alb. rubr. Bezoar. Or.* aa. ℥ij. *Cap. Hyacinthi. Topas. Saphir. Rubin. Margarit.* aa. *præp.* ℥j. *Smaragdi præp, Ambræ griſ. Moſchi* aa. ℥ß. *Fol.* ☉ *no* 40. In paſtam ſubigantur *cum* ▽ *Roſ. facta Tragac. mucil.* Tum efformentur inde Ovula, quæ tunc ſiccata poliantur ut niteant dente quodam. Doſis eſt à ℈ß. ad ℥ß. Eaſdem vires obtinet ac Pulvis Anglicus, vel ſimilis abſorbens, Bezoardicus &c.

*L*audanum *Liquidum Sydenhammi.*

℞. Vini Hiſpanici ℔j. Opii ℥ij. Croſi ℥j. Cinamomi, Caryophyllorum pulv. aa. ℨj. *Infundantur in M. B. per dies tres aut ultra, donec liquor debitam acquirat conſiſtentiam;* hinc colatura ſervetur ad uſum.

Datur à gtt. xv. ad xx. & ultra in omni liquore.

*L*audanum Opiatum *Ph. A. R.*

℞. Opii Thebaici opt. ℥ij. Succi Radicum Hyoſciami albi inſpiſſati ℥j. Aceti Roſacei ℨiij. Spir. Vini rectif. tantum, ut tres digitos emineat; *digerantur, ſæpius de die agitando, ubi ſic aliquandiu ſteterunt filtrentur,* & Spiritus Vini leni igne ſ. a. *abſtrahatur, ut in fundo vaſis craſſamentum remaneat, cui addantur* Corall. rubr. Margaritarum, Succini albi aa. præparat. ℈ij. Eſſentiæ Croci Auſtr. ℈j. Miſceantur, & mediæ ejus parti jungatur Moſchi Or. ℈ß. Ambræ gryſ. gr. vij. *Altera verò pars ſervetur ſine Moſcho & Ambra.*

*L*audanum Opiatum *Ph. Nor.*

℞. Opii Sulfurati ℥j. Extrahatur cum Spir. Vini rectif. *& reducatur ad Mellis conſiſtentiam, cui addantur,* Extracti Caſtorei, Solutionis Corallorum, Perlarum aa. ℨß. Eſſent. Croci ℈j. *tandem ſub finem admiſceantur* Olei Cinamomi, Caryophyll. Citri aa. gtt. iij. *& fiat Maſſa ad inſtar Extracti.*

Lauda-

Laudanum Opiatum *Ludovici.*

℞. *Extracti Opii* per Spirit. Vini facti ℥ß. *Extracti Croci, Cinnab. nativ.* præpar. aa ℥ij. Miſce. »Hoc *Cl.* Ludovici inquit, profecto largiter »præſtabit, quod Laudanum quodvis etiam »pretioſiſſimum. Sic & Extractum Opii cum »Spir. Vini uti copioſius acquiritur, ita de cœ»tero tutiſſimum, ſecurum & efficax eſſe reli»quis omnibus, aſſerit.

Laudanum Opiatum camphoratum *Craanen.*

℞. Opii leniter exſiccati & præparati ℥ß. Extracti Caſtorei, Croci aa. ʒj. Salis Tartari ʒvj. Spir. Vini opt. ℔j. *Extrahatur ſ. a. Eſſentia, quæ filtrata exhaletur, vel Spiritus abſtrahatur ad conſiſtentiam melleam, cui leni calore admiſceantur invicem trita,* v. g. Camphoræ ℈ß. Sacchari Saturni gr. xv. Olei Succini gtt. x. *Miſta calore hypocauſti ſenſim ulterius ad Extracti conſiſtentiam inſpiſſentur.*

Laudanum Opiatum Cydoniatum *Le Mort.*

℞. Succi Cydoniorum recent. ℔x. Opii Thebaici opt. ℔j. *Stent in leni calore ut fermententur per duas vel tres ſeptimanas, tum fœcibus ſubſidentibus effundatur vel decantetur liquor clarus, cui addantur* Cinamomi ℥iij. Nucis Moſchatæ, Macis, Cardamomi, Caryophyll. aa. ℥j. Galangæ min. ʒvj. *Detineantur ulterius in calore diebus aliquot, tum liquor filtratus leni igne evaporetur ad debitam Extracti conſiſtentiam.*

„*Omne Laudanum opiatum, quo minus ingre-*
„*dientibus aliis eſt obrutum, eo magis genuinas ſuas*
„*vires exſerere aptum exiſtit, & merito laudatum*
„*Opium dici debet, quo nullus Medicus carere pot-*
„*eſt, ad omnes enim Spirituum & humorum exorbi-*
„*tantias, & præternaturalem impetum ſiſtendum eſt*
„*divinum medicamen, hinc omnium Dolorum for-*
„*tiorum unica eſt medela, & afflictorum ſolatium;*
„*imò ad omnes tam alvi quam alios fluxus, vel ſan-*
„*guinis vel humoris alterius nimios, eſt ſola ſacra*
„*anchora. Doſis tamen admodum variat, præcipuè*
„*ratione diſpoſitionis tam Spirituum quam Humo-*
„*rum, ſive ut vulgò ſonat Naturæ; ordinaria tamen*
„*doſis ultra grana tria rarò extendi ſolet, pro adul-*
„*tis & robuſtis. Si viribus jam labefactatis & fa-*
„*tiſcentibus propinatur, interitum eo citius matura-*
„*re ſolet.*

Laudanum Urinarium *D. Michael.*

℞. Succi Liquiritiæ in Aq. Alkekengi ſolut. ℥iß. Camphoræ ʒj. Croci opt. ℈iiij. Alkekengi, Terebinth. Venet. in Aq. Petroſel. benè lotæ aa. ℥ß. Gummi Tragacanth. Maſtichis aa. ʒß. Laud. Opiati ʒij. *Miſce.*

Prædicatur ſingulare in Urina provocanda, ſabulo expellendo, dolore ſedando, & aperiendis renum obſtructionibus.

Limonada.

℞. Cortic. Pomi Citri extim. Num. ij. infundantur in Vini & Aquæ aa. Menſ. j. Poſtea adde Sacchari albi ℥viij. *& colentur.*

Lini-

Linimentum ad Contracturas.

℞. *Ung. de althea.* ℥iiij. *Axung. Taxi galli Sylv. canis.* aa. ℥j. ℅ *Lauri*, *Lumbric. therebinth.* aa. ʒij. *Alum. Plumoſi* ʒiiß. *Piperis longi* ʒiij. M. fiat linimentum.

Linimentum Cordiale *Wedelii.*

℞. Aquæ Apopl. ʒij. Confect. Alkerm. ℈j. Olei Cinamomi, Caryophyll. Citri vel Ligni Rhodii aa. gtt. iij. Miſc. *Regioni cordis applicatum, Syncopi, Palpitationi cordis &c. mederi Cl.* WEDELIUS *teſtis eſt.*

Linimentum Nervinum *Wed.*

℞. Spirit. Formicarum ℥j. C. Cervi ℥ß. ✱ci ʒij. Miſc. *Hoc dolentibus partibus in Arthritide, Iſchiade, defluxionibus Catarrhalibus, ad collum, ſcapulas aut alias partes applicatum, admodum commendat, citatus Author, in ſuis Amœnitatibus Mat. Med.*

Linimentum ad pſoram *Empyrici Buhlmeyeri.*

℞. Cretæ albæ ℥ß. Fuliginis camini ʒij. Olei Olivarum ʒiß. & Cremoris lactis q. ſ. *Ut fiat Linimentum, quod bis vel ter de die illinatur.*

Linimentum ad Scrophulas emolliendas *Maets Coll. Leid.*

℞. Saponis Hiſpanici ℥iß. Spir. Salis, Olei Ceræ ſtill. aa. ℥ß. Spir. ✱ci Vini rectif. aa. ℥j. Olei de lateribus, Petræ aa. ʒj. *Miſce pro Linimento.*

Lin-

Linteum Ceratum *ad præcavendam faciem ab ardore Solis.*

Sumatur *linteum ſubtile Hollandicum*; extendatur in quadrato; tunc *humectetur liquore ex recenti ranarum ſpermate ſæpius*, & ſponte ſiccetur rurſus, hoc vero repetatur ſexies vel plus, Tunc ℞. *ceræ albæ* ℔ß. *Ung. Pomati* ℥j. & his liquatis adde *ſperm. ceti* ℥iß. *Magiſterii marcaſitæ* ℥ij. & hoc cerato illinatur ex una parte linteum; & poſtquam refrigeratum extat, panno alio crudo terendo poliatur, & ad Masquas apretur; ſi lubet, cerato poterit addi aliquid *Ambræ* & *Moſchi*.

Liquor Diureticus *D. D. Dolæi.*

Fit, *Spiritui Cochlear.* opt. rectificato & *alcoliſato*, *Spiritum Nitri* affundendo, donec efferveſcentia ceſſat, de hinc liquorem aſſervando.

Liquor Nephriticus *Sennerti.*

℞. *Salis Tartari* ℥j. *Aquæ Petroſelini* ℔j. Sale ſoluto liquor filtretur & ei *Corticibus Arantiorum* color flavus concilietur.

Lixivium Benedictum *Mynſ.*

℞. Cinerum ligni & frondium Juniperi, Arthemiſiæ rubr. Geniſtæ, Fabarum cum paleis, Abſinthii aa. ℥j. *Fiat infuſio* in Vini opt. ℔iiij, *ac de Vino probè imprægnato propinentur bis de die* ℥ij. ad ℥iij. & Aquas Hydropicorum valentiſſimè per urinam expellet; ſi Abſinthii aliquot manipuli ſimul infunduntur, præſtan-

ſtantius fit Vinum, & ad Hydropem magis ſpecificum.

Lixivium Cephalicum *mihi uſuale.*

℞. Herb. Serpilli, Majoranæ, Roriſmarini, Meliſſæ aa. M. j. Flor. Chamomillæ, Lavendulæ, Salviæ, Stœchad. Arab. aa. M. ß. *Infundantur omnia in ſ. q. Lixivii* ex cineribus Origani facti; *infuſione facta coletur liquor, & eo calide caput livetur; ad Caput confortandum & Memoriam roborandam; vel & Catarrhos diſſipandos.*

Looch ad Aſthma, ſive è Scylla compoſitum *Meſue P. A. V.*

℞. Scyllæ præpar. ℥ß. Marrub. Hyſſopi aa. ℨj. Ireos ℨij. Myrrhæ, Croci aa. ℨß. Mellis q. ſ. *ut fiat Looch.*

Quod Pectus à craſſa & tenaci pituita liberat, hinc Tuſſim ac Aſthma ſenium à frigido ortum levat.

Looch de Farfara *Ph. A. R. & Ph. Nor.*

℞. Radic. Farfaræ ℔j. *coquantur ad mollitiem in* ſ. q. Aquæ, *hinc contundantur, & colatura cum* Mellis ℔ij. *coquatur ad conſiſtentiam debitam.*

Looch de Pulmone Vulpis *Ph. A. R. & Ph. Nor.*

℞. Pulmonis Vulpis ſiccati & præparati; Succi Liquiritiæ, capillorum Veneris, Semin. Aniſi, Fœniculi aa. ℨj. Sacchari clarificati ℥xv

Omnia

Omnia tenuiſſime trita Sacchara excipiantur, & ad debitam formam redigantur.

Looch Sanum & Expertum *Ph. A. Ren.*

℞. Cinamomi, Hyſſopi, Calaminthæ, Ireos, Sem. Aniſi, Fœniculi aa. ℥ß. Capillor. Veneris. M. j. *Macerentur* 24. *horis* in Aquæ font. ℔ij. *Poſtea deſtillando abſtrahatur* ℔j. *circiter, cum quâ ex* Pinearum mundat. ʒv. Amygd. dulc. ʒiij. *Fiat Emulſio, & ſolvendo in ea* Sacchari albi ℔ii. *additisque* Pulv. Liquirit. Tragacanthi, Gummi Arabici, Amyli aa. ʒiii. Ireos ʒii. *optimè miſceantur.*

Looch Sanum & Expertum *Ph. Nor.*

℞. Radicum Iridis, Liquiritiæ, Fol. Hyſſopi, Calaminthæ, Sem. Aniſi, Fœniculi, Lini, Cinamomi aa. ℥ß. Jujubarum, Sebeſten aa. Num. xxx. Paſſularum enucleatarum, Ficuum ſiccat. Dactylorum ping. aa. ℥ii. Fœnugræci ʒv. Capill. Vener. M. i. cum Aquæ font. ℔iiii. *Deſtillentur ad lactei coloris aquæ exitum, poſtea exprimantur relictæ ſpecies, Colaturæ vero expreſſæ addantur* Sacchar. Canar. ℔ij. *& coquantur ad debitam conſiſtentiam, tum inſpergantur minutiſſime inciſorum & contuſorum* Nucl. Pini mundat. ʒv. Amygd. dulc. mundat. Liquirit. mundæ, Tragacanthi, Gummi Arabici, Amyli aa. ʒiii. Iridis ʒii. *de hinc Aqua edeſtillata affundatur, & agitentur omnia ſimul & celeriter, donec albeſcant.*

Medicamenta hæc nomine Looch inſignita Pe-

ctori

„*ctori dicata ſunt, præcipue Pulmonibus, pituita ſive „lympha viſcida & inſpiſſata refertis, nec non viis „tuſſiendo & exſcreando, ab acrimonia lymphæ læſis „& exaſperatis, demulcendis, ubi tamen calor Hecti„cus obſervatur, ob ingredientia aromatica Looch „ſanum cum judicio præſcribatur.*

M.

Magiſterium Cordiale *D. Mich.*

℞. Magiſterii Margaritarum, Granati, Hyacinthi, Sapphiri, aa. ʒii. Corallorum ℥ß. Oſſis de corde Cervi ʒi.

Magiſterium Epilepticum *D. Michaelis.*

℞. Magiſterii Ungulæ Alcis, Cranii humani, violenta morte perempti, Cornu Alcis, C. Cervi aa. ℥ß. Smaragdi Or. veri præparati ℥i. Unicornu veri ʒii. Succini albi ʒi. *Miſce.*

Magiſterium Hepaticum rubrum *Ph. A. R.*

℞. Cryſtallorum Tartari ſubtiliſſ. trit. ℥vi. Salis Acetoſellæ ʒij. *tingantur, imbuendo cum ſ. q. Tinctura Sandali rubri,* Spiritu Vini, cum Spiritu Vitrioli acidulato, *extractæ, iterumque exiccentur.*

Manna *Meteoriſata* Laxans.

℞. *Nitri puriſſimi* ℔iij. pulveriſatum immitte Veſicæ bubulæ; & probè clauſam, aquæ ca-

lidæ

lidæ immerge, *ſic ſolvetur Nitrum in liquorem*; hunc ſuperfunde *Mannæ* ℔ij. & ſtatim lento igne deſtilla in M. B. & manna reſolvetur in aquam limpidiſſimam; poſtquam vero deſtillatio ad ſiccitatem perducta, & omnis aqua prolecta fuit; *tunc hanc denuò affunde Mannæ*. ℔ij. & eodem modo procede, ad ſiccitatem nimirum deſtillando, *& prodibit aqua, Saporem amygdalarum amararum referens*, & laxans, atque ſanguinem egregie attemperans. Doſi cochl. j. & ultra.

Manus Chriſti ſimplex & Perlata, ſive Saccharum Perlatum.
Ph. A. R.

℞. Sacchari albiſſ. ℔j. Aquæ Roſarum q. ſ. pro ſaccharo ſolvendo, *coquantur ut eſt artis*; quod ſi Margaritas addere velis, injiciatur ſub finem Margaritarum præp. ℥ß. *ac fiant Rotulæ*, quod *ſi ſub finem coctionis guttulæ nonnullæ Olei Cinamomi inſtillantur*, evadit inde jucundum medicamen ad omnem virium lapſum, modo non adſit præternaturalis aliquis calor.

Manus Chriſti ſimplex & Perlata
Ph. Nor.

℞. Sacchari opt. ℔j. Aquæ Roſarum ℔ß. *coquantur ſ. a. & ſi opus fuerit, in fine addantur* Margaritarum præpar. ℥ß. Martis Perlarum præpar. ℥iij. *& fiat confectio in Rotulis*.

Maſſa

Maſſa ad Fornacem communis
Diſpenſ. Brandenb.

℞. *Corticum Thymiamatis, Benzoi, Storacis Calamitæ, Olibani* aa. ℥j. *Laudani* ℥iiij. *Ligni Aloes, Rhodii, Maſtichis* aa. ℥ß. *Flor. Lavend.* ʒij. *Sacchari albi* ℥j. *Storacis liquidæ, Ceræ novæ, Terebinth. claræ* aa. ℥ij. *Gummi Tragacanthi* in ſ. q. *Aq. Roſarum fragrantiſſ.* ſoluti ℥j. vel q. ſ. ut fiat ſ. a. Maſſa pro lubitu in bacillos formanda.

Maſſa ad Fornacem pretioſior.
Diſpenſ. Brandenb.

℞. *Aſæ dulcis* ℥iiij. *Storacis calamitæ, Gummi Ladani* aa. ℥j. *Sacchari albiſſ.* ℥ß. *Ambræ gryſ. Spir. Roſar. diſtemperatæ, Moſchi opt.* aa. ℈ß. *Zibethi* gr. vj. *Liquid. Ambræ, Olei Ligni Rhodii* aa. ʒß. *Caryophyll.* ℈j. *Lavendulæ* ℈ß. *Balſami Indici* q. ſ. ut fiat ſ. a. Maſſa, ſuper tabula ænea tepida pauxillo Olei Nucis Moſchatæ oblita, in cylindros tenues formanda.

Mel Anthoſatum *Ph. A. R.*

℞. Mellis Roſati ſimplicis ad majorem ſpiſſitudinem cocti ℔iiij. Flor. Roriſmarini recent. contuſ. M. vj. *Stent in infuſione loco calido 24. horis, tum exprimantur & fiat colatura, ut eſt art.*

Mel Anthoſatum *Zwelff.*

℞. Mellis probè depurati tranſlucidi ℔ij. Flor. Roſmarini recent. ℥iß. Folior. Roſmarini recent. ℥iiij. *Conciſa & contuſa ac mixta, relinquan-*

tur aliquandiu in digeſtione loco calido; tandem Melle calente fiat colatura cum forti expreſſione.

Uſus hujus Mellis potiſſimus eſt in enematibus ad dolores Colicos demulcendos, præcipue ubi Paraſis ex Colica metuitur, cum nervoſis partibus demulcendis ſit appropriatum, imo viſcido incidendo & inde flatibus oriundis & pellendis idoneum.

Mel Menthæ *Ph. A. R.*

℞. Succi Menthæ depurati ℔ij. Mellis optimè deſpumati tantundem, *& coquantur ad juſtam conſiſtentiam.*

Ventriculum frigidum fovere, coctionem adjuvare & pituitoſos fauciumtumores diſcutere prædicatur.

Mel Mercurialis *Ph. A. R.*

℞. Succi Mercurialis ℔iij. Mellis puri & optimi ℔iß. *Coquantur ſ. a. ac deſpumentur.*

Mel *M*ercurialis *Zwelff.*

℞. Mellis depurati ℔ij. Herb. Mercurialis contuſæ ℔ j. Succi Mercurialis ℔iß. *Coquantur aliquandiu, poſtea colatura leniter evaporet ad Mellis conſiſtentiam.*

Uſus præcipuus in Enematibus eſt, ubi alvum optime laxat & abſtergit.

*M*el Roſatum ſimplex *Ph. A. R.*

℞. Roſarum rubr. recent ℔viiij. *Contuſæ infundantur* in Aquæ fontanæ calentis ℔xij. 24. *horis, hinc colaturæ* ℔v. *addantur* Mellis ℔iiij. *& coquantur ut eſt artis.*

Potiſſimus hujus Mellis uſus oris putredini

dini dicatus reperitur, nec non gingivarum tonſillarumque inflammationibus adverſatur.

*M*el Roſatum ſolutivum *Ph. Nor.*

℞. Infuſionis Roſarum quater factæ ℔vj. Mellis optimi & depurati ℔iij. *Coquantur ad debitam conſiſtentiam.*

Eaſdem cum Syrupo Roſato ſolutivo ſimplici vires obtinet, minus tamen refrigerat, ſed potentius abſtergit *Ph. Aug. Ren.* loco reiteratæ vel multiplicis infuſionis, ſaltem *una vice factam infuſionem ſubſtituit*, ſumendo Florum Roſarum Damaſcen. recent. contuſarum ℔. q. l. cum totidem Aquæ fervidiſſimæ libris, 24. horis macerando, poſtea exprimendo, & cum dimidia Mellis parte coquendo.

Mithridatium Damocratis.

Prout hoc juxta ſchematiſmum Ph. A. R. dispenſatur in ſimplo, & in viginti quadruplo, inque Claſſes redactum, melioris pulveriſationis ergò:

CLASSIS I. ℞. *Seminis Aniſi* ʒiij. -- ℥viiij. *Zingib. albi* ʒx -- ℔ij. ℥vj. *Folii*, vel hujus loco *Macis & Caryophyll.* aa. ℥ß. --- ℔j. *Gentianæ* ʒv. --- ℔j. ℥iij.

CLASSIS II. ℞. *Scordii Cret.* ʒvij.— ℔j. ℥ix *Nardi Celticæ, Sem. Petroſel. Macedon.* aa. ʒv. -- aa. ℔j. ℥iij. *Piperis longi* ℥j. -- ℔ij.

CLASSIS III. ℞. *Polii montani* ʒvij. --- ℔j. ℥ix. *Semin. Fœniculi* ʒv. --- ℔j. ℥iij. *Phu Pontici* ʒij. --- ℥viiij.

CLASSIS IV. ℞. *Cinamomi elect.* ʒx.--- ℔ij. ℥vj. *Cinamomi in trochiſc.* gr. xvi. --- ℥i. *Coſti ſeu Zedoariæ, Semin. Seſeleos* aa. ʒi.--- ℔ij. *Roſar. rubr.* ʒv.--- ℔j. ℥iij.

CLASSIS V. ℞. *Dictam. Cret.* ʒvij. --- ℔i. ℥ix. *Caſſiæ ligneæ, Cubebarum ; Piperis albi* (Trochiſc. Cypheos aa. ʒvij. --- ℔i. ℥ix.) *Caſſiæ Lign. in Trochiſcis* gr. xii --- ʒvj. *Sem Thlaſpios* ʒx --- ℔ij. ℥vj.

CLASSIS VI. ℞. *Semin. Dauci* ʒvij. --- ℔i. ℥ix. *Cardamomi* ʒv --- ℔i. ℥iii. *Calami aromat. Ariſtoloch. rot. veræ* aa. ℥iii. --- ℥iv. *Calami aromat. in Trochiſcis* ℈i. gr. xvii. --- ℥ii. ʒii. *Meu ſeu Angelicæ, Comarum Hyperici* aa. ʒii --- ʒviiß.

Sequentia ingredientia per ſe pulveriſentur, & Claſſibus admiſceantur:

℞. *Carnis Scinci* ʒiiß. --- ℥iiß. *Bdellii* ʒvii -- ℥ix. *Bdellii in Trochiſc.* gr. xii --- ʒvj. *Caſtorei* ʒj.-- ℔ij. *Agarici, Myrrhæ, Olibani, Croci* aa. ʒx -- ℔ij. ℥vj. *Myrrhæ in Troch.* ℈ij. gr. viiij. --- ℥iij. *Croci in Trochiſc.* gr. iiij. --- ʒij. *Stœchad. Arab. Schœnanthi cum flor.* aa. ℥j. -- ℔ij. *Schœnanthi in Trochiſc.* ℈ij. gr. viiij. --- ℥iij. *Spicæ Indicæ* ʒx. -- ℔ij ℥vj. *Spicæ Indic. in Trochiſc.* gr. xij. --ʒvi. *Aſpalathi in Trochiſc.* ℈ß.-- ʒß. *Cyperi in Troch. Bacc. Juniperi in Troch.* aa. gr. xij. -- ʒvi.

Reliqua ex arte diſſolvantur, nimirum:

℞. *Succi Acaciæ* ʒiiß -- ℥viiß. *Sagapeni* ʒiij -- ℥xj. *Gummi Arabic. Opii Thebaic.* aa. ʒv. -- ℔j. ℥iij. *Grana Styracis calam. Succi Hypociſt. Galbani, Opoponacis, Ol. Nuc. Moſchat. Terebinth. Cypr.* aa. ℥j. -- ℔ij. *Terebinth. coctæ in Trochiſc.* ℈iiij. gr. xviij.

gr. xviij. -- ℥vj. *Uvarum paſſarum in Trochiſc,* ℈iiij. gr. xviij. -- ℥vj. *Mellis deſpumati* ℔ix, ℥viij. — ℔ccxxxij. ℥vj.

Atque hæc ſunt omnia Mithridatii ingredientia, ubi *loco Trochiſcorum Cypheos, eorum ingredientia*, debitâ proportione adjecta ſunt; ita quidem ut pondus minus notet ſimplicem ejus diſpenſationem, juxta deſcriptionem Damocratis, alterum verò majus, deſignat pondus, viginti quadruplo auctum, & diſpenſandum.

„ZWELFFERUS quidem compoſitionem hanc „ceu ex ſuperfluis, & inutilibus ingredienti„bus conglomeratam deridet, atque plurima „optimo jure ex ipſa elidere poſſe contendit, „id quod & verum eſſe quilibet harum re„rum peritus benè notat; ſed cum perverſus „mos adhuc dum obtineat, ut meliora per„ſpiciamus & probemus, deteriora tamen „ſequamur; ita hoc in negotio hactenus mo„re veterum progreditur.

Compoſitionem ipſam quod attinet fieri hæc ſolet Species omnes per ſuas claſſes in tenuem pulverem redactas, item Gummita & ſuccos in Vino Cretico vel Hiſpanico ſolutos, eo plane modo, ac in Theriaca doctum eſt, cum Terebinthina, & Melle probè commiſcendo, ſub finem verò Crocum cum Vino Cretico vel Hiſpanico dilutum, item Styracem cum Oleo Nucis Moſchatæ & eodem Vino liquatum, nec non Pulpam, ex uvis paſſis eductam & Vino Cretico ſolutam adjiciendo, ut ſic ſedula ſtrenuaque agitatione omnia redigantur in Electuarii formam debitam.

Quod ſpecierum nonnullarum pulveriſationem attinet, utpote quæ admodum difficulter, imò vix per ſe in pulverem redigi poſſunt; qualia ſunt præ aliis Stœchas Arabic. Spica Indica *&* flores Schœnanti; *his ſubtiliſſimè inciſis affundatur* Gummi Arabicum ſolutum, *& ſiccentur, ſic facili opera poſtmodum in pulverem rediguntur.*

Mithridatium juxta ſimplicem deſcriptionem.

℞. Myrrhæ Troglotidicæ, Croci, Agarici, Zingiberis, Cinamomi, Spicæ Nardi, Thuris, Thlaſpios aa. ℥x. Seſeleos, Opobalſami, vel Olei Nuc. Moſchatæ, Schœnanthi, Stochad. Coſti aromat. veri, aut Zedoariæ, Galbani, Terebinthinæ, Piperis longi, Caſtorei, Succi Hypociſtidis, Styracis rubri, Opoponacis, Folii aa. ℥j. Caſſiæ lign. Polii, Piperis albi, Scordii, Sem. Dauci Cret. Carpobalſami, Trochiſc. Cypheos, Bdellii aa. ʒvij. Nardi Celticæ, Sem. Petroſelini. Gummi Arabici, Opii, Cardamomi, Semin. Fœniculi, Gentianæ, Florum Roſarum rubr. Dictamni Cret. aa. ʒiij. Aniſi, Ariſtolochiæ rotund. Calami aromat. Phu, Sagapeni aa. ʒiij. Meu Athamantici, Succi Acaciæ, Carnis Scinci veri, Sum̃itat. Hyperici aa. ʒiiß. Vini q.ſ. Mellis deſpumati triplum, id eſt, ℔viiij. ℥viij. ʒij.

„*Vires quod attinet, ſi id præſtaret, quod ve-* „*teres illi conſignarunt, Panaceæ nomen ei meritò* „*competeret, quippe vix in corpore morbus accidit,* „*adverſus quem haud extollitur & laudatur Ele-* „*ctuarium hoc; fallit verò quam ſæpiſſimè; Ratio-* „*ne tamen ingredientium Aromaticarum, & Bal-*

„*ſami-*

"*ſamicarum, nec non Opii in plurimis defectibus*
"*ſalutarem præbet Medicinam, Theriacæ haud*
"*multum abſimilem.*

*M*iva Cydoniorum ſive Gelatina aut Rob ſimplex. *Ph. A. R.*

℞. Succi Cydoniorum medii ſaporis, depurati ℔xij. Sacchari ℔iij. *Coquantur ad juſtam conſiſtentiam.*

*M*iva Cydoniorum ſimplex *juxta Zwelff.*

℞. Succi Cydoniorum maturorum recent. expreſſi & per reſidentiam depurati ℔xij. Muſti Vini clari recentis ℔vj. *Coquantur leniter in vaſe terreo ad remanentiam circiter* librarum v. *quibus adde* Sacchari albiſſ. ℔vj. *ac porrò ad conſiſtentiam Mivæ ſeu Rob, aut Syrupi pauli craſſioris percoquantur.*

Eſt Syrupus gratiſſimus, ad ventriculum roborandum, alvi profluvia demulcenda, & vomitus ſedandos haud contemnendus. Doſi ℥j. ad ℥iß.

*M*iva Cydoniorum Aromatica *Ph. Aug. Renov.*

℞. Succi Cydoniorum depurati ℔xx. Sacchari ℔vj. *Clarificentur cum albumine Ovi, & coquantur ad conſiſtentiam ſpiſſiorem, Pharmacopœo perito notam; quibus ab igne depoſitis admiſceatur ſequens infuſio:*

℞. Cinamomi elect. Cardamomi maj.' aa. ℥iij. Caryophyll. ℥iij. Zingib. Maſtich. Macis aa. ℥iß. Croci ℥ij. Ligni Aloes ℥iiß. Ambræ, Moſchi aa. ℈ij. Inciſa & contuſa *macerentur* 24.

horis in Vini albi generoſi ℔j. *poſtea filtrentur.*

Ex iiſdem ingredientibus, ſuam Mivam Cydoniorum cum ſpeciebus conficit Diſpenſator. Brandenburgicum.

Miva Cydoniorum Aromatica *Ph Nor.*

℞. *Succi Cydonior.* ℔x. inſpiſſentur calore debito, deinde ℞. *Cinamomi elect.* ℥ß. *Cardamomi maj.* ʒiij. *Maſtich. Zingib. Caryophyll.* aa. ʒii. *Ligni Aloes, Macis* aa. ʒiß. *Croci* ʒj. Infunde in Vini generoſi ℔iß. & ad dimidiam partem deſtillentur. Reſiduum cum *Sacchari* ℔iij. & Succo inſpiſſato commiſceatur; tandemque ad coctum Syrupum ſpiſſiorem, affundatur ſuperius deſtillatum & uſui aſſervetur.

Viribus ſimplicem ſuperant Mivæ hæ, & validius id præſtant, quod ſimplici adſcribitur.

Morſelli Cephalici Regii *Zwelff.*

℞ Sacchari Canar. alb. ℔ß. *Solvatur* in Aquæ Cinamomi, vel flor. Arant. q. ſ. *& ad conſiſtentiam tabulati coquatur; hinc ab igne remoto adde* Ambræ gryſ. ℈ß. vel pro ditioribus ℈i. *Prius cum* Semin. Citri excort. ʒß. *probè ſubactæ, ac ſtatim ſuperadde* Moſchi Or. opt. ℈i. *cum parum* Aquæ florum Arant. *in pultem redacti: Item* Nucis Indic. condit. *& craſſiuſculè inciſ.* ℥i. Conſerv. Flor. Tunicæ, Arant. aa. ʒvi. Piſtaciorum decort. & inciſorum ℥i.

Elæo-

Elæoſacchari Cinamomi ʒvj. ſumendo Olei Cinamomi ℥ß. ad Sacchari ℥j. Eſſent. Roſatæ ſaccharinæ ℥j. *Fiant Morſelli.*

Morſelli de Citro, Diacitrium ſolidum ſolutivum dictum, *Zwelff.*

℞. Sacchari albiſſ. pulv. ℔ß. *Solvatur in ſ.q. ſucci* Citri *jam recenter expreſſi, ſine ebullitione, tum ab igne remotis, & fervore paulo remittente adde* Reſine Jalappæ ʒiij. vel ℥ß. Amygdalis decortic. probè ſubactæ, & cum Corticum Citri rec. & extim. ℥ß. *in Pultis formam contuſæ, ut &* Eſſentiæ Citri Saccharinæ ℥ß. *vel* ℥j. *permixtæ, ac fiat ſ. a. Confectio in Morſellis vel Rotulis, quæ* à ℥iij. vel ℥ß. *datæ, optime alvum exonerant.*

Morſelli Cordiales. *Ph. Nor.*

℞. *Amygd. dulc. excort. Nuc. Indic. condit. Cortic. Citri condit. Piſtaciarum decort.* aa. ℥ß. *Aurant. condit.* ʒii. *Cinamomi* ʒi. *Macis* ℈j. *Confect. Alkerm.* ʒii. *Succi ejuſdem* ʒiii. *Cardamomi* ℈i. *Fol. auri* Num. vj. *Sacchari albiſſ. in Aq. Roſarum ſolut.* ℥viij. fiant ſ. a. Morſelli.

Morſelli *Dia* Cretæ *Myns.*

℞. Cretæ *ter vel quater Aquâ Violarum lotæ* ℥ß. Ocul. Cancri præpar. ʒii. Nuc. Moſch. Boli Armen. aa. ʒj. Corall. præparat. ʒß. Margar. præpar. Cinamomi inciſi aa. ℈j. lap. Carpion. præparat. Macis torrefact. Croci Or. aa. ℈ij. Sacchari albiſſ. Aqua Roſarum ſoluti ℥viij. *Fiat ſ. a. Morſelli ad ardorem Stomachi ſpecifici.* Doſi ʒj. ad ʒij.

*M*orſelli Imperatoris *Ph. A. Ren.*

℞. Pinearum mundat. Piſtaciorum decortic. Amygd. dulc. aa. ℥ß. Specierum Imperatoris parum inciſ. & contuſ. ʒiii. Aromat. roſat. Cinamom. inciſi & contuſi aa. ʒi. Conſerv. Roſarum Damaſcen. ℥ß. Sacchari in aqua Roſarum ſoluti ℥viii. *Fiant ſ. a. Morſelli.*

*M*orſelli Imperatoris *mihi uſuales.*

℞. *Cinamomi el.* ʒii. *Caryophyll. Galangæ, Nuc. Moſchat. Zingib.* aa. ʒß. *Macis, Piperis* aa. ℈ß. Harum ſpecierum groſſe inciſarum ℞. ʒiii. *Amygd. dulc. excorticat.* ℥iß. *Sacchari opt.* ℥x. Fiant ſ. a. Morſelli.

*M*orſelli ſive Confectio Imperatoris *Ph. Nor.*

℞. Cinamomi opt. ʒx. Zingiberis ℥i. Caryophyll. ℥ß. Galangæ, Macis, Nuc. Moſchatæ aa. ʒii. Sacchari albiſſ. ℔ii. *Diſſolvendo in Aqua Roſarum & Cinamomi, fiant ſ. a. Morſelli.*

*M*orſelli Imperatoris purg. *Timæi.*

℞. Semin. Melon. excort. ℥ß. ▽æ Roſarum opt. ℥iiiiß. *Fiat Emulſio in qua ſolvatur* Sacchari ℔i. *& addatur* Reſin. Jalapp. ʒv. Spec. pro Morſul. Imp. ʒvi. *ac fiant ſ. a. Morſelli.*

*M*orſelli Stomachici *Zwelff.*

℞. Radic. Calami Aromat. Galangæ, aa. ʒiii. Zingib. ʒiß. *Inciſa parum coquantur in ſ. q. Aquæ ſimpl. ad* ℔ß. *circiter. Cum colatura ſolvatur* Saccha-

Sacchari Canarii albi ℔j. *& denuo coquendo ad tabulati conſiſtentiam redigatur, ac ab igne remoto admiſceantur* Nuc. Ind. condit. & conſciſſ. ℥iß. Zingib. in India condit. & inciſi ℥i. Calami aromat. condit. Cortic. Arant. Citri aa. condit. & conciſ. ℥ß. Amygd. dulc. decort. Piſtac. decort. & aa. inciſ. ℥i. Nuc. Moſchat. conquaſſat. ℥ß. Cardamomi min. ʒiii. Macis, Piperis longi, Caryophyll. aa. ʒiß. Cinamomi acuti inciſi aa. ℥ß. *Fiant ſ. a. Morſelli.*

*M*orſelli ex ſucco Citri *Ph. Nor.*

℞. Sacchari albi. ℔j. Succi Citri q. ſ. Corticum Citri recentium inciſ. q. l. ac *fiant ſ. a. Morſelli.*

Morſelli de Tartaro Citrato *mihi uſuales.*

℞. Sacchari albi in ▽ Roſarum & Cinamomi ſoluti ℔j. Cremoris Tartari ℥iiij. Flaved. Cortic. Citri recent. ʒvj. *Fiant ſ. a. Morſelli.*

Morſelli ſive Confectio de Thure *Ph. Nor.*

℞. Semin. Coriandri præp. ℥ß. Nuc. Moſchatæ, Thuris albiſſ. aa. ʒiij. Liquiritiæ, Maſtichis aa. ʒij. Cubebarum, Cornu Cervi præparati aa. ʒj. Conſervæ Roſarum rubr. ℥j. cum ſ. q. Sacchari albi & ſucci Kermes ℥ß. *Miſcendo fiat ſ. a. Confectio in Morſellis.*

Morſelli Viriles *Mynſ.*

℞. Confect. de Succolada Inda ℥i. Piſtac. virid. Pinearum mund. Amygdal. dulc. aa. ℥ß.

Nuc.

Nuc. Indic. condit. ℥ij. Galang. min. Cardamomi min. Piperis longi, Borracis Venet. aa. ℥i. Veratri Tauri, Cervi aa. ℥ß. Galliæ Moſchatæ, Semin. linguæ, avis, Urticæ, Carnis Stinci marin. Croci Or. aa. ℈j. Olei Caryophyll. Macis, Cinamomi aa. ℈ß. Sacchari albiſs. in ▽æ Radic. Satyr. & Anthos aa. q. ſ. ſolut. ℥xvi. *Miſcendo fiant ſ. a. Morſelli.*

Morſelli Viriles *Zwelff.*

℞. Sacchari Canar. alb ℔i. *Solvantur in q. ſ.* Aquæ Cinamomi *in qua Radices* Satyrii *aliquandiu maceratæ fuerunt, dehinc ad tabulati conſiſtentiam denuò percoquantur, ac in eo ab igne remoto ſolvatur* Ambræ gryſ. ℈ß. vel ℈i. *addendo ſtatim* Radic. Satyrii condit. & inciſ. ℥iß. Nucis Indic. condit. ℥vi. Zingib. in India condit. ℥i. Cortic. Arant. condit. ℥ß. Carnis Stinci marini, Veratri Cervi raſpati aa. ℥iij. Piſtac. decort. Pinearum mund. aa. inciſ. ℥vi. Cardamomi min. Sem. Erucæ, Linguæ avis, Macis, Piperis longi aa. ℥iii. Olei Cinamomi opt. deſt. ℈j. Caryophyll. ℈ß. prius cum Eſſentiæ Citri ſaccharinæ ℥j. permixtorum, *ac fiant ſ. a. Morſelli.*

N.

Naſalia *Ph. Nor.*

℞. Calaminth. Majoranæ, Radic. Iridis, Sem. Nigellæ, Staphidiſagriæ, Caſtorei aa. ℈j. Helleb. alb. Pyrethri, Nuc. Moschatæ, Myr-

rhæ r.

thiæ r. Euphorb. aa. ℈ii. Laudani ʒvi. Mellis modicum, *ut poſſint formari Naſalia.*

Nepenthes Aureum *Ph. Nor.*

℞. Extracti Opii ʒß. Croci ʒii. Croci Solis ℈ii. Reſin. Ligni Aloes, Ambræ gryſ. opt. aa. ℈i. *Miſceantur & incorporentur ſimul in vaſe vitreo, inque eo bene clauſo aſſerventur.*

Nodulus in Syncope.

℞. Herb. rutæ recent. inciſ. p. ß. Nucl. perſic. ʒii. cinamom. Nuc. moſchat, gatii ophyll. aa. ʒß. micar. panis q. ſ. immittantur nodulo, ac vino, vel aceto, pro rei convenientia irrorato, ac ad odorandum naribus admoveto.

O.

Oleum Abrotani *P. A. R.*

℞. Abrotani recentis *inciſi & contuſi* ℔iij. *Macerentur* in Olei clariſſimi ℔iij. *per triduum, deinde coquantur, donec prunis inſperſum, non amplius ſtrepit Oleum, quod colatum uſui aſſervetur.*

Ad producendos pilos, & in eorum defluvio cum ladano, & pinguedine urſi, glabris locis illinitur.

Oleum Abſinthii coctum *Ph. A. Renov.*

℞. Olei Olivarum ℔iii. Comarum Abſinthii pontici recentis contuſ. ℔i. Roſarum rubr. ʒß. *Macerentur per triduum in loco calido, po-*

ſtea

ſtea coquantur donec Oleum prunis inſperſum non amplius ſtrepit, quod colatum ſervetur.

Oleum Abſinthii *Ph. Amſtel & Hagiens.*

℞. Comarum Abſinthii virentis contuſ. ℥iiij. Olei Omphacini ℔iij. *Macerentur* xv. *diebus in vitro ad Solem, vel alio loco calido, repetendo ter quaterve* comarum recentium infuſionem; *ultimo addantur* ſucci Abſinthii ℥iiij. *Et fiat decoctio ad ſucci conſumptionem.* Eandem methodum ZWELFFERUS commendat, atque reiterata infuſione, maceratione & decoctione hoc Oleum conficere docet.

Commendatur verò hoc Oleum ad affectus ventriculi frigidos, dolores colicos, item lumbricos necandos, tam foris illitum, quam & per clyſteres immiſſum.

Juxta modo præſcriptam normam, & alia vegetabilum Olea cocta parari ſolent, qualia ſunt Oleum anagallidis, anethinum &c.

Oleum Acoviſticum Ambratum *Mynſ.*

℞. Olei Amygd. amar. ℥iiij. Nardini comp. Liliorum alb. aa. ℥ij. Succi Origani, Majoranæ, Rutæ, Porri, Raphani, Cæparum aa. ℥j. *Mixta coquantur ad ſuccorum conſumptionem, poſtea Oleo colato adde* Spir. Vini millepedibus impregnati, Aceti Vini aa. ℥ß. Summitat. Serpilli, Baccarum Sabinæ, Semin. Cymini, Macis aa. ʒj. Cubebarum, Hellebori albi, Maſtichis, Ladani, Styracis calamitæ aa. ʒß. Coſti veri, Piperis longi

Cro-

Croci Or. Nitri præparati aa. ℈j. *Omnia per ſe pulveriſata & conquaſſata, denuo in M.B. bullienti coquantur ad conſumptionem humiditatis, poſtea Oleo refrigerato, expreſſo & colato, addatur* Olei Formicarum, Aniſi aa. ʒj. Ambræ gryſ. ℈ij. Galiæ Moſchatæ ſubtiliſſ. pulv. ℈i. *Mixta reponantur ad uſum.*

Contra ſurditatem & gravitatem auditûs, nec non tinnitum aurium ceu expertum prædicatur hoc Oleum, modo aliquot guttulæ manè & ſero auribus inſtillentur, auris vero cottone moſchato occludatur.

Oleum Amygdalarum expreſſum ſive amararum ſive dulcium juxta *Ph. A.R.*

℞. Amygdalarum ſiccarum nondum rancidatum q. l. *à Cortice mundatæ, contundantur minutiſſimè,* poſtea ſ. a. ſub prælo exprimantur.

Oleum Aranearum *Mindereri* juxta *P. A. R.*

℞. Olei Nymphæ, Lumbricorum terr. aa. ℥vj. Hyperici ℥ij. Foliorum Rutæ, Florum Sambuci aa. recent. M. j. Aceti roſacei, Calendulæ aa. ℥iij. Aranearum craſſarum magnarum No. 45.

Decoquantur omnia ad humiditatis conſumtionem, poſtea exprimantur & colentur. In Oleo colato rurſus infundantur Aranearum craſſarum No. 25. *ac addatur* Camphoræ cum Spir. Roſarum dilutæ,

lutæ; ℥ß. *dehinc digerantur, & ad uſum reponatur Oleum.*

Commendatur Oleum hoc ad evocandum venenum in febribus malignis petechialibus, regioni cordis & arteriarum inungendo.

Oleum Capparum *P. A. R.*

℞. Corticum Radic. Capparum ℥j. Tamariſci, Flor. Tamariſci, Sem. agni caſti, Ceterach, Cyperi, aa. ʒj. Rutæ, ʒj. *trita & cum aceto irrigata cum* Oleo olivarum ℔j. *coquantur ad humiditatis aqueæ conſumptionem, poſtea colentur & exprimantur.*

Obſtructionibus Lienis, hujuſque tumoribus duris & ſcirrhoſis mederi dicitur.

Oleum Carminativum *Zwelff.*

℞. Olei Olivarum recentis ℔ij. *huic immergantur ſequentia craſſiuſculè inciſa & contuſa; utpote* Herb. recent. Anethi cum ſummitatibus, Roriſmarini, Menthæ criſpæ, Pulegii floreſcentis aa. ℥iiß. Flor. Chamomillæ rec. ℥iiij. Cortic. Arant. rec. & extim. aa. ℥iß. Bacc. lauri recent. Juniperi virid. aa. ℥j. Sem. Carvi, Coriandri, Aniſi aa. ʒvj. Opii Thebaici ʒij. *Stent in infuſione per diem, poſtea unâ atque alterâ ebullitione, in alembico vitreo capitello ſuo munito facta, ut id quod ebulliendo tranſit reaffundi queat, colentur adhuc parum calide, & ſpecies exprimantur fortiter. Tum* Oleo pauliſper calido *adde* Camphoræ ʒvj. Olei ſtill. Carvi, Fœniculi aa. ʒiij. *Ac mixtum ſervetur ceu Carminativum & Anodynum egregium, tam interni quam externi uſus.*

Oleum

Oleum de Caſtoreo ſimplex *Ph. Hagiens.*

℞. Caſtorei pinguis & mollis à pelliculis mundati ℥j. Olei Olivarum maturi veteris ℔ j. Vini albi generoſi ℥ iij. *Bulliant in diplomate ad conſumptionem vini, dein reponantur ad uſum non colata.*

Oleum de Caſtoreo juxta *Ph. A. Ren.*

℞. Caſtorei, Styracis Calamit. Galbani, Euphorbii, Caſſii ligneæ veræ, Croci, Opoponacis, Cubebarum, Spicæ Nardi Indicæ, Coſti ãã. ʒij. Cyperi, Scœnanti, Piperis longi, nigri, Sabinæ, Pyrethri ãã. ʒiiß. Olei ℔ iij. *Omnia calore arenæ digerantur conjunctim in vaſe, poſtea colentur.*

Oleum de Caſtoreo *Ph. Nor.*

℞. Caſtorei, Styracis Calamitæ, Caſſiæ lign. veræ, Croci, Cubebarum, Spicæ Nardi Indicæ, Coſti, Cyperi, Schœnanthi, Piperis longi, nigri, Sabinæ, Pyrethri ãã. ʒiiß. Olei ℔iij. Vini odoriferi ℔ß. *Omnia in pulverem redacta coquantur ad conſumptionem Vini in duplici vaſe, poſtea Oleum colatum uſui aſſervetur.*

Oleum de Caſtoreo *Zvvelff.*

℞. Olei puri & recentis Olivarum ℔ ij. *eique immergantur ſequentia inciſa & contuſa, videlicet*, Caſtorei pinguis recentis ℥j. Radic. Pyretri ℥ß. Herb. recent. Roriſmarini, Sabinæ,

Salviæ, aa. ʒiß. Cubebarum, Piperis longi aa. ʒvj Caryophyll. ʒß. Croci opt. ʒij. Styracis Calamitæ ℥j. Opoponacis, Galbani aa. ℥iß *Factâ maceratione die circiter unâ; addita Vini albi* ℥j. aut ij. *Fiat una atq; altera ebullitio in alembico vitreo ſuo capitello munito, ut id quod ebulliendo tranſit, reaffundi queat Oleo, tum omnibus pauliſper refrigeratis coletur Oleum, & humiditas remanens per decantationem ſeparetur, Oleo verò addatur* Olei Lavendulæ deſtillati ʒiß. *ac ſervetur uſui.*

Commendantur Olea hæc non absque effectu, ad omnes nervorum & cerebri affectus vulgò frigidos dictos, paralyſin, convulſiones, tremores, &c. externe infricata.

Oleum Cephalicum *Zwelff.*

℞. Olei ex Styrace cum Oleo Majoranæ fact. ℥j. Olei ſuccini albi ʒiß. ſtill. Coriandri, Lavendulæ, Majoranæ, Rorismarini, Salviæ, Nuc. Moſchatæ, aa. ʒj. *Miſce pro uſu.*

Capitis vertici, Nuchæ, Spinæ dorſi &c. inunctum, roborat cerebrum & nervos, hinc membris paralyticis, contractis, item doloribus colicis ſolatio eſt.

Oleum Circulatum *D. Fauſti.*

℞. Terebinth. ℔ij. Axung. Taxi, Vulpis aa. ℥iiij. Olei Laurini ℥iß. Ceræ ℥ij. Lumbricorum ℥iij. Spicæ, Maſtich. aa. ℥ß. Axung. humanæ ʒiß. Spir. Vini ℔ij. *Mixta circulentur, poſtea Oleum ſeparetur à Spiritu & ſervetur.*

Eſt

Eſt inſigne anti-paralyticum & anti-colicum.

Oleum *Dia*-Colocynthidos *Ph. A. Ren.*

℞. Olei Abſinthii, Rutæ, aa. ℥j. Fellis Bubuli, agnini aa. ʒß. Pulpæ colocynthidos, Hellebori nigri aa. ʒij. *Coquantur ad humiditatis aquoſæ conſumptionem & colentur.*

Oleum hoc umbilico vel inferiori ventri illitum, obſtructam alvum laxat, & vermes necat.

Oleum Crocinum *Ph. Amſtel. & Hagiens.*

℞. Croci Anglici, Cardamomi, Radic. Acori aa. ℥j. Myrrhæ el. ʒß. *Macerentur omnia per ſex dies in Aceto acerrimo, tum addita Olei Olivarum maturi* ℔iß. *Coquantur lento igne ad conſumptionem Aceti, dehinc Oleum colatum ſervetur ad uſum.*

Oleum Cydoniorum *Ph. A. R.*

℞. Cydoniorum non excorticatorum ℔ij. Olei Olivarum ℔iij. *Poſt factam macerationem fiat coctio ad humidi aquei exhalationem, hinc colatura & expreſſio.*

Ad ventriculi imbecillitatem & vomitum, nec non diarrhœas, dyſenterias &c. conducere prædicatur, externe illitum. Item ſpinæ dorſi & thoraci illitum, ſudores immodicos cohibere dicitur.

Oleum Formicarum *Ph. A. R.*

℞. Formicarum ℥ij. Olei ℔ß. *Macerentur calore æſtivo ad Solem, vel calore alio, diebus* 40. *poſtea Oleum colatum reponatur.*

Commendatur ad Venerem concitandam & imprægnationem promovendam, ſi partes generationi dicatæ eo inunguntur.

Oleum Galbanetum Paracelſi.

„ Fit *Galbani* ℔ß. in cucurbita ſatis am-
„ pla affundendo *Spir. Terebinth.* ℔j. in loco
„ calido per octiduum digerendo, deinde ex
„ cucurbita non minus alta per alembicum de-
„ ſtillando ad ſiccitatem. Hoc Balſamo omnia
„ membra Paralytica inungi debent.

Oleum Galbanetum.
mihi uſuale.

℞. *Galbani electi* ℔ß. *Gummi Ammon. Tacamahac. Myrrhæ, Maſtich. Storac. Calamit, Benzoi Ladani, Olibani, Storac. liquid. Nuc. Moſch.* aa. ℥ß. ♂ ſive *Spir. Terebinth.* ℔ij. ♂ *Lauri* ℥ij. *Succini Spicæ* aa. ℥j. mixta deſtillentur per retortam; & oleum protectum ſervetur in Contracturis; arthritide &c. inſignis uſus & effectus externè adhibitum.

Oleum Hyoſciami expreſſum
juxtà *P. A. R.*

Fit *Semina Hyoſciami contundendo*, dehinc *in ſartagine aliquandiu torrefaciendo*, poſtea exprimendo.

Oleum Hyperici *P. A. R.*

℞. Florum Hyperici ad maturitatem ſeminis ferè accedentium & contuſorum ℔iij. Croci ℈iij. Olei clari ℔ij. *poſt factam trium dierum macerationem bulliant ad humiditatis aqueæ conſumptionem, poſtea exprimantur, & expreſſum commiſceatur cum* Terebinthinæ claræ ℔j.

Oleum Hyperici *Ph. Nor.*

℞. Florum ſive ſummitatum Hyperici matur. ℔j. Olei veteris clari ℔ij. Vini odoriferi ℔j. *macerata tribus diebus ac noctibus, bulliant in duplici vaſe, obturato vaſis orificio, ad conſumptionem Vini, poſtea exprimantur,* & recentium Florum atque Vini pondus addatur, *iterum macerentur, coquantur, & exprimantur. Poſtmodum etiam tertia vice* recentes Hyperici flores ac Vinum adjiciantur, cum Terebinthinæ claræ ℔j. & Croci ℈iiij. *Coquantur in duplici vaſe ad Vini conſumptionem usq; poſtea exprimantur, & à ſedimento purgatum Oleum reponatur.*

Oleum hoc egregium prædicatur anodynum articulorum doloribus ſalubre remedium, nervorum puncturis dicatum, imo illitu ac fotu convulſiones prohibens, ac vulnera conglutinans.

Oleum Hyperici compoſitum *Göleri*, ſive Balſamum Magicum *Pfortzheimenſium.*

℞. *Olei Hyperici* opt. ℔j. *Vini generoſi* ſextarios tres, *Olei Terebinth. lumbricorum* aa. ℥ij. *Ol. Ceræ* ℥j. *Pingued. human. deſtillatæ, Olei*

medullæ hominis vel *cervi deſtill.* aa. ℥iij. *Theriacæ Andr. Mithridatii* aa. ʒj. *Viſci quercini, tiliæ, Coryli.* aa. M. j. *Foliorum Perſic. Rutæ murar. Pyrolæ*, aa. M. iij. *Florum antirrhini* M. viij. *Hyperici* M. vj. *Verbaſci* M. ij. *Beton. Cent. min. Prunellæ, Conſolidæ aur. ptarmicæ Auſtr. Chelidon.* aa. M. j. *Semin. Antirrhini* ℥ß. *Hyperici* ℥iß. *Radic. Dracunculi maculati, Ariſtoloch. rot. Symphyt.* aa. M. ß. *Scrophulariæ, Fabariæ* aa. M. j. Coquantur omnia in diplomate vaſe optimè clauſo ad conſumptionem Vini, dehinc exprimantur fortiter & imponantur *Croci Mart. Mumiæ, Maſtichis, Thuris, Myrrhæ* aa. ℥ij. Coquantur leniter, & ut circulentur ponantur ad ſolem, hyeme vero ad fornacem; ac paratum erit Oleum Hyperici compoſitum.

„ Hoc ſi velis, ut mereatur nomen Balſa-
„ mi Magici Pfortzheimenſium, adde Specie-
„ bus ſupra dictis *Olei Philoſophorum* ℥ij. *Herb.*
„ *Antyrrhini* omnium ſpecierum, item *Herb.*
„ *polytrich, Menthæ criſpæ, ſcabioſæ* aa. M. iij.
„ *Flor. auriculæ muris.* M. j. *Pomorum Momor-*
„ *dicæ* M. iij. *Baccarum Herbæ Paridis* ℥iß.
„ & ut dictum, coquendo ac circulando pro-
„ cedatur, ſic inde emerget dictum Balſamum
„ Magicum de quo vide *Cl.* MERCKLINI
„ *Syllogen incantation.* p. 254.

Balſamum hoc adeò decantatum eſt, ut omnibus aliis anti Magicis remediis palmam reddat dubiam, hinc Medici Würtenbergenſes *id in omnibus Morbis Magicis, vel ſaltem abſtruſioribus, ubi aliquid Magici ſubeſſe ſuſpicatur, præſcribere ſolent, imo credula plebs ad id ceu*

ſacram

ſacram anchoram confugere ſolet. Uſus vero & internus eſt & externus. Internè propinatur *ad guttulas* 20. 30. *in jure Carnis, Vino &c.* Externè verò *calidè parti affectæ, naribus, nuchæ, & temporibus illinitur.* Præter vires verò ad Incantationes commendatas, item doloribus Arthriticis & Colicis, nephriticisque admodum conducere, ac vermes necare, expertum eſt.

Oleum Hypnoticum *Zvvelff.*

℞. Olei Nymphææ n. modo facti ℥iij. Sem. papav. expreſſi ℥iß. hyoſciami expreſſi ℥ß. *Mixtis his Oleis immergantur ſequentia inciſa & contuſa, utpotè* Croci Auſtr. ʒij. Majoranæ rec. ʒiß. Laudani opt. ʒij. Opii Thebaici ʒiß. Vini albi boni ℥j. *factâ brevi maceratione fiat una vel altera ebullitio in alembico, Capitello ſuo munito, ut ea quæ tranſit humiditas reaffundi queat; Cum omnia refrixerunt fiat colatura cum forti expreſſione, à qua per reſidentiam ſeparetur omnis aquea humiditas,* Oleo vero addatur Olei Nucis Moſchatæ expreſſi ℥ß. ligni Rhodii ſtill. ʒiß. *ac ad uſum reponatur*, fronti, temporibus ac naribus illinendum, ad ſomnum conciliandum, ventri vero ad dolores colicos, item dyſentericos &c. demulcendos.

Oleum Liliorum alborum ſimplex juxta *P. A. R.*

℞. Fit Flores Liliorum alborum, abjecto quod croceum eſt, cum Olei aa. *macerando, hinc per dies octo inſolando, poſtea coquendo & exprimendo.*

Oleum Linelæon Rutaceum *juxta Ph. A. Ren.*

℞. Fit ex foliis Rutæ recentibus & Oleo Seminis Lini expreſſo, aa. p. æq. *coquendo, poſtea exprimendo.*

Optimè conducit in Enematibus, ubi flatus diſcutiendi ſunt.

Oleum Lumbricorum Terreſtr. ſimplex juxta *Ph. A. Ren.*

℞. *Fit* Lumbricorum Terreſtrium ℔ß. *cum* Vino *abluendo, deinde* Olei Roſati ℔ij. *immittendo, poſtea ad humidi aquei conſumptionem coquendo.*

Hoc Oleum anodynum eſt, & nervinum, unde ejus fotu Nervi recreantur.

Oleum Lumbricorum compoſitum *Ph. A. Ren.*

℞. Olei Lumbricorum ſimpl. ℥iij. Florum Hyperici ʒij Rorismarini ſtillatitii ℈j. *Miſtum ſervetur ad uſum.*

Hoc, ſimplici Lumbricorum Oleo efficacius exiſtit.

Oleum Mandragoræ *Ph. A. R.*

℞ Corticum Radic. Mandragoræ ℔j. Capit. Papav. nigri ℥vj. *Contuſa coquantur in ſ. q. aquæ, Decocto colato addantur* ſuccorum hyoſciamii albi ℥ij. Cicutæ tener. ℥j. Olei Violarum ℔ij. Opii, Styracis calamitæ aa. ℥ß. *Succi cum Oleo coquantur ad humiditatis aqueæ conſumptionem, tum colentur, addendo tandem ſtyracem & opium.*

Com-

Commendatur ad inflammationes extinguendas, dolores capitis demulcendos, ac ſomnum conciliandum, fronti, temporibus ac naribus illinendo.

Oleum Maſtichinum *juxta Ph. A. Renov.*

℞. Olei Roſati ℔ j. in qua diſſolve Maſtichis ℥iij. *Et fiat Colatura.*

Oleum Maſtichinum *juxta Ph. Nor.*

℞. Maſtichis ℥iij. Olei Roſacei ℔j. Vini generoſi ℥iiij. *Coquantur in vaſe duplici ad lentum ignem, donec vinum fuit abſumptum.*

ZWELFFERUS loco Olei Roſati, Oleum Majoranæ rite paratum ſubſtituit, & modo jam indigitato procedit.

Quoad vires Olea hæc externè applicata ventriculi laxitati ſubveniunt, ac in diarrhœis & dyſenteriis ſalutarem ſæpè præſtant operam.

Oleum Momordicæ.

Fit *Fructus ſive Poma Momordicæ* matura, exemptis granis *in Oleo Hyperici macerando*, & diu inſolando, ut Oleum quaſi glutinoſum & craſſum evadat, ac fructus in Oleo quaſi putreſcant; *Expreſſio Olei fit anno inſequente, ubi rejectis pomis expreſſis novi infunduntur pomi, & inſolatio reiteratur*, ſic inde emergit Oleum vulnerarium, & ad hæmorrhoidum dolores, ac Papillarum fiſſuras præſtantiſſimum.

Oleum Mucaginum *Ph. Amſtel. Hag. & Ultraject.*

℞. *Radicum alth. recent. contuſ.* ℔ß. *Scillæ recentis contuſæ* ℥iß. *Seminis Lini, Fœnugræci* aa. ℥ij in ſ. q. *Aquæ pluviæ* maceratæ coquantur leniter, donec craſſam & viſcoſam mucilaginem reddant, cujus colatæ & expreſſæ ℔ij. adde *Olei Anethini, Chamæmelini, Liliorum alb.* aa. ℥xvj. & ulterius coquantur ad humidi aquei conſumptionem, ſæpius ne adurantur, agitando.

Oleum Myrtillorum *Ph. A. R.*

℞. Olei Olivarum ℔iij. Baccarum Myrtill. ℔j. *Myrtilli contundantur, & ſi exſiccati fuerint, Vino aſpergantur, poſtea cum Oleo ad humiditatis aqueæ exhalationem coquantur & colentur.*

PH. NORICA Infuſionem trinam commendat, poſteaquam coctionem inſtituit.

Et ſi loco Baccarum Myrtillorum ſumuntur Folia Myrti, fit inde Oleum Myrtinum.

Commendatur verò Oleum Myrtillorum ad illos affectus, qui adſtrictione indigent.

Oleum Nardinum ſimplex *P. A. R.*

Fit Spicæ Nardi aromaticæ ℥iij. cum Olei Seſamini ℔iß. *infundendo, & poſt factam digeſtionem colando.*

Oleum Nardinum compoſitum *Ph. Nor.*

℞. Spicæ Nardi Indicæ ℥iij. Majoranæ ℥ij. Heleni, Macis, Calami aromat. Fol. Lauri, Cyperi,

Schœ-

Schœnanthi, Cardamomi aa. ℥iß. *contundantur omnia mediocriter & affundantur* Vini odorati ℥vij. Olei com̃unis ℔vj. *macerentur per* 14. *dies tunc in diplomate decoquantur. ſ. a.*

Olea hæc, præcipuè præ ſimplici Compoſitum, ventriculum roborat, & nervorum affectus frigidos ſanat, ac paralyticis & tremulis membris egregiè conducit.

Oleum Nervinum *Zvvelff.*

℞. Olei Olivarum recentis non rancidi ℔iij. *cui ſucceſſu temporis inciſa & contuſa ſequentia immergantur, videlicet*, Gemmarum Populi arboris recent. ℥vj. Summitat. Abietis vel laricis arboris, iij. vel iiij. Herb. recent. Calaminthæ montanæ, Majoranæ, Meliſſæ, Ivæ artheticæ, Origani, Salviæ min. Thymi, Fl. rec. Chamomillæ, Lavendulæ, Spicæ aa. ℥ij. Bacc. Lauri Juniperi virid. aa. ℥iiſ. *Macerentur unâ aut altera ſeptimana, donec omnia collecta & immerſa ſunt, poſtea parum ebullians in alembico vitreo, capitello ſuo munito, ut quæ prodit humiditas reaffundi queat, Tum fiat Colutura & fortis expreſſio. Oleo verò expreſſo adde* Lumbricorum Terreſtr. vivorum & lotorum ℥viij. *& factâ adhuc unica ebullitione in alembico capitello ſuo munito, denuo fiat colatura, & Oleo colato ſuperaddantur* Olei ſtill. Majoranæ Salviæ, aa. ʒij. *& fiet Oleum Nervinum præſtantiſſimum.*

Oleum Nucis Moſchatæ expresſum juxta *P. A. R.*

℞. *Fit Nuces Moſchatas radula attritas*, aut con-

concisas, & diligenter contuſas, *Aquæ calidæ vapore irrigando*, & *poſtmodum* dum adhuc calent, *Oleum exprimendo.*

Oleum Otalgicum *Myns.*

℞. Radicum Hellebori nigri ℥ß. pulpæ Colocynth. ʒiij. Fol. ſen. el. Lauri aa. ʒij. Millepedum vivorum, Caryophyllorum, Aliptæ Moſchatæ, aa. ʒiß. Herb. Roriſmarini, Majoranæ, Sabinæ, aa. M. ß, *Coquantur* in Vino *ac colentur. Tunc colaturæ* ℥iij. *addantur Olei* amygd. amar. ℥ij. Bacc. juniperi, Petræ aa. ℥ß. Formicarum ʒiß. & *denuo coquantur ad conſumtionem humiditatis, & Oleum ſervetur ad uſum.*

Conducit verò auditus difficultati, & tollit tinnitum, auribus inſtillatum, vel cum goſſipio applicatum.

Oleum Ranarum *Ph. A. R.*

℞. Ranarum fluviatilium ℔ß. Olei Seſamini ℔iß. *Coquantur ad Ranarum diſſolutionem usq;, poſtea colentur.*

Oleum Reſolutivum *Ph. A. R.*

℞. Radic. Cucumeris aſinini, Bryoniæ, Altheæ aa. ℔iij Olei communis ℔x. *Macerentur aliquandiu, poſteà ſ. a. coquantur & exprimantur.*

Oleum hoc frigidos ac contumaces dolores mitigat, reſolvit, digerit, & emollit, ac altè penetrat.

Oleum Rhabarbarinum *D. Fauſii* PP. *Heidelberg.*

℞. *Amygdalarum dulc.* ℔ij. *Rhabarbari electi & pulv.*

pulv. ℥iiij. Contuſa & mixta, & vitro indita, imponantur aquæ moderatè calidæ per horam. Poſtea ordinario more exprimantur.

Oleum Roſatum juxta *Ph. A. R.*

℞. Olei communis, Roſarum Damaſcenar. *nondum penitus apertarum & contuſarum* aa. ℔iiij. *Macerentur & inſolentur per dies octo, poſtea colentur & exprimantur.*

Nonnulli tres inſtituunt infuſiones, ad ſingulam infuſionem ℥xvj. Roſarum recipientes, in ultima verò infuſione Roſas relinquentes.

Inflammationibus mitigandis à veteribus " *vulgò commendari ſolebat Oleum hoc, ſed cum* " *Olea talia unctuoſa poros obſtipare jam ſatis ex-* " *pertum ſit; hinc non niſi inexpertis amplius in* " *uſu eſſe ſolet:* Dolentibus tamen hæmorrhoidi- " bus aliquando non abſque commodo illiniri " ſolet. "

Oleum Rutæ *P. A. R.*

Fieri ſolet modo, de Oleo Abrotani docto.

Oleum Scorpionum ſimplex juxta *Ph. A. Ren.*

℞. Scorpionum No. xxx. cum Olei Amygdal. amar. ℔ij. *Infundendo, ac loco calido per tempus macerando, tandem vero colando.*

Ad Scorpionum ictus in ſpecie, antidotum " *eſt Italis, Nos eò potiſſimum utimur ad dolores* " *nephriticos, vel à calculo dependentes, demul-* " *cendos, lumbis, pubi, vel perinæo id illinendo.* "

Oleum Scorpionum compoſitum *Ph. A. Renov.*

℞. Ariſtolochiæ rotundæ veræ, Gentianæ, Cyperi, Cortic. Radic. Capparum aa. ℥j. Olei Amygd. amarorum ℔iß. *Contuſæ Radices macerentur in Oleo ad Solem fervidum vel alio calore, deinde coquantur aliquantulum, injectis tandem Scorpionibus* No. xx. *Poſtea colatum Oleum reponatur.*

Oleum Scorpionum compoſitum *Ph. Nor.*

℞. Olei Hypericonis ternâ infuſione florum & comarum facti ℔iß Scordii recent. M. ij. Rutæ, M. ß. Cortic. Citri, Styracis aa. ʒvj. Rhabarbari, Myrrhæ, Aloes Hepat. aa. ʒiij. Spicæ Ind. ʒij. Croci ʒj. Theriacæ, Mithridatii aa. ℥j. Scorpionum vivorum No. 100. *Infundantur omnia in prædicto Oleo, macerenturq; in balneo calente, per triduum, & ſic repoſita ſerventur ad uſum.*

Oleum Scorpionum Magnum *Ph. A. Ren.*

℞. Olei Olivarum ℔iij. ſummitat. Hyperici M. x. Scordii M. iß. Calaminthæ, Card. bened. aa. M. j. *Herbæ contuſæ & in Oleo maceratæ coquantur ad humiditatis Aqueæ exhalationem, in colatura infundantur* Radic. Zedoariæ, Dictamni albi, Gentianæ, Ariſtoloch: rot. aa. ʒiij. Bacc. junip. ℥ß. Cinamomi ʒvj. Schœnanthi, Croci aa. ʒj. Styracis, Benzoi, Myrrhæ, Theriacæ, Mithridati aa. ℥ß. Scor-

pionum

plonum vivorum No. 300. *Macerentur per triduum in Balneo vaſe bene tecto, poſtea colentur & exprimantur.*

Uſus horum Oleorum externus potiſſimum eſt, in Peſte, Febribus malignis &c. regioni cordis, pulſibus, temporibus &c. inungendo.

Oleum Slotani ex *Hildano.*

℞. Olei Olivarum ℔vj. Catulorum juniorum No. ij. Ranarum vivent. No. xij. Lumbricorum terreſtr. lotorum M. iiij. ▽æ juniperi absque Vino deſt. ℔iij. *Coquantur omnia leni igne, donec caro catulorum ab oſſibus ſeparatur, & omnis humiditas ferè conſumta eſt. Tum colato Oleo adde* Axungiæ Humanæ, Olei ſcorpion. amygd. dulc. Muris alpini aa. ℔ß. miſtis & *olla capaci immiſſis adde* Gemmarum populi nigri recent. ℔iij. Florum primulæ veris, Tuſſilaginis, Betonicæ, Geniſtæ Hiſpan. Chamomill. Romanæ, Violarum, Liliorum Convall. Lavendulæ, Sambuci, Anethi, Salviæ, Cheiri, Rutæ, Serpilli, Anthos, Cent. min. Veronicæ, Origani, Tanaceti, Liguſtri Agrimon. pulegii, Meliloti, Verbaſci, Abſinthii vulg. Roſarum rubr. aa. M. j. Hypericonis nondum penitus apert. ℔iiij. *Flores omnes ab herbis ſeparati, Oleo immittantur, aliàs virideſcet Oleum, quod alias rubicundum eſſe debet ex floribus Hyperici.* Flores prout per æſtatem florent, ſucceſſivè Oleo immittuntur, vaſe interea clauſo, donec omnia probè infuſa ſteterunt; tandem decantetur Oleum & ſervetur.

Oleum

Oleum Spermatis Ranarum
juxta *Ph. Nor.*

Fit Olei communis q. l. cum dimidio pondere ſpermatis ranarum tamdiu coquendo, donec ſtridere deſinit.

Oleum Stomachicum *Cratonis*
juxta *P. A. R.*

℞. Olei Abſinthii ℔ j. ſummitat. Abſinthii M. j. Caryophyllorum, Santali Cytrini aa. ʒij. Roſarum rubr. macis aa. ʒß. Maſtichis ʒiiß. *Macerentur aliquandiu in vaſe optimè clauſo, & poſt lenem ebullitionem colentur.*

Oleum Stomachale Florentinum
Ph. A. R.

℞. Maſtichis ℥vj. Nucis Moſchatæ, Caryophyllorum aa. ℥iiij. Schœnathos, Macis aa. ℥j. Ligni Aloes ℥v. Olei Maſtichini ℔ij. *Coquantur vaſe benè cooperto, & colentur.*

PH. NORICA in hâc compoſitione ſolum lignum Aloes omittit.

Oleum Stomachicum
Zvvelff.

℞. Olei Abſinthii *trina infuſione & maceratione parati* ℔j. Maſtichis elect. ʒj. *Quibus leni calore ſolutis & mixtis adde* Olei Abſinthii deſtill. Caryophyllorum, Ligni Rhodii aa. ℥ß. Roſarum veri ℈ß. *vel ejus loco* Olei Nucis Moſchatæ, Macis aa. ℈j. vel ij. *Miſtum ſervetur uſui.*

Olea hæc Ventriculo roborando & cale-

faci-

faciendo, flatibusque diuscutiendis externè ſaltem illita, inſerviunt.

Oleum Styracis juxta *P. A. V.*

Fieri ſolet Styracis ℥iiii. cum Olei communis ℔j. *In duplici vaſe coquendo, poſtea colando.*

Oleum Terebinthinæ compoſitum *le Mort.*

℞. Terebinth. lucidæ ℔ij. Balſ. Copaivæ ℔ß. Nuc. Moſchatæ ℥ij. Cort. Citri extim. Iridis Flor. aa. ℥iiij. Benzoes ℥iij. Balſ. Peruviani ℥iß. Spir. Vini opt. in quo Moſchi & Zibethi aa. gr. ij. ſoluta fuerint ℥iiij. *Deſtillentur leni igne, & Oleum clarum excipiatur ſeorſim, quod inſignis eſt uſus in Gonorrhæa & Calculo. Deinde igne pauliſper aucto prodit & flavum, quod pro lubitu ſeorſim aſſervandum.*

Oleum è *V*itellis Ovorum expreſſum juxta *Ph. A. R.*

℞. Ova recentia No. 100. *Coquito donec penitus indurentur, poſtea exime vitellos, & comminutos in ſartagine aſſa, donec rufeſcant, & pinguedinem quandam emittant:* Tum adhuc ferventes & forti ſacco incluſos exprime.

Hoc Oleum Cicatrices præcipuè ab ambuſtione relictas emendat vel delet, fiſſuras manuum, pedum & ani ſanat &c.

Oleum Vulnerarium *Mindereri* juxta *Ph. A. R.*

℞. Terebinth. Venet. ℥iß. Gummi Elemi quan-

tum in ea ſolvi poteſt, Olei Hyperici ℥j. Olei Ceræ deſt. ℈ij. *Miſce.*

In Vulneribus recentibus ſi eo lintea madidâ applicantur, ſingulare prædicatur remedium.

Oleum Vulpinum juxta *Ph. Nor.*

℞. Vulpem mediæ ætatis, *detractâ pelle, & exemptis interaneis integram*, Aquæ fontanæ ℔iij. Olei veteris clari ℔iiij. Salis ℥iij. *Coquantur & inter coquendum adjiciantur* Anethi, Thymi ãa. ℔i. *boni ponderis, coquantur, donec caro ab oſſibus ſecedit, & aqua abſumitur, deinde coletur Oleum & percolatum ad uſum ſervetur.*

Commendatur præcipuè ad nervoſi generis affectus, vulgò frigidos dictos, quos potentiſſimè diſcutere prædicatur.

Orvietanum Electuarium

Vide

Electuarium *A*ntidotale Orvietanum.

Oxymel ſimplex *Galeni & Meſuæ juxta Ph. A. Ren.*

℞. Mellis deſpumati & ad conſiſtentiam craſſam debitè cocti ℔ii. Aceti acerrimi ℥x. *Miſce.*

ZWELFFERUS Acetum, Roſis vel Floribus Tunicæ imbuere vel imprægnare, poſtea Melli addere jubet.

Oxymel

Oxymel Scylliticum *Meſuæ Ph. A.R.*

℞. Mellis deſpumati ℔iii. Aceti Scyllitici ℔ii.

Coquantur lento igne ad perfectam conſiſtentiam. Mel hoc ſive ſimplex, ſive ſcilliticum, ad humores craſſos in pectore attenuandos, & excitata tuſſi expectorandos, unde conducit aſthmate humorali affectis, ubi lympha incraſſata & viſcida reddita, ad excretionem ſtimulanda eſt. Eaſdem Vires præſtat ſequens:

Oxymel Scylliticum compoſitum *Diſpens Brandenb.*

℞. *Cardamomi minoris, Hyſſopi ſicci, Leviſtici, Origani, Stœchados, Thymi* aa. ℥v. *Paſſularum exacinat.* ℥ii. Coquantur in *Aquæ Hyſſopi* ℔ii. ad medietatis conſumt. Tum colaturæ adde *aceti ſcyllitici* ℔iß. *Succi Bryoniæ* ℥v. *Mellis deſpumati* ℔iiß. bulliant ac deſpumentur, & ad juſtam conſiſtentiam decoquantur.

Oxyſaccharum Scylliticum *Ph. Nor.*

℞. *Aceti Scyllitici* per infuſionem parati, *Sacchari fini* aa. & lento calore decoquantur ad Syrupi conſiſtentiam.

Oxyſaccharum ſimplex *Zwelff.*

℞. *Succi Granatorum acidorum* recenter expreſſi ℔ß. *Aceti Vini Roſati vel Violati* ℥viii. *Sacchari albiß.* Canar. ℔iſs. Coquantur in vaſe terreo ad conſiſtentiam Syrupi, cui pro gratia adde

Eſſentiæ Citri Saccharinæ ex recent. corticibus paratæ ℥iſs. ac fiat Oxyſaccharum.

Conducit ad Sitim ſedandam julepis admixtum, recreat Spiritus & humores ad diſſolutionem pronos.

P.

Panacea Anwaldina *Cl. B. Volckameri.*

℞. Cinnabaris Nativæ pulch. præp. Mercurii dulcis aa. ℥ſs. Magiſterii Corallorum, Margaritarum aa. ʒii. Croci ℈j. *Miſta ſerventur.*

Prædicatur ſpecificum ad reſolvendam lympham lentam viſcidam nerveam, unde in Epilepſia, Vertigine & aliis nervorum affectibus, egregiam operam præſtare creditur. Doſi gr. v. ad ℈j. *&c.*

Panis Martius.

℞. Amygdalorum dulc. contus. ℔ſs. Sacchari tenuiſſime pulv. ℔j. *Cum Aqua Roſarum contundantur in Paſtam.*

Paſſulæ Laxativæ *P. A. R.*

℞. Fol. Sen. Alexandr. ℥iiij. Cinamomi el. Zingib. aa. ℈iij. 🜄 Endiv. ℔iiß. *Horis octo infuſa ebulliant, poſtea exprimantur leniter; tum huic Decocto addatur* Sacchari albi ℥iiij. Paſſularum minorum mundat. ℔j. *atque poſt debitam coctionem reponantur.*

Si loco Aquæ Endiviæ additur Mucharum Roſarum, efficaciores quidem ſed minus gratæ evadunt. Eundem in modum & Pruna Laxativa & Zibebæ confici ſolent.

Paſſulæ

Paſſulæ Laxativæ *Diſp. Brandenb.*

℞. *Aquæ Endiviæ* ℔iiß. in qua macerentur *Fol. Senæ Or.* ſine ſt. craſſe contuſorum ℥iiij. *Cinamomi el. Zingib. albi* aa. ʒiß. maceratione horis octo factâ, ebulliant, & cum expreſſione aliquali colentur, Colaturæ addantur *Paſſularum major. exacin.* ℔j. *Sacchari albi* ℥iiij. atque poſt unam alteramve ebullitionem aſſerventur.

Paſſulæ Laxantes *Ph. Amſtel.*

℞. Fol. Sen. el. ℥iiiiß. Semin. Fœnic. ℥ß. *Macerentur per noctem in ſ. q. infuſionis* Roſarum Pallidarum multiplicis, *loco calido, mane ebulliant leviter*; *Colaturæ verò expreſſæ* ℥viij. *adde* Paſſularum Corinth. mundat ℔ß. Sacchari albi clarificati ℥viiij. *ac per coctionem debitam aſſerventur Paſſulæ.*

Paſſulæ Purgantes *Zwelff.*

℞. Sacchari albiſſimi ℥vj. *in aqua ſimpl.* ℥viij. *Soluto adde* Paſſularum min. *probe mundat.* ℥vj. *& coquantur junctim ad ſatis craſſam* Sacchari *conſiſtentiam, & dum ab igne removeri debent, ſuperinfunde* Magiſterii Jalappæ, Scammonii aa. ʒiiß. in Spiritus Vini rectificatiſſimi ℥ij. vel iij. ſoluta, *& ſtatim ab igne removeantur*, ſic Spiritus Vini exhalat, & Magiſteria paſſulis permixta relinquit, quæ addita tandem Elæoſachari Aniſi ℥j. aromatiſanda ſunt.

Hæc ZWELFFERI methodus *Medicis Noricis placuit, ut ſuis in Pharmacopœis*, ita proſtare

eis libuerit. Sumunt verò ad Paſſul. min. mundat. ℥iiii. Magiſt. Jalappæ & Scammonii aa. ℥i. *& ſ. a. conficiunt.*

Paſſulæ Purgantes ſiccæ *Zwelff.*

℞. Paſſularum probè purgatarum ℔iß. *macerentur uno aut altero die in* Aquæ Roſarum fragr. vel Cinamomi ℥iiii. *circiter, ut Aquam omnem abſorbeant, hinc ſæpius commovendæ ſunt; Poſtquam verò leni calore pauliſper ſiccatæ fuerunt, ſequenti conſpergantur pulvere, nimirum* Diagryd. Sulfur. Amygd. dulc. probè ſubacti ℥iß. Cremoris Tartari ℥vi. Sacchari roſati vel citrati ℥iii. *His mixtis pulveribus, conſperſæ Paſſulæ leniter, & ferè totaliter exſiccentur, uſuique aſſerventur.*

Doſis harum Paſſularum Laxantium vel Purgantium variat, pro ætatis differentia. Dantur vero à ℥ii. ad ℥ß. vel & ℥vi. robuſtioribus.

Paſta ad Stomachales placentulas *Zwelff.*

℞. Amygd. dulc. decorticat. ℥ii. Piſtac. decort. ℥iſs. *Contundantur omnia minutiſſimè ad pultis formam, affundendo paulatim portiunculam* Aquæ Roſarum fragrantiſs. vel Cinamomi. *Poſtea adde* Sacchari albi pulv. ℥viii. Cortic. Arant. Citri aa. condit. ℥i. Farinæ triticeæ ℥iii. Cinamomi acuti pulv. ʒvi. Caryophyll. Nuc. Moſchat. aa. ℥ſs. Piperis longi, Zingiberis aa. ℥iii. *Fiat Paſta ex qua formentur placentulæ parvæ ad lubitum, quæ in fornace vel ſartagine clauſa, moderato calore pinſantur.*

Paſtilli

Paſtilli Fumales *P. A. V.*

℞. Benzoi electi ℥iiſs. Styracis Calam. ʒx. Lign. Aloes ʒiii. Caryophyll. ʒvi. Cinamomi el. ʒiii. Ligni Rhodii ℥iſs. Sacchari albi ℥xiiii. *Cum infuſione* Tragacanthi cum Aqua Roſarum *facta fiant Paſtilli.*

Paſtilli pro Fumo communes *Diſpens. Brandenb.*

℞. *Cortic. Thymiamatis, Benzoi, Storacis Calamitæ, Olibani, Succini flavi* aa. ℥i. *Maſtich. Bacc. Junip. Ligni Aloes*, aa. ℥ſs. *Ligni Rhodii* ʒvi. *Flor. Lavend.* ʒii. *Styracis liquid.* ℥ii. *Sacchari albiſſ. Ceræ novæ fragr. Terebinth. claræ* aa. ℥i. *Carbonum Tiliæ* ℔iii. In pulverem redactis redigendis, excipiantur omnia *Mucilagine Tragacanthi*, aqua Roſarum fragr. factâ, ac fiat Maſſa, indeque Paſtilli.

Pilulæ de Agarico *Meſuæ Ph. A. Ren.*

℞. Agarici ℥iij. Iridis, Marrubii aa. ʒi. Turbith. ʒv. Specier. Hieræ picræ Galeni ʒiiij. Colocynthidos, Sarcocollæ aa. ℥ij. Myrrhæ ʒj. Sapæ q. ſ. *Ut fiat Maſſa.*

Pilulæ hæ Thoracis vitiis, atque Tuſſi antiquæ à craſſis & pituitoſis humoribus exortis, auxiliari creduntur.

Pilulæ Aggregativæ majores *Meſuæ* juxta *P. A. R.*

℞. Myrobalanorum Citrinarum, Rhabarbari aa. ℥iiij. Succorum inſpiſſatorum Agerati,

Abſinthii aa. ℥iij. Diagrydii ℥vj. Myrobalan. Chebularum Indarùm, Agarici, Colocynthidos, Polypodii aa. ℥ij. Turbith. Aloes aa. ℥vj. Maſtichis, Roſarum, Salis gemmæ, Epithymi, Aniſi, Zingiberis aa. ℥j. cum Syrupo Roſato ſolutivo. *Fiat Maſſa.*

Eandem deſcriptionem tradit, & uſualibus ſuis adnumerat. PH. NORICA.

Ad varios verò capitis, ventriculi, jecorisque morbos, nec non diuturnas febres, efficaces crediderunt has Pilulas, Anteceſſores noſtri.

Pilulæ Alephanginæ ſeu Aromaticæ *Meſuæ Ph. A. R.*

℞. Cinamomi, Cubebarum, Ligni Aloes, Calami Aromatici, Nucis Moſchatæ, Macis, Cardamomi, Caryophyllor. Radicum Aſari, Maſtiches, Schœnanthi, Spicæ Indicæ, Galangæ aa. ℥j. Abſinthii ſicci, Roſar. rubr. aa. ℥v. *Dimidia pars horum aromatum craſſiuſculè contuſa infundantur in aqua libris* iiij. *Coquantur lento igne ad mediæ partis conſumptionem, deinde exprimantur & colentur; In colatura diſſolvatur* Aloes Socotrinæ, cum aqua pluviali lotæ ſive depuratæ ℔j. *& ulteriori coctione ad debitam conſiſtentiam deducatur, ut cum reliqua aromatum parte ſubtiliſſ. trita, nec non pulveris* Myrrh., Maſtichis aa. ℥v. Croci ℥iij. *fiat Maſſa.*

Eadem ingredientia, ad pilulas has aromaticas conficiendas, ſervat PH. NORICA.

Ventriculum, cerebrum, & ſenſoria omnia ab humoribus craſſis mundificare, hinc ſtomachi robur augere, & cruditates tollere, apetitumque inſtaurare prædicantur.

Pilulæ

Pilulæ de Aloe Roſata vel Violata *Ph. A. R.*

℞. Aloes opt. quæ ſuccum Roſarum, vel Violarum tertia vice imbibit, atque reſiccata fuit ℥j. *Et ex ea cum Vino formentur Pilulæ pro lubitu.*

Pilulæ de Aloe Violata *Ph. Nor.*

℞. Aloes depuratæ ℔j. Muchari Violarum è floribus integris ℔iij, Reſinæ Scammon. ʒvj. Maſtichis ʒiij. *Fiat ſ. a. Maſſa è quâ formentur Pilulæ*, quæ loco Angelicarum optimè eſſe poſſunt, & Doſi ℈ß. ad ℈j. blandiſſimam evacuationem præſtant.

Pilulæ de Ammoniaco *Quercetani* juxta *P. A. R.*

℞. Balſami Aloëtici ʒiiij. Gummi Ammoniaci puri in aceto ſcillitico ſoluti ʒvj. Myrrhæ el. ʒß. Maſtich. Specier. diatrion Santalon aa. ʒiß. Croci, Salis fraxini, Abſinthii aa. ℈ij. cum ſyrupo de Stœchade, *fiat Maſſa, & hinc Pilulæ, quæ* ad incidendam lymphæ viſciditatem potius, quam educendam conducere poſſunt, unde & Cachexiæ & Febribus inveteratis ſubvenire creduntur.

Pilulæ Angelicæ *P. A. R.*

℞. Aloes Socotrinæ ℔j. *diſſolve eam in Succorum depuratorum* Cichorii, Endiviæ, Bugloſſi, Borrag. Lupulorum, Fumar. aa. ℥iiij. Roſarum Damaſcen. ℔j. *lento igne deducantur ad juſtam*

conſiſtentiam,ut cum ſequente pulvere v.g. Rhabarb. el. ℥j. Agarici troch. ℥ß. Cinamomi el. ʒij. *fiat Maſſa Pilularum.*

Præter blandiſſimam evacuationem etiam pravorum humorum correctionem præſtare dicuntur.

Pilulæ Arthriticæ *P. A. R.*

℞. Hermodactyl. Turbith, Agarici, aa. ʒij. Caſſiæ Lign. veræ, ſpicæ Indicæ, Xylobalſami, Carpobalſami, Galangæ, Caryophyſt. Macis, Aſæ fœtidæ, Zingib. Maſtichis, Sem. Fœniculi, Aniſi, Saxifragiæ Aſparagi, Ruſci Milii Solis, Roſarum, Salis gemmæ, aa. gr. xv. Diagrydii ℥ß. Aloes opt. ad pondus omnium id eſt ʒxiiiß. ſucci Fœniculi q. ſ. *ut Fiat Maſſa.*

Pilulæ Arthriticæ *Ph. Nor.*

℞. Pulv. Chamæpythios, Chamædr. veræ aa. ʒij. Centaur. min. Rad. Ariſtoloch. rot. Rhapont. veri, Gentianæ, Sem. hyperici, Cranii humani ſpagiricè præpti. aa. ʒiß. Radic. Cichor. Santali rubri aa ʒj. *Incorporentur cum ſ. q.* ſucci Chamæpythios, *addendo nonnihil* Terebint. Cypr. *ut pro meliori unione poſſint fieri Pilulæ.*

Pilulæ Arthriticæ ſive anti-Podagricæ *Herbipolenſes.*

℞. Radic. Ariſtoloch. long. ℥ß. rotundæ ʒij. Polipodii querc. ℥ß. Cranii humani præp. ʒij. cum Gummi tragacanth. ℥ß. Aquâ Roſarum ſoluto, & ſyrupo Roſarum ſolutivo *fiant Pilulæ*

Iæ quæ ſumantur ſingulo mane ad ʒß. per annum, intermediato ſingulis menſibus poſt plenilunium, purgante quodam conveniente.

Hac methodo nonnulli Podagram radicitus tollere fuere auſi, ſed ſucceſſu apud plures funeſto.

Pilulæ Arthriticæ *Schæfferi* ex *Schrödero.*

℞. Reſinæ Jalapp. ʒß. Eſſent. Rhabarb. ℈j. Ariſtoloch. rot. ℈iiij. Gentianæ, Tartari vitriolati aa. ℈j. Diagrydii Roſati ℈iiij. Magiſterii martis ℈j. cum Eſſentia foliorum ſenæ *fiat Maſſa ex quarum* ʒj. *formentur* xxx. *pilulæ quæ deaurentur & eorum* No. v. ad x. uſque *pro Doſi propinentur*, ſic alvum ſæpè optimè ſollicitant, viſcidum primarum viarum eliminant.

Pilulæ Aureæ *P. A. R.*

℞. Aloes, Diagrydii aa. ʒv. Roſarum rubr. Sem. Apii aa. ʒiiß. Aniſi, Fœniculi aa. ʒiß. Maſtich. pulpæ Colocynthid. Croci aa. ʒj. Mellis Roſati *q. ſ. ut fiat Maſſa.*

„Ph. Norica loco Mellis Roſati Maſſam „mediante Mucilagine tragacanthi compingit. „Præter id, quod circa moleſtiam alvum dejiciant, etiam Caput præ aliis purgare, atque „Oculorum aciem acuere, veterum fundamentis „enutriti crediderunt.

Pilulæ de Caſtoreo *P. A. R.*

℞. Caſtorei, Doronici, Zedoariæ, Nucis Moſchatæ aa. ʒj. Sem. apii, anethi, matris perlarum aa. ℈iiij. hyoſciami gr. iiij. cum mucilagine tragacanthi in ▽ arthemiſiæ ſoluti

fiat

fiant Pilulæ, quæ Menſes obſtructos reſerant, ac uteri dolores ſedant, flatuſque craſſos diſſipant.

Pilulæ Catholicæ *mihi uſuales.*

℞. Radic. Jalappæ ℥iij. Elleb. nigri, Rhabarb. aa. ʒx. Cort. Rad. Eſulæ, pulpæ Colocynthid, Scammon. opt. Aloes aa. ʒß. Fol. ſen. ſ. ſt. Agarici alb. aa. ℥j. Gummi Guttæ ʒij.

Omnia ſeorſim craſſiuſculè contuſa extrahantur repetitis vicibus cum Spiritu Vini, *tandem Tinctura omnes confuſæ & junctæ, abſtrahendo Spiritum, redigantur in Extracti formam, circa evaporationis finem addendo olei* cortic. arant. gtt. xv.

Dantur Pilulæ inde formatæ à gr. vij. ad gr. xv.

Rhabarbarum, Colocynthis & *Folia ſenæ* quodlibet ſuo menſtruo Aqueo extrahatur.

Pilulæ Catholicæ *Poterii.*

℞. Aloes Socotrinæ ℥ß. Myrrhæ el. ʒij. Maſtichis ʒj. Croci ʒß. Florum antimonii alb. ʒj. cum ſyrupo Roſarum ſolutivo *fiat Maſſa.*

„*Etſi antimonii Flores per ſe dati vomitum* „*excitare ſoleant, tamen hâc combinatione per in-* „*feriora ſaltem operantur, ac juxta Autorem ma-* „*ximè conducunt ad Vertiginem, Hemicraniam,* „*Podagram, Aſthma, Colicam &c. Doſi* ℈ß. ad „gr. xxiv. mane.

Pilulæ ad Chloroſin, ſeu pallidum Virginum colorem *Charaſii.*

℞. Extracti Martis cum muſto parati ℥j. Extr. Aloes cum Succo Cichorii parati ʒvj. Extr. Rha_

Rhabarb. ℥ß. Extr. Croci ʒij. Ol. ſtill. Cinamomi pr. vj. *fiat ſ. a. Maſſa, ex qua formentur Pilulæ ad uſum.* Doſis eſt. ℈j. mane, ſuperbibendo hauſtum *Vini abſinthites*, & imperata deambulatione deſuper per ſemi horam; idque continuando per plures dies.

Pilulæ Cochiæ *Rhaſis* juxta *P. A. R.*

℞. Specierum Hieræ picræ Rhaſis ʒx. Pulpæ Colocynthidos ʒiij. ℈j. Diagrydii ʒiiß. Stœchadis, Turbith aa. ʒv. Syrupi de Stœchade q. ſ. *ut fiat Maſſa.*

Pilulæ Cochiæ *Ph. Nor.*

℞. Roſarum rubr. Spicæ Nardi Ind. Maſtich. Ligni Aloes, Cubebarum, Cinamomi, Caſſiæ Lign. Rad. Aſari, aa. gr. xxv. Colocynth. ʒiij. ℈j. Diagrydii ʒiiß. Turpethi, Stœchad. Arab. aa. ʒv. Aloes ʒvj. ℈ij. Syr. de Stœchade *q. ſ. ad formandam Maſſam.*

„Caput præ aliis purgare, & à Nervis „craſſos & pituitoſos humores evacuare, credi„dere veteres Galeni aſſeclæ.

Pilulæ de Cynogloſſo *P. A. R.*

℞. Radic. Cynogloſſi ſiccat. Sem. Hyoſciami albi, Opii depurati aa. ℥ß. Myrrhæ ʒvj. Thuris ʒv. Caryophyll. Cinamomi, Styracis Calam. aa. ʒij. *cum ſyrupo ex ſucco Violarum, & ſucco Cynogloſſi formetur ſ. a. Maßa*; *Cui ſi* Croci Auſtr. & Caſtorei genuini aa. ʒiß. *addideris,*

omiſſis

omiſſis ſaltem Caryophyllis & Cinamomo; *fiunt inde Pilulæ de Cynogloſſo cum caſtoreo.*

»*Harum Pilularum effectus potiſſimum opio* »*adſcribendus venit, undè omnis generis dolores* »*non tantum placant, ſed & humorum diſſoluto-* »*rum motus ſive defluxiones in thoracem, ac tuſſim* »*inde natam ſedant, atque diarrhœis diuturnis &* »*immoderato menſium fluxui, ſiſtendis conducunt.* »*Doſi* gr. v. ad ℈j. *uſque.*

Pilulæ Diureticæ *Charaſii.*

℞. Terebinthinæ Chiæ & Vitrioli albi ſubtiliter triti aa. ℥ij. *miſceantur probè & fiant Pilulæ* quæ à ʒß. ad ʒj. datæ *probatiſſimi ſunt effectus adverſus quamvis dyſuriam.* Vitriolum enim alias vim vomitoriam obtinens, admiſta Terebinthina diureticam induit.

Pilulæ Fœtidæ Majores *P. A. R.*

℞. Sagapeni, Ammoniaci, Opoponacis, Bdellii, Colocynthidos, Semin. Rutæ hortenſ. ſicci, Aloes, Epithymi aa. ʒv. Hermodactyl. Eſulæ præpt. aa. ʒij. Scammonii præp. ʒiij. Cinamomi, Spicæ Ind. Croci, Caſtorei aa. ʒi. Turbith. ʒß. Zingib. ʒiß. Euphorbii ℈ij. Succi porri depurati *q. ſ. ut fiat Maſſa. Solvantur verò Gummita in ſucco porri calefacto, atque eis deinde Euphorbium per ſe tritum una cum cæteris addatur, ut ſ. a. in Maſſam abeant.*

»Pilulas has robuſtis ſaltem præſcribendas »eſſe volunt Authores cum valentes ſint; & »cum pituitam craſſam ſive lympham caſtratam

viſci-

„viſcidam evacuent, hinc doloribus arthriticis
„imò colicis mederi, volunt.

Pilulæ ad Gonorrhæam *Coll. Leid.*

℞. Sem. Alkekengi ℥ii. 4. frigid. mai. papav. albi, Sem. lactucæ, plantag. aa. ℥i. Rhabarb. ℥iß. Maſtichis ʒiii. Gummi Arabici, Boli Armen. ſuccini, Tragacanthi, Amyli aa. ʒii. ſem. Agni Caſti, Roſarum rubr. aa. ʒi. Terebinth. Venet. q. ſ. *ut fiant Pilulæ.*

Pilulæ de Hiera cum Agarico *P. A. R.*

℞. Specierum Hieræ picræ Galeni, Agarici troch. aa. ℥ß. Aloes ℥i. Mellis Roſati q. ſ. *ut fiat Maſſa.*

Ventriculo & Thorace à craſſitie humorum malè diſpoſitis, convenire dicuntur.

Pilulæ Hydropicæ *Bontii*, quas uſualibus ſuis adnumerat. *Ph. Nor.*

℞. Aloes opt. ʒiiß. Gummi guttæ, cum Malvatico ſoluti & lævigati, Ammoniaci aa. ʒiß. Diagrydii ritè præp. ʒi. Tartari vitriolati ʒß. cum ſyrupo Roſarum ſolutivo *fiat Maſſa.*

Pilulæ Hydropicæ *mihi uſuales.*

℞. *Succi abſinthii, Ireos noſtrat.* aa. inſpiſſat. ℥ß. *Elaterii inſpiſſati* ʒii. *Diagrydii cum Decocto liquiritiæ* præp. *Reſinæ jalapp.* cum amygd. ſubactæ aa. ʒs. *Ol. ſtill. Cinamomi* ℈s. Miſce fiat Maſſa ex qua formentur Pilulæ grani pon-

pondere, quarum propinentur pro Doſi No. x. ad xx.

Pilulæ Hypochondriacæ *Ph. Nor.*

℞. Gummi Ammoniaci in aceto Scillit. ſoluti ℥ij. Aloes Socotrinæ ℥iiß. Myrrhæ, Maſtichis, Aſæ dulcis aa. ℥j. Croci, Salis abſinthii aa. ʒß. Salis Hyperici ʒj. cum ſyrupo de Abſinthio *fiat Maſſa.*

Pilulæ Hypochondriacæ ſive Magiſtrales, vel ad Pituitam vitream *Sylvii.*

℞. Gummi Galbani aceto ſcillitico ſoluti ℈ij. Vitrioli Martis leni calore ad albedinem calcinati, Maſtichis el. aa. ℈j. Caſtorei opt. Myrrhæ el. aa. gr. xv. Croci Or. ʒß. Trochiſc. Alhandali ʒj. Reſinæ Jalappæ, Scammonii aa. ℈j. Ol. cort. Citri gtt. vj. *miſce ut fiat Maſſa; ex qua formentur Pilulæ grani unius pondere,* quarum quinque vel ſeptem &c. aſſumat infirmus cubitum iturus, ſic non tantum fermenteſcens in primis viis acidum enervatur, ſed & humores & ruditates acidæ ſenſim eliminantur.

Pilulæ Hypochondriacæ *Deckeri.*

℞. Gummi Ammon. Aqua Roſarum ſoluti ʒj. Reſin. jalappæ, Scammonii aa. ℈j. Caſtor. Croci Or. aa. ℈ß. Salis Succini volat. gr. viiij. Olei Succini gtt. vj. *Miſce fiant Pilulæ* No. xxxiiij. Doſis & uſus idem eſt cum præcedentibus.

Pilulæ Immanuelis *Ph. A. R.*

℞. Aloes Socotrin. ℥j. Myrrhæ el. ℈i. Croci Or. ℈ß. cum Mithridatio *fiat Maſſa.*

Eadem ingredientia conſtituunt Pilulas peſtilentiales AVICENNÆ Doſi ſaltem variata. Apud CHARASIUM verò hæ Pilulæ etiam nomen *Pilularum Ruffi* gerunt.

Pilulæ de Ladano *Hartmanni.*

℞. Extracti Gummi Ladani cum Spir. Vini facti ℈i. Camphoræ gr. vi. cum aa. Olei Spicæ ſolutæ, Moſchi gr. iii. cum Mucilagine Tragacanthi, ex aqua Majoranæ factæ. *Fiant Pilulæ pro ii. Doſibus.*

Conducunt egregiè in dolore capitis, noctu longè poſt cœnam aſſumtæ; CL. WEDELIUS *de Medicam. comp. extemp.* eas admodum mendat in Vertigine.

Pilulæ de Ladano *Horſtii* in Colica.

℞. *Ladani puri* ℥ß. *Maſtichis* ʒj. in mortario calido ſolutis adde *Trochisc. Alhand. præp.* ʒiii. *Elect. è ſucco Roſarum ſolutivi* q. ſ. ut fiat Maſſa, quæ in Pilulis datur à ℈i. ad ʒi. In declinatione mali, ſi Paralyſis accedere videtur.

Pilulæ Lucis majores ſive Opticæ Ph. A. *Ren.*

℞. Roſarum, Violarum, Abſinth. Colocynth. Turbith. Cubeb. Calami arom. Nuc. Moſch. Spicæ Ind. Epithymi, Carpo-Balſami, Xylo-

Balſami Sem. Seſeleos Maſſiliens. Rutæ, Aniſi, Fœnic. Apii, Schœnanthi, Maſtichis, Rad. Aſari, Caryophyll. Cinamomi, Caſſiæ Lign. veræ, Croci, Macis, aa. ℈j. Myrobal. omnium, Rhabarb. aa. ℈ij. Agarici, Senæ, aa. ℈iiß. Euphraſiæ ʒj. Aloes Socotrinæ ad pondus omnium id eſt ℥j. ʒvij. Excipe ſucco fœniculi *& formetur Maſſa.* Loco Carpo-Balſami, Cardamomum minus accipi debet.

„*Pilulis hiſce ſpecifica quadam vis adſcribitur, „nervos opticos ab inſtructione liberandi & viſum „confortandi, aſt meo judicio cum aliis electivè pur„gantibus pari paſſu ambulant,*

Pilulæ Marocoſtinæ *Mindereri.*

„Non merentur hiſce inſeri, cum ſit compo„ſitio inutilis & abſurda, adeò, ut eos magis judi„cem abſurdos, vel compoſiti ignaros, qui eas „ſuis ægrotis præſcribunt, cum tot aliæ dentur ſe„lectis ex ingredientibus conſtantes, & polychre„ſtæ, ut his omnino quivis rationalis, carere „queat.

Pilulæ Martiales ſive Chalibeatæ *Ph. Hag.*

℞. Aloes opt. ℥i. Chalybis præp. ʒvi. Gummi Ammon. in Aceto ſcillitico ſoluti, Scammonii puriſs. aa. ℥ß. Croci Anglici. Tartari Vitriolati aa. ʒiß. Oxymellis ſquillit q. ſ. *Ut fiat Maſſa.*

Pilulæ Martiales ad Imitationem *Willisii.*

℞. Limaturæ Mart. puriſs. Tartari crudi ſubtil. pulv.

pulv. aa. ℥iiij. *Coquantur* in Aquæ fontanæ ℔iiij. *ad dimidias, tum in liquore colato, infunde* Herb. Abſinthii, Cardui Benedicti, Fl. cent. min. Chamædr. aa. M. j. Rhabarbari el. ℥j. Curcumæ, Cinamomi opt. aa. ℨiii. Caſami arom. ℨvi. Croci ℨi. *Coquantur leniter ſex, ſeptem horis, tum fiat colatura, quæ evaporetur ulterius ad conſiſtentiam Maſſæ Pilularum ex qua formentur Pilulæ, quæ in obſtructis Hypochondriis, Ictero, Menſibus ſuppreſſis &c. Non ſunt contemnendi effectus.* Doſi ℈i. ad ℨß.

Pilulæ Maſtichinæ *Ph. A. Ren. & Nor.*

℞. Maſtichis ℥ß. Agarici opt. ℨiii. Aloes electæ ℨx. cum ſ. q. Mellis Roſati *fiat, ſ. a. Maſſa.*

Ventriculum ab omni morbo frigido & humido præſervare, & dolorem ejus, inde exortum tollere, quin imò cerebrum & reliqua viſcera præcipuè uterum ab humoribus putridis liberare dicuntur.

Pilulæ Mercuriales *Charaſii.*

℞. Rhabarbari electi, Trochiſc. Alhandali Diagrydii. Mercurii dulcis aa. ℨj. Terebinthinæ Venet. oleo proprio dilutæ q. ſ. *Ut fiat ex arte Maſſa.*

Propinantur Pilulæ hæ à ℈j. ad ij. vel ℨj. manè, ad morbum venereum debellandum, ſic per alvum non tantum, ſed & Ptyaliſmum nonnunquam humores malignos excludunt, ac Gonorrhæam curant.

Pilulæ Odontalgicæ *mihi uſuales.*

℞. Opii Thebaici per exhalationem lenem Sulfuris Narcotici parati ℥ij. Radic. Pyrethri pulv. Mandragoræ pulv. aa. ℥iß. Sem. Hyoſciami ℥i. Caryophyll. ℥ß. Gummi animæ ℥ii. Camph. ℥i. Opio cum Aceti deſtillati ℥vi. *ſoluto & per ſetaceum coacto , admiſceantur reliqua , ut fiat Maſſa , ex qua formentur Pilulæ oblongæ , cavernis dentium imponendæ.*

Pilulæ Peſtilentiales *Ruffi* juxta *P. A. R.*

℞. Aloes , Ammoniaci aa. ℥i. Myrrhæ ℥ß. cum ſucco Limonum fiat Maſſa.

„Humorum corruptionem prohibere, atque „in Peſte conducere crediderunt veteres, ſed abu- „ſive Peſtilentiales dici, CL. ETTMULEER vult, „cum illarum in Peſte nullus ſit uſus ; In lochiis „verò non adeò fluentibus, ubi ſtimulo opus, vel „& Puerperis ubi alvus juſto ſtrictior, haud abs- „que effectu eas propinari, idem CL. ETTMUL- „LER teſtis eſt. Doſi gr. xii. ad gr. xv.

Pilulæ ſine quibus eſſe nolo *Nicolai P. A. V.*

℞. Aloes lotæ ℥iß. ℥ii. quinque generum Myrobalan. Rhabarb. Maſtichis , Abſinthii, Roſarum. Violarum, Senæ, Agarici, Cuſcutæ aa. ℥i. Diagrydii ℥viiß. Succi Fœniculi q. ſ. *Ut fiat Maſſa.*

Pilulæ Spadanæ *Coll. Leid.*

℞. Mart, cum Sulfure præp. ℥ij. Gummi ammoniaci,

niaci, Diagrydii Sulfurati aa. ℥i. cum Syrupo Roſarum ſolutivo *fiant Pilulæ.*

Pilulæ de Styrace *Ph. Nor.*

℞. Olibani, Maſtichis aa. ℨiß. Myrrhæ & Gummi Hæderæ, Caryophyllorum aa. ℈ß. Aloes Hepaticæ, Nuc. Moſchatæ, Cubebarum, Coriandri præparati, ſucci Liquirit. Styracis Calamitæ aa. ℈ij. cum Syrupo Roſarum ſimplici *fiat Maſſa.*

Pilulæ de Styrace *Sylvii.*

℞. *Styracis Calamitæ, Succi Liquiritiæ depurati,* & inſpiſſati, *Olibani, Myrrhæ, Opii* aa. ℨß. *Croci Or.* ℈j. *cum Syrupo Papav. alb.* fiat Maſſa.

Pilulæ de Styrace *Ph. A. R.*

℞. Styracis Calamitæ ℨij. Ladani, Olibani, Myrrhæ aa. ℨj. Succi Liquiritiæ ℨiß. Ambræ gryſ. ℈j. Extracti Opii cum Acet. deſt. parati ℨj. Croci cum Spiritu Vini facti ℈ij. cum Syrupi de Corticibus Citri incompleti ℨij. *Miſceantur & fiat Maſſa.*

Pertinaciſſimam Tuſſim hæ Pilulæ ſiſtunt,» præcipuè convulſivam, unde & prægnantibus, cum» metu abortus, tuſſientibus, non absque felici effectu» datas fuiſſe, etiam ſuo tempore SCHRÖDERUS *notavit.»*

Pilulæ de Styrace *juxta Diſp. Brandenb.*

℞. *Styracis Calamitæ* ℨij. *ſucci glyzyrrhizæ depurati* ℨſs. *Ladani, Myrrhæ, Olibani Opii* Aquâ deſt. depurati & inſpiſſati, *Extracti Croci* aa. ℨj. cum *Syrupi papav. albi* q. ſ. fiat ſ. a. Maſſa.

Pilulæ de Succino Cratonis juxta *P. A. R. & Nor.*

℞. Succini præpti, Maſtichis aa. ʒii. Aloes ſocotr. ʒv. Agarici Trochiſc. ʒiſs. Ariſtoloch. rot. ʒſs. Cum Syrupo de Betonica *formentur Pilulæ.*

» *Pilulæ hæ ſatis ſunt famoſæ ad materiam Catarrhi lentè eliminandam, unde & ſi magis evidens deſideratur effectus, magis ſtimulantibus vel purgantibus exacui ſolent; ego ſanè nunquam quid ſingularis in illis deprehendi ab aliis purgantibus.*

Pilulæ de Succis *Ph. Nor.*

℞. Foliorum Senæ ſine ſtip. ℥iiſs. Turpethi gummoſi, Agarici troch. aa. ℥ſs. Rad. Helleb. nigri præpt. Hermodactilorum aa. ʒii. Spicæ Indicæ ℈ſs. Zingib. albi ℈i. Cubebarum. Aniſi, Fœniculi aa. ʒſs. Succi Chamæpityos, Primulæ veris, Betonicæ, Spir. Vini rectif. aa. ℥viij. *Stent in digeſtione per noctem, poſtea coquantur, exprimantur & clarificentur. Deinde* ℞. Succi Roſarum inſpiſſati ℥ij. Chamæpityos, Agrimoniæ, Taraxi, Betonicæ, aa. ℥iij. Borraginis, Fumariæ aa. ℥ii. Aloes ſocotrinæ ℥viii. *diſſolvantur ſimul & colata inſpiſſentur ad conſiſtentiam, cui addantur* Rhabarbari electi ℥iiij. *& fiat Maſſa.*

Pilulæ de Tartaro *Schröderi* juxta *P. A. R.*

℞. Aloes Socotrinæ cum ſucco fragorum inſuccatæ ℥j. Gummi Ammoniaci in granis ʒiii. Salis Mart. ſubdulcis cum aceto deſt. parati, Tinctu-

Tincturæ Croci Or. aa. ℥j. Terræ Tartari foliatæ ℥ij. Extracti gentianæ ℥iſs. cum Tinctura Tartari *fiat Maſſa.*

Saburram tartaream educere, ac lienem & uterum ab obſtruct. liberare prædicantur.

Pilulæ Tartareæ *Bontii.*

℞. Aloes Socotrinæ el. ℥iij. Gummi Ammoniaci in aceto ſcillitico depurati ℥iſs. Tartari vitriolati ℥ſs. *fiat Maſſa.*

Pilulæ hæ quondam apud Hollandos, maximæ fuiſſe famæ dicuntur, ut eas divulgare piaculo etiam habuerint.

Pilulæ de Terebinthina *mihi uſuales.*

℞. Terebinthinæ Cypriæ ſucco limonum lotæ, ℥j. Extracti liquiritiæ, Succini præpti, Rhabarb. el. pulv. aa. ℥ij. Oſſis ſæpiæ, Sacchari Saturni, Balſ. copaiv. aa ℥j. *miſce fiat Maſſa ex qua formentur Pilulæ ad gonorrhæam haud inidoneæ.*

Pilulæ Trium diabolorum *Coll. Leid.*

℞. Trochiſc. Alhandali, Diagrydji aa. gr. iiij. ☿. dulcis gr. viij. cum Syrupo ſtœchados *fiant Pilulæ pro Doſi* q. l.

Prædicantur ſpecificæ ad Gonorrhæam.

Pilulæ adverſus Vermes *mihi uſuales.*

℞. Succi Abſinthii inſpiſſati, Aloes Violatæ, Myrrhæ el. aa. ℥j. ☿ dulcis ℥ij. Res. Jalapp. ℈ij. Ol. Abſinth. deſt. Tanaceti deſt. aa. gtt. v.

Cum Elixirio Propr. *Fiat Maſſa, ex qua formentur Pilulæ, quarum Doſis pro ratione ætatis eſt* à ℈ß. ad ℈j. vel ʒß.

Pilulæ Viſcerales *D. Mülleri Arch. Han.*

℞. *Aloes Socotrin.* vel *Hepaticæ* q. l. ſolvatur in ſ. q. *Succi ex rec. Radic. Aronis expreſſi*, & per reſidentiam depurati, & quod ſolutum eſt inſpiſſetur rurſus & fiant inde Pilulæ minores, quæ Francofurtenſibus palmam diſputant.

Pilulæ Uterinæ ſive Hyſtericæ *Charaſii.*

℞. Fœcularum Bryoniæ, Myrrhæ el. Vitrioli Martis, Salis Arthemiſiæ aa. ʒij. Rutæ, Caſtorei electi, Camphoræ aa. ℈ij. Extracti mollioris Aloes cum Succo Arthemiſiæ parati ℥x. *Fiat ſ. a. Maſſa.*

Doſis eſt à ℈j. ad ʒß. per plures dies, ſic non ſolum menſes emanentes rurſus promovent, ſed & ſymptomata hyſterica præcavent vel ſedant, mane aſſumtæ, & per horam lentâ deambulatione ad agendum concitatæ.

Pilulæ Uterinæ ad Menſes ſuppreſſos *mihi uſuales.*

℞. M Pil. Aloephangin. Extracti Sabinæ aa. ʒj. Caſtorei, Croci, Boracis Venetæ aa. ℈j. Olei Cinamomi ℈j. *Miſce & fiat Maſſa ex qua formentur Pilulæ*, de quibus mane & ſero propinetur pro Doſi ℈j. plus minus, pro conſtitutione & ætate patientis.

Pomum

Pomum Ambræ *P. A. R.*

℞. Styracis calamitæ, Styracis liquidæ, Benzoi, Galiæ Moſchatæ veræ, Aliptæ Moſchatæ, Ladani aa. ℥iß. Cinamomi el. Caryophyll. Santali Citrini aa. ʒij. Roſarum r. Nuc. Moſchat. Macis, Ligni Aloes, Cyperi rot. Majoranæ, Gummi Elemi, Roriſmarini, Ireos Illiricæ aa. ℈ij. gr. v. Mucilag. Trag. factæ cum ▽ Roſarum q. ſ. *fiat Maſſa.*

Pro divitibus poteſt addi *Moſchus & Ambra* cum pauxillo *Olei Caryophyll.* & pro meliori unione parum *Terebinthinæ Cypriæ.*

Odoris ſuavitate & fragrantia, Spiritus tum vitales tum animales recreat, vertiginoſos juvat, &c.

Pomum Hyſtericum *Cnöffelii.*

℞. Caſtorei opt. rec. ℥iß. Gummi Galbani ʒiii. Aſæ fœtidæ ℈ii. Ceræ. q. ſ. *fiat Pomum, quod,* Oleo Rutæ vel Succini *inungatur*, folio Auri obducatur *& capſulæ includatur.*

Hyſtericas nonnullas recreat, quas gratus odor lædit.

Potus Hippocraticus *Ph. Nor.*

℞. Cinamomi el. ℥ii. Zingib. Galangæ, aa. ℈ii. Nuc. Moſchatæ, ℈i. Sacchari albi ℥xvi. Vini albi generoſi ℔v. *probè cocta macerando horis octo vel decem, poſtea ſæpius percolando redigantur in Potum Hippocraticum, tranſcolatum Vinum aromatibus in manica Hippocraticis contentis, ſemper reaffundendo.*

Pulpa

Pulpa ſeu Flos Caſſiæ.

℞. *Cannas*, ſeu *ſiliquas Caſſiæ ponderoſas*, *&* *quæ concuſſæ, non reſonant*, aperi, contentam in eis pulpam ſeu medullam cum laminis & ſeminibus, diligenter excava: Exempta projice ſuper inverſum & anguſtum cribrum, ex ſetis equinis contextum, & paulatim aquâ calidâ irrora, averſoque cochlearis convexo, medullam caſſiæ hinc indè ducito, ut per cribrum paulatim excernatur. Sed cum diutius repoſita pulpa mox aceſcat, hinc præſtat recentem demum pulpam educere; ubi neceſſitas poſtulat.

Acrimoniam ſanguinis temperat, *&* *ſitim coercet, ac renum calori confert*, *&* *calculi generationem prohibet; febrique acutâ laborantibus conducit: Alvum blandè lenit & bilem flavam educit, atque ex hac cauſa natas febres mitigat.*

Eundem in modum *Pulpa Tamarindorum* extrahi ſolet. Quæ *refrigerando bilem ſolvit*, & valdè aduſtos humores lenit, unde *Lienoſis*, *Scabioſis*, *Leproſis*, *ac lichenibus incommodatis*, commodè exhibetur.

Pulvis contra Abortum *Ph. A. Ren. & Ph. Nor.*

℞. Granorum Chermes ʒi. Santali rubri ʒß. Caryophyll. ℈i. Nuc. Moſchatæ, ℈ii. Rad. Tormentill. ʒß. Margarit. præp. Corallii utriuſque præp. aa. ℈i. Fol. Auri Nô. iii. Sacchari perlati, vel Sacchari albi ʒiii. *Miſce fiat Pulvis.*

Ad præcavendum Abortum datur gravidis à ℈ß.

à ℈ß. ad ℈i. ex ovo ſorbili vel Vino generoſo, vel & Trageis, prægnantibus idonæis admiſcetur.

Pulvis abſorbens *Wedelii.*

℞. Antimonii Diaphoret. Corall. rubr. Ocul. Cancri, Concharum præp. Cinnab. nativæ aa. ℈ß. Vitrioli Mart. gr. vi. Extr. Opii gr. i. *Miſce fiat Pulvis qui dividatur in 6. p. aq.*

Effectum hujus Pulveris admodum prædicat Cl. WEDELIUS, *in affectibus Hypochondriacis, & inde natis ſymptomatibus, Lypetimiis, Palpitatione Cordis &c. Sæpe enim inde ſequitur vomitus optimo cum levamine. Singula Doſis contineat gr. j. Vitrioli Mart.*

Pulvis Abſorbens *Bontekœ.*

℞. ♁. Diaphoret. non edulcorati ℥iß. Ocul. ♋. ℥i. corall. r. ℥ß. Nitri Fixi ʒii. Miſce detur aliquoties in ſeptimana ʒß. &c. pro præſervatione à Febribus, & acore vario noxio.

Pulvis Alexipharmacus *Ph. A. R.*

℞. Terræ ſigillatæ Sileſ. CC. Phil. præparati, Rad. Angelicæ aa. ℥i. Zedoariæ ʒi. Cort. Citri extim. Myrrhæ el. aa. ʒii. *Miſce fiat Pulvis.*

Pulvis Alexipharmacus *Diſpenſ. Brandenb.*

℞. *Nitri Cryſtalliſati puriſſ. Florum Sulf. Myrrhæ el. rubr.* aa. ℥ii. ex ſingulis ſeorſim contuſis miſcendo, fiat Pulvis ſubtiliſſimus.

Pulvis

Pulvis Alexipharmacus *Sorbait.*

℞. Florum Sulfuris, Myrrhæ rubr. Nitri aa. ℥i. Camphoræ ʒii. *Miſce fiat Pulvis.*

Hoc Pulvere à ʒi. *ad* ʒii. *dato, ſe aliquot centum peſte correptos curaſſe teſtatur Sorbait, ſudore poſt ſumtum Pulverem imperato.*

Pulvis Analepticus *Mindereri* Frigidus *Ph. A. Ren.*

℞. Spec. Cordial. temperat. incomplet. ʒii. de Gemmis frigid. ʒi. Ambræ gryſ. ℈i. Spir. Roſarum gtt. 60. Fol. Auri No. xii. Argenti No. iii. Manus Xti ſimpl. ℥iii. M. *Fiat Pulvis, qui ad conſervationem & reſtaurationem Spirituum, haud inconveniens prædicatur.*

Pulvis Anglicus aliàs Cantianus

„quem à Principiſſa *de Birckenfeld* pro vero com„municatum accepi, & concordat ferè cum illo, „quem tradit *Pharm. Bateana.* excepto quod „hæc, ut *Pulvis Cantianus Ruber* emergat, *Coc„cinell. de Mexico* ℥ß. addere præcipiat. Sic & „ex iiſdem ingredientibus eundem ſuis adnu„merat *Diſpenſatorium Brandenburgicum v. g.*

℞. *Apicum nigr. Chelarum Cancrorum Junio capt. & in pollinem redact. Radic. contrajervæ*, aa. ℥ii. *Margarit. Corallorum rubr. & alb. Ocul. Cancri* cum ſucco limonum ſupra marmor ſimul lævigatorum, & ſiccat. *CC. opt. calcinat.* & cum Succo Citri lævigati & ſiccati aa. ℥i. *Bezoar. Orient. Terræ Lemniæ*, aa. ℥ß. *Ceruſſæ* ♁ ℥ii. *Ambræ gryſ.* ʒiß. Miſceantur omnia exacte, & cum *gelatina è ſpoliis viperarum* &

CC.

C.C. cum aquâ Cardui facta, & Croco leviter tincta q. ſ. fiant globuli cautè ſiccandi.

Pulvis Anglicus juxta *Charaſium.*

℞. Extremitatum nigrarum pedum Cancrorum majorum Marinorum ℥iiij. Ocul. Cancri fluviatil. Margarit. Or. Corall. r. præp. aa. ℥j. Succini albi, Radicis contrajervæ virginianæ aa. ʒvj. Lapidis Bezoar. Or. ʒij. Oſſis de corde cervi ℈iiij. Croci ℈ij. Omnia *ſubtiliter pulveriſata irrorentur Spiritus mellis* ℥ß. *Deindè excipiantur* Gelatina viperina, *& fiant Trochiſci in umbra ſiccandi, at uſus tempore pulveriſandi.*

Pulvis Anodynus *Ludovici.*

℞. Laudani Opiati Ludovici ʒj. Coralliorum rubr. præp. ʒij. Miſce fiat Pulvis.

» *Hunc in compendio tutius id præſtare* Cl.
» LUDOVICI *aſſerit, quod pretioſæ confectiones*
» *Narcoticæ, vel antiquorum Philonia, Requies,*
» *aut ipſa Athanaſia magna promittunt, & non*
» *præſtant.*

Pulvis Anonymus *Ph. A. R.*

℞. Sem. Papav. albi ʒij. Portulacæ, Cydoniorum, Malvæ, Bombacis aa. ʒiß. quatuor. frig. major. excorticat. aa. ʒj. Gummi Arabici, Tragacanthi, Amyli, aa. ʒij. Hypociſtid. Boli Armenæ Or. præp. CC. uſti, Raſuræ eboris, Cicerum rubr. aa. ʒß. Cinamomi ʒij. Sacchari pendii ʒiß. Sacchari canari, ℥vj. *Miſce fiat Pulvis.*

Tabidis & Phthiſicis ſolet præſcribi hic Pulvis ad tenues & ſalſos catarrhos incraſſan-

dos & ſiſtendos, ne acrimonia ſua corroſionem inducant &c.

Pulvis Apoplecticus *Ph. Nor.*

℞. Specierum de Roſis, Succini albi præp. aa. ℥ß. Corallorum rubr. alb. Fragment. hyacinthi, granati, rubini aa. præp. ʒi. M. *fiat Pulvis.*

Pulvis Auratus *Zwelff.*

℞. Raſuræ eboris ℥ß. Pulv. Marchionis ʒiii. Scobis Auri in ſubtiliſſ. pulv. redacti ʒiiß. Bezoar. Or. veri ʒii. Unicornu Marini ʒi. *Miſce. Datus à* ℈i. *ad* ʒß. *irradiare Spiritus & à contagio maligno tueri dicitur.*

Pulvis Bezoardic. albus *Ludov.*

℞. CC. Phil. calcinati ʒi. Terræ ſigillatæ, Unicornu foſſilis aa. ʒß. Miſce.

»*Simplex hic Pulvis vel per ſe, vel* Cinnabari, Opio Sale, CC. volatili &c. exaltatus, »*longè concinnius ea præſtat, quæ alii tot pulveribus Alexipharmacis, peſtilentialibus, vel ex ſpeciebus de Hyacintho, liberantis, pulveri pannonico, totque aliis diverſorum Autorum Bezoardicis adſcripſerunt. Videatur* LUDOVICI »Pharmacia moderno ſeculo applicanda. p. mihi »224. &c.

Pulvis Bezoardicus Haſſiacus *D. Dolæi.*

℞. *Chelar. anteriorum Cancr. Marin. Ocul. Cancr.* aa. ʒiß. *Pulv. Viperarum, Radic. Ninſi* aa. ʒi. *Margarit. Or. Lap. Bezoar. Or. & Occ. Gloſſopetræ,* aa. ʒiii. *Salis Volat. CC.* ʒß. *Ambræ* gryſ. ℈ß.

℈ß. Cum *gelatina C. Cervi* fiant globuli pondere ℥j. Qui in umbra ſiccati inaurentur.

Datur infanti Pulvis à gr. v. ad ℈j. adultis à ʒß. ad ʒj. In omnibus morbis malignis.

Pulvis Bezoardicus *Sennerti.*

℞. CC. phil. calcinati ʒiß. Ocul. Cancri præp. Terræ Sigill. Sileſiacæ, Succini, Margar. præp. Corall. rubr. præp. aa. ℈j. Oſſis de Corde Cervi, Smaragdi præp. Hyacinthi præp. Rubini præp. aa. ℈ß. Lapid. Bezoar. Or. ℈j. Fol. Auri No. iij. *Miſce fiat Pulvis.* Doſis ℈j. ad ʒß.

Pulvis Bezoardicus major *Wedelii.*

℞. Radicum Contrajerv. Terræ Lemn, Unicornu foſſil. Corall. rubr. præp. ♁ Diaphoret. Succini albi præp. aa. ℥j. CC. Phil. præp. ℥ij. Lapid. Bezoar. occid, ʒß, Ol. Citri ℈ß. *Miſce fiat Pulvis,*

Pulvis Bezoardicus minor *ejuſdem.*

℞. ♁ Diaphoret. Ocul. Cancr. præp. CC. phil. aa. ℥j. Extracti Scorzoneræ mont. ℥ß. *Miſce fiat Pulvis.* Pulveres hi in Febribus malignis, variolis, Dyſenteria &c. non ſunt contemnendi uſus & effectus. Doſi ℈ß. ad ℈ß. cum Cinnab. nativ. Sale Vol. CC. Anodynis &c.

Pulvis Cachecticus *Quercetani* juxta *P. A. R.*

℞. Chalybis cum Sulfure calcinati ℥j. Fœcul. Rad. Aron. ʒiß. Corall. Margarit. aa. præp. ʒij. CC. phil. præp. Succini præp. Cinamomi aa.

mi aa. ℈iiij. Sacchari ad pondus omnium *fiat Pulvis*. Si Ambræ ʒiß. additur, tunc completus eſt hic Pulvis.

Pulvis Cachecticus *Ph. Nor.*

℞. Caſſiæ Ligneæ, ʒiij. Croci ex Vitriolo Mart. ʒij. Sacchari albi ℥j. *Miſce.*

Pulvis Cachecticus alius ſimplex ex *Hartmanno.*

℞. Limaturæ ♂ q. l. *humectetur ſæpius* aquâ pluviali *inſtar pulmenti, & exſiccetur ac reiteretur labor, donec in Crocum vertitur limatura: Hoc facto.* ℞. Croci hujus ʒj. Caſſiæ Ligneæ ʒiij. Sacchari albi ℥ß. *Miſce.* Doſis eſt à ℈j. ad ʒß. aliquoties in die.

„*Pulveres hi egregiè conducunt ad acidum* „*auſterum invertendum, unde viſcidum attenua*„*tur, & obſtructiones ſive primarum viarum* „*ſive viſcerum, aut aliarum partium reſerantur.*

Pulvis contra Calculum *mihi uſualis.*

℞. Lapid. Nephritici præparati, Ocul. Cancr. præp. aa. ʒiij. Clauſularum Limacum ʒij. ʒij. Millepedum præp. ʒiß. Salis Succini volat. ʒj. Nuc. Moſchat. ʒiß. Mj. *Fiat Pulvis.* Datur à ℈j. ad ʒß.

Pulvis Carminativus *mihi uſualis.*

℞. Cryſtallorum præpt. Cortic. Aurant. præp. aa. ℥ß. Macis, Sem. Aniſi aa. ʒiß. Caſtorei ʒj. Theriacæ Cœleſt. ℈ß. M. *fiat Pulvis qui detur* à ℈j. ad ʒß. vel ℈ij.

Pulvis

Pulvis *contra* Caſum *P. A. R.*

℞. Terræ Sigillat. Sanguin. Dracon. Mumiæ aa. ℨij. Sperm. Ceti ℨj. Rhabarb. el. ℨß. *M. fiat Pulvis qui detur* à ℨß. ad ℨj.

Pulvis *contra* Caſum *Ph. Nor.*

℞. Ocul. Cancri præpt. Mumiæ, Sang. Dracon. aa. ℨij. Sang. Hirci ſiccati. ℨiß. Terræ Sigillatæ, Boli arm. aa. ℨj. Rhabarb. ℨß. *Miſce fiat Pulvis.*

Pulvis *contra* Caſum *Zwelff.*

℞. Sang. Draconis opt. ℥ß. Sanguin. Hirci noſtro modo præpt. Ocul. Cancri præpt. Terræ Sigillatæ ſive Boli armenæ aa. ℨvj. Myrrhæ rubræ ℥ß. Nuc. Moſchat. ℨiij. *Miſce fiat Pulvis.*

Conducere ſolent hi Pulveres ab alto præcipitatis, quibus ſanguis hinc inde ex contuſione ſtagnat, & congulatus dolores cauſatur; Datur vel in Vino vel juſculo aut Aqua Cherefolii, vel cardui Mariæ Doſi ℨß. ad ℨj.

Pulvis Cephalicus *ſive* Specificum Cephalicum *D. Michels.* absq; Magiſteriis, quem *P. A. R.* ſuis uſualibus jam dum adnumerat.

℞. Cinnabaris nativæ elect. & præptæ. ℥iij. Radic. Pœoniæ ℥iß. Smaragdi præpti. ℨij. Ungulæ Alcis præpt. ℨj. Cranii humani præpti, Corall. rubr. præpt. Cornu Cervi Spagyr.

præpti aa. ℈ii. Unicornu Marini, Margarit. præpt. Succini præpti aa. ℈i. *Miſce fiat Pulvis.*

Vires vide ſub ſpecifico Cephalico D. Michels.

Pulvis è Chelis Cancrorum *Ph. Londin.*

℞. Margarit. præp. Ocul. Cancri, Corall. rubr. Succini albi, C. Cervi, Lapid. Bezoar. Or. aa. ℥ß. Pulveris ex apicibus nigris chelarum Cancrorum ad pondus omnium, *& fiat ſ. a. Pulvis.*

Pulvis Comitiſſæ de Cent. ſive Pulvis Cantianus vide *Pulvis Anglicus.*

Pulvis Cyprius pretioſus *Zwelff.*

℞. Muſci quercini ab impuritatibus lignoſis mundati ℔ij. *immittantur ſacculo, & baculo concutiantur ut ab omni pulvere & ſordibus liberentur. Poſtea muſcus ita depuratus immittatur ollæ*, & Aquâ lavetur, diebus aliquot donec Aqua ut affuſa eſt, pura effunditur. *Hoc facto ſiccetur muſcus ad ſolem, ſupra linteum collocatus*, ut eo magis ſuo odore & colore, vi radiorum ſolarium privetur, *dehinc ita ſiccatus muſcus cum Floribus Roſarum, & Jaſmini, vel Floribus Aurantiorum & Citri, recentibus & integris, ſexies vel octies ſtratificetur* in cribro, pondere aliquo comprimendo, & ſingulis diebus novis floribus ſtratificando; donec fragranti odore imbutus ſit muſcus. *Hoc peracto muſcus*

ſicca-

ſiccatus in ſubtiliſſimum redigatur pulverem, & ad unam quamque ejus libram addatur Pulv. Rad. Iridis Flor. Cyperi rotund. aa. ℥iſs. Ambræ ʒſs. in Oleo ſtill. Roſar. veri, vel Aurant. &c. ℈j. vel ʒſs. ſolutæ, ut & Moſchi ℈j. vel ʒſs. in ſ. q. Spir. Roſarum frag. ſoluti, *ac fiat Pulvis fragrantiſſimus*, qui Capillis inſperſus, odore ſuo grato ſpiritus reficit, ac omnes ſordes exſiccat. Et cum nulla viſcoſitate polleat, nec Capillis aut cuti firmiter adhæreat, facile rurſus à Capite & capillis avelli poteſt.

Pulvis Cyprius Veſtimentalis *meus*.

℞. Radic. Irid. Flor. ℥ii. Ligni Aloes, Rhodii aa. ʒſs. Cortic. Citri, Cyperi rot. aa. ʒii. Majoranæ ʒi. Styracis calamitæ, ℥i. Benzoi ʒiii. Caſſiæ ligneæ, Caryophyll. aa. ʒiſs. Fl. Lavend. ʒi. Moſchi ℈ſs. Ambræ gryſ. gr. xv. *Miſce fiat Pulvis.*

Pulvis ad Defluxiones Catharrales *mihi uſualis* Fluß-Pulver.

℞. Maſtichis, Olibani, Fragm. Succini aa. ℥ii. Summitatum Sabinæ, Stœchad. Citrin. Bacc. junip. aa. M. i. *miſce fiat pulvis groſſus prunis inſpergendus*, & fumo ad partem affectam applicato & derivato, applicandus.

Pulvis Dentifricius Moſchatus *P. A. R.*

℞. Pumicis ℥ii. Oſſis ſæpiæ ℥vi. Corall. rubr. præp. ʒi. Rad. Ireos ℥i. Moſchi, Zibethi aa. ℈ſs.

℈ſs. Olei Ligni Rhodii. Nuc. Moſchat. deſt. aa. gtt. iv. Caryophyllor. gtt. iii. *miſce.*

Pulvis Dentifricius *Mynſichto* Farina virginea dictus.

℞. Silicum fluv. calcinat. & pulv. ℥vj. Lapidis Pumicis præp. ℥j. Radic. Ireos flor. ℥ſs. Galiæ Moſchatæ veræ ʒj. Ol. ſtill. Roſarum ℈j. *miſce fiat Pulvis.*

Pulvis Dentifricius probatiſſimus *Ephem. Cur. Dec. I. Anno VII.*

℞. Oſſis Sepiæ ℔ſs. Corall. rubr. ℥ij. Sanguinis Dracon. Sandali rubri Rad. Iridis Flor. aa. ℥iſs. Cinamomi opt. ℥ſs. Alum. uſti ℥iij. *& ſi lubet addatur aliquid Ambræ & Moſchi, ac fiat Pulvis.*

Pulveribus his & ſimilibus, dentes à muco adhærente purgantur, & dealbantur. modo laciniâ laneâ excepto pulvere, diligenter dentes fricentur.

Pulvis Dyſentericus *D. Langii* ex *P. A. R.*

℞. Maxillarum Lucii cum dentibus, Priapi Cervi, Cortic. Granatorum, C. C. uſti, Boli Armenæ, Semin. Lapathi acuti aa. ℥iß. *fiat Pulvis.*

Pulvis Dyſentericus *mihi uſualis.*

℞. Radic. Tormentillæ Zedoariæ aa. ʒij. Boli Armenæ, Corall. rubr. præp. aa. ʒj. Nucis Moſchatæ toſtæ, Maſtichis, Tragac. albi Semin. acetoſæ, plantag. aa. ʒß. Theriacæ cœleſt. ℈j. *miſce fiat Pulvis.*

Pulvis

Pulvis *ad* Dyſtokiam *ſive* partum facilitandum *P.A.R.*

℞. Cinamomi pulv. ℥ij. Succini albi præp. ʒß. Borracis, Teſticulorum equi aa. ʒj. Croci ℈viij. *Miſce & fiat Pulvis.*

Experientiam & multiplicem uſum Pulverem hunc, in partu facilitando, & ſecundinis pellendis commendare, Ph. A. *Renovata* teſtis eſt.

Pulvis Epilepticus Marchionis *P.A.R.*

℞. Radicum Pœniæ Maris decreſcente Luna effoſſarum ʒß. Viſci querni, Raſuræ eboris, Ungulæ Alcis, Spodii, C. Cervi ex apicibus deſumti, Corall. rubr. alborum, Margaritarum præp. aa. ʒj. Fol. Auri puri No. xx. *fiat Pulvis.*

PH. NORICA Spodii ex ebore ʒii. addit, reliqua ingredientia eadem ſunt.

Pulvis Epilepticus de Secundina quem *Ettmüllerus* loco illius *Schröderi* ſubſtituit.

℞. *Pulv. Secundinæ ritè parat.* ʒ*j. Raſur. Cranii humani* ℈*vj. Caſtorei puri, Salis C.C. volat. aa.* ℈*j. Salis ſuccini volat.* ℈*ij. Elæoſacch. macis* q. ſ. pro gratia, miſceantur.

Pulvis *anti*-Epilepticus Niger *D. Dolæi.*

℞. *Card. ben. pulv. Succini albi* præp. *Tal. leporis,*

Carbonum tiliæ, Nucis Moſch. Ungulæ alcis aa. ℥ii. *Sem. Pæon. Cran. humani* præp. *Corall. rubr.* præp. *CC. ſine igne præp. Margarit.* præp. *Unicornu veri* aa. ℥ß. *Fol. Auri* No. xx. fiat ſ.a. Pulvis.

Pulvis Epilepticus *Cratonis.*

℞. *Cinnab. nativæ pellucidæ* ſubtiliſs. tritæ ℥ß. *Corall. rubr.* præp. *Margarit.* præp. aa. ℈ii. *Croci Or.* ℈i. *Fol. Auri* No. xv. Omnia in ſubtiliſſimum Pulverem trita dentur à gr. vi. ad ℈i.

Pulvis Epilepticus *D. Engelhard Medici Hohenloici Oetingenſis.*

℞. Radic. Pœoniæ legitimo tempore effoſſ. ℥iiß. Valerian. ℥ß. Viſci Corylini ℥i. Specifici cephal. ℥iii. Pulv. march. ℥i. Cinnab. nativ. præp. ℈ii. Chryſolit. alcoliſat. ℥ß. Magiſt. Smaragd. ℈i. Cornu Rhinocerotis ℥i. Lapid. ſpecul. præp. ℥ß. Succini albi præp. ℈i. *Miſce fiat Pulvis.*

Dantur hi Pulveres à ℈ß. ad ℈i. vel & ℥ß.

Pulvis Epilepticus *mihi uſualis.*

℞. Radic. Valerian. Pulv. Secundinæ puelli primogeniti ſiccatæ, aa. ℥ß. Succini albi præp. Smaragdi præp. Cinnab. nativæ præp. aa. ℥i. Caſtorei ℈ii. Camphoræ ℈i. *Miſce fiat Pulvis qui datur* à ℈i. ad ℈ii. vel ℥i.

Eſt Pulvis quoad ſaporem quidem ſatis ingratus, ſed quoad effectum omnibus aliis palmam diſputans.

Pulvis

Pulvis pro Epithemate Capitis *Diſpens. Brandenb.*

℞. *Herb. Majoranæ, Verbenæ, Matriſylvæ*, aa. M. j. *Flor. Nymph. Roſarum* aa. M. ſs. *Croci opt.* ʒß. *Nuc. Moſchatæ* ʒß. *Nucl. perſicorum* ʒvi. *Sem. papav. albi* ʒv. groſsè inciſa & contuſa miſceantur, & pro iis qui odorem ferre poſſunt, addatur *Camphoræ* ℈i.

Pulvis pro Epithemate Cordis *P. A. R.*

℞. Florum Bugloſſi, Borraginis, Meliſſæ aa. M. ſs. Sandalorum omnium Roſarum rubr. aa. ʒii. Cortic. Citri, Sem. Acetoſæ, Ligni Aloes, Caryophyllorum aa. ʒſs. Doronic. Been utriusque, Succini aa. ℈iiii. ex omnibus tritis fiat Pulvis. *Cui ſi Camphoræ* gr. vi. & *Moſchi* gr. iii. *adduntur, dicitur completus.*

Pulvis pro Epithemate Cordis *Ph. Nor.*

℞. Sandali rubri ℥i. Sandali albi, Cortic. Citri aa. ʒſs. Flor. Cordial. Tunicæ, Meliſſæ, Cichorii aa. M. j. Succini ʒii. *Miſce fiat Pulvis.*

Pulveres hi externe cum ▽ *carbunculi, Fl.* » *Naphæ, Cinamomi &c.* regioni Cordis, ac pul- » ſuum applicati, Spiritibus refocillandis ſive Cor- » di roborando, conducere prædicantur. »

Pulvis Eryſipelatodes *Myns.*

℞. Farinæ volatilis ℥vi. Plumbi uſti, Boli rubri aa. ℥ii. Maſtichis, Olibani, Ceruſſæ aa. ℥i. *miſce.*

Pulvis hic chartæ cœruleæ inſpergitur, & parti eryſipelate prehenſæ applicatur.

Pulvis Febrifugus *Margraffii.*

℞. Antimon. Diaphoret. ℈j. Reſinæ Scammonii gr. xii. Crem. Tartari gr. vi. *Miſtus Pulvis propinetur duobus horis ante paroxyſmum, Corpus ad ſudandum diſponendo per tres horas*, ſic primo ſudorem provocabit, poſtea alvum exonerabit. *Si vero prima vice febrem haud profligat, repetatur ſequenti paroxyſmo, vel & tertia vice propinetur Pulvis* ante paroxyſmum proximè inſtantem, & mira re videre aſſerit Author.

Pulvis *anti*-Febrilis *mihi uſualis.*

℞. Cortic. Peruv. pulv. ℥iiii. Gentianæ præp. ℥ii. Zedoariæ, Card. bened. aa. ℥i. Camphoræ ʒi. *Miſce fiat Pulvis* qui detur à ℈i. ad ʒi.

Pulvis *anti*-Febriticus Perlat. *Timæi.*

℞. Antim. Diaphoret. ℥ſs. Margarit. præp. ℈iiii. Ocul. Cancri præp. CC. uſti præp. aa. ʒj. *Miſce fiat Pulvis.*

Pulvis Haly contra Pthiſin. *P. A. R.*

℞. Semin. Papav. albi ʒv. Gummi Arab. Aniſi, Tragacanthi aa. ʒiß. Portulacæ, Goſſipii, Alth. Malvæ, aa. ʒiiß. Sem. 4. frig. maj. excort. Cydoniorum mundat. aa. ʒiiiß. Spodii præp. Succi liquirit, vel Pulv. liquirit. aa. ʒiß. Sacchari penidii ad pondus omnium. *Miſce ut fiat Pulvis.*

Quo-

» *Quoniam verò pulveres hi ob nimiam ſe-*
» *minum molem facilè ranceſcunt, hinc minori*
» *quantitate ſemper recentes ſint.*

Pulvis Hydropicus *D. Michels.*

℞. Cryſtall. tartari ʒj. Epat. rubri ʒß. Magiſt. Gummi de Peru gr. xxiiij. Salis geniſtæ gr. xviij. Olei Aniſi gtt. vj. *Miſce fiat Pulvis pro tribus doſibus.*

Pulvis Hyſtericus *P. A. R.*

℞. Radic. Dictamni albi ʒiij. Zedoariæ ʒj. Cortic. Citri ſicc. Semin. ejuſdem aa. ℈ij. Fragmentorum Lapidum pretioſorum omnium aa. gr. xij. Specierum Diamargarit. calid. ʒij. Sacchari albi ℥j. *fiat Pulvis.*

Ad uteri ſuffocationem, menſes ciendos, & dolores ab utero dependentes, prædicatur efficax.

Pulvis Hyſtericus *mihi familiaris.*

℞. Succini albi præparati, Matris Perlarum præpar. aa. ℥j. Antophyllorum, Caſtorei, Croci aa. ʒij. Olei Succini deſt. ℈j. *Miſce fiat Pulvis qui datur* à ℈i. ad ʒß.

Pulvis contra Lumbricos *Timæi.*

℞. Seminis Santonici ℥j. Hyperici ʒij. Citri ʒiß. Rad. Filicis, Flor. Tanaceti aa. ʒiij. Vitrioli calcinati ʒii. *Miſce fiat Pulvis.*

Pulvis Mantuanus *Ph. Nor.*

℞. Lapidis Bezoar. Or. Occident. Terræ ſigill.

cinereæ, aa. ℨii. Radic. Contrajerv. Anthoræ, Scorzoner. aa. ℨiß. Lapid. pretioſorum præpar. Boli Armenæ præp. Cornu Rhinocerot. Corall. rubr. præpar. Margarit. præp. aa. ℨj. *Miſce fiat Pulvis.*

Pulvis Manualis, *mihi uſualis.*

℞. Magmatis Amygd. dulc. & amararum expreſſi aa. ℥iiij. Farinæ Fabarum ℥ij. Rad. Ireos Flor. pulv. ℥j. Sperm. Ceti rec. ℥ß. Salis Tartari albi ℨiij. Olei Ligni Rhodii ℨß. *Miſce fiat Pulvis*, ad manus dealbandas, & cutem nitidam reddendam ſatis idoneus.

Pulvis ad Morſum Canis Rabidi *Ph. Nor.*

℞. Fol. Rutæ, Verbenæ, Salviæ min. Plantag. Polypodii, Abſinthii, vulg. Menthæ, Arthemis. Meliſſophyll. Beton. Hyperici, Cent. min. aa. *q. l. exſiccatis in umbra fiat Pulvis.*

Pulvis Natalis *D. Witz.*

℞. *Fol. Majoran. Fl. roſar. r.* aa. ℨj. *Lilior. convall. Lavendulæ, Paralyſ. anthos* aa. ℨij. gr. iiij. *Trochiſcor. aliptæ moſchat.* gr. xij. *Galliæ Moſchatæ* gr. ij. *Saccbari candi albi* ad pondus omnium. Miſce fiat Pulvis.

Pulvis Nephriticus *Deckeri.*

℞. Radic. Saxifrag. alb. Liquirit. aa. ℨvj. Semin. Naſturtii ℥ß. Raphani, Milii Solis, Urticæ Romanæ aa. ℨiij. Bacc. Juniperi ℥ſs. Ocul. Cancri ℥j. Lapid. Prunellæ ℨiij. Tartari Vitriolati, Salis Stip. Fabar. aa. ℨiß. Cochenil. Tinctorum,

ctorum, Teſtar. Ovor. calcinat. Croci opt. aa. ʒij. Olei Bacc. Juniperi. *Miſce fiat omnium Pulvis tenuiſſimus.*

Qui poſt juſtam, emollientium, anodynorum, & vias dilatantium, tam internorum quam externorum uſurpationem, in Urina cienda, ſabulo expellendo, materiaque mucoſa expellenda, efficax eſſe prædicatur.

Pulvis Pannonicus Rubeus
Ph. A. Ren.

℞. Boli Armenæ cum Aquæ Roſarum & Acetoſæ præpar. ℥iij. Terræ Lemniæ veræ præpar. ℥ij. Corall. rubr. præp. ℥ſs. Alborum præp. ʒvj. Lapidum pretioſorum ſcil. Smaragdi, Rubini, Sapphiri, Hyacinthi aa. præp. ℥ß. Margaritarum præp. ʒv. Cinamomi el. ℥ij. Caryophyll. ʒj. Semin. Acetoſæ ℥ij. Corticum Citri, Santali albi aa. ʒjſs. rubri ʒij. Spodii præp. ℥v. Raſuræ Eboris ℥iij. Croci Or. Cornu Cervi Phil. præp. ℥ſs. Fol. Auri puriſſ. Num. 50. *Fiat omnium Pulvis.*

Ph. Norica loco C. C. Phil. præp. addit *Lapidem Bezoard. Occident.* & loco Seminis Acetoſæ, *Radices Contrajervæ* ſubſtituit.

Pulvis hic olim famoſus erat, adverſus contagioſorum morborum invaſiones, ſive fuerint Febres malignæ, varioli, morbilli &c.

Pulvis Partum provocans
Ph. A. Ren.

℞. Cinamomi ʒj. Croci ʒß. Caſſiæ Ligneæ veræ ℈ij. Succini albi præparati ℈j. *Fiat Pulvis.*

Ph. No-

Ph. NORICA hunc ipſum Pulverem ex iiſdem ingredientibus ſub alia Doſeos proportione tradit v. g.

℞. Cinamomi opt. ℨvj. Caſſiæ Lign. veræ ℥ſs. Succini albi ℨiij. Croci ℨij. Miſc. *Fiat Pulvis* cum aqua Liliorum alb. propinandus Doſi ℈j. ad ℨß.

Pulvis Partum provocans validior *Ph. Nor.*

℞. Boracis ℨvj. Cinamomi ℥ſs. Croci ℨij. *Miſce fiat Pulvis.*

Pulvis Pleuriticus *Ph. A. Ren. & Ph. Nor.*

℞. Mandib. Lucii piſcis præp. Dentis Apri præp. aa. ℨij. Lapid. Percarum, Talorum Leporis, Ocul. Cancri præpar. Ocul. Lucii piſcis præp. Semin. Card. bened. Arthemiſ. rubræ aa. ℨj. *Miſce fiat Pulvis.*

Pulvis Pleuriticus *Zwelfferi.*

℞. Sang. Hirci noſtro modo parati ℥j. Raſuræ dentium Apri ℥ß. Ocul. Cancr. præp. ℨij. Radic. Papav. errat. ℨiß. Croci Auſtr. vel Or. ℨj. *Fiat omnium Pulvis.*

Pulvis Pleuriticus *Secretiſſimus Mynſ.*

℞. *Flor. △ comp.* ℨß. *Raſur. dent. aprugni mandibul. lucior.* aa. ℨij. *Fl. papaveris Rheados* ℨj. Miſce fiat pulv. ſubtiliſſimus.

Qui non abſque adſtantium ſtupore curat pleuritidem, Aportemata, putrefactiones &c. Doſi à ℨß. ad ℨj. &c.

Pulvis

Pulvis Pleuriticus *Ludovici*.

℞. Oſſium capitis Lucii ℥j. Sang. Hirci præparati, Sulfuris Citrini aa. ℥ß. *Miſc. fiat Pulvis qui* à ℈j. ad ʒß. imò ʒj. *cum, vel ſine tantillo opii exhibitus, omnem expectationem explet*; præcipuè in ſtatu morbi, vel & in leviori malo, primis morbi diebus propinatus.

Pulvis Præcipitans *Diſpenſ. Brandenb.*

℞. *Concharum marin. præparat. Matris Perlar. præp. C. C. præpar. Oculi Cancri præp.* aa. ℥ß. ♁ *diaphoret.* ʒj. *Cinnab. nativæ præpar.* ℥ß. Miſc. fiat Pulvis ſubtiliſſimus.

Pulvis Sabaudicus *Ph. A. Ren.*

℞. Cinamomi elect. ℥iij. Caryophyll. ℥ij. Maſtich. el. Myrrhæ el. Rad. Tormentill. aa. ʒj. Zedoariæ, Anthoræ contrajerv. Scorzoneræ, Corall. rub. præpar. Margarit. præp. Sapphir. præpar. Rubini præpar. Smaragdi præparati, Hyacinthi præp. Lapid. Bezoar Or. Unicornu veri aa. ℥ij. Boli Armenæ præparat. Terræ Sigill. veræ aa. ʒj. Cortic. Citri ℥ß. Fol. Auri Num. x. Antimon. Diaph. *ad pondus omnium. Fiat omnium Pulvis.*

Si Ambratus deſideratur, tempore uſus aliquid addatur. Vires cum Pulveris Pannoci viribus conveniunt.

Pulvis Sanguinem Vulnerum ſiſtens ad mentem *Hildani*.

℞. Farinæ Volatilis molendinatum ℥iij. Spongiæ

giæ novæ combuſtæ vel torrefactæ; Ranarum exſiccatarum aa. ℥j. Thuris, album. Ovi in Sole ſiccati & pulv. aa. ℥ß. Sang. Dracon. ʒvj. Gypſi ʒv. Terræ Sigillatæ, Boli aa. ʒiij. Pilorum Leporis minutim inciſorum ʒiß. Vitrioli albi ʒj. *Miſce fiat omnium Pulvis ſubtiliſſimus.*

Pulvis Saxonicus *juxta Ph. Nor.*

℞. Radic. Angelicæ ſativæ ℥iiij. Sylveſtris, Altheæ, Polypodii querc. aa. ℥ij. Vincetoxici, Urticæ aa. ℥j. Valerianæ ℥ß. Cortic. Laureolæ Germanicæ ſive Mezerei ℥iß.

Radices intra 15. Auguſti ad 8. Septembris effoſſæ & inciſæ, immergantur Aceto acerrimo duos digitos eminenti, in olla vitreata bene obturata, & foco pro leni coctione admota. De hinc Acetum abjiciatur, Radices ſiccentur & terantur, eiſq; addantur Acini Herbæ Paridis Num. xxiiij, *ac fiat Pulvis*, cum aliis pulveribus alexipharmacis pari paſſu ambulans.

Pulvis Senæ compoſitus, ſive præparatæ *Ph. A. R. & Ph. Nor.*

℞. Fol. Senæ ℥iß. Zingib. Macis ʒiii. Cinamomi, Crem. Tartari aa. ʒiß. *Miſce fiat Pulvis.*

Creditur hic Pulvis humores aduſtos vocatos, & pituitam ſalſam præ aliis purgare, hinc ſcabiem eluere.

Pulvis Solutivus *Timæi.*

℞. Reſin. Jalappæ ʒii. Sem. Melonum excort. ʒß. exactiſſime tritis adde Cremoris Tartari ʒß.

Conſ.

Conſ. Alkerm. ℥i. *Miſce ut fiat Pulvis, qui datur* à ℈i. vel ʒß.

Pulvis Sperniolæ Crollii compoſitus *juxta Ph. Nor.*

℞. Myrrhæ elect. Thuris maſc. aa. ℥ii. Camphoræ ʒiii. Croci triti ʒß. *terantur omnia & miſceantur. Pulvis hic* Aquâ ex Spermate Ranarum per ſaccum reſolutâ, *imbibatur vigeſies vel trigeſies, ita tamen, ut ſemper prius ſponte exſiccetur, tandem demum* Camphora ne exhalet addatur, *& Pulvis uſui aſſervetur.*

Ad inflammationes ſiſtendas potius, quam hæmorrhagiam vel narium aut uteri compeſcendam, deprehenditur efficax, externè cum vino calido pro epithemate vel fotu applicatus.

Pulvis Stegnoticus *Guttmanni Ph. A. Ren.*

℞. Lapidis Ætites ℥i. Hæmatit. præp. Carneoli præp. Cornu C. uſti præp. Terræ Sigillatæ veræ aa. ʒß. Corall. rubr. reſolutorum ℥ii. *Miſce fiat Pulvis ſubtiliſſimus.*

Ad omnes hæmorrhagias ſive narium ſive uteri, vel alvi in dyſenteria, ut & aliis alvi vel uteri fluoribus, ſingularis prædicatur efficacia.

Pulvis Sternutatorius *Ph. A. Ren.*

℞. Majoranæ ʒiß. Betonic. Pyrethri aa. ʒß. Helleb. utriuſque aa. ℈i. Pulegii ℈i. *Miſce fiat Pulvis.*

Pulvis Sternutatorius *Ph. Nor.*

℞. Herb. Majoranæ, Roriſmarini, Pulegii, Salviæ, aa. ʒiß. Nicotianæ, Rad. Helleb. albi ſelectarum, Semin. Nigellæ aa, ʒj. Moſchi gr. v. *Miſce pro Pulvere.*

Pulvis Sternutatorius *Nobil. de Mülnen.*

℞. Tabaci opt. ℥j. Majoranæ, Fl. Lilior. Convall. aa. ʒij. Flor. Anthos, Lavendulæ, Cheiri, Betonic. Tiliæ aa. ʒj. Helleb. albi Salis Vitrioli aa. ʒß. Semin. Nigellæ ʒj. Moſchi gr. vi. Ambræ gr. v. Ol. Ligni Rhod. gutt. xv. *Miſce fiat Pulvis.*

Pulvis Sternutatorius *mihi uſualis.*

℞. Flor. Lilior. Convall. Anthos, Betonicæ, Lavendul. Spic. Indicæ aa. ℥j. Ligni Aloes ʒß. Herb. Majoran. ℥ß. Caſtorei ʒj. Salis Vol. CC. ℈ß. *Miſce fiat Pulvis.*

Pulvis Sternutatorius alius *mihi uſualis.*

℞. Fol. Nicotianæ, Majoranæ aa. ℥j. Flor. Lavendulæ, Anthos, Tunicæ aa. ʒj. Balſ. Apoplect. ℈ß. Olei Ligni Rhodii gutt. vi. Ambræ gryſ. Moſchi aa. gr. iiij. *fiat Pulvis.*

Pulvis Stomachicus *Birckmanni juxta Ph. A. R.*

℞. *Pulv Radic. Ari præp.* ʒii. *Acori vulg. Pimpinell.* aa. ʒi. Ocul. ♋. ʒß. *Cinamomi* ʒiii. *Salis Abſinthii,*

ſinthii, Juniperi aa. ℥j. *Sacchari Roſati* ad pondus omnium. *Miſce.*

Eſt Pulvis, ad varia digeſtionis vitia ſive Stomachi mala, utpote Cardialgiam &c. non inefficax. Doſi ʒß. ad ℈ij.

Pulvis ad Strumas *Ph. A. Ren. & Ph. Nor.*

℞. Spongiæ combuſtæ, Lapid. Spongiæ, Pilæ marinæ toſtæ; Oſſis Sepiæ, Pyrethri, Piperis longi, nigri, Zingib. Cinamomi, Gallarum, Salis Gemmæ aa. ℥j. *Miſce fiat Pulvis.*

Pulvis hic à ℈j ad ʒß. cum Vino propinatus, à Plenilunio ad Novilunium usque, mane & ſero aliquot horis ante paſtum, nonnunquam Strumas feliciter abigit.

Pulvis ad Strumas & Botia *Helmontii.*

℞. Spongiæ Marin. in carbonem combuſtæ ℥iij. Oſſis Sæpiæ uſtæ, Piperis longi, Zingib. Pyrethri, Gallarum, Salis Gemmæ, Teſtarum Ovorum calcinat. aa. ℥j. *Miſce, & cum aqua ex præfatis Spongiis deſtillata, exſiccetur paulatim.* Hujus Pulveris ʒß. cum Sacchari ℥ß. decreſcente Lunâ paulatim liquati, deglutitur.

Pulvis Stypticus *Wedel. Eph. Cur. Dec. I. Ann. IX. & X.*

℞. Rad. Biſtortæ, Tormentill. Sang. Dracon. Lap. Hæmatit. Corall. Boli Armen. præpar. Trag. Gran. Act. Pulv. Bezoard. aa. ℥j. Nuciſt. ʒß. *Miſce fiat Pulvis.* In Dyſenteria, Diarrhæa, Hæmoptiſi & aliis p. n. fluxibus, ſæ-

pius probatus; remixto Laudani Op. gr. ſs. vel j.

Pulvis Tartari ſolutivus *Ph. A. Ren.*

℞. Cryſtall. Tartari, Fol. Senæ ſelectiſſ. aa. ℥j. Diagrydii Sulf. ʒij. Semin. Aniſi, Cinamomi, Galang, min. aa. ʒj. Caryophyll. ʒß. *Miſce fiat Pulvis.*

Humores vulgò aduſtos vocatos, præter pituitam & bilem purgare prædicatur.

Pulvis contra Tuſſim *Ph. Nor.*

℞. Sacchari albiſſ. ℥iij. Spec. dia-Ireos, Radic. Pœoniæ ʒij. Liquirit. pulv. ʒj. Lactis Sulfuris, Croci Or. aa. ℈ij. Cranii Humani, ſpagyr. præparati, Succini albi præparati aa. ℈j. *Miſce fiat Pulvis ſubtil.*

Pulvis ad Vermes *Ph. Aug. R.*

℞. Sem. Santon. ℥iiij. Fol. Senæ ℥j. Cornu Cervi, Coriandri præp. aa. ſs. *Miſce fiat Pulvis.*

Pulvis contra Vermes *Ph. Nor.*

℞. Semin. Santonici ʒij. Sem. Caulicum, Sacchari aa. ʒiß. CC. uſti, Rhabarb. opt. aa. ʒj. Corallinæ ʒß, Coriandri præparati ℈j. *Miſce fiat Pulvis.*

Pulvis adverſus Vermes *mihi uſualis.*

℞. Semin. Cynæ ℥j. Corallinæ ℥ß. Mechoacannæ alb. ʒij. ☿ii dulcis ʒiiß. Macis ʒß. Sacchari albi ℥ß. *Miſce,* Doſis eſt à ℈j. ad ʒß. vel ℈ij.

Pulvis

Pulvis Violarum Odoratus *Ph. Aug. Renov.*

℞. Ireos Flor. ℥vi. Roſarum rubr. ℥iiii. Cyperi ʒß. Majoranæ, Caryophyll. Styraci, aa. ℥i. Benzoi, Santali citrini aa. ℥ß. Violarum ℥iii. Moſchi ℈i. *Miſce fiat Pulvis.*

Externè capiti inſperſus, odore ſuo reficit, vel & ſacculis incluſus ac veſtimentis depoſitus, à tineis ea præſervat, & in cucuphis etiam capiti applicatus prodeſt.

Pulvis ad viſum acuendum.

℞. *Radic. Zedoar. Zingib. calam. aromat. valerianæ, Pimpinellæ* aa. ʒi. *Nuc. Moſchat. Caryophyll.* aa. ℈ii. *Fol. euphraſiæ, ſalviæ, rutæ* aa. ʒß. *Sem. Aniſi, anethi. fœniculi, cumini* aa. ʒiß. *Sacchari albi* ℥i. Miſce fiat Pulvis.

R.

Reſina Animalis *Lentilii.*

℞. Raſuræ Eboris, C. Cervi, C. Aloes, aa. ℥iiii. Oſſium Bovin. rec. Pedum. Vitulin. rec. Ped. Neſ endis rec. aa. ℔ß. *Affunde eis* Aquæ fervidiſſ. ℔xii. *Stent per noctem, mane coquantur ad cuticulam, colaturæ addatur* Ichtiocollæ ℥ß. *Ac fiat in loco frigido Gelatina, quæ ſenſim leni calore ſiccetur, donec acquirat conſiſtentiam Reſinæ vel Gummi*, cujus particula juſculo ſoluta & ſæpius propinata, acrimoniam humorum in morbis tabificis temperat, ut & nimiam

miam ſanguinis tanuitatem, in ſanguinis quibusvis fluxibus, incraſſat.

Rob de Agreſta.

℞. Succi Agreſtæ depurati ℔ij. Sacchari ℔j. *Coque ad conſiſtentiam Mellis & ſervetur.*

Refrigerat, adſtringit, ſitim demulcet, ac bilioſos ructus compeſcit &c.

Rob de Berberibus è Cornis, Cynosbati, Ebuli, Ribium &c. juxta *Ph. Nor.*

Fiunt Succorum ex modo dictis fructibus expreſſorum partem unam v. g. ℔j. *cum quartâ parte ſive* ℥iij. Sacchari ſ. a. *ad conſiſtentiam melleam coquendo.*

PHARM. verò AUG. RENOVATA docet, *Rob quodvis* per ſe, *abſq; Sacchare* ad mellis conſiſtentiam coquendo, conficere, exceptis nonnullis ubi Saccharum deſideratur v. g.

Rob *Dia* Moron *Ph. A. Ren.*

℞. Succi Mororum domeſticorum depurati ℔v. in quibus ſolvatur Sacchari ℔j. *Clarificetur cum Albumine Ovi & coquatur ad juſtam conſiſtentiam.*

Conducit ad faucium ardores, anginæ principium, & oris ulcera, ac tonſillarum inflammationes.

Rob Nucum *P. A. R. & P. Nor.*

℞. Succi Corticum viridium Nucum jugland. ℔iiij. Mellis ℔ij. *Fiat ſ. a. Rob.*

Vires

Vires cum Rob dia-Moro æquales ferè obtinet.

Rotulæ *Dia*-Ireos *Ph. A. R.*

℞. Specierum Diaireos ſimpl. ℥ij. Extracti Liquirit. ℥j. Sacchari in Aqua Violarum ſoluti ℥xvj. *Fiant ſ. a. Rotulæ*, in Tuſſi & Raucedine non contemnendi uſus.

Rotulæ Lac provocantes *Myns.*

℞. Cryſtallorum præp. ℥ß. Corall. rubr. præpar. ʒj. Margarit. præpar. ʒß. Olei Fœnic. ℈j. Sacchari in Aqua Nuc. Moſchat. ſolut. ℥iij. *Fiant ſ. a. Rotulæ.*

Rotulæ Stimulantes *Myns.*

℞. Borac. Venet. ʒj. Sem. Ling. Avis ʒj. Boleti Cervini, carnis Scincorum aa. ʒß. Piperis longi ℈j. Cantharidum corp. Ol. Cinamomi aa. ℈ß. Sacchari albi in Aquæ Rad. Satyrion. & Anthos ſol. ℥vj. *Fiant Rotulæ.*

Commendantur ad impotentiam virilem, decis noctu cubitum eundo, ſumendo Num. 3. ad 6.

Rotulæ adverſus Vermes *Zwelff.*

℞. Sacchari albi Aqua Roſarum ſoluti ac denuò ad conſiſtentiam tabulati cocti ℥iiij. cui ab igne remoto & nonnihil refrigerato, adde Mercurii dulcis ritè parati & ſubtil. triti ʒß. Mechoacann. albiſſ. pulv. ℥ß. *Fiant ſ. a. Rotulæ* à ʒß. ad ʒj.

Rotulæ adverſus Vermes *Lentilii*.

℞. Sacchari in Aqu. Roſar. vel Graminis ſoluti ℥iii. Mercurii dulcis ʒiß. Succi Berberum q. ſ. *Fiant ſ. a. Rotulæ*. de quibus decreſcente Luna ſingulis diebus ſumantur 8. 9. vel 10. quovis tempore ſcil. & hora, hâc vel altera.

S.

Saccharum Citratum Tabulatum *Zwelff*.

℞. Sacchari Canar. alb. ℥vi. *ſolvantur in ſ. q.* Succi Citri ſeu Limonum recent. expreſſi, *ſine ebullitione, tum ab igne remotis adde*, Cortic. Citri extim. radula comminutorum *ac in mortario lapideo ſubtiliſſ. contuſorum* ℥i. vel ℥iß. Eſſent. Citri Saccharinæ ℥i. *Ac fiant ſ. a. Tabulæ.*

Saccharum Roſatum Tabulatum *Ph. A. Ren.*

℞. Florum Roſarum rubrarum mundatarum ℥ii. *pulveriſentur ſubtiliſſimè & irrorentur* Spiritus Vitrioli gutt. xii. *poſtea immiſceantur* Sacchari albi in Aqua Roſarum ſoluti & ad debitam conſiſtentiam cocti ℥iiii. *ac fiat Confectio in Tabulis vel Rotulis.*

Sal Mundificans & Aquas à corruptione præſervans *le Mort.*

℞. Aquæ Fortis ℥xii. Tartari crudi Rhenani ℥x. Nitri puriſſ. ℥ii. *Ebulliant in M. B. donec intimè*

mè mixta ſunt, tum coletur ſolutio per linteum, & ſeparetur Sal per ſubſidentiam, & ad uſum ſi lubet ulterius clarificetur: Ejus ℥i. ſufficit 80. libris Aquæ conſervandis, ſi ei admiſcetur.

Sal Volatile Aromaticum *Martis Coll. Leid.*

℞. Cinamomi acuti ℥ß. Nucis. Moſch. ʒii. Caryophyll. ʒi. Croci Britann. ℈i. Sem. Cardamomi, Carvi aa. ℈i. Salis Tart. ʒiii. Salis Armoniaci ʒii. *contuſis & conciſis in cucurbita affundantur* Spir. Vini vulg. ℥viii. *& digeſtione* 24. *horis factâ, fiat deſtillatio leni igne, & abſtrahantur liquoris* ℥iii. quæ admodum generoſæ ſunt.

Sal Volatile Aromaticum *Diſp. Brandenb.*

℞. Salis Tart. *opt. depurati* ℔ß. *Cinam. elect. & acuti* ℥i. *Nucis Moſch. Caryophyll. aa.* ℥ß *Macis* ʒii. *Cortic. Citri extim. recent. Aurant. recent. aa.* ℥ß. Miſce & affuſa *Spir. Vini communis* ℔iß. in cucurbita alembico roſtrato probè obturato, & juncturis lutatis, optimè clauſa per biduum digere, tum adde *Salis armoniaci* in ſ. q. Aquæ ſimpl. diſſoluti, & ad cuticulam evaporati ℔ß. appoſitoque rurſus capitello, & adaptato recipiente, exactiſſimèque clauſis juncturis, ad medietatem circiter deſtilla; & liquorem egreſſum ſerva.

Sal Volatile Oleoſum *le Mort.*

℞. Herb. Majoranæ, Thymi, Salviæ, Menthæ aa. M. j. Sem. Leviſtici, Cardamomi min.

Dauci vulg. Amomi, Aniſi, Carvi aa. ʒij. Cubebarum, Radic. Galangæ, Coſti odorati, Cyperi rotund. Irid. Flor. aa. ℥ß. Caryophyll. Nuc. Moſchatæ, Cinamomi aa. ʒiß. Salis Tartari ℥ß. *Mixtis & groſſo modo contuſis, ſuperaffunde Spiritus Vini* ℔x. *Digerantur ſimul per tres ſeptimanas, loco calido; Tum deſtillentur ad tertiæ partis remanentiam. Spiritui prolecto adde* Cort. Citri ℥iiij. Arant. ℥ij. Ligni Saſſafras ℥iij. Hæc ſeorſim in Spiritus Vini ℥x. *per idem tempus macerata ſint. Dein cum ſuperiori Spiritu prolecto permiſceantur, & iterum deſtillentur. Tandem* ℞. Spiritus deſtillati hujus P. j. Spir. ✱ci opt. P. ß. Olei Caryophyllor. gutt. x. Menthæ gutt. xx. Cort. Arant. gutt. xxx. Roriſmarini, Macis aa gutt. viij. Juniperi gutt. xij. Salis Tartari opt. calcinati ℥iij. *Olea cum Sale Tartari probè trita & mixta, immittantur phiolæ capaci, & digerantur diebus aliquot, tum clarum ſeparetur & ſervetur.*

Sal Volatile Oleoſum, à nonnullis pro vero *Sylvii* habitum.

℞. Tartari crudi, Salis armoniaci aa. ℥iiij. Salis Tartari ℥ij. vel iiij. Macis ℥j. Cortic. Citri, Arant. aa. ℥ſs. vel ℥j. Spirit. Vini rectif. ℥xvij *Stent* 24. *horis invicem mixta, tum ad medias deſtillentur.*

Sal Volatile Oleoſum *Sylvii, juxta Diſpens. Brandenb.*

℞. *Salis Tartari opt. depurati* ℥vj. *Olei deſt. Aniſi, Caryophyll. Cinamomi* aa. ʒſs. *Macis* ℈j. *Zedoar. Succini* aa. ℈ſs. Digerantut loco calido in cucurbita

curbita probè clauſa, biduum aut triduum, tum affuſa *Spir. Vini comm.* ℔ß. addatur *Salis Armon. puriſſ. probè pulv.* ℔ ſs. ac impoſito Alembico juncturis probe clauſis, ex arena leni calore abſtrahatur media circiter pars Spiritus, qui probè clauſus aſſervetur.

Sal *ſive* Liquor Volatilis Oleoſus *Ph. A. R.*

℞. Cinamomi acuti ℥ij. Caryophyllorum, Nucis Moſchatæ, Cortic. Arant. extim. recent. aa. ℥j. Cinerum Clavellat. ℥xvj. *Inciſa contuſa digerantur per noctem*, *cum* Spirit. Vini vulgaris menſura una, *poſtea additis* Salis armoniaci cum Aqua fontana ſoluti ℥viij. *deſtillentur lento igne, & excipiantur circiter liquoris prodeuntis* ℥x. *ad uſum in vitro probè clauſo reponendæ.*

Sal Volatile Oleoſum *D. Dolæi.*

℞. Herb. Roriſmarini ℥ij. Betonicæ, Theæ aa. ℥iſs. Flor Lavendulæ ℥ij. Fol. Hyſſopi, Thymi aa. M. ij. Radic. Ireos, Flor. Contrajerv. Doronic. Diptam. albi aa. ℥iſs. Ligni Saſſafr. ℥iij. Semin. Angel. Dauci, Aniſi aa. ℥ſs. Cinamomi, Caryophyll. Macis, Nucis Moſchatæ aa. ℥ij. Salis Armoniaci ℔ß. Ciner. Clavell. ℔jß. Spir. Vini ℔viij. Cortic. Citri extim. ℔ß. *Mixta & per tempus infuſa deſtillentur.*

Sal Volatile Oleoſum Cephalicum *ejuſdem.*

℞. *Spir. Vini rectificati tartariſati* ℥iij. *Spir Salis Armoniaci alcoliſati* ℥j. *Olei Anthos, Salviæ,*

Lavendulæ, aa. ℥ß. *Succini*, *Rutæ* aa. ℈i. Miſceantur, & ſ. a. digerendo, uniantur.

Sal Volatile Oleoſum per extractionem *mihi uſuale.*

℞. Salis volat. Urinæ, vel C. C. Flor. ✱i cum Sale Tartari ſublimat. aa. ℥i. Olei Ligni Saſſafr. deſt. Macis aa. ʒi. *probe tritis affunde* Spir. Vini tartariſati, ſive Tinct. Tartari ʒviii. *Stent probè clauſa per tempus*, *tum adde* Spir. ✱ci optimi ℥i. *& ſerventur, ita commixta, tempore uſus demum decantando q. l.*

Sal Volatile ſive Liquor Sylvii, *ex analyſi Barneri.*

℞. Spiritus Vini P. iii. Tartari P. ii. Salis Armoniaci P. j. *Mixta deſtillentur, & ſi deſideretur* Sal Volatile Aniſatum vel Cinnamomeum, *Spiritum hunc ab Aniſo vel Cinamomo abſtrahe & ſerva.*

» Liquorem hunc *Sylvii* modo dicta in»gredientia conſtituere, BARNERUM Analyſis »docuit, offerrebatur nimirum, inquit, *Liquor »Sylvii* odorem Cinamomeum præ ſe ferens, »exſerente ſeſe ſimul odore Spiritus. ✱ci. *Hinc »ei primo aquam inſtillans ex factâ lacteſcentia no»tavi, Spiritus illos à Cinamomi abſtractos imbi»biſſe partes oleoſas*, & cum per efferveſcen»tiam cum Alcali, nihil ſentiebatur Acidi, è con»tra verò ſe Tartari odor aliquantulum exhibe»bat, collegi Spiritum Tartari adeſſe; *Spiritum »vero Salis Armoniaci item ineſſe confirmabar, »quia vino inſtillatus liquor, colorem viridem »efficiebat*; Tandem deſtillando veritas inno»teſcebat, ſeparabatur quippè urinoſum in collo

Phio-

»Phiolæ, & cum phlegmate remanebat ſuper-
»natans aliquod Oleum fœtidius, quale ex Tar-
»taro eſſe ſolet. *Ex guſtu vero, Spiritus Vini*
»*quantitas percipiebatur*: Ex ipſa denique opera-
»tione deprehenſum fuit, ingredientium pro-
»portionem ſupradictam, conſtituere liquorem
»illum à *Sylvio* tantopere celebratum: *Vide*
»BARNERI *Chymiam Philoſophicam.*

Sal Volatile Oleoſum v. g. Aniſatum *aliud juxta Barnerum.*

℞. Olei Aniſi *q. lubet, affunde* ei Oleum ſive Spir. Vitrioli opt. *tantum, ut efferveſcant leniter & in bitumen quaſi abeant, tum addatur* eis Sal Tartari *ut calidum rurſus excutiatur, atque habebitur* Sal Volatile Oleoſum aniſatum.

» *Liquores hi, ſive ita dicti Sales volatiles*
»*Oleoſi panacea haberi ſolebant, in genere ad*
»*Acidum circulantibus humoribus admixtum,*
»*debellandum, viſcidum inde productum atte-*
»*nuandum, obſtructioneſque inde natas reſeran-*
»*das, atque ſanguini circulatorium liberum mo-*
»*tum reſtituendi, varioſque inde natos morbos*
»*profligandi. Doſi gtt. x. ad xxx. & ultra, ſæ-*
»*pius, neceſſitatis tempore, de die propinando.*

Sapo Coſmeticus leviſſimus.

℞. Saponis Venet. albiſſ. vel alterius pulcherrimi ℔j. *Subtiliſſimè raſus ſiccetur ut pulveriſari queat, Pulveri huic affunde* Aquæ Roſarum ℔j. *in vaſe vitreato capaci, ſupra lenem ignem ſenſim incaleſcat, & coquatur lente, continuò & per dimidiam horam, piſtillo ligneo agitando inter coquendum, donec rareſcere obſervatur maſſa.*

Tum

Tum adde Olei Tartari per deliq. gutt. xxx. Sic eo magis rareſcet, *quo viſo admiſce* Olei Ligni Rhodii ℈j. cum Moſchi gr.vj. Sacchari modico trita & mixta, *& ſi à Vaſis lateribus facile ſeparari ſe patitur, absque adhæſione, tum ab igne removeto, & infunde typo ligneo quadrato ita facto, ut ſejungi ab invicem poſſint partes.* Imponatur vero typo linteum mundum, ac deſuper effundatur Sapo, ac ita quieſcat quinque vel ſex diebus, donec in ſuperiori parte ſiccus appareat Sapo; quo viſo eximatur & invertatur, ut etiam in inferiori latere ſiccetur. Poſtea pro lubitu mediante filo in fruſta quadrata ſecandus.

Sapo ad Maculas Veſtium delendas.

℞. *Saponis Veneti* opt. ℔ß. conſcindatur minutiſſimè, tunc, adde *Olei Spicæ* ℥ij. *Fellis Tauri, ſucci citri* aa. cochlearia duo, ut ſapo in globulos formari, ſatis fiat aptus.

Tum ſi maculæ veſtimentorum aqua calida madefiunt, & ſapone tali illinuntur, atque tunc aqua rurſus abluuntur, diſparebunt & auferentur.

Sotirella parva *Ph. A. Ren.*

℞. Olei Nucis Moſchatæ expreſſ. ℥j. Opii Thebaici, Specierum Diambræ incompl. aa. ℥ſs. Camphoræ, Extracti Croci aa. gr. vj. Olei Caryophyllorum gtt. xv. *Redigantur in formam Opiatæ*, ad dolorem dentis ſopiendum, cavernis ejus immittendæ.

Sotirella ſeu Maſſa ad Dentes cavos *Zwelff.*

℞. Olei Nucis Moſchatæ expreſſi ℥ij. Fuliginis deſtill. ℥ß. Opii correcti ℈ij. Sem. Hyoſciami, Extracti Croci aa. gr. xv. Camphoræ ℈j. Fulig. ſplendentis ℥ß. *Miſce & fiat Maſſa duriuſcula, cavernis dentium dolentium immittenda.*

Species *di* Ambræ *Ph. A. Ren.*

℞. Cinamomi, Doronici, Caryophyll. Macis, Nucis Moſchatæ. Folii, Galangæ aa. ℥iij. Spicæ Indicæ, Cardamomi maj. min. aa. ℥j. Zingib. ℥iß. Ligni Aloes, Santali Citrini, Piperis long. aa. ℥ij. *Miſce fiat Pulvis, qui completus fit, addendo* Ambræ ℥j. Moſchi ℥ß.

Species *di* Anthos *Ph. A. R.*

℞. Flor. Anthos ℥j. Roſarum, Violarum, Liquirit. aa. ℥vj. Caryophyll. Spicæ Indicæ, Nucis Moſchatæ, Galangæ, Cinamomi, Zingib. Zedoar. Macis, Ligni Aloes, Cardamomi, Semin. Anethi, Aniſi aa. ℈iiij. *Miſceantur.*

Species contra Apoplexiam *Ph. Aug. Ren.*

℞. Succini albi ℥iß. Margarit. Smaragdi aa. ℥ij. Ligni Aloes, Cornu Cervi præp. Rad. Pœon. aa. ℥j. Cort. Citri ℥ß. Sem. Citri. ℈j. Tabulati de Extracto Ligni Aloes, Sacchari Perlati cum Oleo Cinamom. aa. ℥iß. *Redigantur in Pollinem; completus efficitur*, Ambræ ℈ß. Moſchi gr. v.

Species Aromaticæ Caryophyllatæ *Ph. A. R.*

℞. Caryophyll. ℥vij. Macis, Zedoar. Galang. Santali citrini, Trochiſcorum, di Arrhodon, Cinamomi, Ligni Aloes, Spicæ Indicæ, Piperis longi, Cardamomi aa. ʒj. Roſarum rubr. ℥ß. Liquiritiæ ʒij. Folii Indi, Cubebarum aa. ℈ij. *Fiat Pulvis ſubtiliſſimus, quem ſi quis completum deſideret, ei addat* Galiæ Moſchatæ ʒj. Ambræ gryſ. ʒj. Moſchi ℈ß.

Species Aromaticæ Roſatæ *Ph. Aug. Ren.*

℞. Roſarum rubr. ℥xv. Liquiritiæ raſæ ℥vij. Ligni Aloes, Santali citrini, aa. ℥iij. Cinamomi el. ℥v. Caryophyll. Macis aa. ℥iiß. Gummi Arabici, Tragacanthi aa. ʒij. ℈ij. Nucis Moſchatæ, Cardamomi minoris, Galangæ aa. ʒj. Spicæ Indicæ ℈ij. *Miſce fiat Pulvis, cui pro completo addantur* Ambræ gryſ. ℈ij. Moſchi ℈j. *Miſceantur.*

Species Aromaticæ Roſatæ *Ph. Nor.*

℞. Roſarum rubr. ℥xv. Liquirit. mundæ ℥vij. Cinamomi el. ℥v. Ligni Aloes, Santali citrini aa. ʒiij. Macis, Caryophyll. aa. ʒiiß. Gummi Arab. Tragacanth. aa. ʒij. ℈ij. Nuc. Moſchat. Cardamomi min. Galangæ, min. aa. ʒj. Sacchari q. l. *Miſce.*

Species *Dia*-Calaminthes *Ph. A. R.*

℞. Piperis ℥vj. Cardamomi ℥ij. Comarum Thymi, Sem. Apii aa. ℥ß. Seſeleos Maſſilienſis, Pulegii montani, Sem. Petroſelini Macedon. Calaminth. montan. aa. ℥ij. *Miſceantur.*

Species *Dia*-Cinamomu *Ph. A. Ren.*

℞. Cinamomi tenuis ʒxv. Caſſiæ Lign. Radic. Enulæ aa. ʒß. Galangæ ʒvij. Caryophyll. Piperis longi, Zingib. Cardamomi utriuſque, Macis, Nucis Moſchatæ, Ligni Aloes aa. ʒiij. Croci ʒj. Sacchari albi ʒv. *Miſceantur.*

Species Cordiales Temperatæ *Ph. A. Renov.*

℞. Ligni Aloes, Spodii ex ebore aa. ʒj. Cinamomi, Caryophyllorum, Oſſis de Corde Cervi, Doronici, Been utriuſque aa. ʒiß. Margarit. ʒvj. Serici crudi toſti, Corallorum rub. albor. aa. ʒij. Hyacinthi, Smaragdi, Sapphiri, aa. ʒß. Croci ℈j. Fol. Auri Argenti aa. No. x. *& miſceantur. Tum ſi additur* Ambræ, Moſchi aa. ʒß. *Fiunt completa.*

Species *Dia* Cretæ *Myns.*

℞: Cretæ albæ cum ▽ Roſarum præp. ʒiij. Nuc. Moſch. ʒiß. Rad. Liquirit. Sem. Cydon. aa. ʒj. Boli rubri Orient. præp. Corall. rubr. præp. aa. ʒß. Lapidis Carpion. cum ▽ Plantag. præp. Macis parum toſt. Maſtich. elect. Croci Or. aa. ℈j. Sacchari albi ℥iij. *Miſce. Eſt*

ardo-

ardoris ventriculi ſpecificum remedium. Doſ. ℨß. *ad* ℨj.

Species ad Cucuphas Cephalicas *Diſpens. Brandenb.*

℞. *Florum, Anthos, Cheiri, Lavendulæ, Liliorum Conval. Salviæ, Stœchad. Arab.*aa. ℨj. *Fol: Roſarum rubr.* M.ij. *Lauri, Majoranæ* aa. P.ij. *Meliſſæ, Menthæ, criſpæ, Roriſmarini, Serpilli cum Flor.* aa. P.j. *Sem. Coriandri præp. Nigellæ*, aa. ℈j. *Iridis Flor. Succini albi el. Raſur. Ligni Rhodii* aa. ℨij. *Caryophyll. Cubebar. Macis* aa. ℈j. *Nuc. Moſchatæ, Benzoes, Storacis Calamit.* aa. ℨj. *Maſtiches, Olibani* aa. ℨß. Miſce fiat omnium Pulvis groſſus; cui pro lubitu *Moſchus* & *Ambra* addi poſſunt.

Species de Gemmis Frigidæ *Ph. A.R.*

℞. Margarit. præp. ℨij. Spodii ex ebore, Raſuræ eboris Corallii utriusq; aa. ℨij. Flor. Roſarum rubr. ℨiß. Hyacinthi, Smaragdi, Sapphiri, Sardæ, Granati, Santali albi, rubri, citrini, Flor. Borrag. Bugloſſi, Sem. Acetoſæ, Baſilici, Been utriusque aa. ℨj. Oſſis de corde Cervi ℨß. Foliorum Auri, Argenti aa. No. xv. *Fiat omnium Pulvis ſubtiliſſimus.*

Species de Gemmis Frigidæ *Ph. Nor.*

℞. Eboris Spagyr. præp. ℨß. Margarit. præp. ℨiij. Corallii utriusque ℨij. Fragment. Hyacinthi, Smaragdi, Sapphiri, Sardæ, Granati, Santali albi, rubri, citrini aa. ℨiß. Flor. Roſarum rubr.

rubr. ʒiß. Borrag. Bugloſſ. Bezoar. Occidental. aa. ʒj. Fol. Auri Num. xxx. Sacchari pro lubitu.

Ignorans antiquitas, Pulverem hunc de Gem̄is "
Frigidum vocat inde, quod non ut Calidum ingre- "
derentur aromata; hinc eum commendant in ma- "
gno Febrium æſtu, & inde natis ſymptomatibus, ut "
aliquando ſunt Syncope, Anxietates &c. Sed ve- "
ram hujus effectus refrigerantis cauſam revera "
ignorarunt, neq́; vero ab omiſſis aromatibus deri- "
vandus, ſed juxta hodierna noſtra rationi & expe- "
rientiæ conſentanea principia, vi ingredientium "
abſorbenti & dulcificanti adſcribendus venit, "
dum vim veneri corroſivi & coagulantis depri- "
mit, & in poros ſuos recipit *unde effectus in cor-* "
pus ceſſat, qui potiſſimum æſtu præternaturali ſe "
prodit, dum ſanguinis mixtura turbari, & circu- "
latio humorū, in libero ſuo motu perturbari incipit. "

Et hic effectus omnibus tam Pulveribus, "
quam Speciebus Alexipharmacis, Bezoardi- "
cis, qualis item eſt Anglicus & tot alii, com- "
munis & proprius eſt. "

Species de Hyacintho, *Ph. A. R.*

℞. Hyacinthi præp. Corallii rubri, Boli Armen. Or. Terræ Sileſiacæ ſigillatæ aa. ʒiß. Granorum Chermes, Radic. Tormentill. Dictamni albi, Semin. Citri mundati, Acetoſæ, Portulacæ, Croci, Myrrhæ, Roſarum rubr. Sandalorum omnium, Oſſis de corde Cervi, Cornu Cervi uſti, Raſuræ Eboris aa. ℈iiij. Sapphiri, Smaragdi, Topazii, Margaritarum, Serici crudi toſti aa. ℈ij. Foliorum Auri Num. xx. Argenti, Num. x. Fiat Pulvis, qui

completus redditur per Ambræ veræ, Moſchi aa. ℈j. Camphoræ gr. v.

Si huic compoſitioni, Syrupi è ſucco Limonum parati permiſcetur libra una, fit inde Confectio de Hyacintho liquida, vel completa vel incompleta, omiſſis vel additis Moſcho & Ambra.

Species de Hyacintho, *Ph. Nor.*

℞. Hyacinthi præpar. Corall. rubr. Boli Armen. Terræ ſigillatæ aa. ʒiß. Granorum Chermes, Torment. Dictamni albi, Croci, Myrrhæ, Roſarum rubr. Sandalorum omnium, Bezoar Occidental. C.C. Phil. præp. Eboris Philoſ. præpar. aa. ℈iiij. Sapphiri, Smaragdi, Chryſoliti, Margarit. aa. ℈ij. Fol. Auri Num. xxx. Sacchari pro lubitu.

„*Id quod de Speciebus Gemmeis frigidis diximus & huic Pulveri ſive Speciebus applicari volumus, ex eodem enim fundamento, in morbis malignis effectum exerit, ad lipothymias arcendas, vires reſtaurandas &c.*"

Species Imperatoris *Ph. A.R.*

℞. Cinamomi opt. ʒx. Zingib. ℥j. Caryophyll. ℥ß. Galangæ, Macis Nuc. Moſchatæ aa. ʒij. *Miſceantur, Completæ fiant per* Moſch. opt. ℈ß.

Species hæ ſunt Baſis Morſellorum Imperatoris vel & Tragearum, ventriculum vulgò frigidum & humidum roborantium, & flatus pellentium aut diſſipantium.

Species *dia* Ireos ſimpl. *Ph. A.R.*

℞. Radic. Iridis Flor. ℥ß. Specierum dia Tragacanthi frigid. Sacchari Candi albi aa. ʒij.

Miſce

Miſce. Pulvis hic ad Catarrhos in fauces delabentes, nec adeo vehementes, optimè adhibetur, & quidem ab initio mali irruentis.

Species Lætificantes *Ph. A.R.*

℞. Meliſſæ, Cortic. Citri, Caryophyll. Maſtich. Croci, Cinamomi, Nuc. Moſchatæ, Cardamomi maj. Semin. Pœoniæ, Been albi, rubri, Zedoar. Doronic. Semin. Ocymi Caryophyllati aa. ℥ß. Fol Auri num. 50. Argenti. num. 25. Miſce. Completæ fiunt, ſi additur Galiæ Moſchatæ ℥ß. Moſchi ℈j.

» *Species hæ, ut omnes aliæ & ſimiles ex aromatibus conſtantes, non huic vel illi ſaltem parti, ſed vi univerſam humorum & ſpirituum vigori reſtaurando; atq; omnibus actionibus corporis invigorandis inſerviunt, atq; ſic exhilarant.*

Species Liberantes *Ph. A. R.*

℞. Radic. Tormentillæ, Semin. Acetoſæ, Endiviæ, Coriandri, Citri aa. ʒiß. Santalorum omnium, Dictamni albi aa. ʒj. Boli Armen. præp. Terræ Lemniæ aa. ʒij. Margaritarum, Corall. utriusque, Succini albi, Raſuræ Eboris, Spodii ex Ebore, ſeu Eboris uſti, Oſſis de Corde Cervi, Beem utriusque, Doronici, Cardamomi, Cinamomi, Macis, Ligni, Aloes, Caſſiæ Lign. Croci, Zedoar. aa. ʒß, Sacchari Candi, Penidii, Serici crudi toſti. Pulv. pulveriſati, Smaragdi, Hyacinthi, Granati aa. ℈ij. Flor. Nymph. Bugloſſ. Roſarum aa. ℈j. Miſce. Completæ fiunt additis Camphoræ gr. vij. Moſchi, Ambræ aa. gr. iij.

Pompoſo nomine gaudent hæ Species, ac ſi ab »

,, *omni malignitate, in Peſte ipſa, ægrotantes libe-*
,, *randi vires obtinerent, ſed ſi ingredientia aſpici-*
,, *mus & examinamus, præter abſorbentia quæ in-*
,, *ſunt, & Camphoram, reliqua Aromata, Semi-*
,, *na item, & Flores cum Saccharo, ſanè vel le-*
,, *vis Veneni aut malignitatis vires perdendi ſunt*
,, *incapacia, & indiſpoſita.*

Species *dia* Majoranæ

Mynſ.

℞. Flor. Lilior Convall. ℥ß. Herb. Majoran. cum proprio Oleo irroratæ ʒii. Ligni Aloes ponderoſi ʒj. Cubebarum opt. ℈j. Ambræ ℈ß. *Miſce fiat Pulvis ſubtiliſſimus qui, ubi nares, ut ab humoribus viſcidis liberentur, ſtimulo opus habent, cum aliis pulveribus ſternutatoriis æquales, vires obtinet naribus attractus.*

Species *Dia* - Margariti calidi

Avicennæ juxta *Ph. A. R.*

℞. Margaritarum Or. Pyrethri aa. ʒj. Zingib. Maſtichis aa. ʒiiij. Doronici, Zedoariæ, Semin. Apii, Cardamomi utriusque, Nucis Moſchatæ, Macis, Been utriusque; Piperis nigri, longi aa. ʒiij. Cinamomi ʒv. *Miſceantur in Pulverem.*

,, *Pulvis hic cum prioribus Speciebus ſive*
,, *Pulveribus Aromaticis pari paſſu ambulat, &*
,, *Aromatum ratione humores circulantes invi o-*
,, *rat, & vulgò calefacit, unde quicquid hinc inde*
,, *vel ſtagnat, vel lento gradu progreditur, majori*
,, *motu addito, ut propellatur ſtimulum & vigo-*

rem

rem addit; præterea tamen præ reliquis, ut di-" ctum, Speciebus nil ſingularis obtinet.

Species *Dia* Margariti frigidi *Ph. Aug. Renov.*

℞. Seminum quatuor frigidorum maj. excorticat. Portulacæ, Papav. albi, Roſar. rubr. Flor. Nymph. albæ, Borraginis, Bacc. Myrti, Santali albi, citrini, Ligni Aloes aa. ʒj. Corallii albi, rubri aa. ʒſs. Margarit. Or. ʒiij. *Miſce.*

Species *Dia*-Margariti frigidi *Ph. Nor.*

℞. Margaritarum ʒiij Santali albi, citrini odorat. Ligni Aloes, Roſar. rubr. Flor. Nymph. Borrag. Bacc. Chermes aa. ʒj Corallii utriusque aa. ʒſs. Sacchari q. l. *Miſce.*

Quod ſupra de Speciebus Gemmeis frigidis" diximus, & huc intellectum volo, non enim alia" ratione imbecilles roborat, aut ſyncopticos juvat," vel tabidos, & longo morbo exhauſtos reficit," quam acidum illud hoſtile abſorbendo, quod tot" varios & diverſos producit effectus, modo offen-" dat illud acidum, ſuis poris conveniens &c.

Species *dia*-Moſchu dulces *Meſuæ juxta Ph. A. Ren.*

℞. Croci, Doronici, Zedoariæ, Ligni Aloes, Macis aa. Margarit. alb. Serici crudi toſti, Charabe, Corall. rubr. aa. ʒiiß. Semin. Ocymi caryophyllati, Zingib. Cubebarum, Piperis longi aa. ʒjſs. Been albi, rubri, Folii, Spicæ Indicæ, Caryophyllorum aa. ʒj. Miſce.

Completæ fiunt, admiſcendo Galiæ Moſchatæ ℥ſs. Moſchi ℈ij.

Species *dia*-Moſchu', *Ph. Nor.*

℞. Croci, Doronici, Zedoariæ, Ligni Aloes, Macis aa. ℥ij. Margaritarum, Succini, Corall. rub. aa. ℥iiß. Galiæ Moſchatæ, Semin. Ocymi citrati aa. ℥iß. Caſſiæ ligneæ, Caryophyllorum aa. ℥j Zingib. Cubebarum, Piperis longi aa. ℥iß. Moſchi ℈ij. Sacchari q.l.

» *An Pulvis hic, prout commendari ſolet, ſpecifice* ad effectus cerebri frigidos, *Vertiginem, Epilepſiam, Melancholiam, cordis Palpitationem &c. appropriatus exiſtat, & quid ſingularis præ reliquis Pulveribus aromaticis obtineat, me quidem manet dubium, quia, num* Doronicum *ille ſit athleta, cui præ aromatibus id negotii incumbat, hodierna quidem Experientia nondum docuit.*

Species Pleuriticæ. *Minſ.*

℞. *Sulfuris ſublimati* ℥ij. *Sem. card. Mar. Bacc. Lauri excort. Viſci quercini Rad. Zedoar. olibani* aa. ℥iß. *Raſur. dentis Verris aprugni Dent. lucii acut. Flor. papav. err.* aa. ℥j. Miſce fiat omnium pulv. ſubtiliſſimus.

Magnum ſecretum dicitur Minſichto contra dolores pleuriticos Doſi à ℥ß. ad ℥j.

Species *dia* Rhodon Abbatis *Nicolai* juxta *Ph. A. en.*

℞. Santali albi, rubri aa. ℥iiß. Tragacanthi, Gummi Arabici, Spodii aa. ℈ij. Succi Glyzyrrhizæ, Aſari, Maſtichis, Spicæ Indæ, Cardamomi, Croçi, Ligni Aloes, Caryophyllo-

rum,

rum, Cinamomi, Rhabarb. el. Semin. Berberum, quatuor. frigid. maj. Aniſi, Fœniculi, Baſilici, Papav. alb. Intybi, Portulacæ, Lactucæ aa. ℈j. Margaritarum, Oſſis de Corde Cervi aa. ℈ß. Roſarum, Sacchari Cantii aa. ℥j. ʒiij. Miſce. Completæ fieri poſſunt per Galiæ Moſchatæ ℈j. Camphoræ gr. vij. Moſchi gr. iiij.

Species *dia* Rhodon ſive de Roſis *Ph. Nor.*

℞. Santali albi, rubri, ʒiiß. Tragacanthi, Gummi Arabici, Eboris Spagyr. præpt. aa. ℈ij. Aſari, Maſtich. Cardamomi; Liquiritiæ, Croci, Ligni Aloes, Caryophyllorum, Aniſi, Fœniculi, Cinamomi, Rhabarb. Ocymi fol. Acinorum Berberum, Margaritarum, Bezoar Occident. aa. ℈ß. Roſarum odoratiſs. ℥j. ʒiij. Sacchari albi q. l.

Si ingredientium exactum examen deberet « *inſtituti*, *ſane* neque omnibus Hepaticis, nec « Phtiſicis, Ictericis vel Cardiacis aut Cœliacis, ad « quos *affectus in ſpecie, hæ Species commendari ſo-* « *lent*, *conduceret*, *quoniam maxima cauſarum* « *morborum horum eſt diverſitas*, *ad quas item* « *diverſæ requiruntur medicamentorum diſpoſitio-* « *nes*, *cum non quadrent rotunda quadratis &c.*

Species Roſata Novella. *Ph. Nor.*

℞. Roſarum, Sacchari roſati tabulati, Liquiritiæ aa. ℥j. ℈iiß. Cinamomi ʒiij. Caryophyll. Zingiberis, Galangæ, Nucis Moſchatæ, Zedoar. Storacis Calam. Cardamomi, Sem. Apii aa. ʒß. Sacchari albi.

Species *dia* Tabaci *Myns.*

℞. Tabaci Indici cum Oleo Aniſi præpti. ℥ß. Rad. Helleb. albi, Pyrethri, Flor. Lilior. Convall. aa. ʒß. Granorum Pœoniæ maris, Florum Lavendulæ, Roriſmarini, Majoranæ, Serpilli, Piperis longi, Gummi Peruviani, Agarici Troch. Galiæ Moſchatæ aa. ℈ß. *Miſce fiat Pulvis.*

Species hæ cum aliis pulveribus ſternutatoriis eundem præſtant effectum.

Species *dia* Tragacanthi Frigidi *P. A. R.*

℞. Tragacanthi candidi ℥ij. Gummi Arabici ℥j. ʒij. Amyli ℥ß. Glyzyrrhizæ, Sem. 4. frig. maj. aa. ʒij. Papaveris albi ʒiij. Sacchari penidii ℥iij. *Miſce*: ſi cui arrideat Camphora, ejus immiſcere poterit ℈ß. *nos verò eam expunctam volumus.*

Species de Tragacantha *Ph. Nor.*

℞. Tragacanthæ albiſs. ℥ij. Gummi Arabici ℥j. ʒij. Amyli ℥ß. Liquiritiæ mundæ ʒij. Sacchari albi. *Miſce.*

„*Uſus Specierum harum frequens eſſe ſolet „Practicis, ad varios pectoris & pulmonum morbos, à calida & ſicca cauſa ortos, id eſt, ad acrimoniam lymphæ inviſcendam, ne Pulmones corrodat, & faucium aſperitatem moleſtam inducat, ſed quam irrito conatu ſæpe propinentur experientia docet, præcipuè ſi malum radices egit; ubi lympham ſtomachalem prius aggreditur, & illam viſciditate ſua incraſſando, appetitum peſſandat, & malum malo addit.*

Species

Species *Dia*-Trion Santalon
Ph. Aug. Ren.

℞. Trium Santalorum aa. ℥ij. ℈ij. Rhabarbari, Spodii ex Ebore, Succi Glyzyrrhizæ, Semin. Portulacæ, aa. ʒij. Amyli, Gummi Arabici, Tragacanthi, Semin. 4. Frigid. maj. Intybi aa. ℈iiij. Violarum ℥ſs. Roſarum ad pondus omnium, id eſt, ℥iij. ʒiij. *Miſce*: Si Camphoræ ℈j. jungatur, completæ dicuntur.

Species de Tribus Santalis
Ph. Nor.

℞. Santali albi, rubri, citrini, Roſarum odoratiſſimarum, Sacchari Candi violati aa. ʒiij. Rhebarbari, Eboris Spagyr. præparati, Pulv. Liquiritiæ ea. ʒiiß. gr. xv. Amyli, Gummi Arabici, Tragaçanthæ, aa. ʒiß. Sacchari albiſſimi.

“ *Juxta Veterum principia commendantur Species hæ, adverſus Febrium bilioſarum ardores & viſcerum fervores, præcipuè in declinatione Febrium, ad reſiduum calorem extinguendum, & viſcerum tonum reſtituendum; ſed ſi in fine, cur non ab initio morbi ad calorem & ardorem reſtinguendum deberent adhiberi?* Juxta Modernorum ſanè principia, nimis leves & minus appropriatæ deprehenduntur Species hæ, ad effectum à Veteribus tantopere laudatum, exſerendum. *Utpote qui Corallinis & Cancrinis ſolent tollere febrium talium reliquias &c. Quid enim Amylum, & Gummita, item Liquiritia & Saccharum, adverſus Febrium ardores? næniæ ſunt Veterum.* “

Species ſive Pulvis *Dia*-Turbith cum Rhabarb. *Ph. Nor.*

℞. Turpethi opt. Hermodactylorum aa. ℥j. Rhabarb. ʒx. Diagrydii ℥ß. Santali albi, rubri, Violarum, Zingib. aa. ʒiß. Maſtichis, Aniſi, Cinamomi, Croci, aa. ʒß. *Miſce.*

» *Species hæ, Veteribus vel Anteceſſoribus noſtris » in frequenti erant, uſui ſed cùm Nos ſuccinctio» ribus purgantibus, tantum ſufficienter purgare » poſſimus ægrotos noſtros, eviluit earum uſus.*

Species *Dia*-Xylo Aloes *Ph. A. R.*

℞. Ligni Aloes elect. Roſarum aa. ℥j. Caryophyll. Spicæ Indicæ, Macis, Nuc. Moſchatæ, Cubebarum, Cardamomi utriusque, Cinamomi, Maſtichis, Cyperi rot. Schœnanthi, Zedoar. Been utriusque, Folii, Serici crudi toſti, Margarit. Corall. rubr. Charabe, Fol. Citri, Cortic. Citri, Ocymi caryophyllati, Balſamitæ, Menthæ ſiccæ, Majoranæ; Piperis longi, Zingib. aa. ℥ʒ. Miſce, completæ fiunt, per Galiæ Moſchatæ ℥ß. Ambræ ʒiß. Moſchi ℈j.

» *Nec ſpecies hæ quid ſingularis obtinent, quod » non & aliæ ſimiles aromaticæ præſtent, ſanè ſi » plures ejusdem farinæ ſpecies & pulveres e Phar» macopoliis ejiceremus, publico egregiè conſulere» tur, & ægrotantes tot ſumptibus eximerentur.*

» Et quæſo? *diſtinguat mihi medicus ſpecifi» cas harum ſpecierum præ aliis* quid enim aliud » ſunt, quam tot aromatum & vegetabilium » &c. aromaticarum mutatæ quantitates vel » doſes; Et ad quid? tot ſymboliſantium inutilis

tilis farrago ulterius, quam ut oſtendat, illos «
qui eas ſæpius præſcribunt, & ſelectum in «
illis quærunt; in medicina moderna malè eſſe «
informatos, & phantaſmatum medicarum «
farragine torqueri.

Specificum Cephalicum *D. Michels.*

℞. Cinnabaris Antimonii ſæpius per ſublimationem rectificati, vel Cinnabaris Nativæ ſelectæ ſexies vel ultra rectificatæ ℥iij. Fœcul. Pœoniæ, ℥iß. Magiſterii Epilept. ℥ß. Magiſterii Cordialis ʒij. Fol. Auri No. j. *Miſce fiat Pulvis inſignitus* Rothes Hertz- und Haupt-Pulver.

Hic eſt *authenticus Doct. Michels pro-* «
ceſſus, quem graviceè impugnat CL. LUDO- «
VICI *in ſua Pharmacia.*

1. Quòd plurima ingredientia ſint exiguæ «
efficaciæ ſpecificæ, & prolixæ præparationis, «
quibus anteferenda ſint tot alia homogenea «
ſimpliciter ſaltem præparata aut lævigata, vel «
ſubtiliter ſaltem pulveriſata, *cum Magiſteria* «
per Spiritus acidos ſint corroſa & alterata.

2. *Cinnabarin* vel ♁ii vel nativam *malè* «
toties ſublimari, ſed ſufficere nativam per lo- «
tionem ſaltem præparatam.

3. *Cum Radicem ipſam Pœoniæ, tum ma-* «
ris tum fœminæ, etiam ad ſuperſtitionem usque «
collectam, & vel pulveriſatam, vel decoctam, «
non ſine tædio expectationem in curatione fallere «
obſervarit, hinc eo magis ejusdem Radicis «
Fœculam ut effœtam vilipendit.

4. Nec

„ 4. *Nec magiſterium Ungulæ Alcis*, aut cor-
„ nu ejus, ſive ſimplex, ſive philoſophicè calci-
„ natum *aliquid ſingularis obtinere præ Cornu*
„ *Cervi*, niſi hujus inſtar forrè Diaphoreticam
„ vim obtineat.

„ 5. Neque *Cranium humanum* melioris eſſe
„ conditionis, cum *commendationes ejus maxi-*
„ *mam partem nudis transſcriptionibus innitan-*
„ *tur*, non aliter ac muliercularum euporiſta:
„ ſi enim unus interdum levetur tali, ſtatim ap-
„ propriatorum ſtrui adjici ſoleant. Quocunque
„ enim modo, ait, quis præpararit Craniũ Huma-
„ num habebit quidem inde quod ſe Diaphoreti-
„ cum, rariſſimè verò Antepilepticum ſiſtat.

„ 6. *Circa Magiſteria* Smaragdi, Hyacinthi,
„ Sapphiri &c. *Curioſitatem regnare*, non verò
„ efficaciam.

„ 7. *Unicornu verum*, eruditis adhucdum
„ incertum, *Cervino Cornu nihilo valentius eſſe.*

„ 8. Et *Oſſis de corde Cervi* efficaciam à ve-
„ natorum perſuaſione dependere.

„ 9. Sic & *Succinum flavum* ſaltem pulveri-
„ ſatum, *Magiſterio præſtantiorem eſſe.*

„ 10. Et *Perlarum vires in* Magiſteriis in-
„ verſas *efficaciores eſſe in Matre Perlarum*, nu-
„ de ſaltem pulveriſata.

„ 11. Item *Coralliorum ſimplicem pulverem*
„ lævigatione ſubtiliſatum pridem *damnata Ma-*
„ *giſteria longè ſuperare.*

„ 12. Cum ergò fundamentum operationis
„ hujus ſpecifici dependeat à Cinnabaris & non-
„ nullorum ingredientium vi abſorbente & præ-
„ cipitante, hinc paucos ſaltem ſufficere pulveres
„ abſorbentes, vel unicum ſaltem euporiſton

cum

cum Cinnabari mixtum, aſſerit atque ex hoc "
fundamento ſuum concinnat *Pulverem Epilepticum* CL. LUDOVICI v. g. "

℞. Pulveris Bezoardici albi ʒvj. Succini albi præparati ℥iij. Cinnabaris Nativæ præparatæ ℈iiij. Laud. opiati ℈j. Miſce.

Hunc Pulverem ad motus Epilepticos, Inquietudines, Tormina, Vomitus & Diarrhæam admodum conducere ait, ſive per ſe, ſive abſorbentibus vel præcipitantibus aliis ſocietur. "

Cautum tamen jubet eſſe Juvenem Practicum, ne prius dare præcipiat, niſi ventriculi viſciditate ſublatâ, cum aliàs in ventriculi tenellorum viſciditate emoriatur vis ejus, vel ſi inanes vomendi conatus contingant, hoc ſiſtendo, ſuffocationis ſymptomata inducantur. "

Hinc *melius eſſe ait, Abſorbentia cum Sale Volatili, & Anodynis præſcribere*, cum hæc ſæpè ſaburram eliminent optimo cum levamine. "

Si tamen quis omnia ingredientia, Specificum D. MICHELS ingredi ſolita, tanquam neceſſaria expetit, poterit illud Specificum adornari ſequentem in modum v. g.

℞. *Cinnabaris nativæ* per lotionem præparatæ ℥iij. *Radic. Pœoniæ debito tempore collect.* & pulv. ℥iß. *Ungulæ Alcis, Cranii Humani, Cornu Alcis, Cervi* aa. ſubtiliſs. limat. ℈ij. *Smaragdi præp.* ℈iiß *Unicornu veri ſubtiliſs. limati* ℈iß. *Succini præp.* ℈ß. *Matris Perlar. præp.* ℈ß. *Corall. rubr. præp* ℈ij. *Granatorum, Hyacinthi, Sapphiri*, aa. *præp.* ℈j. *Oſſis de Corde Cervi* ℈ß. *Fol. Auri* No. j, Fiat Pulvis ſubtiliſſimus.

Hâc methodo omnia ingredientia, tam "
magiſterii Epileptici, quam cordialis, cum "
Cinna-

» Cinnabari & Radicibus Pœoniæ, debitâ pro-
» portione combinata exiſtunt.

Specificum Febrifugum *Strobelbergeri.*

Eſt *Mater Perlarum*, per horam *aquâ communi cocta*, poſtea ſiccata & pulveriſata.

Specificum Jalapinum.

℞. Jalapæ reſinoſæ p. ʒx. Cremoris Tartari, vel Tartari Vitriolati ʒiij, vel ℥ß. Reſin. Jalapæ, Reſin. Scammon. aa. ʒj. Ol. Aniſi ℈j. *Miſce.*

» *Pulvis hic purgans, omnibus Veterum*
» *Pulveribus purgantibus palmam diſputat, &*
» *loco eorum omnium ſufficere poſſet.*

Sperniola Crollii

Vide

Pulvis Sperniolæ.

Spiritus Anhaltinus *Ph. A.R.*

℞. Specierum Xylo Aloes ℥ij. Maſtich. Cubeb. Galangæ, Caryophyll. aa. ℥ij. Cinamomi, Bacc. Lauri, Sem. Fœniculi aa. ℈iiij. Croci ℈ij. Thuris ℈viij. Terebinth. Venet. ℥ij. per octiduum in Spir. Vini ℥xxvj. *infuſa, deſtillentur ſ. a. ex M. B.*

» *Spiritus hic Vini aromaticus, ob partium ſua-*
» *rum activitatem & agilitatem, tam humoribus*
» *quam Spiritibus invigorandis, & ad motum con-*
» *citandis, non eſt idoneus, hinc in confortandis om-*
» *nibus corporis partibus, ac ſtagnantibus hinc inde*
» *circulantium humorum moleculis propellendis,*

activus

actinus ſatis eſt, unde in Paralyſi, Epilepſia, « Apoplexia, Vertigine &c. non contemnendus « eſt ejus uſus.

Spiritus *contra* Anxietates præcordiorum *Deckeri.*

℞. Extremit. Cortic. Citri recent. ℔ j. Rad. Angelic. Caſſiæ lign. acut. Cinamomi morſu electi aa. ℥ ij. Nuc. Moſchat. ℥iß. Croci opt. ℥ß. Opii correcti ʒ ij. *Conciſis atq; contuſis affunde* Spir. Vini opt. pint. vj. Spir. ✱ci ℥ß. *& poſt lenem digeſtionem Spiritus ſ. a. abſtrahatur, ac è fœcibus relictis paretur Extractum in dicto ſpiritu ſolvendum.*

Affundi etiam poteſt Spiritus ✱ci, Spiritui ab illis Speciebus prius abſtracto.

Spiritus Apoplecticus externus *D. Dolæi.*

℞. *Spir. Matricalis, Salviæ* aa. ℥iij. *Salis volat. Oleos.* ℥ß. Miſceantur digerendo & ſerventur.

Spiritus Balſamicus ad conſervanda corpora *Le Mort.*

℞. Spir. Terebinth. ʒij. Myrrhæ, Camphoræ aa. ʒiij. Spir. Salis, cum Oleo Vitrioli deſt. ℥iß. Spiritus ardentis ſive Vini ſive Frumenti aut Sacchari ℔ vij. *deſtillentur ad medias, vel quamdiu non lacteſcit liquor, quem ſerva. Hinc liquori Corpus immerſum tractu temporis ſummam acquirit duritiem.*

Spiri-

Spiritus Camphoræ *Coll. Leid.*

℞. Spiritus Frumenti rectificatiſs. ℥xij. Camphoræ ℥iij. Olei Tartari opt. calcinati ℥ij. *Mixta deſtillentur ex M.B.* Spiritus prolectus *affundatur* camphoræ relictæ *& denuò deſtilletur, atq; hoc reiteretur ſæpius, donec Spiritus à Camphora probè exiſtit impregnatus, quem ſerva.*

„ Spiritus hic ſubtiliſſimis Camphoræ ſpicu-
„ lis impragnatus revera exiſtit ſal volaiile oleo-
„ ſum camphoræ, hinc ad omnes affectus frigi-
„ dos ſive humores lente circulantes, utpote ca-
„ tarrhos, paralyſin, arthritidem, inflammatio-
„ nes &c. exiſtit ſatis efficax & activus. Unde &,
„ ſi ejus parum miſcetur cum Aqua Roriſma-
„ rini, ac guttulæ aliquot naribus attrahuntur,
„ ex tempore dolorem capitis ceſſaturum ſpon-
„ dent *Collect. Leidenſia.*

Spiritus Carminativus *Sylvii.*

℞. Radicum Angelicæ ℥j. Imperatoriæ, Galangæ aa. ʒiß. Summit. Cent. min. Fol. Roriſmarini, Majooranæ, Rutæ hortenſ. Baſilicon. aa. M. ß. Semin. Angelicæ, Leviſtici, Aniſi, aa. ℥ß. Zingib. Nuc. Moſchatæ, Maceris aa. ʒiß. Cinamomi ʒvj. Caryophyllorum, Cortic. Arant. aa. ʒj. Bacc. Laur. ʒiij. Conciſis *& contuſis affundantur* Spiritus Vini Malvatici vel Hiſpanici ℥xxxx. *digeſtione per biduum in M. B. facta, deſtillentur ad ſiccitatem, & quod aſcendit, rurſus affundatur magmati; & per biduum digeratur, poſtea tres quartæ partes deſtillando proliciantur, & ad uſum ſerventur.*

Spiritus

Spiritus Carminativus *aliàs* Spiritus Nitri dulcis *Deckeri Exercitat. Med.*

℞. Radicum Angelicæ ℥ß. Fol. Menthæ criſpæ M. j. Sem. Fœnic. dulc. ʒij. Carvi, Bacc. juniperi aa. ℥ß. Lauri ʒij. Exter. Cort. Arant. Citri aa. ʒiij Macis ʒiſs. *Conciſis atque contuſis affunde Spir. Vini opt.* ℔ iij. *Poſt ſufficientem digeſtionem, leni calore abſtrahatur* Spiritus ad uncias octo vel novem. Tumque ℞. Hujus Spiritus ℥vij. Spir. Nitri ℥iij. *Miſceantur quotidie, ter quaterve, & poſt octiduum abſtrahatur leniter deſtillando Spiritus, qui bis terve cohobetur, & ad uſum reponatur.*

Spiritus Ceparum *Coll. Leid.*

℞. Ceparum dum frontes emittere incipiunt q l. *Contuſis affundatur* Olei Tartari per deliq. q. ſ. *Et addatur* Spir. Vini, *ut tres digitos emineat; Stent in digeſtione, donec Spiritus flavedine tinctus exiſtit, tum deſtillentur, & Spiritus prolectus ſervetur.*

Vires Spiritus hujus Diureticæ eſſe prædicantur. Doſi gutt. x. ad xxx.

Spiritus Cochleariæ ſimplex per fermentat. juxta *Sim. Pauli.*

℞. Cochleariæ recent. q. v. *Contunde in mortario mamoreo, eamque vaſi convenienti inditam*, Aqua vix ſubtepida, vel quod melius proprio ſucco crudo irrora, in quo tantillum fermenti Cereviſiæ ſolutum eſt, conſperge-

que raro Sale, *hæc ubi probè remixta ſunt, reponantur vaſe optime clauſo & lutato in locum ſubterraneum*, usque dum odorem acriorem ſpirant, quo obſervato, deſtillentur ex M. B.

Spiritus Cochleariæ ſimplex absque fermentatione *Möllenbrock de Varis.*

℞. Herb. Cochleariæ recentis, ſucci plenæ, integræ & non contuſæ q. ſ. *affunde* Spiritus frumenti ſimplicis *ad medietatem, fiatq; in veſica deſtillatio*; dehinc Spiritus hic prolectus recenti herbæ affundatur, idque aliquoties fiat reiterando, & deſtillando Spiritum à recenti herba, qui tandem ſervetur uſui.

Specificus prædicatur in Scorbuto, nec non imbecillitate Ventriculi, conducit etiam in Corpulentia nimia, & datur à gtt. 10. ad 20. & 30. in quovis vehiculo.

Spiritus Convulſivus ſive Topicus *Geilfuſii Senioris.*

℞. Fol. Roriſmarini, Majoranæ, Origani, Salviæ, Bethonicæ, Sabinæ, Rutæ, Scordii, Cochleariæ, Naſturtii aquat. Summitat. Pini, Juniperi aa. M. j Spicæ, Liliorum Convall. Hyperici aa. M. iſs. Caſtorei ℥vj. Lumbricorum terreſtrium ℥ij. Cubebarum, Cardamomi, aa. ʒiij. Nuc. Moſchat. ʒiiſs. Maſtichis ʒij. Theriacæ ℥j. *Inciſa & contuſa infundantur* in Vini generoſi ℔v. & Spir. Vini ℔ij. *Poſtea deſtillentur, & Spiritus prolectus ſervetur, in quo tempore uſus diſſolvatur aliquid* Camphoræ.

Uſus

Uſus hujus Spiritus internus & externus eſſe poteſt, & ejus vires concordant cum viribus Spiritus Anhaltini, quem vide.

Spiritus Epilepticus *Coll. Leid.*

℞. Fol. & Flor. Lavend. Rorismarin. Majoran. Salv. aa. M. ij. Caſtor. ℥ij. Camph. ʒij. Salis Armon. ℥iiij. Sal. Tart. ℥iij. Spir. Vini ℔ vj. ▽ Lavend. q. ſ. *ut ei ſimplicia innatare queant, poſt trium vel quatuor dierum digeſtionem deſtillentur, donec* ℔ iij. *prodierunt* Spiritus, *cui adde* Olei Sem. Rutæ gtt. xxx. Succini rectif. gtt. xx. Macis, Juniperi aa. gtt. xxxx. *Miſce & ſerva.*

Eſt Sal volatile oleoſum penetrantiſſimum, inſignium virium ad omnes morbos convulſivos & ſpaſmodicos, tam internè Doſi gtt. x. ad xx. vel ultra propinatus, quàm in Paroxyſmo naribus externè applicatus.

Spiritus Hyſtericus *mihi uſualis.*

℞. Gummi Galbani ʒij. Aſæ fœtidæ ʒj. Caſtorei ℥ß. Camphoræ ʒij. Spir. Vini rectif. ℔j. *Infuſa leni igne ex arena deſtillentur.*

Spiritus Matricalis.

℞. Maſtichis, Myrrhæ, Thuris, Succini aa q. l. affundatur eis Spiritus Vini q. l. *& deſtillentur, ac prolectus Spiritus uſui aſſervetur.*

Spiritus *anti*-Scorbuticus *Deckeri.*

℞. Rad. Angelic. ℥ij. Polypodii querc. Raph. ſylv. aa. ℥iß. Fol. Cochl. M. iiij. Naſturtii hortens,

Becabungæ. aa Mij. Rutæ Salviæ aa. Miß. Sem. Aniſi ℥iß. Cinamomi, acuti, Zingib. albi. Cort. Citri extim. aa. ℥j. *Conciſis & contuſis affunde Vini opt. Stob.* iß. *Et leni calore ex arena vel M. B. abſtrahatur Spiritus*, magnæ adverſus Scorbutum efficaciæ.

Spiritus Theriacalis Camphoratus *Ph. A. R.*

℞. Spir. Vini opt. rectif. ℥xx. Theriacæ Androm. veteris ℥v. Myrrhæ rubr. ℥iiß. Croci Auſtr. ℥ß. *octiduana digeſtione peracta deſtillentur ex M. B. roſtro alembici impoſitis* Camphoræ ʒij.

Spiritus Theriacalis Camphoratus *Ph. Nor.*

℞. Theriacæ Andromachi veteris ℥v. Myrrhæ rubr. ℥iiß. Croci Auſtr. ℥ß. Camph. ʒij. *Contuſis, conciſis, & invicem mixtis affundantur* Sp. Vini rectif. ℥xij. *Stent per triduum in digeſtione, poſtea leni M. B. calore deſtillentur.* Poſtea ex reſiduo ad lubitum, cum recentis Spiritus Vini q. ſ. extrahatur Eſſentia, ſeorſim aſſervanda.

Spiritus Theriacalis Camphoratus *Diſpens. Brandenb.*

℞. *Theriacæ Andromachi* ℥x. *Myrrhæ rubr.* ℥v. *Croci Or.* ℥j. *Spir. Vini rectif.* ℔ij. Stent vaſe exactè clauſo loco tepido triduum, tum è cucurbita addita *Camphoræ* ℥ß. impoſitoque alembico, & juncturis exactè clauſis deſtillentur è B. M. omnes Spiritus, igne ſucceſſivè exacto.

Spiri-

Spirit. Vini Abſinthites *Ph. A. R.*

℞. Abſinthii vulgaris floridi q. l. *Superfundatur* Sp. vel Vini vel Frumenti, *ut digiti unius latitudinem ſupernatet; hinc maceratione octiduana peractâ, ex M. B. evocetur Spiritus;* remanentia verò filtrata ad extractum inde parandum inſerviat.

Hâc methodo & aliarum Herbarum Spiritus, utpote Cochleariæ, Liliorum Convall. Lavendulæ &c. *confici ſolent.*

Ad Empyrevma verò evitandum, nonnulli antequam Spiritum deſtillant, aliquid Aquæ addunt, ne ad ſiccitatem omnem liquorem abſtrahere neceſſe habeant.

Spiritus Vini Aniſatus *Ph. A. R.*

℞. Seminis Aniſi contuſi ℔ß. Spir. Vini Menſ. j. *Macerentur per octiduum, poſtea deſtillentur ex M. B.*

Juxta hanc normam, & aliorum Seminum, utpote Fœniculi Cervi &c. Spiritus parati poſſunt.

Suffitus Cephalicus *Ph. A. R.*

℞. Benzoi ʒiß. Styracis Calamitæ, Succini citr. Maſtich. aa. ℥j. Olibani, Myrrhæ aa. ʒvj. Ligni Aloes, Caryophyllorum aa. ʒiß. Flor. Roſarum rubr. ʒvj. Lavendulæ, Cort. Citri ſicc. aa. ʒiij. *Craſſiuſculè contuſa Miſce.*

Suffitus Communis *Ph. A. R.*

℞. Bacc. Juniperi, Raſuræ Succini citrini aa. ℥iij. Flor. Roſarum rubr. ℥iß. Styracis Calam. ℥iß.

Ligni Juniperi ℥xj. Maſtichis, Sandarachæ aa. ℨx. Olibani ℨvj. *Miſce fiat Pulvis craſſiuſculus*

Suffitus Delicatus *Ph. A. R.*

℞. Benzoi electi ℥iß. Styrabis Calamitæ ℨvj. Ligni Aloes ℨij. *Miſce fiat Pulvis craſſiuſculus.*

Suppoſitoria *Ph. A. Ren.*

℞. Specierum Hieræ picræ ℥iß. Colocynthid. pulv. ℨvj. Helleb. albi pulv. ℥j. Salis communis ℥iij. Farinæ Frumenti ℥xviij. cum vitellis Ovorum & Mellis deſpumati q. ſ. *fiant Suppoſitoria.*

Utimur his nonnunquam ad ſedes moram nectentes, evocandos, ſed cum nimium ſtimulent, non applicentur illis, qui hæmorrhoidibus ſunt obnoxii, cum his ſufficere poſſit Suppoſitorium ex Sapone ſaltem confectum, vel & Globulus ex Saccharo moſchatus.

» Mynſichtus *& alii Suppoſitoria excogitarunt* » *ad varios affectus, videlicet Carminativa, Dy-* » *ſenterica, Anodyna, Epileptica Apopleptica &c.* » *ſed nugæ ſunt, cum ab extra omne recto inteſtino* » *immiſſum, immediatè illud ad excretionem ſti-* » *mulet, neq; vero ingredientium talium mini-* » *mum quid, intra inteſtina prout deberet ammit-* » *tatur, taceo quod locum affectum attingere debeat.*

Syrupus de Abſinthio *Ph. A. R.*

℞. Abſinthii Pontici ſive Romani ℔ß. Roſarum rubr. ℥ij. Spicæ Indic. ʒiij. Succi Cydoniorum ℔iij. & ℥iiij. *Macerentur in vaſe fictili, 24. horis, tum coquantur & exprimantur, Cola-*

Colaturæ verò addantur Sacchari ℔ij. *& fiat ſ. a. Syrupus.*

Commendari ſolet Syrupus hic ad ventriculi imbecillitatem, appetitum dejectum, flatus diſcutiendos &c. Sed cum Saccharum potiores ingredientium vires invertat, & prætereà etiam alia dentur ex Abſinthio remedia, quibus certius & efficacius inſtrumentorum digeſtionis primæ vitia, imbecillitatem nimirum ventriculi, appetitum dejectum, flatus &c. corrigimus; hinc optimè Syrupo hoc vel ſimili carere poſſunt Pharmacopolia moderna, niſi aliquando ad Electuaria Febrifuga combinanda hoc quis uti velit. " " " " " " " " " " "

Syrupus Acetoſæ *Ph. A. R.*

℞. Succi Acetoſæ depurati ℔iij. Sacchari clarificati ℔iß. *Coquantur ad Syrupi conſiſtentiam.*

Syrupus Acetoſellæ *Ph. A. R.*

℞. Succi Acetoſellæ depurati ℔ ij. Sacchari clarificati ℔ j. *Coquantur in Syrupum.*

Succi hi, ut & omnes alii, depurantur per lenem triduanam digeſtionem.

Commendari ſolent hi Syrupi ad reprimendum Febrium ardentium ardorem, & viſcerum igneum calorem, ſed cum cauſa ſublata tollatur effectus, tales verò Syrupi eam hic minimè attingant, hinc aliis pharmacopœarum ſuperfluis merito nos illos adnumeramus. " " " " " "

Syrupus Adiantinus *Fernelii* juxta *P. A. R.*

℞. Adianti albi ſive Rutæ murariæ M. iij. Adianti nigri ſive Capillorum Veneris vulgaris,

ideſt, Polytrichi aurei, Saxifragiæ, Betonicæ, Pimpin. aſplenii aa. M.ij. Coquantur ex Aquæ ℔viij. usque dum ad ℔v. redeant, in Decocto expreſſo ſolvantur Saccari albi ℔iiij. Mellis optim. deſpumati ℔ß. *fiat ſ.a. Syrupus.*

» *Juxta veterum principia, cuivis incipienti » morbo prædicatur conveniens, cum incidat & de» tergat. Sed cum Decoctum per ſe, antequam Sac» charum accedit, tantas vires haud obtineat, ac » præterea quicquid virium continet, Saccharo ad» ulteratur & obtunditur, hinc & hoc Syrupo, præ» cipuè cum magis valida obtineamus incidentia, » carere omnino poterit moderna Praxi Medica.*

Syrupus de Agreſta *P. A. R.*

℞. Succi ex Uvis immaturis expreſſi, Agreſtæ dicti, & depurati ℔v Sacchari clarificati ℔iij. *Coquantur in Syrupum.*

Adſtringere, refrigerare, ſitimque ſedare ſolet Syrupus hic, ut omnia acida & auſtera, hinc in Julepis locum quidem habet, ſed cum & hi in uſu eſſe deſiderant, vel non niſi ſanis conducere queant &c. hinc modernis Practicis rariſſimus eſt uſus Syrupi hujus

Syrupus de Althea *Fernelii.*

juxta *P. A. R.*

℞. Radic. Altheæ ℥ij. Graminis, Aſparagi, Glyzyrrhizæ, Uvarum paſſarum mundatarum aa. ℥ß. Cicerum rubrorum ℥j. Cymarum Aſparagi, Malvæ, Helxines, Pimpinellæ, Plantaginis, Adianti albi & nigri aa. M. j. Sem. 4. frig. maj. & min. aa. ℥iij. Inciſa coquantur ex Aquæ libris novem, uſque dum quatuor ſuper-

ſuperſint, deinde cum Sacchari albi ℔iiij. *fiat ex arte Syrupus.*

Neq; Syrupus hic id præſtat, ad quod tantopere laudatur, nimirum ad viſcidam & obſtruentem Renum ſaburram cum ſanie & arenulis expurgandam & ardorem Urinæ demulcendum, ſanè ſi ipſum ſpecierum Decoctum cederet in uſum, effectum tantum vix præſtaret, quid ergò præſtabit Saccharo adulteratum? " " " " " " " "

Syrupus Anagallidis *Ph. A. Ren.*

℞. Succi ex herba Anagallidis flore phœniceo expreſſi & depurati ℔iij. Sacchari clarificati ℔ij. *Coquantur in Syrupum.*

Commendatur Syrupus hic ad Infantum tormina, & Maniam; affectus ſanè multum inter ſe differentes, ſed neq; de hoc, vel illo effectu Modernorum Practicorum experientia quid teſtatur, adeò ut ſuperfluis adnumerari optimo jure queat. " " " " " " "

Syrupus de Arthemiſia *Ph. A. R.*

℞. Herb. Arthemiſiæ M. ij. Pulegii, Meliſſophylli, Dictamni Cret. Sabinæ aa. M. j. Flor. Hyperici M. ß. Radic. Rubeæ, Ruſci aa. ℥ij. Sem. Nigellæ ℥ß. Caſſiæ ligneæ ℥j. Sacchari albi ℔ij. cum Aquæ fontanæ ℔v. *Coquantur ſ. a. in Syrupum.*

Menſium obſtructionibus, partui difficili & uteri ſuffocationi mederi dicitur Syrupus hic. Sed cum etiam validiſſima ſæpe fallere ſoleant in hoc caſu, tam Medicum quam Ægrotantem, quid præſtabit Syrupus hic, præcipuè cum ejus ingredientia ſint talia qualia, quibus plura alia in hoc affectu dantur magis efficacia. " " " " " " "

Syrupus Berberum *P. A. R.*

℞. Succi Berberum depurati ℔ij. Sacchari ℔iſs, *fiat ſ. a. Syrupus.*

Ejusdem eſt ſortis, tam ratione uſus quam effectus, cum Syrupo de Agreſta.

Syrupus de Betonica ſimplex. *P. A. R.*

℞. Succi Betonicæ depurati ℔ iij. Sacchari clarificati ℔iſs. *coquendo fiat Syrupus.*

„ *Cum Betonica prædicatum ſibi vindicet,* „ *quod ſit ex Cephalicis ſatis famoſa, hinc & Syru-* „ *pum ex ea confectum ſimiles obtinere vires credi-* „ *derunt Veteres; ſed ô miſerum Medicinæ ſtatum,* „ *ſi ad affectus capitis nullus fortior daretur athleta* „ *Syrupo hoc, ſane ſimplici & nullius momenti.*

Syrupus de Borragine *P. A. R.*

℞. Florum Borraginis recentium ℔ vj. Aquæ fontanæ puræ calent. q. ſ. Fiat infuſio 24. horis, poſtea exprimantur, & colaturæ ℔v. addantur Sacchari ℔iiſs. *& coquantur ſ. a. ad formam Syrupi.*

„ *Melancholicis & Maniacis, imò animi* „ *defectionibus & cordis palpitationi obnoxiis,* „ *commendari ſolet Syrupus hic, aſt meo quidem* „ *experimento in vanum, qui etiam Generoſiori-* „ *bus omnino medicaminibus ſæpè cum aliis con-* „ *trarium obſervavi.*

Syrupus Cardiacus *Ph. Nor.*

℞. Vini Generoſi ℔. ▽ Roſarum ℥iiſs. Cinamomi ʒj. Caryophyll. ʒſs. Zingib. ℈j deſtillentur ex M. B. ℥iij. Reſiduum expreſſum & cola-

colatum coquatur cum Sacchari ℥vj. ad tabulati conſiſtentiam, cuidem reddatur ſpirituoſum prius abſtractum, ſuperadditis Moſchi gr. iiij. Ambræ gr. ij.

Syrupus hic fortè ad edulcorandum & inde conficiendum Vinum Hippocraticum melius conducibilis videtur, ac ſi per ſe ad cor roborandum exhiberi deberet. "

Syrup. Cardui Benedicti *P. A. R.*

℞. Succi Cardui benedicti depurati ℔ iij. Sacchari clarificati ℔ ij. *fiat coquendo Syrupus.*

Eandem meretur cenſuram Syrupus hic, ac ille de Betonica ſimplici; cum enim herba vulgò ad pleuritidem habeatur euporiſta, etiam alia ex ea parato id nomen mereri credunt, ſed fallunt & falluntur. "

Syrup. *anti*-Cauſodicus *P. A. R.*

℞. Mellis clarificati ℥xvj. Succi Sempervivi maj. ℥iiij. Succi Cancrorum fluviatil. phegm. Vitrioli aa. ℥iiß. Aceti Roſacei ℥iij. *coquantur ſ. a. ad juſtam conſiſtentiam.*

Ex plurimis aliis laudem meretur hic Syrupus ad æſtum febrium continuarum & aliarum reſtinguendum, non tam internè propinatus, quam ad linguam humetandam, & aſperam ac æſtuantem leniendam, in ore detentus, & ad os eluendum cum Aqua remixtus & adhibitus. "

Syrupus Ceraſorum Acidorum *Ph. Aug. Ren.*

℞. Succi Ceraſorum acidorum per reſidentiam defæ-

defæcati ℔vj. Sacchari clarificati ℔iij. *fiat Syrupus.*

» *Ad Vinum Ceraſorum conficiendum ſatis* » *aptus & bonus exiſtit ſyrupus hic, atq; ſanis præ-* » *bet potum ſatis gratum ; an vero per ſe bilis fe-* » *rociam temperet, vel febrium incendia reſtin-* » *guat, dubitare facit Saccharum additum &c.*

Syrupus de Chamæmelo compoſitus *Ph. Nor.*

℞. Radicum Liquiritiæ, Althea Malvæ aa. ℥v. Saxifrag. Petroſel. aa. ℥ß. Chamæmeli odoratiſſimi ℥iß. Florum Malvæ, Altheæ aa. ℥ß. Bacc. juniperi, Aſparagi aa. ʒiß. *Decoquantur omnia in ſ. q. Aquæ fontanæ & colentur; Colaturæ addantur* Sacchari opt ℔iij. Spiritus Chamæmeli ℥ß *& fiat ſ. a. Syrupus.*

» Qui in colica, nephritica & affectibus Hy- » ſtericis non contemnendi affectus eſſe prædi- » catur, *ſed omiſſis magis demulcentibus & anody-* » *nis; tantum præſtabit, ut Syrupi omnes alii alte-* » *rantes*, id eſt, nihil: ubi verò medicamen ali- » quod in hoc malo eſſet edulcorandum, non in- » conveniens poſſet eſſe ejus uſus loco Sacchari.

Syrup. de Cichor. cum Rheo *P. N.*

℞. Fructuum Alkekengi, Radicum Liquiritiæ aa. ʒvj. Fœniculi Apii, Aſparagi, hordei non excort. aa. ℥ij. Cichori M. iij. Taraxaci M. ij. Sonchi lævis, Lichenis petræi, Chondrillæ, Lactucæ, Fumar. Lupulorum, aa. M. j. Capl. Veneris, Cuſcutæ, Ceterach, Trichomanes, Rutæ murariæ aa. ʒvj. *Coquantur in* Aquæ q. ſ. *hinc clarificentur & col ntur ad reſidentiam* ℔ vj. *deinde cum* Sacchari clarificati ℔iiij. *fiat*

Syru-

Syrupus. Poſtea pro quâlibet libra hujus Syrupi ℞. Rhabarb. opt. ℥ß. Spicæ Nardi ℈ij. in Aqua Cichori *cui unum* aut alterum granum Salis Tartari *immiſtum fit; per digeſtionem extrahatur* Tinctura Rhabarbati *; quæ huic Syrupo ſeorſim admiſceatur.*

Syrupus hic aliàs ſatis eſt famoſus & frequens, ac Practicis adhuc hodiernis uſualis, cum leniter alvum laxet; ſed an ad Cachexiam, affectionem Hypochondriacam, Icterum, Hepar obſtructum &c. tantopere prout commendari conſuevit, conducat, & tanta mala tollere aptus exiſtat, hodiernâ experientia etiam exercitatorum Practicorum nondum innotuit; & an ob energiam laxantem in Pharmacopœis tolerari debeat, cum meliora & magis concinna proſtent laxantia, ſanioribus dijudicandum relinquo. «

Syrupus de Cinamomo *P. A. R.*

℞. Cinamomi opt. craſſuſculè pulveriſati ℥v. *Ponantur in cucurbitam vitream addanturq;* Aquæ Cinamomi opt. cum vino deſtillatæ ℔ij. Aquæ Roſarum odoratiſs. ℥ij. *ſtent in loco calido, vaſe bene obturato, ne quid exſpiret* 24. *horis, deinde filtrentur, atq; cum Sacchari albiſs. clarificati*, & ultra conſiſtentiam tabellarum cocti q. ſ. *fiat ſ. a. Syrupus.*

Qui ad edulcorandas Aquas confortantes, ſtomachales, cordiales &c. ſatis exiſtit aptus, & delicatus. «

Syrupus Corallorum *Ph. Nor.*

℞. Salis Corallorum ℥ij. Succi Berberum depurati ℥vj. Sacchari albi ℔ j. *fiat ſ. a. Syrupus;* qui

qui ad fluorem Hepaticum., Dyſenteriam, Lienteriam &c. prodeſſe dicitur.

„ *Mihi & aliis Practicis acida in his mor-* “ *bis ſunt ſuſpecta; propterea nos tali Syrupo ca-* “ *rere optime poſſumus.*

Syrupus Corticum Aurantiorum *P. A. R.*

℞. Corticum Aurant. recent. & extimorum ℥vj. Vini albi optimi Neccarici ℔ j. *Macerentur* 24. *horis in loco calido, vaſe probè obturato, poſtea decantetur vinum, filtretur & cum* Sacchari clarificati, & ultra conſiſtentiam tabellorum cocti q. ſ. permiſcendo *fiat Syrupus.*

„ *Ratione Corticum Aurantiorum quidem* „ *ventriculum vulgò frigidum roborare, ac flatus* „ *diſpellere ſatis idoneus eſſet, ſed Saccharum ad-* „ *ditum vires caſtrat; hinc cùm Eſſentia Corti-* „ *cum dictorum vires magis genuinas exſerat, Sy-* „ *rupo hoc carere optime poſſunt pharmacopeæ* „ *modernæ, niſi quis ad edulcoranda alia magis* „ *generoſiora eum neceſſarium putet.*

Syrup. Corticum Citri *Ph. Nor.*

℞. Corticum Citri recent. & extim. ℔j. Granorum Chermes ʒij. Vini generoſi ℔iß. *Poſt uniusvel alterius diei digeſtionem fiat abſtractio in M.B. juncturis probè clauſis, ad Aquæ lacteæ exitus finem. Hoc facto* Cortices cum Granis chermes in cucurbita relicti, coquantur in ℔ ij. vel iij. Aq. ſimpl. ad remanentiam ℔ j. *Decoctum clarificatum cum* Sacchari ℔ ij. *coquatur ad Tabulati conſiſtentiam, cui ſuperioris ſpirituoſæ Aquæ q. ſ. addatur, & ſola diſſolutione paretur Syrupus juſtæ conſiſtentiæ.*

Applico huic quod de præcedenti ſyrupo "
dictum. Nos ſanè in tanta generoſiorum reme- "
diorum abundantiâ non indigemus illo Syrupo. "

Syrupus Cydoniorum
Ph. A. Ren.

℞. Succi Cydoniorum depurati ℔iij. Sacchari albi clarificati ℔iß. *fiat Syrupus*, qui ad nauſeam, imo vomitum ſiſtendum, & alvi fluores ſedandos, vulgò prædicari ſolet;

Sed in tanta meliorum & certiorum, ad "
affectus prædictos, abundantiâ, illi non niſi mi- "
nus neceſſario, relinquitur locus.

Syrupus Diaſereos *Ph. Nor.*

℞. Radicum Polypodii q. rec. ℥j. Liquiritiæ ʒvj. Apii Fœniculi, Aſparagi aa. ℥ß. Endiv. Cichorii aa. M. iij. Rutæ murariæ, Capill. Veneris, Agrimoniæ, Aſplenii, Lupuli, Fumariæ, aa. M. ß. Cuſcutæ iij. Hordei non excort. p. ij. Florum Borrag. Bugoſs. Violarum aa. p. j. *Decoquantur omnia in Aqua ad tertias, ſimiliter* ℞. Uvarum paſſarum ℥j Myrobalan. Chebulorum, Citrinorum aa. ℥ß. Granorum Haliacacabi ʒiij. Prunor. Damaſcen. No. xx. *Coquantur itidem in Aqua pura q. ſ. ad libras quatuor. Deinde* ℞. Rhabarbari el. ℥iiß. Agarici albi ℥j. Sem. Cnici, Fol. Senæ aa. ℥iß. Zingib. ʒj. *infundantur in* Aqua Cichorei, *& ſtent in digeſtione* 24. *horis, poſtea decoquantur calore leni vaſe benè cooperto. Tandem confuſis hiſce tribus decoctis & cum albumine ovi clarificatis, addantur* Sacchari optimi ℔ ij. Syrupi Roſarum ſolutivi ℥iij. *& denuò coquan-*

coquantur modicè ad debitam conſiſtentiam affuſa Aquæ Cinamomi ℥ß. *fiat Syrupus.*

Hic apud veteres maxima erat in exiſtimatione, qui ei ad obſtructiones viſcerum reſerandas Cachexiam, Hydropem, Icterum &c. depellendum, ingentes adſcribere ſolebant vires, ſed præter vim laxantem nos in eo nil ſingularis deprehendentes, eum ex Pharmacopœis ejiciendum cum aliis ſimilibus cenſemus.

Syrupus Domeſticus de Spina Cervina *Ph. A. Ren.*

℞. Bacc. fruticis illius, quem Spinam Cervinam vocamus, *circa finem Septembris, vel initio Octobris collectarum* q. l. *prius calefactæ contundantur in Pila Lapidea, poſtea exprimendo colentur. Succus expreſſus coquatur leni igne, donec quarta pars abſumatur.* In hujus Decocti colati ℔ij. *ſolvantur* Sacchari ℥xvj. *Clarificentur & coquantur, donec Syrupi benè cocti conſiſtentiam acquirant, in fine adjiciendo* Aniſi, Maſtichis aa. ℥iij. Zingib. Cinamomi, Caryophyllorum aa. ʒiß. *& fiat ſ. a. Syrupus.*

Præter vim laxantem, neq; hic Syrupus *prærogativam præ olio obtinet, hinc ſuperfluis ac minus neceſſariis adſcribendus venit, cum alia dentur purgantia magis polychreſta.*

Syrupus de Endivia compoſitus *P. N.*

℞. Endiviæ recentis, M. ij. Borrag. Scariolæ, Hepaticæ, Buglosſi, Meliſſæ, Lactucæ, Eupatorii aa. M. ij. Santali albi, rubri aa. ʒj. Florum cordialium aa. ʒij. *Coquantur* ſ. a. in ſ. q. Aquæ: *deinde colentur & colaturæ addantur* Succi Endiviæ depurati ℔ij. Vini Granatorum ℥iij. Sacchari albi ℥iiij. *fiat ſ. a. Syrupus.*

Sanè

Sanè ſi ullus Syruporum inutilium numero venit accenſendus, hic eſt, quippe ſi quis vel Endiviæ vel Lactucæ integrum comederet plauſtrum, tamen ſanus, ſe parum alteratum ſentiet; & ſi ægrotus Succi hujus vel illius integram potaret amphoram, tamen viſcerum intemperiem calidam minimè tollet, utpote ab obſtructione potiſſimum dependentem, præcipuè ſi ſuccum Sacchare alteratum & in Syrupum redactum, in uſum ducit.

Syrupus de Eryſimo *Ph. Nor.*

℞. Eryſimi vulgaris totius recentis M. vj. Radic. Helenii, Tuſſilaginis, Liquiritiæ aa. ℥ij. Borrag. Cichorii, Capill. Veneris aa. M. iß. Florum Cordialium, Anthos, Stœchadis aa. M. ß. Semin. Aniſi ʒvj. Paſſularum mundat. ℥vj. *Inciſis & contuſis fiat ſ. a. Decoctio in hydromellitis & ſucci Eryſimi* aa. ℥vj. Aquæ hordei q. ſ. *exprime & in colatura diſſolve* Sacchari ℔ii. *ac fiat ſ. a. Syrupus.*

Syrupus hic in ſpecie commendari ſolet" ad Raucedinem, an ratione ſolius Eryſimi vel" adjuvantium, hic non decidam, cum tamen" omnia Saccharata pectori non inimica depre-" hendantur, utpotè acrimoniam lymphæ obli-" nentia, & compingendo ad meliorem expecto-" rationem diſponentia, hinc tam Syrupus de" Eryſimo quam alii pectorales tolerari adhùc" poſſunt.

Syrupus de Farfara *Ph. A. R.*

Fit Succi Farfaræ depurati ℔iij. cum Sacchari clarificati ℔iß. *In Syrupum coquendo.*

Cum Syrupus hic è Pectoralium judicetur cenſu, hinc in defectu meliorum, Mulierculαrum euporiſtis erit adnumerandus.

Syrupus de Hædera Terreſtri compoſitus *Ph. Nor.*

℞. Hæderæ terreſtr. Hyſſopi, Veronicæ, Pulmonariæ, Meliſſæ aa. ℥ß. Vini optimi ℔iiß. *Infuſione per aliquot horas factâ, coquantur ſ. a. addendo Sacchari albi* ℔j. *Ut fiat Syrupus.*

Phthiſi mederi, apoſtemata ſanare, & urinam ac menſes promovere dicitur, ſed in vanum, cum neq; Phthiſeos vel apoſtematum cauſam attingat Hædera terreſtris, cum omnibus ſuis ſatellitibus, præcipuè Saccharo adulterata & alterata.

Syrupus de Hyſſopo *Ph. Nor.*

℞. Hyſſopi nonnihil aridi, Radicum Apii, Fœniculi, Petroſelini, Liquiritiæ, aa. ʒx. Capill. Veneris, ʒvj. Hordei mundi ℥ß. Sem. Malvæ, Cydon. Tragacanthæ aa. in petia ligat. ʒiii. Jujubarum, Sebeſten, aa. No. xxx. Paſſularum maj. enucleat. ℥iß. Ficuum ſiccarum, Dactylorum, ping. aa. No. x. *Fiat Decoctio in ſ. q. Aquæ, ut dimidia pars conſumatur,*

matur, expreſſæ verò remanentiæ addantur Sacchari albi ℔ii. *ac fiat Syrupus.*

Nullam prærogativam hic Syrupus obtinet præ alio pectorali, non enim magis attenuat, ac alius, quin potius magis incraſſat, tam ob mucilaginoſa ingredientia, quam Sacchari ergò.

Syrupus de Jujubis *Ph. A. Ren.*

℞. Jujubarum, No. 60. Violarum, Semin. Malv. aa. ʒv. Capill. Veneris, Hordei mundi, Liquiritiæ aa. ℥j. Sem. Papav. albi, Melonum, Lactucæ, Cydoniorum, Tragacanthi aa. ʒiij. Aquæ fontanæ ℔viij. *Coquantur ad tertias:* colaturæ addendo Sacchari ℔ij. *Fiat ſ. a. Syrupus.*

Nec Syrupus hic ab aliis expectorantibus, vel Pectoralibus tantopere diſtat, & idem eſt, an hunc vel alium ex variatis ſaltem, vel aliis nullius valoris ingredientibus combinatum eligam, omnes enim ratione Sacchari ſaltem ſputum tenue, ſive lympham ſeroſum vel tenuem & acrem incraſſant, ſive concentrant, & ad expectorationem diſponunt, hinc raucedinem leniunt, tuſſimque ſiccam demulcent &c.

Syrupus de Limonibus *Ph. A. R.*

Fit Succi Limonum maturorum depurati ℔iß. cum Sacchari albi clarificati & ultra ta-

bellarum conſiſtentiam cocti ℔ iij. *ſ. a. in Syrupum miſcendo.*

Si loco ſucci Limonum ſumitur ſuccus Citri, vocatur Syrupus Acetoſitatis citri, & mitior eſt Syrupo de Limonibus.

Ratione Virium cum Syrupo de Berberibus, de Agreſta & ſimilibus acidis, admodum convenit, & easdem Vires poſſidet, ut alia acida Saccharo oblinita.

Syrupus de Liquiritia *Ph. A. R.*

℞. Liquiritiæ ℥ij. Capill. Veneris ℥j. Hyſſopi ℥ß. Aquæ ℔ iiij. *Species prædictæ in aqua prius fervefacta 24. horis macerentur. Poſtea ad dimidias coquantur: colaturæ addendo* Mellis deſpumati ℥viij Sacchari albi ℥xvj. Aquæ Roſarum ℥vj *Et fiat ſ. a. Syrupus.*

Qui cum aliis Pectoralibus æquales Vires obtinet.

Syrupus de Manna *Ph. Nor.*

℞. Radicum Polypodii ʒvj. Iridis Florent. Liquiritiæ aa. ℥ß. Paſſularum min. ℥iij. Caricarum No. vj. Dactylorum No. viij. Florum Borrag. Bugloſs. Violarum aa. P. j. Foliorum Senæ, ſine ſtipit. ℥iß Cinamomi ʒß. *Miſceantur* cum Aquæ Mulſæ ℔ iiij. *Coquantur ad conſumptionem* ℔ j. *& in Colatura ſolve* Mannæ Calabrinæ ℥iij. Sacchari ℥vj. *Lento calore*

calore reducantur in conſiſtentiam Syrupi: addendo Aquæ Cinamomi ℥ij.

Syrupus hic vulgò pueris ad alvum laxandam deſtinatur; aſt idem melius præſtat parum jalappæ cum modico Cremoris Tartari & C. Cervi Phil. præpar. extemporanea mixtura concinnatum, ut non opus ſit tanto apparatu ad alvum infantum turbandam.

Syrupus Maſtichinus *Ph. Nor.*

℞. Aquæ Maſtichinæ ℔j. Sacchari ad conſiſtentiam Tabulati inſpiſſati ℔ij. *Miſce, fiat ſ. a. Syrupus.*

Cum idem præſtet Aqua Maſtichina, ex tempore ſaltem pauco Saccharo edulcorata, hinc nec ad vomitum vel nauſeam compeſcendam, Syrupo hoc indiget apparatus Pharmaceuticus, alias tot inutilibus oneratus.

Syrupus è Succo Meliſſophylli *P. A. R.*

℞. Succi Meliſſæ citratæ veræ ℔iii. *Abſtrahantur leni calore arenæ* ℥vi. *In remanentia ſolvatur* Sacchari albi ℔iſs. *Clarificetur cum albumine ovi, & ad debitam conſiſtentiam coctis, additâ aquâ per deſtillationem abſtractâ, fiat ſ. a. Syrupus.*

Eadem methodo ex Succo Menthæ fit Syrupus.

Sed etſi Syrupi hi ratione ſucci ingredientis

non ſint rejiciendi, tamen Sacchari ratione vires genuinas exerere haud poſſunt, proptereaque labor eſt inanis & nullius valoris, niſi loco Sacchari ad edulcoranda alia medicamenta expetatur Syrupus talis.

Syrupus Myrtinus compoſitus *Ph. A. R.*

℞. Baccarum Myrti ℥iiß. Semin. Sumach. Flor. Balauſt. Roſarum rubr. Santali albi, rubri, Berberum aa. ʒxv. Meſpilorum ℥vi. Succi Pomorum agreſtium, Cydoniorum aa. ℔ß. *Coquantur omnia* cum Aquæ fontanæ ℔viii. *ad medias; colentur, & cum* Sacchari ℔iii. *Fiat ſ. a. Syrupus.*

Ad hæmorrhagiam, hæmoptiſin, menſes immodicos, ac vomitum compeſcendum quidem commendatur Syrupus hic, ſed cum generoſioribus aliis ſæpe fruſtra tentetur talium ſymptomatum mitigatio & curatio; hinc in leviori ſaltem, & absque medicaminibus curabili ſimili malo fortè, locus ei eſſe poſſet.

Syrupus de Papavere ſimplex *Ph. A. Renov.*.

℞. Capitum Papaveris albi & nigri recent. cum Seminibus aa. ℥viiß. Aquæ pluviæ ℔viii. *Decoquantur ad remanentiam* ℔iß. *cui addantur* Sacchari albiſs. ℥viii. *Ac fiat ſ. a. Syrupus.*

Qui

Qui ad defluxiones vulgo vocatas, tenues & acres ad pectus ruentes, conducibilis eſſe prædicatur, hinc Tuſſim ſedare, raucedinem lenire, & vigilias demulcere dicitur.

Sed cum unicum Opii granum tantum præſtet, ac integra Syrupi hujus uncia, hinc eo optime carere poſſumus.

Syrupus de Pede Cati *Ph. Nor.*

℞. Dactylorum mund. Ficuum recent. Paſſularum enucl. Jujubarum, Sebeſten aa. ℥iiij. Ungulæ Caballinæ, Pulmonariæ maculoſæ, cum floribus aa. Mij. Pedis Cati, Ceterach aa. M. j. Liquiritiæ raſæ, ℥j. *Fiat decoctio in ſ. q.* Aquæ font. Cujus ℔ij. *cum pari pondere* Sacchari *in Syrupi formam redigantur.*

Cum omnes Syrupi Pectorales in genere ad expectorationem promovendam commendari ſoleant, hinc nec ullus præ alio quid ſingularis obtinet, & unicus ſaltem ex omnibus ſufficere poteſt.

Syrupus de Polypodio compoſitus *Ph. Nor.*

℞. Radicum Polipodii electi ℥iij. Cichorii ℥ij. Buglossi ℥iß. Liquiritiæ recent. raſæ, Iridis Illyr. Lapathi acuti, Corticum citri recent. ſiccat. aa. ℥j. Herb. Fumariæ, Cuſcutæ, Ceterach, Linguæ Cervinæ, Betonicæ, Acetoſellæ, Trifolii aut Sonchi levis, Capill. Veneris

neris aa. M. j. Endiviæ, Jaceæ, ſive Trinitatis cum Floribus aa. M. ij. Paſſul. min. ℥iiij. Pulpæ Tamarind. ℥ij. *Omnium minutim Conciſorum & Contuſorum fiat infuſio & Decoctio in ſ. q.* Seri Lactis Caprini ad tertiæ partis conſumptionem. *Deinde* ℞. Fol. Senæ Alexandr. ſine St. el. ℥iiij. Radicum Polypodii quercin. mundi, Turpethi electi aa. ℥iß. Rhabarb. opt. Agarici albiſſ. Hellebori nigri præp. aa. ʒvj. Epithymi, Semin. Aniſi, Fæniculi aa. ℥ß. Urticæ ʒij. *Omnia conquaſſata itidem in Sero* Lactis Caprini immergantur, *atque bene tecta coquantur, colentur, ſuperiorique decoctioni adjungantur. Tandem omnia* ſine albumine ovi clarificando *per reſidentiam decantentur, & addantur* Sacchari albi ℔iij. *lentoque igne ad conſiſtentiam Syrupi coquantur, affuſa in fine* Aquæ Cinamomi ℥iß.

Cum malum Hypochondriacum, ad quod Syrupus hic commendari ſolet, purgantibus & laxantibus ut plurimum potius exaſperari, quam demulceri, & quidem aceſcentibus, ſaccharatis fermenteſcentibus eo magis in deterius abire ſoleat, hinc Syrupum hunc ſuperfluis meritò adnumeramus, præcipue cum alia, quam purgantia, ad tantum malum debellandum requirantur medicamina, acidum invertentia, abſorbentia, aperitiva &c.

Syru-

Syrupus è Pomis *Ph. Nor.*

℞. Succi Pomorum dulcium, Borrag. Bugloſs. aa. ℔iß. Foliorum & folliculorum Senæ aa. ℥j. Croci ʒj. *Fiat duplex infuſio & decoctio* Fol. Senæ, cum ſuccis depuratis, addito Croco; *dein poſt iteratam clarificationem additis* Sacchari ℔ij. *Coquantur ad conſiſtentiam Syrupi.*

„Eandem cum Syrupo de Polypodio mere-
„tur cenſuram quoad effectum.

Syrupus de Rhabarbaro ſolutivus *Ph. Aug. Ren.*

℞. Rhabarb. opt. Foliorum Senæ, aa. ℥iiß. Florum Violarum M. j. Cinamomi ʒiß. Zingib. ʒß. Aquarum Betonicæ, Cichorii, Bugloſſi aa. ℔j. *Fiat omnium infuſio per noctem, mane ebullitione & expreſſione factâ colaturâ coquatur ſ. a. in Syrupum* cum Sacchari albi ℥xvj. cui addantur Syrupi Roſarum ſolutivi ʒiiij.

Neque hoc Syrupo ad delicatorum alvum laxandam indiget apparatus Pharmaceuticus, cum id ſecurius præſtet ſimplex Rhabarbari cum parum fol. ſenæ, Flor. Violarum &c. Infuſum, abſq; Saccharo paratum &c.

Syrupus Ribium *Ph. A. R.*

℞. Succi Ribium depurati ℔iij. cum Sacchari ℔iß. f. a. *In Syrupum redigendo.*

„Ejus effectus cum aliorum Syruporum ex „acido confectorum viribus concordat.

Syrupus Roſatus ſimplex *Ph. A. Ren.*

℞. Roſarum rubr. recent. ℔xij. Aquæ puræ calentis q. ſ. ſive ℔xij. Roſæ contuſæ ſtent in infuſione per horas 24. *Tunc colentur, & colaturæ addantur* Sacchari ℔iiij. *Ac fiat ſ. a. Syrupus.*

„Eundem effectum & eandem cenſuram „ſubit cum aliis Syrupis laxantibus.

Syrupus de Roſis Siccis *Ph. A. R.*

℞. Roſarum rubrarum ſiccatarum ℔j. *Infundantur* in Aquæ calentis puræ q. ſ. 24. *horis, poſtea in expreſſione diluatur* Sacchari albi ℔j. *Et coquantur ſ. a. in Syrupum.*

Ratione Sacchari ſanè Syrupus hic nec ad fluorem alvi, nec hæmorrhagias ſiſtendas idoneus exiſtit, & ſi Roſis tribui debet affectus talis, magis infuſo Roſarum competeret, ut ideo Syrupo hoc optimè carere poſſit moderna Praxis medica.

Syru-

Syrupus Scelotyrbicus *Ph. A. R.*

℞. Succi Naſturtii aquatici, Becabungæ aa. ℔ſ. Fumariæ, Lupuli aa. ℥iij. *Lento igne deſtillando abſtrahantur ejus unciæ quatuor ſemis. Reſiduum cum* Sacchari ℥viij. *clarificetur, & ultra tabulati conſiſtentiam coctum, cum Aqua deſtillata permiſceatur, ad debitam Syrupi conſiſtentiam.*

Ad externum uſum, Oris ſcil. & Gingivarum exulcerationes à ſcorbuto, Syrupus hic quidem non idoneus foret, ſed internè ad ſymptomata ſcorbuti debellanda eum in uſum trahe, principiis ſcorbuti contrariatur, utpote nulla dulcia & ſaccharata, leviter aceſcentia, ferens.

Syrupus de Siliquis ſive Diacodium liquidum *Ph. Nor.*

℞. Capitum Papaveris albi cum Semin. No. xx. Siliquarum dulcium, Radicum Liquiritiæ, aa. ℥iij. Altheæ ℥j. ▽ fontanæ q. ſ. *Decoquantur ad remanentiam* ℔ii. *Decoctum clarificetur, eiq; addatur Sacchari albi tantundem, ac coquendo fiat ſ. a. Syrupus.*

„Inter Syrupos Pectorales huic præ aliis „concedimus locum, cum ad tuſſim demulcen„dam ſatis aptus exiſtat.

Syrupus de Stœchade *Fernelii Ph. A. Ren.*

℞. Florum Stœchad. ℥iiii. Thymi, Origani, Calaminthæ, aa. ℥iß. Salviæ, Florum Anthos, aa. ℥ß. Sem. Aniſi ℥i. *Inciſa & contuſa macerentur* 24. *horis in* ▽æ font, ℔x. *& deſtillando leni arenæ calore evocentur liquoris* ℥xiiij. *In quibus iterum* 24. *horis infundantur* Cinamomi, Zingib. Calami aromat. aa. ʒii. *Poſtea remanentia prima exprimatur, & quod expreſſum eſt*, cum Sacchari ℔iiij. *clarificetur, & ultra tabulati conſiſtentiam coquatur*, addita aromatum infuſione filtratâ, ac *fiat ſ. a. Syrupus.*

Commendatur ad affectus Capitis, Epilepſiam, convulſiones, Paralyſin &c. Sed cum longè generoſioribus ſæpe non auſcultent tanta mala; quid præſtabit Syrupus talis. Cujus aceſcentia in corpore potius anſam adderet tali malo.

Syrupus de Symphyto *Fernelii juxta Ph. A. Ren.*

℞. Radicum & Cymarum Symphyti majoris M. vj. Roſarum rubr. Betonicæ, Plantag. Pimpinellæ, Polygoni, Scabioſæ, Tuſſilaginis aa M. ii. *Ex omnibus contuſis & recentibus exprimatur ſuccus. qui decoquatur ad* ℔iii. *Huic addendo* Sacchari albi ℔iiß. *Fiat ſ. a. Syrupus.*

An

An hic præ alio Pectorali ad ulceratos Pulmones conducat, ego quidem dubito, cum Saccharum potius exaſperare, quam demulcere ſoleat exulcerationes Pulmonum, quemadmodum quotidiana docet praxis cum tædio.

Syrupus Zybebarum *Ph. A. Ren.*

℞. Foliorum Senæ el. ℥iiij. Zybebarum ℥j. Zingib. ʒj. Aquæ fontanæ q. ſ. *infundantur horis* 24. *deinde ebulliant & exprimantur, ac cum Sacchari* ℔ij. *coquantur ſ. a. ad conſiſtentiam Syrupi, qui aromatiſetur* Cinamomi ʒj.

T.

Theriaca Andromachi
prout eam tradit *Galenus* de Antidotis.

℞. Trochiſcorum Scillinorum ℥vj. Viperinorum, Piperis longi, Opii cum Aceto depurati, Trochiſcorum Hædychroi aa. ʒiij. Roſarum rubr. ſiccatarum, Ireos Illyricæ aut Florentinæ, Succi Liquiritiæ, Sem. Buniadis dulcis, ſeu Napi ſativæ, Comarum Scordii Cre-

Cretici, Opobalſami, vel Olei Nuciſtæ, aut Caryophyll. Cinamomi, Agarici aa. ℥iß. Myrrhæ, Coſti odorati, vel Zedoariæ, Croci Or. Caſſiæ Lign. veræ, Nardi Indicæ, Schœnanthi, Thuris maſculi pellucidi, Piperis nigri, albi, Foliorum Dictamni Cretici, Comarum Marrubii, Rhabarbari, Stœchandis Arabicæ, Sem. Petroſelini Macedon. Calaminthæ montanæ odoratæ, Terebinth. Cypr. Zingib. Radic. Pentaphylli aa. ʒvj. Polii Cretici, Chamæpytios, Styracis Calamitæ, Mei vel Angelicæ, Amomi racemoſi, vel Semin. Citri & Hyperici aa. p. æq. Calami Aromat. Nardi Celticæ, Terræ Lemniæ veræ, Phu Pontici, aut Valerianæ noſtr. Comarum Chamædryos Cret. Fol. Malabatri aut ejus loco Macis & Caryophyll. aa. p. æq. Chalcitidis toſtæ, Radicis Gentianæ, Aniſi, Succi Hypociſtidis Carpo-Balſami, Gummi Arabici ſplendidi, Sem. Fœnic. Cretici, Cardamomi min. Seſeleos Maſſil. Succi Acatiæ, Thlaspios, Comarum Hyperici, Ammeos, Sagapeni aa. ʒiiij. Caſtorei, Ariſtoloch. longæ, Sem. Dauci Cret. Bitum. Judaici, Opoponacis, Comarum Centaur. min. Galbani aa. ʒij. Mellis deſpumati triplum, id eſt ℔. 40. ℥v. & ʒij.

Hæc ſunt Theriacæ ingredientia cum ſimplici Doſi, quæ quando magna quantitate confici debet, ob molem nimiam in pulverem ſimul redigi nequeunt, hinc in certas Claſſes ſolent dividi, ut omnia ſimul in pulverem commodè faceſſere poſſint,

ne

ne hoc illud impediat; Sic noſtrates ut pluri-mum ſequentem ſolent obſervare Claſſium diſ-poſitionem, quibus loco Trochiſcorum Hedi-croi, ingredientia ſaltem horum adjiciunt.

Si ergò magna quantitate v. g. in xcviduplo Pharmacopœus diſpenſationem inſtituere vellet, fieret ſequentem in modum.

Classis I.		Pond. Med.	Pond. Civil.
℞. *Radic. Ireos Flor.*			
Scordii Cret.			
Sem. Buniadis	aa	℔ 12	9
Aniſi			
Seſelos Maſſil. vel noſtratis			
Polii Cretici	aa	℔ 4	3
Coſti ſeu Zedoariæ		℔ 6	4½
in Trochiſcis,		℥ xij	¾

Classis II.			
℞. *Radic. Pentaphylli*			
Marrubii.			
Nepetæ ſeu Calaminthæ	aa	℔ 6	½
Gentianæ			
Chamædryos,			
Sem. Fœniculi			
Amomi	aa	℔ 4	3
Amomi in Trochiſcis.		℔ 4	3

Clas-

Classis III.

		Pond. Med.	Pond. Civil.
℞. *Radic. Angelicæ*			
Phu Pontici	aa	℔ 4	3
Phu Pont. in Trochiſc.		℥xij	¾
Chamæpythios			
Sem. Thlaſpios			
Spicæ Celticæ	aa	℔ 4	3
Dictamni Cretici		℔ 6	4½
Ariſtoloch. longæ.		℔ 2	1½

Classis IV.

℞. *Trochiſc. de Scilla*		℔ 48	36
Viperis		℔ 24	18
Flor. Roſar. rubr.		℔ 12	9
Schœnanthi		℔ 6	4½
Schœnanthi in Trochiſc.		℔ 1	¾
Sem. Petroſel. Macedon.		℔ 6	4½
Comarum Hyperici		℔ 4	3
Sem. Dauci Cret.			
Centaur. min.	aa	℔ 2	1½

Classis V.

℞. *Sem. Ammeos*			
Calami Aromat.	aa	℔ 4	3
in Trochiſcis		℔ 1	¾
Caſſiæ Ligneæ,		℔ 6	4½
in Trochiſcis		℔ 2	1½
Rhabarbari		℔ 6	4½

Spicæ

	Pond. Med.	Pond. Civil.
Spicæ Indicæ	℔ 6	4½
in Trochiſcis	℔ 2	1½
Cinamomi	℔ 12	9
in Trochiſcis	℔ 1	¾
Piperis longi	℔ 24	18

Classis VI.

℞. *Folii aut Macis & Caryophyll.* aa. p. æq.	℔ 4	3
in Trochicis aa. p. æq.	℔ 2	1½
Carpo-Balſami aut Cubebarum	℔ 4	3
Cardamomi min.	℔ 4	3
Zingib. albi		
nigri		
Stœchad. Arab. aa	℔ 6	4½

Sequentia verò partim in Claſſes antecedentes ſunt dividenda, aut per ſe terenda, partim autem Vino Cretico vel Hiſpanico ſolvenda ac diluenda, & tandem mixturæ adjicienda v. g.

Agarici albiſſ. ad I. & II. Claſſ.	℔ 12	9
Myrrhæ ad omnes Claſſes	℔ 6	4
in Trochiſcis	℔ 2	1½
Olibani ad III. Claſs.	℔ 6	4
Caſtorei ad V. & VI. Claſs.	℔ 2	1½
Bitum. Judaici ad omnes	℔ 2	1½
Gummi Galbani		
Opoponacis	℔ 2	1½
Sagapeni		
Arabici aa	℔ 4	3

		Pond. Med.	Pond. Civil.
Succi Acaciæ			
Hypociſtidis		℔ 4	3
Liquiritiæ		℔ 12	9
Opii depurati		℔ 24	18
Storacis Calamitæ		℔ 4	3
Terebinth. Venetæ		℔ 6	4½
Olei Naciſtæ expreſſi		℔ 9	6¾
deſtillati		℔ 3	2¼
Croci Or.		℔ 6	4½
in Trochiscis		℔ 2	1½
Terræ Lemniæ			
Calcanthi	aa	℔ 4	3

Cum reliquis Trochiscorum Hedicroi ingredientibus, utpote

Mari veri vel dimid. part. Ligni Aloes ad II.

Radic. Aſari ad III. Claſſ.			
Amaraci ad II.			
Asphalti ad IV.	aa	℥ viij	½
Ligni Aloes ad III. & II.		℔ 1	¾
Opo-Balſami ſeu Olei Caryoph.		℔ 1	¾
Maſtichis elect. ad III.		℥ iiij	¼
Mellis deſpumati		℔ 10	72

„Quoniam Spica Indica & Flor. Schœnanthi ſunt difficilimæ triturationis, hinc magis artificioſi ſolvunt Gummi Arabicum, & cum Spicæ ac Flor. Schænanthi miſcent, & rurſus ſiccant, ac tum levi opera in Pulverem redigunt.„

Sic & Maſtix & Olibanum, melius per ſe pulveriſantur, quam ſi reliquis admixta ſunt, ſi enim mortarium ex continua trituratione incaleſcit,

leſcit, facile conglobantur, nec per cribrum„
transmitti poſſunt. „

Modus miſcendi ſequens eſto, qui tamen pro cujusque genio varius eſſe ſolet.

1. Aheno magno ad hoc negotium apto„ injiciatur Mellis calentis & depurati portio. „

2. Per cribrum inſpergantur ſucceſſive„ Claſſis primæ ſpecies pulveriſatæ, quibus melli„ immixtis, „

3. Adjiciatur portio ſecundæ Claſſis, &„ cum hâc Gummita per ſe Vino Hiſpanico ſolu-„ ta & liquata, ac per ſetaceum tenuius, pulticulæ„ forma expreſſa. „

4. Inſpergatur per cribrum relicta ſe-„ cundæ Claſſis portio. „

5. Admiſceantur porro prioribus (adje-„ cta ſemper mellis calentis ſ. q.) probè mixtis,„ tertiæ Claſſis Species, & poſt has Succi Vino„ Hiſpanico ſoluti, & ad pultis formam inſpiſſa-„ ti, cum Opio ſimiliter ſoluto & diluto. „

6. Prioribus probè mixtis, inſpergantur„ quartæ Claſſis Species, intermiſcendo & adji-„ ciendo Reſinam Styracis cum Terebinthina„ ſolutam, ut & Oleum Nuciſtæ expreſſum cum„ Melle liquatum. „

7. Immiſceatur dimidia pars Claſſis quin-„ tæ, adjiciendo probè mixtis Crocum Vino ſo-„ lutum, ut poſt hunc Terram Lemniam ac Cal-„ citidem Vino conjunctim ſoluta. „

8. Poſt hæc adjiciantur reliquiæ quintæ„ Claſſis. „

9. Et tandem inſpergantur ſucceſſive„

 Spe-„

Species ſextæ Claſſis, bisque omnibus probè" mixtis, finem imponant Olea deſtillata ultimò" admixta. "

Alternatim verò ſemper aliquid Specie-" rum, & ſi Maſſa paulo tenacior evadit, portio" Mellis adjiciatur, ut ſub continua agitatione" omnium fiat perfecta mixtura, donec ſic ſucces-" ſive omnia ingredientia probè mixta, maſſam" ſiſtunt ubique æqualem & teneram, quæ tum" refrigerata vaſis mundis vel doliis infunditur," ita ut quarta ad minimum pars vacua maneat," & Theriaca inter fermentandum ad amplio-" rem molem inſurgens, commode agitari" queat. "

Ad minimum verò primis octo diebus" quotidie moveatur, poſtea ſufficit ſingulis ſe-" ptimanis, ac tandem ſingulis ſaltem menſibus" eam agitaſſe, donec anni unius ætatem atti-" gerit. "

Theriacæ verò ℥j. ingrediuntur Opii gr. ij." id quod Practico notum eſſe debet; ſic & in" recenti Theriaca vires Opii magis ſenſibiles eſſe" ſolent, ac in veteri. "

VIRES THERIACÆ quod ſpectat," etſi nemo ſanus inficias ire queat, *Compoſitio-" nem banc, ut & Mithridatii, ſcatere pluribus ſu-" perfluis & incongruis*, dum v. g. ex calidis, frigi-" dis, amaris, acidis, dulcibus, purgantibus, ad-" ſtrigentibus, narcoticis, ſudoriferis, diureticis," vulnerariis &c. conſarcinatur. *Tamen cum in-" gredientia alexipharmca, mediante fermentatione" reliqua edomuerint, & energia ſuâ penetrabili ſu-" peraverint*; ac præcipuè effectus, omnes opera-"

tio-"

tionis rationes adimpleat, dum mille millenis" hominibus ſalutaris deprehenſa fuit, & quotidie adhuc talis experitur, hinc eam è foro Medico minimè excludendam eſſe, magis rationales judicant. "

Theriaca Cœleſtis *Greiffiana.*

Hactenus ab aliis immutari & loco meliorationis potius deteriorari conſuevit, quippe" *Salium volatilium additione putarunt admodum" exaltari debere vim ſudoriferam, ſed irrito conatu,"* cum illa Salia absque perditione virum nec admiſceri, nedum diu conſervari queant, quia" Maſſam derelinquunt &c. Hinc & magis rationales, cum dicti GREIFFII Theriaca Cœleſtis tantopere laudatas exſereret vires, ejus" methodum ſervare voluerunt. Nonnullis tamen mutatis & aliter diſpoſitis, pro certiori &" meliori effectu conſequendo. "

Cum etiam ingredientia non eo ordine ponantur, uti commode poſſent, libuit ea juxta Compoſitionis ordinem diſponere ſequentem in modum; v. g.

Ad I. Claſſem.

℞. *Radicum* Angelicæ, Zedoariæ aa. ℥iij. Ariſtolochiæ rot. veræ, Cardopatii, Dictamni albi, Gentianæ, Imperatoriæ, Petaſitidis, Pimpinellæ, Scorzoneræ, Serpentariæ, Succiſæ, Tormentillæ, Valerianæ, Vincetoxici aa. ℥ij. Acori veri ℥iß. Ariſtol. longæ, Aſari,

 Cype-

Cyperi rot. Contrajervæ, Cruciatæ, Enulæ Camp. Irid. Flor. Mei, Pentaphylli, Phu Pontici, Rhabarb. Agarici aa. ℥j.

Herbarum Card. ben. Dictamni Cret. Galegæ, Rutæ, Scordii Cretici, noſtratis, aa. ℥iij. Abrotani, Chamædr. Chamæpith. Calaminthæ mont. Marrubii, Origani, Polii Cretici, Roriſmarini, Salviæ min. Scabioſæ aa. ℥j. Majoranæ ℥ß.

Ligni Aloes, Aſphalti, Santali Citrini aa. ℥ß.

Florum Roſarum, ℥iij. Hyperici, Centaur. Calendulæ aa. ℥j.

Baccarum Lauri, Juniperi aa. ℥ij. Bacc. Paridis, Myrobalan. Chebul. Emblic. aa. ℥ß.

Seminis Buniadis, Card. ben. Citri aa. ℥iij. Aquileg. Ammeos, Amomi racemoſi, Aniſi torrefacti, Dauci Cretici & noſtratis, Fœniculi Cret. Hyperici, Petroſelini Macedon. & noſtratis, Rutæ, Seſeleos, Thlaſpios aa. ℥j.

Piperis longi ℥vj. Cinamomi acuti ℥iij. Piperis albi, nigri, Caſſiæ ligneæ veræ, Coſti veri, Zingib. albi Stœchadis Arab. Schœnanthi, Spicæ Indicæ aa. ℥iß. Spicæ Celticæ, Cardamomi, Carpobalſami, Folii aut Cubeb. Galangæ, Caryophyll. Macis aa. ℥j.

Ex Speciebus his omnibus inciſis & contuſis, fiat ſ. a. Extractum; Aromatica Spiritu Vini, reliqua mediante Aquâ extrahendo &c.

Huic Extracto ahenulo immiſſo & leni colore liquato, admiſceantur ſequentia in ſuas Claſſes poſita, v. g.

ex

ex II. Claſſe.

Adjice Pulpæ Scyllæ ℥vj. Pulpæ Allii ʒij. *quibus ſpatula agitando unitis, adde* Viperarum præp. & ſerpentum noſtr. præp. aa. ℥vj. *& his rurſus probe immixtis adde*

ex III. Claſſe.

Extracti Opii ℥vj. Croci ʒij. *cum* Aquæ Theriacalis ſecundariæ, *parum, diluta, ut & loco extracti Myrrhæ*, Granor, elector. & pellucidor. Myrrhæ pulveriſatorum ʒij. *ac loco extracti Caſtorei*, Pulpæ Caſtorei pulveriſatæ & Mari veri pulv. aa. ℥ß.

His ita diligenter unitis, & ſi opus, leni calore rurſus liquatis, porro adde

ex IV. Claſſe.

Succi Liquiritiæ ℥iiij. Acaciæ, Hypociſtidis *ut &* Gummi Sagapeni aa. ℥j. Galbani, Opoponacis aa. ℥ß. *cum parum* Aquæ Theriacalis ſpirituoſæ ſoluta & diluta ſaltem.

Quibus iterum probe admixtis, ulterius adjice.

ex V. Claſſe.

Reſinæ Styracis ℥j. Olei Nuciſtæ, Balſami Peruviani aa. ʒiij. Gelatinæ. C. Cervi ʒij. *ut & ſequentia mixta* v. g. Olibani in granis electi & pulv. ℥iß. Sandaracæ ℥j. Aſphalti, Maſtichis aa.

℥ß. Terræ Sigillatæ Siles. ℥iß. C. Cervi Phil. præp. *vel hujus loco* Raſuræ ſubtiliſſ. apicum C. Cervi, & Gummi Arabici aa. ℥j.

His ita peractis & omnibus probè mixtis, Mixtum THERIACÆ BENEDICTÆ *nomen adipiſcitur*, & circiter libras ſex ponderat; Cui verò *ut nomen* THERIACÆ COELESTIS mereatur, *porro adjiciantur*,

ex VI. Claſſe.

Serpentum præp. ℥iiiiß. Corallorum, Matris Perlar. Oculorum Cancri, Perlarum Or. aa. præp. ℥iij. Lapidum pretios. Hyacinthi, Smaragdi, Rubini, Chryſolithi, Granati aa. præp. ℥iiiiß, Salis Corall. Matris Perlarum, Oculorum Cancri, Perlarum Or. aa. ℥iß. *invicem mixta. Quibus omnibus agitando, & ſi opus, leni calore liquatis, porrò admiſce.*

ex VII. Claſſe.

Ambræ gryſ. ʒvj. cum Olei Caryophyll. ℥iß & Olei Succini ℥ß. *terendo ſolutas*, & Bezoardici Animalis, Mineralis aa. ℥iß. Lapidis Bezoar. Orient. Occident. Cornu Alces phil. præp. Oſſis de corde Cervi, Terræ Sigillatæ, Lemniæ, Turcicæ, Unicornu foſſilis & veri aa. ℥j. ʒj. ac Camphoræ ʒij. *ſucceſſive remixtas.*

Tandem verò pro complemento mixturæ admiſceantur Ambræ liquidæ ʒvj. Spiritus Terebinthinæ ℥iß. Spir. Vitrioli Philoſophici ℥j. *ac valida agitatione fiat Maſſa, quæ refrigerata in Pilulas formari ſe patiatur.*

The-

Theriaca Simplex ad mentem *Zvvelfferi adornata.*

℞. *Radicum Angelicæ, Imperatoriæ, Morſus Diaboli, Scorzoneræ* aa. ℥iiij. *Enulæ Valerianæ*, aa. ℥ij. *Herb. Scordii noſtrat. recent.* ℥vj. *Rutæ hortenſ. rec.* ℥iij. *Bacc. juniperi* ℥iiij. *Opii* ℥iij. Inciſa & contuſa coquantur in ſ. q. Aquæ ſimpl. repetitis vicibus, ut omnis vis extrahatur.

Decoctiones omnes & expreſſiones cum albumine ovi clarificatæ, *ad Extracti, ſive mellis ſpiſſi conſiſtentiam* in vaſe terreo evaporent.

Extracto huic adde *Mellis puriſſimi*, ℔viij. & calore leni admiſce *Pulpæ Scyllæ* ℥j. Tum vero liquatis ſub continua agitatione ſucceſſive per cribrum anguſtum inſperge Pulveres ſequentium Specierum v. g.

Radicum Zedoariæ ℥iij. *Angelicæ, Succiſæ* aa. ℥ij. *Gentianæ, Dictamni albi* aa. ℥iß. *Herb. Scordii noſtr.* ℥iij. *Sem. Citri excort. Rutæ hortenſ. Napi ſylv. Bacc. juniperi, Lauri* aa. ℥ß. *Croci optimi* cum Vino Hiſpanico ad pultis formam diluti ℥j. *Myrrhæ el.* cum Vino Hiſp. itidem ad pultis formam ſolutæ ℥ij. *Cinamomi acuti, Nucum Moſchat.* aa. ℥j. Tandem omnibus his probe agitando unitis inſpergantur *Olei ſtill. Juniperi* ʒij. *Rutæ deſt.* ʒiß. fiatque ſic Electuarium juſtæ conſiſtentiæ, ſive Theriaca ſimplex, Theriacæ Andromachi minimè cedens.

Theriaca dia-Teſſeron
juxta *Charaſium.*

℞. Radic. Gentianæ, Ariſtolochiæ, Bacc. Lauri, Myrrhæ elect. aa. ℥ij. Mellis deſpumati, Rob Juniperi aa. ℔j. Fiat ſ. a. Electuarium. AVICENNA & MESUE *qui hanc contractam Theriacam deſcribunt,* Mellis adjiciunt ℔ij. omiſſo Rob. Juniperino, *quod tamen optime nunc additur.*

Theriaca Chymica *Rolfinci.*

℞. *Theriacæ opt.* ℥ß. *Bezoard. mineral. Antimon. Diaphor.* aa. ʒij. *C. C. Phil. calcinati,* Magiſt. Corall. r. *Ocul.* 69. Perlarum, Lactis Sulfuris, *Flor. Sulfuris, ter ſublimat.* aa. ʒij. *Salis C. C. volat. Cinamomi, Carlinæ* aa. ʒj. *Extr. Opii* cum ſucco limonum, vel Spir. Vini parati, Lilior. convall. *Acori veri,* Citri. *Spir.* C. C. volatili Sale impraegnati, *Vitrioli, Olei C. C. Ligni Sancti* aa. ʒij. *Balſ. Sulfuris,* Tinct. Corall. Lunæ Miſturæ anti-Peſtif. compos. Rolfinci, Elix. Prop. Par. aa. ʒij. *Myrrhæ, Radic. Angel, Zedoar.* Bacc. Lauri, *Rob Sambuci* & Vini q. ſ. *ad incorporandum, ut fiat Electuarium; cujus Doſis, quantum cuſpis cultelli capit.*

Tinctura Balſamica *Deckeri.*

℞. *Spiritus Lumbric. terr.* ℥v. *Sp. Salis Armoniaci* ℥ß. *Cochleariæ* ʒij. In his ſolvantur *Saponis Veneti* ℥ij. *Camphoræ* ʒvj. *Opii* ℈ij. *Croci* ℈j.

Mixta

Mixta digerantur diebus aliquot, poſtea liquor filtratus ſervetur.

Commendatur admodum in Arthritide vaga ſcorbutica, doloribus nuchæ, crurum, plantarum pedum &c. externè ſaltem applicatus.

Tinctura Bezoardica *Ph. A. R.*

℞. Radic. Zedoar. ℥ij. Angelicæ, Pimpinellæ, Valerianæ, Vincetoxici aa. ℥j. Herb. Scordii M. iij. Millefolii, Rutæ, Meliſſæ, aa. M. j. Calami Arom. ℥j. Coſti electi, Cort. Citri extim. recent. Bacc. junip. aa. ℥ij. Myrrhæ ℥ij. Camphoræ ℥j. Theriacæ opt. ℔iß. Spir. Vini boni menſ. ij. *Poſt octiduanam digeſtionem abſtrahantur Spiritus* ℔ij. *in arena. His adde* Spiritus Tartari genuini ℔iß. Vitrioli volat. ℥vj. *Mixta tinguntur* cum Baccis herbæ Paris, *& filtrata Tinctura ſervetur.*

Tinctura Bezoardica *Ludovici.*

℞. Radicum Carlinæ, Vincetoxici, Enulæ, Zedoariæ aa. ℥iiß. Croci Or. integri, pulveris Viperini, Myrrhæ aa. ℥j. Opii ʒvj. Caſtorei ʒij. *groſſè conciſa infundantur* in Spir. Vini ſimpl. non adeò dephlegmati, vel Spir. Juniperi optime rectificati ℔iiiiß. (ſi fortè ℔ß. Speciebus remanentibus inhæreat.) *adde* Eſſentiæ Camphoræ ℥ij. Spir. Tartari propria manu elaborati, ſed non rectificati ℔iij. Spir. Vitriolati roridi ℥xij. *mixta tingantur* Santalo rubro, vel floribus papaveris ſiccatis, *& Tinctura ſervetur.*

Tinctu-

Tinctura Bezoardica volatilis *Caſſelana. D.D. Dolæi.*

℞. *Tartari crudi* ℔ij. *Nitri* ℔j. mixta calcinentur in olla ferrea, maſſæ huic adde *Salis Armoniaci* ℔j. & mixtis ſuperaffunde *Spir. Vini opt.* ℔viij. ac ad ſiccitatem deſtillentur. Hoc facto ſume Spiritum prolectum, eique adde *Spir. C.C.* ℥iiij. *Myrrhæ electæ* ℥ij. *Caryophyll. Macis* aa. ℥ß. *Theriacæ* ℥vj. *Flor. Anthos, Lavendulæ, Majoranæ* aa. M. j. *Rutæ* M. iß. *Cinamomi* ℥j. Contuſa & mixta deſtillentur per cucurbitam vitream optimè lutatam ad ſiccitatem materiæ. Poſtea in Spiritu abſtracto infunde *Rad. Angelicæ, Granorum Kermes* aa. ℥j. *Croci Britann.* ℥ß. Et infuſione diebus aliquot peracta, ſervetur Tinctura ad uſum.

Tinctura Bezoardica *mihi uſualis.*

℞. Radicum Angelicæ, Imperatoriæ, Valerianæ, Leviſtici, Enulæ, Ariſtolochiæ utriusque, Tormentillæ, Zedoariæ aa. ℥j. Herb. Scordii, Rutæ, Card. ben. aa. M. ij. Florum Tunicæ, Calendulæ, Hyperici aa. M. j. Sem. Angel. Leviſtici, Citri, Rutæ aa. ʒij. Bacc. juniperi ℥ij. Cortic. Citri, Arant. aa. ℥iß. Myrrhæ ℥iiß. Croci ℥ß. *Inciſis & conquaſſatis affundantur,* Spir. Juniperi è baccis menſ. iiij. *ſtent in infuſione probè clauſa per tempus, dehinc deſtillentur ex cucurbita, & abſtrahatur menſura una.*

Hoc

Hoc facto remanentiam exprime & colatam leni calore ad Extracti formam inſpiſſa. Huic Extracto affundatur Spiritus primo abſtractus & aſſervatus, cui probè ſaturato & tincto ad unam quamque libram adde *Spir. Tartari optimi non rectif.* ℥viij. *Eſſentiæ Camphoræ* ℥j. mixtaque aſſerva, tempore uſus pro rerum exigentia cum Tinctura anodyna, caſtorei &c. maritanda.

„ *Quicquid virium ratione veteris Theriacæ, Mithridatio ſuo vel Elect. de ovo &c. adſcribebant; nos nunc temporis huic Tincturæ attribuimus, quippe ad miasmata maligna expellenda, eam longe efficaciorem experimur ac veterum illa antidota*; ſic & ſtomachica eſt & uterina, ac „præcipuè emmenagoga, pellit flatus, abigit „Febres, ac humorum circulationem reſtaurat, „non guttulis paucis, ſed integris drachmis, „pro ætatis modulo, propinata, cum vehiculo „etiam domeſticd, quale præbet in defectu „aliorum Cereviſia &c.

Tinctura Corticum Arantiorum *juxta Ph. Nor.*

Fit *Cortices Arant. extimas in umbra per diem relictas*, cum ſ. q. *Spir. Vini* infundendo, & in digeſtione leni calore per dies tres relinquendo, tunc verò novas cortices infundendo, & poſt digeſtionem uſui aſſervando.

In Colica flatulenta non contemnendi uſus. Doſi ʒj. ad ℥ß.

Tinctu-

Tinctura Coſmetica *mihi uſualis.*

℞. Storacis calamitæ, Benzoi aa. ℥j. Balſami Peruviani ℥ij. Spir. Vini rectificatiſſ. ℥vj. *ſtent in infuſo, donec Spiritus probe exiſtit tinctus & ſaturatus, quem decanta, ac relictis ſpeciebus novum* Spiritum affunde, *& tandem omnes tinctos Spiritus conjunge & aſſerva.*

Tempore uſus aliquid hujus Tincturæ admiſcetur Aquæ Roſaceæ, quæ ſtatim lacteſcit, & præbet Lac Coſmeticum ad cutem faciei teneram & nitidam reddendam.

Tinctura Florum Bellidis *P. A. R.*

℞. *Florum Bellidis hortenſis rubr.* à capitulis decerptorum, & ſiccatorum m. j.

Aquæ Florum Bellidis ℥iiij. *Spir.* ⊖*li.* ʒj. ſtent in digeſtione viginti quat. horis, poſtea exprimantur & filtrentur.

Continet nativas florum vires.

Tinctura Jalappæ juxta *P. A. R.*

℞. Radicum Jalappæ reſinoſæ ʒiij. Cortic. Citri extim. rec. ʒj. Cinamomi acut. ℈ß. Sem. Aniſi ℈ß. Spir. Vini rectif. ℥ij. *fiat infuſio in loco calido tridui ſpatio, tum fortiter expreſſa filtrentur.* Doſis eſt ʒ j.

Si loco Radicum Jalappæ ſumitur Reſinæ ejus ʒj. gr. iiij. ad Spiritus Vini rectif. ℥j. tum ſi omnis reſina eſt ſoluta, Spiritus ʒj. continet

Re-

Reſinæ gr. iij. & ſic certius innoteſcit Doſis Tincturæ aſſumendæ.

Tinctura Bacc. Juniperi *Minſ.*

℞. *Bacc. Juniperi rec. & craſſiuſculè contuſ.* ℔j. *Sem. aniſi contuſi* ℥iiij. *Rad. Angelic.* ℥j. *Ligni Nephrit.* ℥ß. *Macis elect.* ʒij. Inciſa & mixta infundantur in *vini Malvat.* ℔viij. ſtent in infuſione 14. diebus quotidie aliquoties movendo. Deinde deſtillentur ex M. B.

Cum edeſtillato verò liquore ex recc. Bacc. Tinctura extrahatur, quæ filtrata & pro lubitu edulcorata ſervetur.

Eſt Anticolica & Nephritica eximia.

Tinctura Odontalgica *Timæi.*

℞. Raſuræ Ligni Sancti ℥j. Buxi ℥ß. hyoſciami albi ʒiij. Fol. Origani, Serpilli, Salviæ aa. ʒij. Cortic. inter. Pini, Sambuci aa. ʒiij. Rad. Pyrethri ʒij. Santali rubri ʒiiß. Caryophyll. ℥ß. Balauſt. ʒj. Aluminis ℈ij. Opii ʒiij. Spir. Vini ex Laudano opiato reſidui ad eminentiam 4. digitorum. *Et poſt digeſtionem triduanam filtretur Tinctura, cui adde* Eſſent. Croci ʒß. Camphoræ ℈j. *miſce.*

Tinctura Odontalgica *mihi uſualis.*

℞. Raſuræ Ligni Sancti ℥ij. Saſſafr. ℥j. Rad. Pyrethi ʒvj. Fol. Nicotianæ ʒiij. Serpilli, Origani aa. ʒij. Caryophyll. ʒj. Camphoræ ʒß. Opii ℈j. Spiritus Vini ſimpl. ℔ij. *ſtent*

in infuſo usque dum Spiritus probè exiſtit ſaturatus & tinctus.

Si ejus aliquid in ore continetur, extrahit ſtagnantem & dolores cauſantem lympham acidam.

Tinctura Opii D. *Craanii* juxta *Diſpenſ. Brandenb.*

℞. *Opii in Aqua pluvia ſoluti, per emporeticam colati, ac ad mellaginem inſpiſſati* ℥j. huic admiſce *Salis Tartari* puriſſimi ſubtiliſſime in mortario calido pulveriſati ʒj. ac viginti quatuor horis digere, tum *Spiritus Vini rectif.* ℥vj. affunde, atque in loco tepido Opium ſolve, & Tincturam ejus extrahe, decanta & filtra. Reſiduo unam adhuc atque alteram *Spiritus Vini* unciam affunde, digere, & filtratum priori extractioni adde; atque partem aliquam tertiam forte vel quartam Spiritus per M. B. abſtrahe, reliquum pro Tinctura ſerva.

Tinctura Proprietatis *Myns.*

℞. Spir. Aniſi ℥xvj. Elixirii Propr. Paracelſi ℥j. Confect. Alkerm incompl. ℥ß. Flor. Tunicæ rubr. ʒß. *ſtent, donec Spiritus probè exiſtit tinctus, qui tum filtratus* Saccharo clarificato *edulcoretur.*

Laudatur ad ventriculi imbecillitatem, Cardialgiam &c. Doſi ʒj. ad ℥ß. vel Cochlear integrum.

Tinctu-

Tinctura Ptarmica *Kozack.*

℞. Radic. Helleb. albi, ℥j. Pyrethri, Majoran. floreſcent. ſiccat & pulv. aa. ℥ß Spir. Vini q. ſ. ad eminentiam aliquot digitorum, *infuſione loco tepido factâ, filtretur Spiritus tinctus*, quo vel penna ei immerſa naribus illito, præmiſſo purgante ex ☿io dulci acuato, pertinaces Cephalææ curantur. *Vide* KOENIGS *Regnum vegetabile cap.* 45.

Tinctura Rhabarbari *Horſtii.*

℞. Rhabarb. Alexandr. ℥ß, Sal. Tartari albiſſ. ℥j. *inciſis & mixtis affunde* Aquæ Cichorii ℔ß. Et in loco calido in inſtanti extrahetur Tinctura, *maneant tamen in digeſtione per tempus: Poſtea Tinctura filtrata ſervetur ad uſum.*

Datur à ʒj. ad ℥j. ad bilem corrigendam & alvum laxandam. Diſpenſat. Brandeburgicum *Aquæ Cichorii* & *Cinamomi Bugloſſatæ* aa. ℥vj. Tincturam extrahit.

Tinctura Roſarum.

℞. *Flor. Roſar. rubr. ſiccat.* ℥j. *Aquæ Font.* ℔ij. *Spir.* 🜍*li boni* ʒj. ſtent in loco calido horis aliquot, tunc in colatura ſolve *Sachari albi* ℥iij. vel iiij. & filtrata Tinctura detur.

„In Febribus, aliisque caloribus præt.
„nat. egregium refrigerans exhibens, ad co-
„chlearia aliquot ſæpius propinata.

Vel

℞. *Ceraſ. acidor.* m. ij. *pom. citri in taleol. ſecti* No. 1. *Aquæ Fontan.* ℔iiij. coquantur ad caſum. ℔j. in colatura infunde *Roſar. rubr.* ℥j. *Spir.* ⊖*li* ʒj. *Sachari albi* ℥iiij. Et ſtent, donec Tinctura probè extracta extat, easdem cum priori vires obtinens.

Tinctura Sulfuris Vitrioli *Clauderi Eph. Cur. Dec. II. Ann. VI.*

℞. Capitis mortui Spiritus Vitrioli communis q. v. *huic toties affunde aquam communem, donec omne Sal, & vis Vitriolica elixivietur, ac reddatur Terra plane emortua & inſipida*; alias movet Vomitus uſui planè contrarios; *Terræ verò huic affunde* Spir. ex aa. Salis comm. & Nitri deſtillati, ut quatuor digitos emineat: *Sic extrahetur Tinctura, quæ miraculosè ſedat omnes Hæmorrhagias, tam internas, ut Hæmoptiſin, Dyſenteriam, quam & externas Narium, Uteri Vulnerum &c.* Sic & compeſcit Cephalalgiam, & cum Aqua appropriata in ore detenta, ſedat odontalgiam.

Doſis vero ejus ſunt 30. 40. guttulæ in vehiculo idoneo; Si quis tædioſam putet deſtillationem Spiritus ex Sale & Nitro, ſaltem di-

ctos

ctos Spiritus ſeorſim deſtillatos, poterit miſcere, & Terræ Vitrioli ſuperfundere.

Tinctura Uterina *mihi uſualis.*

℞. Myrrhæ Electæ ℥ß. Croci Or. ʒij. Caſtorei. Camphoræ ʒj. Salis Volat. CC. ʒiij. Ol. deſt. Sabinæ, Succini aa. gutt. xv. *probè tritis affunde* Spir. Vini Tartariſati ℥vj. *ac ſtent, donec Tinctura optime eſt extracta.*

Datur à ℈j. ad ʒj ad menſes emanentes, & paſſiones Hyſtericas &c.

Tragea Aromatica uſitata.
Ph. A. Ren. & Ph. Nor.

℞. Cinamomi acut. ʒvj. Nucis Moſch. ʒj. Macis ʒß. Galangæ, Caryophyll. aa. ʒiß. Zingib. alb. ℈iij. Sem. Coriandri ʒß. Florum Roſar. rubr. ℈ij. Sacchari albi ℔ij. *Miſce, fiat Tragea tenuis.*

Tragea Granorum Actes.

℞. Succi baccarum Ebuli vel ſambuci q. l. Farinæ ſecalinæ q. ſ. *ut fiat paſta, ex qua formentur panes exigui, qui coquantur in clibano ad duritiem biſcocti.* Panes hos in pulverem tritos, cum recenti ſucco de novo imprægnato, *atque ut prius coque*, hocque tertia vice reitera, *Tandem fiat Pulvis ſubtilis, cujus ſingulis Unciis adde* Nucis Moſchatæ ʒj.

Prædicatur tanquam egregium antidyſenterericum. Doſi ʒj. ad ℥ß. Præſtantiorem tamen fore credunt, ſi loco Farinæ ſecalinæ, ſumitur Pulvis Tormentillæ, & modo dicto ſucco imprægnatur.

Tragea Groſſa communis *Ph. A. R.*

℞. Confect. Sem. Aniſi ℔j. Fœniculi, Carvi, Coriandri, Zingib. albi aa. ℥viij. Cinamomi el. ℥ij. Calami aromat. ℥j. Nuc. Moſchatæ ℥ß. *groſſo modo conciſa miſceantur.*

Tragea groſſa *cum* Tabulatis *P. A. R.*

℞. Confect. Sem. Aniſi, Fœniculi, Coriandri, Carvi aa. ʒvi. Erucæ ʒv. Cubebarum ʒiij. Tabell. arom. roſatæ ʒvi. contra Apoplex. ʒv. de extracto Ligni Aloes ℥ß. ex Oleo Cinamomi ʒvi. Caryophyllorum ʒiij. Aniſi, Fœniculi aa. ʒiiß. Cortic. Citri condit. ſiccat. ℥j. Nuc. Moſchatæ maj. condit. ſiccæ, Specierum Imperatoris aa. ℥ß. *Craſſiuſcule inciſa miſceantur.*

Tra-

Tragea groſſa *cum* Tabulatis *Ph. Nor.*

℞. Confectionis Sem. Aniſi, Fœniculi, Coriandri aa. ℥vj. Carvi, Erucæ, Cubebarum aa. ℥iij. Tabul. Confect. Alkermes, Aromat. roſat; de extracto Ligni Aloes, de Oleo Cinamomi aa. ℥vj. Caryophyllorum Cortic. Citri condit. ſiccorum, Nucis Moſchatæ aa. ℥iij. Galangæ, Macis aa. ℥j. Liquiritiæ ℥ij. *Craſſiuscule conciſa miſceantur & pro lubitu conficiantur cum Moſcho.*

Commendantur Trageæ hæ & ſimiles, ad ventriculum potiſſimum roborandum, & flatus diſſipandos, mane vel poſt cibum aſſumtæ, nec non ad oris halitum emendandum.

Trochiſci de Agarico *juxta P. A. R.*

℞. Agarici el. ℥iiij. Vini Cretici aut Malvatici in quo Zingib. ℥j. *infuſa fuerit q. ſ. formentur Trochisci*, Agaricum per incerniculum transmiſſum *cum debita quantitate infuſi Zingiberis, in mortario lapideo in Maſſam contundendo*, & in paſtillos redigendo, poſtea aëri libero expoſita, in umbra ſiccando, ut evadant candidi, alias facilè nigreſcentes.

Trochiſci Alhandali juxta *Ph. Nor.*

℞. Pulpæ Colocynth. albæ, levis, & à Seminibus purgatæ ℥x. *Minutim inciſa* cum Olei Amygd. dulc. *q. ſ. manibus fricentur, poſtea tridui ſpatio reponantur. Deinde* ℞. Tragacanthæ, Gummi Arab. Bdellii, aa. ʒvj. *Diſſolvantur* in aqua Roſarum, & cum parte eorundem diſſoluta, *ex prædicta Colocynthide formentur Trochisci*, qui ſiccati denuoque contuſi, cum reliqua lachrymarum ſolutione iterum in Trochiscos formentur & reponantur.

Trochiſci Alkekengi *Ph. A. R.*

℞. Bacc. Alkekengi ʒiij. Semin. Citrulli, Anguriæ, Cucurbitæ aa. ʒiiiſs. Boli Armen. Gummi Arab. Thuris maſculi, Sang. Dracon. Amygd. amar. Succi Liquirit. Tragacanth. Amyli Pinearum mund. Sem. Papav. alb. aa. ʒvj. Apii, Hyoſciami, Charabe ſive Succini albi, Terræ ſigillatæ, Opii aa. ʒij. cum Succo Alkekengi vel cum ▽ Roſacea, in qua ejusdem fructus ſicci fuerint macerati, *fiant Trochisci*. Commendantur ad urinæ ardorem.

Trochiſci Aliptæ Moſchatæ *juxta Ph. Nor.*

℞. Ladani puriſſimi ℥iij. Storacis Calamitæ ℥iß. Storacis rubri ℥j. Ligni Aloes ʒij. Ambræ ʒj. Moſchi ℈ß. ▽ Roſarum q. ſ.

Ladanum & Storax, in mortario calido, piſtillo calido valdè contuſa miſcentur, & emolliuntur, tunc Lignum Aloes *in tenuiſſimum pollinem tritum inſpergitur, & deniq;* Ambra, & Moſchus in ſ. q. ▽ Roſarum odoratiſs. *ſoluta adduntur, & omnia in paſtam coguntur, ut in paſtillos, aut orbiculos efformari queant*: PH. A. RENOVATA addit Camphoræ ʒß.

Horum Trochiscorum uſus, potiſſimum expetitur ad ſuffitus divitum.

Trochiſci Alkermes *Ph. A. R.*

℞. Confect. Alkerm. complet. ℥iß. Laccæ Florentinæ ℈iiij. Ambræ, Moſchi aa. ℈ß. Sacchari albi ℥xvj. Mucilag. Tragacanthi cum ▽ Roſarum factæ q. ſ. *fiant Trochisci.*

Vires cum confectione Alkermes, conveniunt.

Trochiſci Bechici albi *Ph. A. Ren.*

℞. Sacchari albi ℔j. ℥viij. Ireos ℥iß. Amyli ℥iiß. Mucilaginis Tragacanthi alb. cum ▽. Roſarum factæ q. ſ. *Ut poſſunt formari Trochisci parvi.*

Fortiter Tuſſientibus, & aſperitatem faucium incurrentibus ſæpe proſunt.

Trochiſci Bechici gryſei *Ph. Nor.*

℞. Liquiritiæ pulv. ʒij. Spec. de Iride ℥ß. Sem. Aniſi p. ℥j, Styracis Calamitæ ℥iß. Sacchari albi ℔ij. p. civil. & cum Mucilagine Tragacanthi *fiat Maſſa, cui addantur* Olei Aniſi guttulæ aliquot.

Trochiſci Bechici majores *Elect. Brandenb. Friderici Wilhelmi ex Diſpenſ. Brandenb.*

℞. *Succi Liquiritiæ inſpiſſati* q. l. Solve in ſ. q. *Aquæ Looch* ſani, vel alterius Pectoralis ſolutionem per chartam cola, colaturam ad mellis conſiſtentiam rurſus inſpiſſa. Tandem admixto *Saccharo Candi, vel albo Canarienſi,* fiat ſ. a. Maſſa, ex qua formentur Trochiſci.

Trochiſci Bechici nigri *Ph. Nor.*

℞. Sem. Aniſi Fœnic. Liquirit. p. aa. ℥ß. Succi Liquiritiæ, Sacchari aa. ℔j. *Fiant Trochiſci.*

Conferunt Tuſſi ſiccæ, etenim exſcreationes promovent, & fauces leniunt.

Trochiſci Bechici nigri
Diſpenſ. Brandenb.

℞. *Iridis Flor. p.* ℥iij. *Liquir. Sem. Aniſi, Fœniculi aa.* ℥v. *Storacis Calamitæ depurati* ʒij. *Succi Liquiritiæ,* ▽ *Hyſſopi ſoluti* ℥iiij. *Sacchari Melitæi puriſſimi Mucilag. Tragacanthi* aqua Roſarum ſoluti q. ſ. Ut fiant ſ. a. Trochiſci.

Trochiſci Bechici rubri
Ph. A. Ren.

℞. Specierum Trochiſcos Bechicos albos ingredientium ℥ij Boli Armeni Or. præpar. ℥ij. ℈ij. cum infuſo Tragacanthi in Aq. Roſarum factis *fiant Trochiſci.* Qui Catarrhotenues ſiſtere, ac Sanguinis ſputum inhibere dicuntur

Trochiſci de Benzoe *Ph. A. R.*

℞. Benzoi ℥vj. Ligni Aloes opt. ℥viij. Styracis Calamit. ℥iij. Moſchi ʒß. Ireos ℥ij. Sacchari Candi ℔iij. ex omnibus pulveriſatis cum Aq. Roſarum, *fiant Trochiſci* ad ſuffitus potiſſimum expetiti.

Trochiſci de Charabe *Ph. A. R.*

℞. Charabe ʒvj. CC. uſti, Gummi Arab. Corall. rubr. Tragacanthi Succi Acat. Hypociſtid.

ciſtid. Balauſt. Maſtich. Laccæ, Papav. nigræ aa. ℥ij. Thuris, Croci, Opii aa. ʒj. gr. xv. Mucilag. Pſyllii q. ſ. ut *formentur Trochisci.*

Tabidis ſanguinem & purulenta exſpuentibus commendantur, & Sanguinem undecunque emanantem ſupprimere dicuntur.

Trochisci Fumales in Phthiſi & Hectica uſuales *Riverii.*

℞. Gummi Hæderæ ℥iß. Thuris, ʒj. Myrrhæ ʒß. Succini ℈j. Styracis, Benzoi aa. ʒß. Hypociſtidis ℈ij. Sem. Coriandri, Roſar. rubr. Santali rubri aa. ℈j. *Pulveriſata excipiantur* cum mucilagine Tragacanthi & Reſina Laricea, *ac fiant Trochisci, prunis injiciendi, ad Vaporem ore hauriendum.*

Trochisci de Galia Moſchata *Ph. Aug. Ren.*

℞. Ligni Aloes ʒv. Ambræ ʒiij. Moſchi ʒj. Mucilagin. Tragacanthi cum Aq. Roſarum factæ q. ſ. *fiant Trochisci.*

Odoris ſuavitate, ſuffitu gratiſſimi ſunt, & in ore detentæ, halitum commendant.

Trochisci Gordonii *Ph. A. R.*

℞. Sem. 4. Frig. maj. mundat. Papav. alb. Malvæ, Bombacis, Portulacæ, Cydoniorum, Bacc. Myrti, Tragacanthi, Gummi Arab. Pinear.

near. mund. Piſtaciorum, Liquiritiæ mundæ, Hordei mundi, Mucilag. Pſyllii. Amygd. d. aa. ℥j. Boli Armen. Sang. Dracon. Spodii, Roſarum, Myrrhæ aa. ℥ß. Sacchari Candi ℥ij. cum hydromelite *fiant Trochiſci.*

Ad ſanguinis mictum, diabeten, gonorrhæam & ſtranguriam vulgò commendari ſolent.

Trochisci Hermetici *Scretæ.*

℞. ☿ii dulcis ℥j. Magiſt. Scammon. ʒvj. CC. Phil. calcin. ʒiiß. Cinamomi acuti ℈ij. Sacchari albi ℥iiij. cum mucilagine Tragacanthi *fiant Trochiſci,* quorum ʒj. continet ☿ii dulcis ℈ß. & Magiſt. Scammon. gr. viiß.

Trochisci Moſchardini.

℞. Sacchari albi ℥iiij. Terræ Catechu ℥j. Ambræ gryſ. Moſchi aa. gr. vj. cum Mucilagine Tragacanthi *fiant Trochiſci parvuli muſcerdæ ad inſtar,* ſub lingua detinendi, ad anhelitum commendandum, & Spiritus recreandos.

Trochisci de Myrrha *Ph. Nor.*

℞. Myrrhæ ʒiij. Farinæ Lupinorum ʒiij. Fol. Rutæ, Mentaſtri vulg. Cymini, Rubiæ Tinct. Aſæ Fœtid. Sagapeni, Opoponacis aa. ʒij. Lachrymæ in Vino decoctionis Arthemiſiæ infuſæ, *diſſolvantur & cum cœteris pulveribus in mortario adjectis, in Maſſam cogantur.*

Menſes

Menſes ſuppreſſos, fœtum mortuum, & ſecundinam tardantem promovere prædicantur.

Trochiſci Pectorales cum Ambra *Ph. Aug. Ren.*

℞. Specierum Diaireos ſimpl. ℈viij. Diambræ compl. pulv. Radic. Irid. Flor. aa. ℈iij. Amyli ℥ß. Trochiſci Galliæ Moſch. ℈iiij. gr. viij. Ambræ gryſ. ℈j. gr. viij. Sacchari albi ℔j. Mucilag. Tragacanth. cum ▽ Roſarum fact. q. ſ. *Fiant Trochiſci.* Sputum promovere, & lentorem catarrhi incidere prædicantur.

Trochiſci de Spodio *Ph. A. R.*

℞. Roſarum rubr. ℥iß. Spodii ʒx. Sem. Acetoſæ ʒvj. Portulacæ, Coriandri, Sumach. aa. ʒiiß. Amyli, Balauſtiorum, Berberum aa. ʒij. Gummi Arab. ʒiß. Omphacii q. ſ. *Fiant Trochiſci.*

In Febribus Bilioſis cum alvi fluore, efficaces prædicantur.

Trochiſci Sublinguales compl. *P. A. R.*

℞. Extracti Ligni Aloes ℈ß. Spec. Cord. temperat. ʒj. Diamoſchi dulc. ʒß. Rad. Ireos Fl. ℈ij. Olei Cort. Citri gutt. iij. Sacchari albi ℥viij. Ambræ gryſ. gr. v. Moſchi gr. iiij. Zibe-

Zibethi gr. j. Mucilaginis Tragacanthi cum ▽ Roſarum fact. q. ſ. *Fiant Trochiſci.*

Trochiſci Sublinguales incompl. *Ph. A. R.*

℞. Rad. Angelicæ pulv. ℥ß. Pimpinellæ, Sem. Angelicæ, Cort. Citri ſicc. Zedoar. aa. ℈iiß. Sacchari albi ℥vij. cum Mucilagine Tragacanth. cum ▽ Roſarum Fact. q. ſ. *Formentur Trochiſci* parvi.

Tempore Peſtis vel aëris infecti, non contemnendi ſunt uſus.

Trochiſci Sublinguales *Ph. Nor.*

℞. Confect. Alkerm. ℥ß. Succi Chermes ʒij. Moſchi opt. Ambræ aa. gr. v. Sacchari fini ℥viiij. *Fiant ſ. a. Trochiſci.*

V.

Vernix ad conſervanda Animalia & Inſecta. *Eph. Cur. Dec. II. Ann. VIII.*

℞. Spiritus Vini rectif. ℔j. Succini albi ℥ij. *digere in* M. B. 48. *horis; Tum adde* Pulv. Sandarachæ albæ, Maſtichis alb. electæ aa. ℥j.

Tere-

Terebinth. Venet. ℥i ß. atque M. B. *denuo impone 24. horis donec omnia ſoluta ſunt.*

Si Inſecta conſervanda ſunt, ea probè exenterata, immitte diebus aliquot, Spir. Vini rectif. Saccharo candi mixto. Poſtea inungito ea Vernice, usque dum Vitri albi inſtar ſplendeant.

Unguentum Ægyptiacum ſimplex *Ph. A. Ren. & Ph. Nor.*

℞. Æruginis ſive viride Æris ʒv. Mellis ʒxiij. Aceti fortis ʒvij. *Coquantur omnia, donec fiat Unguentum ſpiſſum & colore purpureum.*

Commendatur ad ſordes Ulcerum putridorum detergendas, Saniem ſiccandam, & carnem abſumendam.

Unguentum Ægyptiacum compoſitum ſive Magiſtrale *Ph. A. R.*

℞. Æruginis, ſive viride Æris ℥iiij. Aluminis, Salis armoniaci aa. ℥ß. Succi Scordii ℥iiij. Alliariæ, Rutæ aa. ℥iij. Aceti ſcillitici ℥vj. Mellis cum decocto Abſynthii & Scordii deſpumati ℥xvj. *Coquantur omnia ſimul lento igne ad mediocrem unguenti conſiſtentiam, addendo* Theriacæ, Mithridatii aa. ℥ß. Camphoræ ℥j. *Ac probe miſcendo fiat Unguentum.*

Unguentum hoc ab HILDANO in Tractatu de Gangræna *maximopere commendatur ad Gangrænam & Sphacelum, nec non ad ulcera*

valdè

valdè putrida & ſinuoſa, carnemque mortuam à ſana ſeparandam, &c.

Unguentum Agrippe *Ph. A. R.*

℞. Radic. Bryon. ℔ij. Cucumeris aſinini ℔j. Scyllæ ℔ß. Ireos ℥iij. Filicis, Ebuli, Tribulorum aquat. aa. ℥ij. Ceræ albæ ℥xv. Olei Olivar. ℔iiij. *Radices omnes recentes, mundata, inciſa & contuſa, cum Tribulis macerentur in Oleo diebus octo, deinde coquantur, exprimantur, & in colato ac expreſſo Oleo reſolvatur Cera, ut fiat ſ. a. Unguentum.*

Quod œdematoſos & laxos partium tumores tollit, ac nervorum contractiones ſanat, nec non ventri illitium, alvum laxat, nephriticosque dolores demulcet &c.

Unguentum Alabaſtrinum *Ph. Nor.*

℞. Herb. & Flor. Chamæmeli rec. ℥iiij. Radic. Altheæ, Roſarum recent. aa ℥ij. Rutæ rec. Betonicæ aa. ℥iß. Olei Roſacei ℔iß. Ceræ q. ſ. Alabaſtri opt. & puriſſ. ℥iij. *Coquantur in Oleo ad conſumptionem humiditatis, addatur cera, tandem Alabaſtrum pulv. aſpergatur ac fiat Unguentum.*

Vulgò Fronti, Temporibus, Spinæ Dorſi, „ &c. applicari ſolet, ad dolorem Capitis de- „ mulcendum, ſed ſæpe ſæpius effectu fruſtra- „ neo, interim Muliercularum perſuaſionibus „ ſæpè quid largiendum. „

Un-

Unguentum Album *ſive de* Ceruſſa *Ph. A. Ren.*

℞. Lithargyr. albi loti ℥ß. Ceruſſæ lotæ ℥iiß. Ceræ albæ ℥iiiß. Olei Roſati ℥viij. Album. Ovorum Num. iiij. *Ceræ in Oleo Roſato liquatæ injiciatur Ceruſſa & Lithargyrium probè tritum, & mixtis ultimo albumina Ovorum admiſceantur.*

Unguentum Album *Ph. Nor.*

℞. Ceruſſæ albæ ℔vß. Olei Olivarum ℔viiſs. Sevi Hircini ℔iiij. *Miſceantur cum Aceto, & fiat Unguentum.*

Commendatur Unguentum hoc ad Ambuſta, Eryſipelas, Prurigines, Scabiem, Serpiginem, ulcera attrita inflammata &c.

Unguentum Album Camphoratum *Ph. Nor.*

℞. Olei Roſati, Ceruſſæ aa. ℔j. Ceræ albæ ℥iij. Album ovorum No. vj. Camphoræ in ſ.q. Olei roſati ſolutæ ʒij. *Cum Aceto deſtillato miſceantur, & fiat Unguentum.*

Ad prædicta omnia præſtantius exiſtit, ac ſimplex hoc Unguentum.

Un-

Unguentum de Althæa,

Ph. Nor.

℞. Radicum Althææ ℔ij. Semin. Lini, Fœni-græci aa. ℔j. Olei ℔iiij. Ceræ ℔j. Reſinæ ℥vj. Terebinth. ℥ij. *Radices & Semina contuſa macerentur tribus diebus in* Aquæ ℔viij. vel q. ſ. *quarto dein die coquantur, donec craſſeſcat mucilago, quam exprime; hujus expreſſæ mucilaginis recipe* ℔ij. *coquatur cum Oleo, & cum aquoſum illud in mucilagine evaporavit, addatur Cera, Terebinthina & Reſina, ac cum q. ſ. Curcumæ Fiat Unguentum flavum.*

Quod ad emolliendum, calefaciendum & humectandum, pectoris dolorem leniendum, viſcerumque durities laxandas vulgo commendari ſolet.

Unguentum ad Ambuſta

Ph. Nor.

℞. Olei Roſarum ℥iij. Camphoræ ℥j. *diſſolvantur in vitro clauſo, calore leni. Poſtea coque* Ceruſſæ ℥vj. in Aceti deſtil. ℔iß. ad pultis formam, & Oleo Camphorato admiſce, *diu multumque invicem agitando, ultimò* albumina Ovorum conquaſſata & in Aquam reſoluta Num. vij. *addantur, & porro agitando fiat Unguentum.*

Unguentum ad Ambuſta

J. Demuth Empyrici.

℞. Olei Lini ℔j. Raparum ℥iiij. Ceræ ℥vj. Reſinæ ℥iiij. Viride æris ℥j. *Miſce, fiat Unguentum.*

Unguentum Anodynum
Ph. Nor.

℞. Olei Liliorum alb. ℔ß. Amygd. dulc. ℥j. Anethi, Chamæmeli, Pingued. Anatis, Gallinæ aa. ℥ij. Ceræ ℥iij. *Miſce, fiat Unguentum.*

Quod ad dolores mitigandos externe adhiberi ſolet.

Unguentum Apoſtolorum
Ph. Nor.

℞. Terebinthinæ, Reſinæ aa. ℥ij. Ceræ flavæ ℥vj. *Invicem liquata & per linum colata ſerventur, quibus adde* Olei communis ℔ij. Lithargyrii ſubtil. triti ℥ij. Aceti fortis ℥vj. *usque ad aceti conſumtionem cocta. Poſtea in patella cum aceto diſſolvantur ad pultis formam* Galbani puri, Myrrhæ el. pulv. aa. ʒvj. Opoponacis ℥ß. Ammoniaci ℥iß. ʒij.

Quibus adhuc calentibus, nec tamen ferventibus, alternatim adjice mox de ſuperiori ruditer cocto Unguento cochlear unum, mox de pulveribus ſequentibus tantundem, ſemper leniſſimo calore agitando, donec omnia optimè fuerint unita.

℞. Ariſtoloch. longæ pulv. Thuris albi, Bdellii aa. ʒvj. Æruginis ſubtilis ℥iß. *Miſce, fiat Unguentum juſtæ conſiſtentiæ.*

Vulneribus & Ulceribus quæ difficulter conſolidantur, conducit, ſorditiem eorundem emendando, ſiccando & detergendo, exeſaque putrilagine carnem reſtaurando, duramque emolliendo &c.

Un-

Unguentum de Arthanita ſivè de Cyclamine *Ph. A. Ren.*

℞. Radicum Cyclaminis ℔iij. Cucum. agreſt. Butyri aa. ℔j. Ol. Irini ℔ij. Pulpæ Colocynth. ℥iiij. Polypodii ℥vj. *Contundenda terantur, & macerentur in Succis ac Oleis diebus octo, in vaſe vitreo; poſtea additis* Fellis Tauri ℥viiß. *coquantur ad aquoſarum partium conſumptionem; colentur & exprimantur, inque colato diſſolvantur* Ceræ ℥v. *& ferè refrigeratis inſpergatur paulatim Pulvis ſequens:*

℞. Euphorbii ʒvij. Sagapeni, Scammon. Aloes, Colocynth. Mezerei, Turbith aa. ʒviiß. Salis Gemmæ ʒiiiiß. Myrrhæ, Piperis longi, Zingib, Chamæmeli aa. ʒiij. *Miſce, fiat Unguent.*

Hoc Stomacho illitum, vomitum ciet, Hypogaſtrio inunctum, alvum laxat, vermesque necat &c.

Unguentum Aureum *Ph. Nor.*

℞. Ceræ citrinæ ℥vj. Olei vetuſti ℔ß. Terebint. ℥ij. Reſinæ, Colophoniæ, aa. ʒiß. Maſtichis, Thuris aa. ℥. Croci ʒj. *Omnia præter Crocum & Olibanum, inter ſe colliqueſcant & per qualum transmittantur, ac porro poſtmodum Olibano & Croco ſubtiliſſimè tritis,* hocque in tantillo Vini diluto, *Fiat Unguentum.*

Unguentum Baſilicum ſive Citrinum, juxta animadverſ, *Zvvelff.*

℞. Axungiæ Porcinæ rec. ℔iß. Adipis Gallinæ ℥j. Cortic. Citri extim. contuſ. ℔j. vel ℔iß. *Macerentur diu multumque in loco tepido, tandem colentur & exprimantur, colaturæ addatur* Sevi Caprini ℥iß. Ceruſſæ cum Succi Citri ℥viij. *coctæ iterumque ad ſiccitatem ferè inſpiſſatæ* ℥vj. *vel quod melius eſt,* Sacchari Saturni cum parum Aquæ Roſarum ſoluti ℥ij. Fœculæ Serpentariæ vel Bryon. ℥j. *Agitentur diu invicem, tunc addantur* Corallorum alb. ʒſs. Umbilic. marin. Cryſtalli, Entali, Dentali aa. præpar. ʒiij. Alabaſtri albi præparati ʒij. *cum Aceto deſt. cocti, & rurſus ad ſiccitatem evaporando redacti, item* Tragacanthi albi, cum Aqua Roſarum in mucilaginem ſpiſſam ſoluti, Aniſi, Nitri, Thuris albi triti ʒij. Camphoræ cum Axungia Porcina ſolutæ ʒiſs. *Miſce, fiat Unguentum.*

Unguentum ad Carcinomatum vim corroſivam mitigandam & dolores demulcendos; item Inflammationes, Lichenes &c. profligandas *Dom. Gendron apud du Hamel.*

℞. Lardi veteris Suis maſculi q. l. *bulliat cum* Aceto ter aut quater, *hoc facto etiam decoquatur cum* Vino albo, Aquæ Roſaceæ parte addita, *ad exhalationem usq; humiditatis, Tum* lardum

ita præparatum *immitte vaſi nive repleto, & frigori expone, atque tamdiu ita relinque, donec frigus remittat, ſingulis tamen diebus ſemel agitando.* Poſtea exemptam pinguedinem quinque vel ſex horis agita in mortario, cum Aqua Roſarum, Nymphææ, Plantaginis &c. *Hujus ita paratæ pinguedinis:* ℞. iij. & ei liquatæ admiſce Olei Amygd. d. & Ceræ albæ aa. ℥iij. *ſub finem verò adde* Camphoræ ℥ij. *& ab igne remotis admiſce* Ceruſſæ Venetæ ſubtiliſſ. pulv. ℥iiij. ac Præcipitati albi ʒiij. *Fiatque ſ. a. Unguentum*, quod Aqua Roſacea lavetur & ſervetur.

Unguentum Cephalicum.

℞. *Ung. alabaſtrini Populeon, Anodyni* aa. ℥ij. *Balſ. Rutæ, Ol. Nymph. è nucl. perſicor*, aa ℥ß. *Succini, Nuciſtæ* aa. ℥j. *Balſami Peruv.* ʒiiß. m. pro linimento ad dolores capitis demulcendos, & ſomnum procurandum.

Unguentum de Cyclamine
Ph. Nor.

℞. Succi Cyclaminis ℔iij. Fruct. & Herb. Cucum. Aſinin. Butyri Vaccini aa. ℔j. Olei Irini ℔ij. Pulpæ Colocynth. ℥iiij. Polypodii ℥vj. Euphorbii ℥ß. *Arida omnia contundantur & macerentur in ſuccis dies octo, affuſo etiam Oleo, in vaſe vitreo diligenter obturato, nona die deinde coquantur lento igne aliquandiu ad humiditatis fere conſumptionem, poſtea colentur,*

colaturæ dum adhuc calet addantur Ceræ flavæ ℥v. Tum ℞. Gummi Sagapeni ʒvij. Myrrhæ ʒij. *Pulveriſata ſolvantur in Aceto ad pultis formam, quibus adhuc calentibus alternatim mox de Oleo, prædicto, in quo Cera liquefacta eſt, tum de Pulveribus ſequentibus, ultimo inſpergendis, nec non* Fellis Taurini ʒvij. *paulatim injiciantur.*

Ad Pulverem ℞. Scammonii, Aloes, Mezerei, Colocynthidis, Turpethi aa. ʒviiß. Salis Gemmæ ʒivß. Euphorbii, Piperis longi, Zingib. Chamæmeli aa. ℥iij. *Fiat Unguentum juſta conſiſtentia.*

Unguentum Clyſmaticum *P. A. R.*

℞. Herb. Malvæ, Biſmalvæ. Brancæ urſinæ, Parietar. Mercurialis aa. M. iiij. Radic. Alth. Liliorum alb. aa. ℥iiij. Florum Chamæmeli, Meliloti aa. M. iij. Butyri rec. ℔v. *Piſtentur ſimul, & ſic ſtent per menſem, poſtea coquantur & exprimantur.*

„ Ad Enemata non contemnendus quidem eſt hujus Butyri uſus, ſed cum Enemata „ absque Butyro omni & Oleo facta, æque laudabiliter alvum ſtimulent; hinc minus neceſſariis adnumerari merito poterit.

Unguentum Comitiſſæ juxta *Ph. Nor.*

℞. Corticum mediorum Caſtaneorum, Glandium, Quercus arboris, Fabarum, Baccarum

Myrti

Myrti maturarum, Equiſeti, Gallarum, Acinorum Uvarum, Sorborum, Meſpilorum aa. immatur. ſicc. Fol. Pruni ſylv. Radicum Biſtortæ, Tormentillæ aa. ℥iß. *Contundantur & coquantur in* Aquæ plantag. ℔viij. vel q. ſ. *donec media pars conſumta eſt, deinde,*

℞. Ceræ ℥viiiß. Olei Myrtillorum, Maſtichini aa. ℔iß. *Poſtea inſpergantur ſequentes Pulveres tenuiſſimi*, v. g.

Corticum mediorum Caſtanearum, Glandium Quercus arboris, Boli Armenæ aa. ℥j. Gallarum, Succi Hypociſtidis, Oſſium cruris bubuli calcinati, Baccarum Myrti, Acinorum ſiccorum immaturorum aa. ℥ß. *Miſce, fiat Unguentum.*

Eandem Compoſitionem paucis immutatis, ſuis adnumerat, Ph. A. Ren.

Unguentum hoc Menſium nimium fluxum,, inhibere, imò abortum præcavere dicitur, ſed,, quanto conatu ſæpiſſime irrito, cum tædio quoti-,, diana Praxis & experimenta docent, ut adeò,, tanto apparatu alias in vanum inſtituto, facile,, carere poſſit moderna Praxis Medica.,,

Unguentum Ebulinum, *Ph. Nor.*

℞. Granorum Ebuli immatur. ℔ß. Succi fol. Ebuli ℔j. Herb. Ivæ artheticæ, Roriſmarini, Flor. Sambuci, aa. M. jſs. Radic. Alth. virid. Lumbricor. terr. Vino lot. aa. ℔ß. Terebinth. Aqua Salv. lotæ ℥iiij. Vini rubri ℔j. Olei ℔iß. Ceræ *q. ſ. ut fiat Unguentum.*

Unguentum Enulatum
Ph. Hagiens.

℞. Radicum Helenii q. l. *Coquantur in* Aceto, *dehinc contundantur & trajiciantur per ſetaceum.*

℞. Hujus Pulpæ modice ſiccatæ ℔j. *adde* Axung. Porci veteris ſalitæ ℥viij. Olei Raparum veteris ℥iiij. Sulfuris cum ſucco Limonum triti ℥ij. Pulv. Rad. Helleb. nigri, Zingib. aa. ℥ß. Ceræ flavæ *fiat ſ. a. Unguentum. Quod ſi cum* Mercurio *deſideretur,*

℞. Unguenti hujus ℥vj. Terebinth. Mercurii vivi aa. ℥ij. *Ac fiat ſ. a. Unguentum* quod ad Scabiem habetur ſatis expertum.

Unguentum ad Eryſipelas exulceratum *D. Fauſt.*

℞. Butyri recentis non ſaliti ℥ij. Mercurii præcipitati ruberrimi ℥ß. Camphoræ ʒß. Olei Flor. Sambuci parum vel ʒß. *Miſce:* primò ſolve Camphoram in Oleo, tum, butyrum liquatum, & deinde præcipitatum adde, *ut fiat Unguentum*, quod applicetur cum linteis, relicto foramine in medio.

Unguentum Fuſcum commune
Ph. Nor.

℞. Olei communis ℔iß. *in hoc diſſolve* Ceræ flavæ rec. ℥iiij. Picis Naval. Colophon. aa. ℥ij. Maſtich. Terebinth. aa. ℥j. *Colentur per linum*

num & qualum; *Colaturæ admiſceantur* Sagapeni ℥ij. Galbani ℥j. *ambo in vino ad pultis formam ſoluta*, & Thuris ſubtiliſſ. triti ℥j. *Fiat ſ. a. Unguentum.* DISPENS. BRANDENBURG. addit ulterius *Pulv. Radic. Ariſtoloch. rot.* ℥ß.

Prædicatur ad vulnera mundificanda, putridam carnem depaſcendam, & recentem generandam.

Unguentum Fuſcum *Felicis* Würtz / *juxta Diſpenſ. Brand.*

℞. *Colcotharis ſeu terræ Vitrioli dulcis* ℥ij. *Florum Æris* ʒx. *Aceti Vini in quo folia Plantaginis, ac Chelidonii maj.* recent. per aliquot dies macerata ac poſtea expreſſa fuerint ℥iij. *Phlegmat.* Vitrioli ℥ij. *Mellis deſpumati* ℥vj. inſpiſſentur leni igne continuè agitando ad mellis conſiſtentiam.

Unguentum ad Guttam Roſaceam *D. Fauſt.*

℞. Unguenti Pomati ℥iß. Benzoi ℈j. Mercurii præcipitati ℈ß. Olei Camphoræ gutt. iij. Spir. Vini opt. ʒj. Ceræ q. ſ. *Ut in mortario plumbeo miſcendo fiat ſ. a. Unguentum.*

Unguentum ad Hæmorrhoides *Ph. Nor.*

℞. Amyli albiſſ. Ceruſſæ lotæ, Lithargyr. præp.

præp. Plumbi uſti, Tragacanthi aa. ʒiſs. Opii, Camphoræ aa. ℈j. Album. Ovi unius, Olei roſacei, Violacei aa. ℥iſs. Ceræ q. ſ. *Ceram in Oleis liquefaciendo, poſtea cum Camphora in Aceti deſt. portiuncula ſoluta, reliquorum pulv. & albumen ovi addendo fiat Unguentum.*

Quod ad dolentes hæmorrhoides & mariscas utiliter adhibetur.

Unguentum ad Herpetes *D. Fauſt.*

℞. Unguenti Pomati ℥j. Sacchari Saturni, Sulfuris Antimonii aurati, cineris Tabaci aa. ʒj. Olei Camphoræ deſt. ʒſs. Miſce.

Unguentum Infrigidans *P. Nor.*

℞. Olei Roſati ℥iij. Ceræ albæ ℥j. *Ceræ in Oleo liquatæ adde modicum* Aceti Roſacei, *& agitando fiat Unguentum*, quo Hecticorum dorſum & regio Renum inunctum, calori depaſcenti, vel ſudoribus nocturnis obſtare dicitur.

Unguentum ad Juncturas *Ph. Nor.*

℞. Unguenti de Alth. ℥x. Ping. Canis, Porci, Taxi aa. ℥iiij. Olei Lauri ℥iij. Euphorbii, de Piperibus, Juniperi aa. ℥ij. Pulv. Sem. Erucæ, Sinapi, Piperis longi, Euphorbii aa. ʒj. Vini ſublimati, Ceræ aa. ℥ij. *Fiat ſ. a. Unguentum.*

Un-

Unguentum Laxans *Jeſſenii.*

℞. Fellis Tauri, Butyri non ſaliti aa. ℥ ij. Extract. Helleb. nigri, Colocynthid. aa. ℈j Diagrydii gr. iiij. Croci gr. iij. *Lento igne ad conſiſtentiam mellis redacta, nucis juglandis teſta dimidia excipiatur & umbilico applicetur.*

Unguentum de Linaria *Ph. A. R.*

℞. Herb. Linariæ cum Floribus, Adipis Porcini aa. ℔ j. *Contuſa coquantur ad humiditatis aqueæ conſumptionem, & exprimantur, Tempore verò uſus,* aliquid de vitello Ovi *addatur*, & goſſipio excepta, hæmorrhoidibus dolentibus applicentur.

Unguentum de Linaria *Diſpenſ. Brandenb.*

℞. *Foliorum & Florum viridium Linariæ veræ* M. iij. Macerentur contuſa & conquaſſata in liquefacti *adipis porcini recentis, aut Butyri Maj. recent. non ſaliti* ℥vj. Coquantur macerata ad humiditatis conſumptionem & exprimantur. *Expreſſis recentia adde folia cum floribus*, macera, coque, & exprime, quibus demum expreſſis adde *Olei è vitellis Ovorum* ℥ß. *Sem. Hyoſciami expreſſi* ʒ ij. *Succi Sempervivi* ʒ iij. Et miſce exactè pro Unguento.

Un-

Unguentum de Linaria
Zwelff.

℞. Butyri Maj. rec. ℔ij. Herb. Linariæ rec. veræ, non lacteſcentis, contuſæ ℥viij. *Factâ maceratione diebus aliquot fiat ebullitio, & cum forti expreſſione colatura.* Butyro expreſſo de novo immergantur Linariæ recentis contuſæ, ℥viij. *Digerantur, coquantur paucis ebullitionibus, & iterum exprimantur. Atque hæc infuſio & coctio* cum recenti Linaria tertia vice repetatur. *Tandem cum forti expreſſione fiat colatura, ac Unguentum viride ſervetur.* Cui tempore uſus ad ſingulas ℥ij. adde vitelli Ovi unius, Olibani pulv. ʒiß. Roſarum, Sambuci, Croci aa. ʒj. circiter, & mixtum ut prius applicetur tumentibus ac dolentibus hæmorrhoidibus.

Unguentum de Liquiritia
Ph. Nor.

℞. Butyri rec. in Aqua Roſarum & Solani aliquoties loti ℔j. Liquiritiæ ſucculentæ rec. ℥iiij. *Piſtentur ſimul in Mortario, poſteaq; frigantur in Sartagine, colenturq; & exprimantur.* Laborem hunc ter, reaſſumta ſemper nova Liquiritia iterando, *tandem butyro huic præparato adde* Ceruſſæ mund. in Aceti q. ſ. *ad pultis craſſioris formam coctæ* ℥iij. Pompholygis ʒij. Album. Ovi ad liquorem aquæ conquaſſati ℥iß. Camphoræ in Oleo roſaceo ſolutæ ℈ij. *Miſce fiat ſ. a. Unguentum.*

Præ-

Prædicatur ad inflammationes, eryſipelata, ut & Ulcera à ſeri ſalſi acrimonia nata &c.

Unguentum de Lithargyrio *Ph. Nor.*

℞. Olei Saturni ex lithargyrio facti q. ſ. *huic ſub continua agitatione adde* Olei Roſati, quantum ad Unguenti albi conſiſtentiam ſufficere videtur, *Iandem ad* ℔j. hujus Unguenti inſperge pulv. ſubtiliſſ. Thuris, Maſtichis, Lapidis Calamin. præp. aa. ℥j. Camphoræ, in Ol. Roſarum ſolut. ℥ß. *& fiat Unguentum*; Quod Ulcera difficulter ſanabilia conſolidat, & cruenta glutinat, ſine morſu ſiccat, pruritumque ſedat.

Unguentum Martiatum *Ph. Nor.*

℞. Fol. Lauri ℔iij. Rutæ ℔iiß. Majoranæ ℔ij. Roriſmarini ℔iß. Myrti veræ, Ebuli, Balſamitæ, Ocymi aa. ℔ß. Butyri ℥v. Styracis, Medullæ Cervi, Adipis Urſi, Gallinæ aa. ℥iiij. Maſtichis ℥iij. Thuris ℥ij. Olei Nardini ℥j. Communis ℔vj. Ceræ ℔iiij. *Herbæ omnes in fine menſis Maji vel circa ſolſtitium æſtivum collectæ, minutim inciſæ,* in Vini q. ſ. *macerentur per dies ſeptem, octavo verò die addito Oleo coquantur leni igne, donec omne vinum eſt conſumtum, tunc colentur & exprimantur, additaque*

que Cera & Adipibus, tandemque aſperſis Pulveribus *fiat ſ. a. Unguentum.*

Ad convulſiones, nervorum reſolutiones, tumores duros conducere, Lienque obſtructum & induratum emollire dicitur.

Unguentum ad Membra frigore læſa *Ph. Nor.*

℞. Pingued. Cati Sylv. ſevi Cervini, Olei Laurini, Ceræ novæ aa. ℥ß. Camphoræ ʒj. quæ in Spir. Vini ʒj. *ſoluta colliquatis pinguedinibus ſub finem addatur.* In hujus defectu egregium effectum præſtat Pinguedo anſerina calidè illita.

Unguentum de Minio camphorat *Ph. Nor.*

℞. Olei Roſati ℔iß. Minii ℥iij. Lithargyr. ℥ij. Ceruſſæ ℥iß. Tutiæ præp. Camphoræ aa. ʒiij. Ceræ ℥ij. *miſceantur in pila plumbea, cum piſtillo plumbeo, ut fiat Unguentum.*

Quod potentiſſimè refrigerat, id eſt, acidum ulcerum putrefactivum egregie abſorbet, unde cancros, & ulcera maligna ſerpentia curat; & igni ſacro medetur &c.

Unguentum Nervinum *Ph. Nor.*

℞. Herb. recent. Salviæ, Ivæ artheticæ, Majoranæ, Roriſmarini, Menthæ, Rutæ, Paralyſeos,

ſeos, cum Flor. Florum recent. Lavendulæ, Hyperici, Chamomillæ, Meliloti, Summitat. Anethi rec. aa. M. j. Bacc. Lauri Juniperi aa. ℥j. Radic. Pyrethri ʒij. *Inciſa & contuſa immergantur in* Ol. Lumbricorum, Anethi, Hyperici aa. ℥iij. Terebinth. ℥j. Axung. Humanæ, Cati Sylv. Canis aa. ℥ß. *Macerentur ſine affuſione Vini per ſeptimanam unam & alteram; Poſtea in cucurbita ſemel atq; iterum ebulliant, exiguâ, quæ prodit humiditate, Herbis & Oleis reaffuſâ Tum fortiter exprimantur & colentur, in expreſſo colato diſſolve* Terebinth. ℥iiij. Ceræ ℥iij. Benzoi in Spir. Vini rectif. ℥ij ſoluti ʒvj. Maſtichis el. ℥ß. *Miſce & ſine ulteriori coctione fiat Unguentum.*

Frigidis Nervorum morbis opitulatur, ac dolores eorundem demulcet.

Unguentum Nervinum
Margraf.

℞. Unguenti de Althæa. ℥iiij. Pingued. Anatis, Anſeris, Canis, Felis aa. ℥ij. Olei, Anethini. Chamæmelini, Laurini, Lumbricorum, Vulpini aa. ℥j. Euphorbii, Petræ, Spicæ, Terebinth. aa. ℥ß. Spir. Vini ℥iß. Ceræ q. ſ. *Miſce, fiat Unguentum molle.*

Unguentum Nervinum
aliud.

℞. *Summitat. Abietis* rec. m. iiij. *Rutæ. Majoranæ, Serpilli Roriſmarini* aa. m. ij. *Flor. Anthos,*

Salviæ,

Salviæ, Lavendulæ aa. m. j. *chamomill. Rom. Hyperici* aa. m. ij. *Bacc. Lauri, Juniperi* aa. ℥ij. *Sem. Coriandri* ℥j. *Croci* ʒij. Omnia inciſa, & quidem ſi recentia haberi poſſunt, ſucceſſive miſceantur contundendo cum Pinguedine Humana, vel canina; & per æſtatem digerantur calore Solis. Tandem verò coquantur invicem, & per linteum fortiter expreſſis adde *Olei Lumbricor. terr. coct.* ℥iiij. *Hyperici* ℥ij. *Ping. caſtorei* ℥j. *Styrac. liquid.* ʒij. ℅ *Succini deſt.* ʒß. *Nuc. moſch. deſt. Majoran. Rutæ* aa. ʒj. & probe mixtum ſervetur. In Paralyſi, Arthritide, convulſionibus, Colica, Dolore Nephritico; Spinæ dorſi, vel parti dolenti inunctum, magnarum eſt virium.

Unguentum de Nicotiana
Ph. Nor.

℞. Foliorum Nicotianæ ℔ij. *contundantur cum affuſione* ſucci Nicotianæ ℔ß. *additâ* pinguedinæ Porci rec. lotæ ℔j. *Coquantur ad humiditatis abſumtionem: Pinguedini colatæ & expreſſæ jungantur* Reſinæ Ceræ Citrinæ aa. ℥ij. *Quibus adhuc ſemel per linum & qualum colatis, admiſceantur* Ariſtoloch rot. ſubtiliſſ. tritæ ℥ij. *ac fiat Unguentum.*

Conducit præ aliis ad vulnera & ulcera, tam recentia quam antiqua, nec non ambuſta, ut & tineam capitis, ac ſcabiem ſanandam.

Un-

Unguentem Nihili *ad Oculos.*

Ph. A. Ren. & Ph. Nor.

℞. Nihili albi, Tutiæ præp. aa. ℥j. Corall. præp. Matris Perlarum aa. ℥ß. Pingued. Porci ſine Sale in Vino lotæ ℔j. Camphoræ ʒj. *Camphorâ in Pinguedinibus ſtudioſè ne exhalet liqnefactâ, cum cæteris bene pulveriſatis miſceatur.*

AdOphthalmiam ſiveOculorum inflam-„ mationem & rubedinem cum dolore, con-„ fert.„

Unguentum è Nucleis Perſicorum.

℞. *Ung. Roſacei.* ℥iij. *Nucl. Perſicorum excorticatorum.* ℥iij. Contundantur probè, ut fiat s. a. Unguentum.

Unguentum Nutritum.

℞. Aceti ex Lithargyrio vel Minio probe dulcificati, & Olei comm. aa. p. æq. *Miſceantur in formam Unguenti vel Linimenti*, ad inflammationes non contemnendi Uſus, &c.

Vel

℞. Lithargyrii Auri ſubtiliſſ. lævigati ℔ß. Olei Roſacei, Aceti Vini aa. q. ſ. *ut nutriendo in mortario fiat ſ. a. Unguentum.*

Unguentum ad Papillarum fiſſuras.

℞. Ol. *Maſtichini, Hyperici, Ceræ.* aa. ʒij. *Boli*

armenæ, *Tutiæ* ppt. aa. ʒj. *Sach. Saturni* ʒß. *Ceræ virgin.* q. ſ. Fiat ſ. a. Unguentum.

„Hoc inungantur papillæ filiæ: Et ſi in„fans ſugere vult; abſtergatur unguentum „mediante oleo amygd. dulc. dehinc ſtatim „rurſus illinatur unguentum in cochleari ca„lefactum.

Unguentum Pectorale *Ph. Nor.*

℞. Olei Amygd. dulc. ℥iiij. Chamæmeli Violati, Lilior. alb. aa. ℥iij. Butyri recent. non ſalit. ℥vj. Adipis Gallinæ, Anatis aa. ℥ij. Rad. Iridis ℥ij. Croci ʒß. Ceræ albæ ℥iij. *Liquefiant Cera & pinguedines in Oleis, deinde laventur aliquoties cum Aq. Capill. Veneris, & poſtea addantur* Iris & Crocus bene *pulveriſata.*

Unguentum Pediculorum. *Ph. Aug. Ren.*

℞. Seminis Staphiſagr. ℥ij. Helleb. albi ℥j. Salis comm. ℥ij. Argenti vivi ℥ij. Axung. Porcinæ ℔j. Olei Laurini ℥viiij. Saponis Veneti ℔ß. *Fiat ſ. a. Unguentum.*

„Sapo in Lixivio communi ſolutus, cum „Oleo coquatur ad humiditatis aqueæ con„ſumptionem, poſtea cum Axungia ſubactus, „& reliquorum Pulvis commiſceatur, ut fiat „Unguentum.

Un-

Unguentum Pediculorum

Diſpens. Brandenb.

℞. *Radic. Hellebor. albi* ℥j. *Pyrethri, Bacc. Lauri, Sem. Sinapi, Staphiſagriæ,* Tartari albi aã. ʒvj. *Olei Laurini* ℥iiij. *Nicotianæ* ℥ij. *Pingued. Porcinæ* ℔iiij. Pulveriſata omnia macerentur in pinguedine & Oleis colliquatis, horis 24. Poſtea lento igne coquantur, colentur, & exprimantur validè. Colaturæ expreſſæ & ponè refrigeratæ, immiſce exactè ſubigendo *Argenti vivi* ℥ij. *Olei Spicæ deſt.* ʒj. atque ita ex arte paretur Unguentum.

Unguentum Pomatum,

Ph. Nor.

℞. Axungiæ Porcinæ ℔j. Benzoi, Storacis calamit. aa. ℥ß. Flor. Lavendulæ, Cinamomi, Caryophyil. aa. ʒij. Nucis Moſchatæ ʒj. Pomorum redolent. Num. x. *Stent infuſa loco calido per dies 4. tunc expreſſo addatur* Moſchi q.ſ. *& fiat Unguentum.*

Unguentum *Dia*-Pompholygos

vulgo *Nihili dictum. Ph. A. Ren.*

℞. Olei Roſacei ℥vj. Ceræ albæ ℥iij. Succi fructus Uvæ Lupinæ ℥iiij. Ceruſſæ ℥ij. Plumbi uſti & loti, Pompholygis, Thuris puri aa. ℥j. *Oleum cum ſucco ad humidi aquoſi exhalationem coquendo, poſtea Ceram in Oleo lique-*

faciendo, & pulveres reliquorum immiſcendo fiat ſ. a. Unguentum.

,, Optimè abſorbet Acidum acre & ſalſum ,, ulcerum putrefactivum, hinc Ulcera optimè ,, ſiccat & conſolidat, atque ſine ſenſu Acrimo- ,, niæ, Cicatricem inducit.

Unguentum Populeonis, *Ph. Nor.*

℞. Oculorum Populi arboris recentiſſimorum ℔iß. Axungiæ porcinæ præp. ℔iij. *Oculi populi contuſi in adipe macerentur, donec ſequentes herbæ per æſtatem haberi poſſunt. Tum*

℞. Comarum Rubi tenerrimarum, Fol. Papav. hortenſis, Mandragoræ, Hyoſciami, Solani, Lactucæ, Herb. vermicular. Sempervivi maj. Violarum, Cymbalariæ, Radic. Lappæ maj. aa. ℥iij. *Herbæ & Radices contundantur & miſceantur cum Oculis populi & adipe, ac dimittantur per dies decem, deinde coquantur ſupra lentum ignem; donec omnis humiditas conſumatur, poſtea colentur & exprimantur, expreſſumque Unguentum reponatur.*

,, Febrium ardorem mitigare, ac Somnum ,, conciliare dicitur, fronti & temporibus, nec ,, non pulſibus illitum.

Un-

Unguentum *contra* Puſtulas faciei *D. Fauſt.*

℞. Butyri recent. non ſaliti, & Aqua Roſarum loti ℥j. Pomati Jaſmini ʒij. Mercurii præcipitati albi, Sacchari Saturni aa. ʒj. Ambræ gryſ. gr. ij. Moſchi gr. iij. *Miſce.*

Unguentum Reſumtivum *Fernelii, Ph. A. Ren.*

℞. Sem. Lini, Fœnugræci, Alth. Gumm. Arab. Tragacanthi aa. ʒij. *Macerentur & bulliant* in Aquæ ſimpl. ℔ß. *& eliciatur mucilago*, quæ cum Butyri rec. ℔ß. Adipis Suilli, Gallinæ, Anſeris, Anatis aa. ℥ij. *coquatur ad humiditatis aqueæ conſumptionem, poſtea addantur* Oeſypi ℥ß. Olei Violarum, Chamœmeli, Amygd. d. aa. ℥ij. Medullæ Vituli, Ceræ albæ aa. ℔ß. *Fiat ſ. a. Unguentum.*

Hecticis, Tabidis, Pleuriticis, & longo „ morbo emaciatis, conducere creditur. „

Unguentum Roſatum, *Ph. A. Ren.*

℞. Axungiæ Porcinæ ℔j. *Lavetur aliquoties* Aqua ſimplici, *deinde addantur* Roſarum alb. recent. ℔ij. *Terantur probè & coquantur leni igne, ad humidi aquoſi conſumtionem usque, ac colentur.*

„Cephalagiæ mederi, ac Hæmorrhoidum „inflammationem demulcere dicitur.

Unguentum Roſatum, *Ph. Nor.*

℞. Roſarum alb. recentium ℔ij. Axungiæ Porcinæ ℔iiij. coquantur ad conſumptionem humiditatis, colaturæ adde Spir. Roſarum ℥j. Olei Ligni Rhodii ʒj. *Miſce.*

Unguentum ad Ruborem Faciei *D. Fauſt.*

℞. Sulfuris vivi ℥ß. Zingiberis, Piperis aa. ʒj. Unguenti Pomati q. ſ. *Ut fiat Unguentum.*

Unguentum ad Scabiem, *Ph. Nor.*

℞. Terebinth. lotæ ℥iiij. Butyri loti ℥ij. Succi Citri ℥iß. Olei Roſati, Salis, Sulfuris pulv. aa. ℥j. Vitelli Ovorum No. iij. *Miſceantur & fiat Unguentum.* Quod Scabiei, & pruritus fervorem, temperat.

Unguentum ad Scabiem eupo-riſton, *mihi uſuale.*

℞. Flor. Sulf. Ceruſſæ aa. ʒij. Mercurii vivi ʒiß. Olei Lauri ʒiß. *Miſce ut fiat Unguentum.*

Unguentum Somniferum, *Ph. Nor.*

℞. Ung. Populi, Alabaſtr. aa. ℥ij. Ol. Nuciſtæ expr.

expr. Nympheæ alb. aa. ℥ß. Opii in ▽ Roſarum ſoluti ℥ij. Croci Or. ℈iiß. *Miſce, fiat Unguentum.*

Unguentum *adverſus* Vermes, *Ph. Nor.*

℞. Succi Perſicariæ, Foliorum Perſicæ arboris, Folior. Lupini, Rad. c. Ariſtoloch. rot. aa. ℥iß. Succi Radic. ebuli, Cortic. mal. Punici aa. ℥ij. de Abſinthio, Abrotano, Cent. min. aa. ℥iß. Porri ℥ij. Naſturtii aquat. ℔j. Olei Abſinth. ℔iß. Ceræ q. ſ. *Succos omnes cum Oleo coquendo, poſtea Ceram in eo liquefaciendo, fiat ſ. a. Unguentum.*

„ Hoc Umbilico applicatum, & ventri in- „ unctum, vermes necare & expellere præ- „ dicatur. „

Unguentum rubrum vel Viride Potabile,

vide

Butyrum rubrum vel Viride Potabile.

Unguentum Vulnerarium Aureum, *Ph. Nor.*

℞. Olei communis vetuſti ℔j. Petræ ℥iß. Philoſophorum, Ceræ, Terebinth. Juniperi aa. ℥ij. Gummi Galbani ℥j. Pingued. Taxi, Balſami Peruviani aa. ℥ß. Ceræ ℥iij. vel q. ſ. *Ut fiat ſ. a. Unguentum.*

Unguentum Vulnerarium
mihi uſuale.

℞. Herb. Veronicæ, Auriculæ muris minimæ aa. M. iiij. Fragariæ, Prunellæ, Plantaginis, *Anguſti fol.* aa. m. ij. *Pyrolæ. Saniculæ.* aa. m. j. *Ariſtol. long.* ℥ j. *Butyr. Majal. non ſaliti*, ℔ iij. Herbæ inciſæ coquantur cum Butyro, diligenter intercoquendum agitando, donec herbæ frixæ omninò ſunt, tunc colentur cum expreſſione, in colatura verò ſolvantur *Picis* & *Ceræ* aa. ℥ iiij. Et agitentur continuò, ne pix ſubſideat, donec refrigeſcunt; atque ſerventur ad uſum quem titulus indicat.

Unguentum Vulnerarium
aliud.

℞. *Butyri Majal. rec. non ſaliti* ℔ j. huic inter bulliendum deſpumato, adjiciantur *Ceræ, Picis, Reſinæ* aa. ℥ ij. Bulliant ad quartam horæ partem, ſpatulam diligenter agitando, tunc addatur *Æruginis ſubtiliſſ.* pp. ℥ j. *Ariſtoloch. rot.* pp. ℥ ß. & fiat ſ. a. Unguentum.

(o)

De

De Præparatione Quorundam Simplicium juxta P. A. Renovatam.

ADipum Præparatio.

Cum *Adeps* rarò ita purus eſſe ſoleat, quin recrementis aut ſanguine inquinatus extet; *hinc à membranulis & venulis liberatus multoties aqua lavetur, donec ea non amplius inficiatur,* poſtea leni calore ab hærente humiditate aquea liberetur, & poſt liquationem coletur.

Æris Uſtio.

Æris præctea fictili immittantur, interpoſito inter ſingulas lamellas *Salis communis*, aut *Sulfuris pulvere*, ut ſic fiat ſtratum ſuper ſtratum: hoc *igne ſufficienter uratur*, & calx vel cinis relictus aquâ calida ſæpius affuſa edulcoretur; *evadit verò rubicundus, ſi cum ſale, vel nitro; niger verò, ſi cum ſulfure præparetur.*

Agarici Præparatio.

Eſt ejusdem Trochiſcatio, quam vide de Trochiſcis.

chiſcis. *Eundem verò in finem inſtituitur ejus præparatio, ut & commodiori trituræ inſerviat, aut viribus augeatur.*

Albi Græci Præparatio.

℞. Stercoris canis oſſibus per aliquot dies nutriti q. ſ. *lævigetur in marmore cum* ▽. *burſæ paſtor. q. ſ.* & inde formentur Trochiſci.

Aloes Lotio.

Cum Aloe, quam pura etiam videatur, rarò absque heterogenearum particularum conſortio reperiatur, præparationem, *ſive impropriè dictam lotionem depoſcit*; quæ Aquâ, in qua totam dilui poſſe experientia teſtatur, commode peragitur.

Sume itaque Aloes Socotrinæ quantum volueris, ſuperfunde Aquæ pluvialis deſtillatæ q. ſ. ſtent in leni calore, ſæpius movendo, donec ſoluta fuerit Aloe, tum ſeparetur â fœcibus, & colatura clara inſpiſſetur, vel in ſole, vel loco calido, ad juſtam conſiſtentiam.

Simplicem hanc præparationem ſequitur alia, quæ Nutritio audit, ubi Aloe lota ulterius ſolvitur in ſucco roſarum pallidarum, tunc verò rurſus exſiccatur, iterum atque iterum tali ſucco ſolvitur & exſiccatur, atque talis præparatio aliquoties reiteratur. *Aloe verò tali modo præparata, Roſata dicitur, & ſi mediante ſucco violarum talis peragitur præparatio, Violata audit.*

Aluminis Uſtio.

℞. *Aluminis q. v.* ponatur in fictile novum, & uratur tamdiu, *donec totum alumen, ſpiritibus*

expul-

expulſis, poroſum & quaſi ſpumoſum evaſerit. Si cui libuerit, poterit alumen urendum ♋ æ immittere, recipiente adlutato; ſic ſimul ſpiritus aluminis capitur.

Ammoniaci Gummi Præparatio.

Gummi Ammoniacum in aceto leni calore liquatur & colatur; ac poſtea acetum leniter coquendo evaporatur, & Gummi Ammoniacum rurſus exſiccatur.

Eodem modo præparatur etiam *Gummi Galbanum, Sagapenum, & opoponax.*

Ari Radicum Præparatio.

Cum *acrimonia hujus radicis tanta ſit, ut etiam exſiccata & vetuſtior deglutientium fauces laceſſere haud deſinat;*

Hinc qui acrimoniam hanc retuſam exigunt, *Radices Ari optimè mundatas, teſſelatimque inciſas, in vino albo macerent ſpatio 24. horarum, poſtea effundant vinum per inclinationem, ac ita repetant macerationem ſecunda & tertia vice,* ſemper affundendo novum vinum.

Tunc verò exſiccatas Radices ſervent ad uſum.

Si quis verò non retuſas vires in iſtis radicibus expetit, ſed ſpicula harum ſaltem mitiora reddere voluerit, ille non ſimpliciter radices exſiccando, ſed eas potius ab exteriori pellicula prius liberando, opus peragat.

Aſſellorum præparatio.

℞. *Aſſellorum ſive Millepedum quant. v. exſiccentur calore moderato, & pulveriſentur.* Poſtea imprægnentur *vino Malvatico*, quantum imbibere poſſunt, iterumque exſiccentur: Et hic *irrorationis & exſiccationis labor tertia vice repetatur.*

Boli Armenæ præparatio.

Liquetur Bolus in aqua pura, & agitetur, tunc aquâ tenuiſſimo polline ſaturata & turbida facta effundatur,& novâ aquâ ſuperinfuſa labor toties repetatur, *donec clara maneat, & lapilli ac arenulæ in fundo ſolæ ſubſiſtant.*

„ Tandem pulvis ira decantatus paulatim
„ ſubſidere permittatur, & effuſa aqua exſicce-
„ tur.

Ceruſſæ Lotio.

℞. Ceruſſæ q.v. pulveriſetur, & in ▽æ ſufficiente q. diluatur, & decantetur, *relictis partibus craſſioribus in fundo, reſideat per noctem, poſtea ſeparetur aqua per inclinationem*, & materia reſidua exſiccetur, & ad uſum reponatur.

Chalcitidis præparatio.

Chalcitis in vaſe terreo aliquandiu calcinetur, ut ſulfur, ſi quod ineſt, comburatur, & in pulverem facilius redigi queat.

Locum ejus plerumque nunc ſupplet Vitriolum martis ad rubedinem calcinatum.

Chalybis præparatio cum Aceto.

℞. *Limatur. Chalybis* q. v. *madefiat cum aceto vini acerrimo*, tum ſtent in loco calido, do-

nec

nec limatura rurſus exſiccata ſit, poſtea pulveriſetur, & ſic *ſepties reiteretur*, tandem verò ſubtiliſſimè teratur & ſervetur.

Præparationem aliam cum ſulfure vide de croco Martis.

Colcotharis Indulcati præparatio.

℞. *Caput mortuum* ♁*li extremo & longo igne calcinatum ad omnimodam ſpirituum expulſionem*; ex hoc mediante aqua communi toties affuſa omnis ſalſedò extrahatur, tunc ſiccetur & ſervetur.

Colocynthidis præparatio.

Eſt ejusdem Trochiſcatio, quam vide de „ Trochiſcis. „

Coriandrum præparatur,

Si *Semina modico aceti irrigantur*, tum exſiccantur & reponuntur.

Eodem modo etiam *cuminum* ab aliis præparari ſolet, *ſed præſtat abſque tali præparatione ſemina in uſum trahere.*

Cornu Cervi præparatio.

Fit *Cornu Cervi* in furno & vaſe figulino uſtum & pulveriſatum, *cum aquâ roſacea in lapide porphyrite ſubtiliſſimè terendo, & ſiccando.*

Cranii Humani præparatio.

Fit Raſuram Cranii humani violenta morte perempti & *ab omni immunditie, & pinguedine liberati*, q. l. cum *aqua liliorum convallium* ſubtiliſſimè terendo, tunc exſiccando & ſervando.

Den-

Dentium Aprorum Præparatio.

Eundem in modum fieri ſolet, ac *Cranii humani*, trituram ſaltem *cum ▽a carduiben. papav. err. Tarax. &c.* inſtituendo, tum ſiccando.

Eboris, ſeu ſpodii Præparatio.

Fit *eboris fruſtula in furno & vaſe figulino ad albedinem calcinando*, & tunc cum aquâ Roſacea lævigando & exſiccando.

Elaterii Præparatio *Margrafii.*

℞. *Cucumerum agreſtium intra octiduum collectorum* q. ſ. præſcindantur caute cultelli apice in medio petioli, ut ſemina matura ſine ulla fructuum compreſſione, in capacem amphoram reſiliant. E *Fructibus verò ſuper cribro inciſis, ſemen reliquum & mucago prolectanda ſunt*, & in mortario marmoreo piſtillo ligneo, affuſo ſenſim liquoris tenuis, è fructibus conciſis extillantis, & aquæ pluviæ tantillo, tundenda; atque ita *manibus calidis omnia tractanda ſunt, donec liquor pinguis oleoſus è medulla ſeminis in pulpamentum per cribrum ſetaceum tenuiſſimum & novum tranſeat*, quod per evaporationem ſuper arenis in conſiſtentiam Maſſæ pilularum redigendum.

Eſulæ Radicum corticum Præparatio.

Eſulæ Radices benè mundatas infunde vel irrora

rora tridui ſpatio *in Aceto vini acerrimo*, deinde exſiccentur & ſerventur.

Euphorbii Præparatio.

℞. *Euphorbium ſubtiliſſimè pulveriſatum, tere cum amygd. dulc. oleo*, tunc maſſa hæc immittatur *pomo citrio*, vel *Cydonio excavato*, paſtaque panis obvolutum pomum coquatur in clibano. Poſtea Euphorbium exemptum ſervetur in vitro probè obturato.

Hellebori Albi & Nigri Præparatio.

Radices Hellebori Albi & Nigri demta lignea medulla *triduo in Vino Cydoniorum macerentur*, loco tepido, poſtea exſiccentur, & reponantur.

Jecoris Lupi Præparatio.

Jecur Lupi Vino odorato lotum exſiccetur in furno, poſtea *abſynthio circumdatum reponatur.*

Vel conſpergatur Jecur *pulvere ſantali citrini*, & tunc exſiccetur.

Inteſtini Lupi Præparatio.

Inteſtinum Lupi ſecundum longitudinem ſectum, ac *vino*, in quo *Ruta & fœniculum* cocta fuerunt, elotum, atque in fruſta diſſectum exſiccetur, & *Ruta obvolutum ſervetur.*

Laccæ Lotio vel Præparatio.

Lacca craſſiuſcule trita lavetur aqua fontana; piſtil-

piſtillo ſemper agitando, donec clareſcat, quod reſedit, coletur & ſiccetur.

Lapidis Lazuli Præparatio.

Lapis Lazuli minutiſſime tritus, *toties aqua abluitur, teritur & agitatur, donec aqua nullum amplius vel colorem vel ſaporem induit*, id verò quod in aqua ſubſidet, exſiccetur pro uſu.

Lapidis Magnetis Præparatio.

℞. *Succi Ariſtolochiæ rotundæ, Sabinæ ana* ℥iiij. *Serpentariæ* ℥ij. Cum his ſuccis ſucceſſivè imprægnentur *Magnetis electi & in pulverem redacti* ℥iiij. & exſiccentur.

Lumbricorum Præparatio.

Lumbrici toties *cum vino laventur*, donec omnem impuritatem depoſuerunt, tunc ſiccentur.

Mezerei Præparatio.

Folia Mezerei macerentur horis 24. *in aceto acerrimo*, poſtea ſiccentur in umbra, & ſerventur.

Myrrhæ Præparatio.

Myrrha in vino leni colore diſſoluta, adhuc calens per linteum coletur, & rurſus *inſpiſſetur*.

Eodem modo paratur etiam *Styrax calamita*.

Olei Lotio.

Infundantur in phiola magna vitrea *duæ partes aquæ, & una olei, deinde calefiant*, & agitentur, omnia diligentiſſimè, *donec optimè miſceatur oleum cum aqua* & totus liquor candidus fiat, & ſpumeſcat, poſtea reponatur, ut ſeparetur oleum ab aqua, quod dein ab aqua eſt decan-

tan-

tandum. *Alii addunt olei, aquam ferventem, & ſtatim concutiunt.*

Pelliculарum Ventriculi Gallin. præparatio.

Laventur vino albo, poſtea exſiccentur & reponantur ad uſum.

Plumbi Uſtio.

Liquato plumbo inſpergatur *ſal commune*, & ſpatula continuo agitetur, donec plumbum in pulverem abeat, qui poſtea beneficio aquæ ſimplicis à ſale liberatus in pulv. cineritium vertatur.

Alias etiam Plumbum liquefactum, & ſpatula ferrea agitatum, ſine alterius rei additione, in pulverem abire ſolet.

Pulmonis Vulpis præparatio.

Pulmo Vulpis junioris recens, ab aſpera arteria, venis & arteriis, ut & ſanguine purgatus, *vino albo, cui hyſſopus & ſcabioſa incocta ſunt lavatur,* in clibano ſiccatur, & ſiccatus *Abſynthio, Marrubio,* ac *hyſſopo involutus reponitur.*

Sachari Penidii præparatio.

Sacharum clarificatum lento igne inſpiſſatur, donec in magnas bullas attollatur, & *artifici notam conſiſtentiam* acquiſiverit, tum ab igne remotum ſupra tabulam marmoream, *oleo amygd.* d. inunctam effunditur, & ubi nonnihil induruerit, ac propemodum Therebintinæ craſſitiem obtinuerit, de unco ſuſpenditur, *manibusque amylo ſubinde con-*

ſperſis toties detrahitur, *iterumque unco adglutinatur*, *donec indureſcat & candorem acquirat*; tandem in tenues Maſſulas, funiculi inſtar contortas, in tabula amylo conſperſa effingitur.

Sanguinis Hirci præparatio.

Hircum mediocris ætatis per menſem domi *alito*, & nutrito *Pimpinella*, *Apio*, *Petroſelino*, *Leviſtico*, *Erica*, *Malva*, & ſimilibus herbis diureticis. Hunc æſtatis principio *ſole Cancrum ingrediente mactato*, & ſanguinem, qui ex vulnere defluxerit, vaſe mundo excipito, abjectiſque partibus ichoroſis concreſcere ſinito, ac in furno exſiccato.

Alii quidem *ſanguinem hirci, à letali caſtratione effluentem*, ceu ſingulare ſpecificum, & huic noſtro recenſito longè præferendum, magni faciunt.

Verum *cum hæc ſanguinis collectio à noſtro modo* neutiquam, *niſi loci tantum vulnerati diverſitate differat*, res eodem recidit, cum ubique totus penè ſanguis exhauriatur. Si qui itaq; in hiſce curioſi nimium & præter rationem eſſe velint, per nos id licet.

Sarcocollæ præparatio.

Sarcocolla pulveriſata *lacte aſinino irrigatur*, & leni calore exſiccatur; *atque hæc imbibitio ter quaterve repetitur*, pulviſque ſic præparatus dicitur *Sarcocolla Nutrita*.

Eodem modo etiam præparatur *Nihili Nutritum*.

Scam-

Scammonii præparatio, *Maetſiana.*

℞. *Liquiritiæ raſæ* q. pl. *Coquatur in aqua pluviali*, quouſque ſufficienti dulcedine aqua imprægnata ſit, tunc eam à fœcibus decanta. Decantato *hoc decocto leviter terito ſcammonium crudum in mortario vitreo*, & illico lacteſcit, *tunc lacteum liquorem effunde*, & novam decocti quantitatem affunde, & terito ut prius, *hoc verò ita continuato, donec nil niſi fœces in fundo maneant.* Tunc liquorem omnem confuſum, in quo pulvis ſcammonii ſubſedit, decanta, & pnlverem exſicca, & ſerva. Habebis ſic ſcammonium per dulcedinem liquiritiæ correctum.

Si verò ſcammonium pulveriſatum chartæ emporeticæ imponitur, & fumo ſulfuris ardentis exponitur, ac fumigatur, donec ferè liqueſcit, vertendo ſpatula, & revertendo, tunc ſal acre acuſticum obtunditur per fumum ſulfuris acidum, & *ſcammonium ſulfuratum* audit. *Præferuntur hi modi aſſationi cum pomo cydonio.*

Scoriæ Ferri præparatio.

℞. *Limaturæ* ♂. q. l. abluatur aqua limpidiſſima toties, donec ſorditiem depoſuit, tunc ei *affunde modicum aceti in patina vitrea, ut ſaltem eo humectetur*: eamque ſic triginta diebus macera, tandem tere & repone.

Scillæ præparatio.

Scillam recentem, rejectis aridioribus tunicis

extimis *paſta panis involve, eamque in clibano ad panis ſufficientiam coque*; exemptam in laminas diſſeca, quas filo trajice, ita ut una alteram non attingat, ac loco ſicco ſuſpenſas exſicca.

Serici Crudi Torrefactio.

Folliculi, ſerici exemtis vermibus inciſi, *in furno tepido ollæ novæ impoſiti ſiccantur*, & *mucilagine tragacanthi imbuuntur*, ut dein poſſint per trituram in pulv. redigi.

Spermatis Ranarum præparatio.

Sperma Ranarum triduo ante Novilunium menſe Martio collectum indatur ſacco, qui ſuſpendatur, & liquor reſolutus, inde extillans colligatur.

Si hâc aquâ ſequens pulvis vigeſies aut trigeſies imbuatur, ſemper tamen eundem ſponte prius exſiccando, dicitur *compoſitum Sperniolæ*, v. g. ℞. *Myrrhæ el. Thuris ana* ℥ij *croci* ʒß. tandem poſt peractas exſiccationes adde *Camphoræ* ʒiij.

Therebintinæ Coctio & Lotio.

Therebintinæ ℔ j. coquitur in ℔. 24. *aquæ, donec odorem amittit, & inſpiſſatur*, adeo *ut refrigerata digitis in pulverem teri queat*, ac vitri modo diſſiliat, ſicque pro pilulis &c. exin conficiendis inſerviat. Qui tamen alembico ſuperimpoſito oleum coctione exhalans à fugâ retrahere velit, ei id liberum erit.

Lotio eundem in modum peragitur ac Olei.

Tutiæ calcinatio & præparatio.

Tutia aliquoties vel ad minimum *ter in crucibulo candeſiat*, deinde ſingulis vicibus *aquâ Roſarum extinguatur*, ac demum trita in marmore lævigetur. *Alii ſic præparatam linteo includunt, & in vaſe aqua clara pleno hinc inde agitant, ut tenuior ac melior ejus pars in aquam effluat, craſſiore in linteolo relicta.* Inde cum reſederit, aquam auferunt, ac ſuper porphyritem cum aquâ Roſacea terunt, tandemque in paſtillos cogunt.

Ungulæ Alces præparatio.

Eundem in modum fit, ac Cranii humani præparatio.

Reliqua Præparata ſola fiunt lævigatione, & tritura, inter lævigandum ſubinde conſpergendo & humectando aquâ aliqua deſtillata. Sic v. g.

Corallia Rubra & alba præparari ſolent cum ▽a Roſarum.

Ætites cum Aqua Tormentillæ.

Lapis Calaminaris cum ▽. Roſarum.

Chryſolithus cum ▽. Roſarum.

Criſtallus cum ▽. Bugloſſ.

Granatus Or. cum ▽. Roſarum.

Hæmatites cum ▽. Burſæ Paſtor.

Hiacinthus cum ▽. Roſarum.

Judaicus Lapis cum ▽. Saxifragiæ.

Lapis Lyncis cum ▽. Malvæ.

Nephriticus Lapis cum ▽. Petroſelini.
Rubinus cum ▽. Roſarum.
Saphirus cum ▽. Roſarum.
Smaragdus cum ▽. Roſarum.
Topaſius cum ▽. Roſarum.
Margarita Orient. cum ▽. Roſarum.
Mater Perlarum cum ▽. Roſarum.
Oculi Cancri cum ▽. Fragorum.
Succinum citrinum & album cum ▽. Beton.

Poſſunt etiam præparationes modo dictæ fieri *cum aqua ſimplici, neque delectu aquarum deſtillatarum opus eſt, ſed cum ad minimum opinioni plus faveant præparationes tales*, neque etiam ſumtus inde augeantur, ſtare bene poſſunt, *liberumque* cuique *erit vel* hac vel alia *deſtillata, aut ſaltem ſimplici præparationem vel lævigatiorem aut trituram peragere.*

Circa Simplicium Collectionem notandum.

Ea colligi debere, cum maximè vigent, & matura ſunt.

Sic media cujuſque ætas plantæ, *cum jam florem emittere cœpit,* collectioni jam maximè eſt opportuna; tum enim *Folia* magnitudinem ſuam, colorem, & odorem ſunt adepta, *ea præſertim, quæ cacumini propinquiora naſcuntur.*

Flores decerpendi ſunt quandoque, dum adhuc in gemmis verſantur, cæterum *antequam mareſcant,* aut ſponte decidant.

Semina

Semina cum ſiccari cœperint, & antequam excidant.

Fructus ubi maturuerint, niſi ſpecialior intentio immaturos requiſiverit.

Succi è plantarum tenerioribus foliis ac germinantibus cauliculis exprimendi.

Radices quædam, licet quovis ferè anni tempore, exceptâ hyeme, effodi poſſint, utpote *liquiritiæ*, *Acetoſæ*, *Bugloſſi*, *Apii*, *Ruſci*, *Althea &c.* hæ enim ſemper vegetæ ſunt, ac ſucculentæ, etiamſi caulis vel adfuerit, vel aruerit: *Potiſſimum tamen evellendæ radicis tempus opportunum eſt, antequam vis plantæ in ſtolones abire incipit*, ſicque *vernali imprimis tempore.* Nonnulli etiam aſtrorum obſervationem neceſſariam eſſe credunt, unde *Radices Pœoniæ*, ad inſultus Epilepticos, *decreſcente Luna effodiendas eſſe volunt.*

Eligantur autem Radices plenæ vel ſucculentæ, integræ, non ſtrigoſæ, exſuccæ, tenues aut rugoſæ, hæ *quamprimum laventur, & à fibrillis adnatis*, ſi evanidæ fuerint, *repurgentur*, atque ſiccentur.

Siccantur verò aliæ integræ, ut *gentiana. ſatyrium, hermodactylus*; aliæ in taleolos diſſectæ, ut *Iris, bryonia* &c. Aliæ denique exempta matrice lignoſa vel corde torrefiunt, utpote *petroſelini, apii, fœniculi* &c.

Siccandæ autem ſunt non modo *herbæ*, ſed & *radices in loco ſublimi, perflabili*, non pul-

 veru-

verulento aut fumoſo, ſed puro, *ſicco, umbroſo, ad ſeptentrionem vel ortum ſpectante*, atque ſi præſertim auſtrina tempeſtas, aut cœlum nubilum fuerit, ſæpius verſandæ, ne mucoſæ fiant aut putridæ, maximè eæ, quæ plurimum ſucci habent, aut craſſæ ſunt.

Præter hæc & *locus, unde plantæ legendæ*, ſi fieri queat, *conſiderandus*; ſic *calidæ* ex calidis regionibus, ac *editis & ſiccis locis* petendæ; *Frigidiores* è contra ex locis conditioni & naturæ ſuæ accommodatis, utpote *umbroſis, opacis, & paluſtribus* petantur.

Ne vero ſitum contrahant vel putreſcant, aceſcant, teredine conſumantur, aut alio modo corrumpantur.

Debito modo reponi ac cuſtodiri poſtulant.

Sic *Herbæ, Radices* ac *Flores*, præſertim odoratiores *in arculis* mundis, maximè *tiliaceis loco ſicco* aſſervari debent: licet *Radices nonnullæ craſſiores trajecto filo, libero aëri ſuſpenſæ* etiam exponantur.

Semina Chartæ involuta in vitreis vaſculis vel pixidibus ligneis rectè ſerventur.

Succi, Liquores & aquæ deſtillatæ in vitris aut vitreatis vel lapideis vaſis detineantur, *ſunt autem ſucci prius defæcandi*, & dein vitris anguſti orificii immittendi, *ſuperfuſo oleo amygdalino*, aut *oleo olivarum puriſſimo*, ne aer ſubintrans ſuccos corrumpat.

pat. Eodemque modo *Vinum Ribium. Cydoniorum, Granatorum, Berberumque* aſſervari, ac in annum unum pluresque cuſtodiri debent.

Syrupi ex ſuccis acidis parati itidem in vitreis, & teſtaceis aut figulinis vaſis vitreatis ſerventur; In vaſis itidem vitreatis, aut lapideis coquantur; *in lebetibus* namque *cupreis, aut aurichalceis cocti, non ſolum æruginem ſtatim ſapiunt, ſed & in pyxidibus ſtanneis aſſervati mineralem quandam noxam, ventriculo abominabilem & nocivam contrahunt.*

Tabulæ, orbiculi ac *confectiones ſolidæ* loco ſicco cuſtodiantur.

Linimenta & unguenta partim figulinis, partim ſtanneis pyxidibus concludantur.

Species Aromaticæ coriaceis ſacculis, vel potius in vitreis aut eburneis vaſculis ſerventur.

Condita, Conſervæ, Electuaria, Looch &c. magis figulina, quam ſtannea vaſa expetunt.

Aquæ deſtillatæ, volatilia & ſimilia, locum frigidiuſculum requirunt; *Salia alcalia* calidum &c.

Cum etiam medicamina ſuum durationis habeant tempus, & nonnulla citius exoleſcant & corrumpantur, alia diutius incorrupta perſtent, hoc probè notandum. Sic

Communiter *Herbas, Flores ac ſemina*, præſertim *frigida minora*, itemque *Radices tenuiores* quotannis mutare convenit.

Semina verò *calida, acria*, *aromatica*, nec non radices craſſiores aut denſæ, per duos tresve annos ſalvis viribus perdurare poſſunt; uti & fructus nonnulli exotici *Myrobalani, Nux Indica, Nux vomica* &c.

Syrupi ſimplices, *Mella & Rob*, ſingulis annis commutanda.

Compoſiti verò *Syrupi*, præſertim *aromatici*, ad biennium perdurant.

Conſervæ & Looch, præcipuè quæ amygdalas, pineas, & ſemina frigida rancori obnoxia recipiunt, vix ultra annum durant.

Condita verò pleraque, præſertim *cortices*, duos, tres aut plures annos ſine virium perditione ſubſiſtunt.

Aquæ deſtillatæ ſingulis annis exoptantur recentes, exceptis nonnullis aromaticis.

Un-

Unguenta, Cerata & *Emplaſtra* vix ad ſesquiannum vires ſervant integras, ubi è contra

Theriaca & *Mithridatium* triginta annos in ſua bonitate ſubſiſtunt.

Oleum Amygdalarum, aut *è pineis expreſſum*, vix ultra duos menſes, absque rancoris nota ſervatur, ut intus ſumi queat.

Olea deſtillata aromatica tres & plures annos vires retinent.

Olea frigida anni unius curſum obeunt.

Electuaria lenitiva intra annum imbecillia fiunt, cum ſolutivorum virtus ad ſesquiennium perduret.

Hieræ autem & *amara Electuaria* ad duos annos pertingunt.

Species Aromaticæ ſingulis annis, vel ſesquiennali periodo renovari poſtulant.

Animalia & *eorum partes*, quam diu incorruptæ ſervantur, vires obtinere creduntur. Id quod & de omnibus modo enumeratis, ſimplicibus & compoſitis intelligendum; cum *quædam citius*, *quædam tardius corruptionis terminum ſubeant*, prout vel negligenter, vel majori cum ſtudio præparata vel repoſita, & ab aëre defenſa fuerunt.

Cum

Cum etiam accidat, ut in præſcribendis remediorum formulis Medicus ſimplex aliquod ponat ſolo nomine, absque ſexus, loci, formæ, magnitudinis &c. delectu, unde dubium oriri poſſet, an Radix, an ſemen, vel folia aut flores recipiendi: notandum ſemper recipi debere id, quod in eo medicamenti genere optimum eſt: *v. g.* Si præſcribatur ſimpliciter.

Abſinthium, ſumatur	*Ponticum.*
Acetum –	*ex vino.*
Agaricum	*album & fœmineum.*
Agnus caſtus	*ſemen ejusdem.*
Aloe	*Socotrina.*
Alumen	*Sciſſile.*
Amomum	*Scythicum.*
Ammi	*Illyricum aut Ægyptiacum.*
Ariſtolochia	*Rotunda.*
Balſamum	*Opobalſamum vel ejus ſuccedaneum.*
Bryonia	*Alba.*
Calamintha	*Montana.*
Capparis	*Radicis cortex.*
Cardamomum	*Minus.*
Centaurium	*Minus.*
Cichorium	*Sativum.*
Corallium	*Rubrum.*
Coſtus	*Amarus.*
Cupreſſus	*Conus ejusdem, ſi adſtringendum.*

Dau-

Daucus	*ſumatur* *Semen Dauci Cretici.*
Dictamnus	*Creticus.*
Eruca	*Sylveſtris.*
Gummi	*Arabicum.*
Granatum Pom.	*Acidum.*
Helleborus	*Niger.*
Hepatica	*Lichen.*
Hyoſcyamus	*Albus.*
Hyſſopus	*Montana.*
Iris	*Illyrica vel Florentina.*
Lilium	*Album.*
Marrubium	*Album.*
Medulla	*Cervina vel vitulina.*
Mentha	*Rubra hortenſis vera.*
Nymphæa	*Alba.*
Oleum	*Olivarum.*
Opium	*Selectum & optimum.*
Paſſulæ	*Minores Corinthiaca dicta.*
Papaver	*Album.*
Pœonia	*Maris ſemen aut radix*
Petroſelinum.	*Macedonicum.*
Piper	*Album.*
Pix	*Liquida in ſuppurantibus, ſicca in glutinantibus.*
Plantago	*Major.*
Polipodium	*Quercinum.*
Prunum	*Damaſcenũ vel Hungaricum.*
Reſina	*Laringa aut Thereb.*
Rhus	*Cortex fruct. Sumach.*

Roſa

Roſa	*ſumatur Rubra.*
Santalum	*Citrinum.*
Scordium	*Creticum.*
Scorzonera	*Sativa.*
Spica	*Indica.*
Stœchas	*Flos*
Styrax	*Calamita.*
Sulfur	*Vivum.*
Thymus	*Creticus.*
Veronica	*Mas.*
Viola.	*Nigra ſeu cœrulea.*

Cum etiam uno ſub titulo plura ſimul comprehendi queant ſimplicia, ea probè notanda. Sic talia ſunt

Quinque Herbæ emollientes. { *Malva. Althæa. Violaria. Mercurialis. Parietaria.*

His alii adnumerare ſolent *Brancam Urſinam*, *Betam* & *Atriplicem.*

Quatuor Semina calida majora. { *Aniſi. Fœniculi. Carvi. Cumini.*

Quatuor Semina calida minora. { *Ammeos. Amomi. Apii. Dauci.*

Qua-

Quatuor Semina Frigida majora.
- *Cucumeris.*
- *Cucurbitæ.*
- *Citrulli.*
- *Melonum.*

Quatuor Semina Frigida minora.
- *Endiviæ.*
- *Scariolæ.*
- *Lactucæ.*
- *Portulacæ.*

Quinq; Radices Aperientes majores.
- *Apii.*
- *Fœniculi.*
- *Aſparagi.*
- *Petroſelini.*
- *Ruſci.*

Quinq; Radices Aperientes minores.
- *Graminis.*
- *Rubiæ.*
- *Eryngii.*
- *Capparis.*
- *Ononidis.*

Quinque genera Myrobalanorum.
- *Citrinæ ſeu flavæ.*
- *Chebulæ.*
- Indi *ſeu Nigræ.*
- *Emblicæ.*
- *Belliricæ.*

Quatuor Flores cordiales.
- *Borraginis.*
- *Bugloſſi.*
- *Roſarum.*
- *Violarum.*

Fragmen-

Fragmenta quinq; Lapidum pretioſor.	*Saphyri. Granati. Smaragdi. Hyacinthi. Carneoli.*
Quinque Herbæ capillares.	*Capillus Veneris. Ruta muraria. Polytrichon Aureum. Trichomanes. Ceterach.*
Quatuor Aquæ Pleuriticæ.	*Cardui Mariæ. Benedicti. Taraxaci. Scabioſæ.*
Tria olea ſtomachica.	*Abſynthii. Cydoniorum. Maſtichinum.*
Quatuor Unguenta calida.	*Aregon. Martiaton. Althea. Agrippa.*
Quatuor Ungenta frigida.	*Album Camphoratum. Roſatum Meſues. Populeum. Infrigidans Galeni.*

Accidit

Accidit etiam perſæpè, ut in defectu alicujus ſimplicis aliud eligendum; vel aliud viribus æquipollens ſubſtituendum: Cum verò hoc Medico competat, neque is ſemper ad manus ſit, hinc ut Pharmacopœus aliqualem normam habeat, ſequentia probe notet,

& pro	*ſubſtituat*
Acacia	*Hypociſtidem, vel ſuccum prunorum ſylveſtrium.*
Acantho.	*Malvam.*
Ammi	*Aniſum.*
Amomo	*Calam. aromaticum aut grana Junip. &c.*
Ammoniaco	*Bdellium.*
Amygdal. amaris	*Nucleos Perſicorum.*
Ariſtoloch. rotund.	*Longã vel Piſtolochiam.*
Aſpalatho	*Lignum Aloes.*
Balauſtio	*Malicorium.*
Cardamomo	*Cyperum.*
Carpobalſamo	*Cubebas.*
Caſſia Lignea	*Cinamomum.*
Citri ſucco	*Succum Limonum.*
Coſto	*Zedoariam vel Angelic.*
Dictamno.	*Scordium.*

Pro	*ſubſtituat*
Doronico	*Galangam cum parte cort. citri.*
Folio	*Macim & Cyperum p. æq.*
Galbano	*Sagapenum.*
Herba Paris	*Umbilicum ♀. vel ſedum minus.*
Lacca	*Styracem.*
Lapide Armeno	*Lapidem Lazuli.*
Mandragora	*Hyoſcyamum, papaver, ſolanum.*
Meo	*Angelicam, vel oſtrutium.*
Oeſypo	*Medullam cruris vituli.*
Omphacio	*Succum granatorum aut Ribium.*
Opobalſamo	*Oleum Nucis Moſchatæ.*
Opopanace	*Ammoniacum vel Galbanum.*
Oſſe cordis Cervi	*Corn. Cervi crudum*
Phu	*Valerianam.*
Rhapontico	*Rhabarbarum ſelectum.*
Saxifragia	*Pimpinellam.*
Terra Sigill. Lemnia	*Terram ſigillatam Sileſiacam.*
Xilo-Balſamo.	*Lignum Aloes.*

(o)

De

De Simplicium Quorundam Delectu.

Simplicia alia ſapore, alia pondere aut levitate probantur: Alia colore, alia odore ſe commendant, &c.

Abſynthium. Modo latifolium ſive vulgare expetitur, modo *Tenuifolium*, melioris diſtinctionis gratia *Ponticum vocatum*; *præfertur vulgare noſtrâs Pontico.*

Eſt ſtomachicum, hepaticum & ſpleneticum, hinc ſpecificum anticachecticum & antihydropicum &c.

Acacia. Eſt ſuccus expreſſus ex ſiliquis immaturis ſive lobis, caſſiæ fiſtulæ reſpondentibus, qui *ſunt fructus ſpinæ Ægyptiacæ acaciæ dictæ*; ſuccus hic in globularem formam redactus & tenuibus veſiculis incluſus ad nos defertur.

Eligatur verò mundus, internè nitidus, colore ex nigro ſubrubeſcens, ſapore gratè adſtringens. Cum verò raró ad nos deportetur, vel planè

ſicca & inutilis ſaltem, ſubſtituitur ut pluſimum pulpa ſive ſuccus prunorum ſylveſtrium expreſſus & inſpiſſatus, *Acacia Germanica dictus.*

Uſus ejus potiſſimum fluxibus alvi dicatus eſt.

Agallochum ſive *Lignum Aloes* deſumitur ab arbore peculiari, oleam repræſentante, in variis Indiæ Orientalis regionibus obvia. Olim rarius ad nos deportatum fuit hoc lignum ob periculum, quod collectoribus inſtabat à *Tigride* & aliis bélluis ferociſſimis; ſed cum loca illa nunc magica habita ſint, ſecurior ejus collectio uberiorem ad nos tranſmiſſionem reddit. Optimum tamen in Curioſorum & Magnatum Scriniis reperitur. *Melioris verò notæ illud eſt, quod eſt ſolidum, compactum, ponderoſum, ſuavem, ſi fricatur, odorem ſpirans, ſapore aromatico & ſubamaro præditum, nigro-purpureum, & quod accenſum non adeo prompte deflagrat, & reſinoſi humoris plurimum exſudat.* Improbatur leve, carioſum, albicans, quod flammam ſtatim concipit, vel fractum pulverem dimittit. *Diſtinguitur* inter alia *ab Aſpalato*, quod hic in ignem conjectus flammam facilius concipiat, inque cineres abeat;

Agallochum autem reſinæ inſtar prunis impoſitum primo liqueſcat, antequam comburatur, & præterea colore ad fuſcedinem magis inclinet.

Ob Balſamicam ſuam ſubſtantiam, & aroma-

aromaticum ac ſubamarum guſtum, *confortat cerebrum, calefacit*, *ſiccat & adſtringit.*

Agaricus ab *Agaria Sarmatiæ regione* nomen habens eſt Fungus plerumque Salici adnaſcens. *Eligatur verò ille quem fœminam vocant*, qui eſt *candidiſſimus*, *levis*, *rarus*, *friabilis*, *primo guſtu dulcis*, *mox amarus & ſtipticus.*

Improbatur mas, qui gravis eſt, compactus, durus & lignoſus ac nigricans, fractus longas venas & nervos habens, facile tamen ab hoc & aliis arborum fungis diſtinguitur colore & pondere.

Optimum olim ex *Sarmatia Alexandriam*, & inde *Venetias*, ad nos devehebatur, nunc verò montes *Delphinatus in Gallia*, item *Tridentini*, necnon *Rhætorum*, *Vindelicorum* ac *Noricorum tractus* ſat copioſum & laudabile nobis ſuppeditant,

Alvo laxandæ dicatus eſt, *ſed cum ſtomacho non adeo ſit amicus*, *ac nauſeam creare ſoleat*, *ſolet corrigi Zingibere vel caryophyllis.*

Alcanna. Eſt Radix rubicunda, ſimilis radici rubiæ tinctorum. Planta ejus *Proſpero Alpino Liguſtrum Ægyptiacum dicitur*, confunditur vulgo cum *Radice Anchuſæ.*

Aloes. Tres ad nos devehuntur ſpecies, *Succotrina*, quod ex Inſula Socotora; *Hepatica*, hepatis inſtar denſata & colorata; & *Caballina*,

lina, quod quaſi Aloes quædam fex Veterinariis inſerviat.

Prægnantiſſima eſt Succotrina, quæ eſt *pinguis, glutinoſa tranſparens, ex rubro rufa, hepatis modo coacta, boni odoris myrrham æmulantis, ſincera, friabilis digitis, arenarum & calculorum expers, facilè liqueſcens, & eximiæ amaritudinis* Hepatica non tam boni odoris eſt ut Socotorina, ac nigrior fractuque contumacior. Improbatur verò nigra, difficulter liqueſcens & fractuocntumax.

Quoad vires ruditatibus acidis corrigendis & eliminandis conducit, ut amara; hinc ſenum ventriculis amica eſt: Humoribus verò tenuibus, & leviter ebullientibus præditis nocet, ſanguinem enim fervidiorem reddit, & hinc ſingulari fermentatione humoribus inductâ, venarum hæmorrhoidalium oſcula aperit, & ad ſanguinis excretionem irritat quandoque.

Alumen Plumoſum. Eſt ipſe *lapis Amianthus*, ſaporis acris, & in igne incombuſtibilis: Cum hoc quoad figuram externam convenit Alumen ſciſſile, verùm differt toto genere viribus, quia adſtringit, & impoſitum conſumitur,

Ambra bituminis quoddam genus, eſt ex imis maris fontibus vel alveis avulſum, & vi undarum in littus eructatum, ubi aeri expoſitum, ut ſuccinum indureſcit.

Optima

Optima cenſetur odoratiſſima, gryſea, ſordibus carens, ferè marmoris inſtar ex venis nunc cinereis, nunc candicantibus, variegata, vel in fundo ſubfuſco aut rufo, punctula gryſei coloris oſtendens, levis, pinguis, & acu calente perfoſſa plurimum ſucci oleoſi exſudans. Improbatur è contra, quæ eſt nigra, vel candida, odore languida, ac multis quisquiliis permiſta.

Quod ſi avium roſtra, & conchilia permiſta habeat, non rejicienda omnino erit, dummodo cæteras bonitatis notas oſtendat, & ſi in uſum trahitur, heterogenea ſtudiosè ſeparentur: *ſæpè adulteratur Gypſo, Ligno Aloes, &c.* aſt fraus ex colore & odore facilè ſe prodit.

Conducit ambra ad ſpiritus confortandos, hinc in Apoplexia, vertigine, lipothymia &c. ſummis celebratur laudibus, internè data, & externè odorata: Sic & ad vitam prolongandam admodum conducere perhibetur.

Ammi, quaſi arena, cum admodum parvum ſit, ſive *Cuminum Æthiopicum*, ſemen cumini vulgare noſtrum quodammodo forma externa repræſentat, aſt *ſapore differt, & magnitudine, quæ in Ammi longè minor eſt.* Præterea odoratum, aromaticum & acre, ſapore originanum aliqualiter refert; ſicque recens, vegetum, & purum eſſe convenit.

Advehitur ſemen hoc perpuſillum ex *Alexandria Venetias*, & inde ad nos.

Vis ejus alexipharmaca eſt, carminativa & emmenagoga, ac ad fluorem album, teſte Simone Pauli, *admodum conducit. vid.* Clav. Hoffmanni in Schröd. p. 408.

Ammoniacum. Probatur bene coloratum, ſive *albiſſimum in ſuo genere*, Ligni, Calculorum, ac aliarum ſordium expers thuris ſimilitudine, minutis glebis, denſum, ſincerum, odore galbanum utcumque referens, & guſtu amarum; Eſt autem plantæ ferulaceæ ſuccus, quæ *in Africa* provenit, juxta *Ammonis Oraculum.*

Quoad Vires eſt ſpecificum ſpleneticum, & ſingulare aperitivum in mucilagine viſcoſa & ♀rea in pulmonibus & hypochondriis reſolvenda.

Amomum. Vexatiſſimum apud Botanicos vegetabile eſt, & à multis inter ignota hactenus repoſitum fuit, cui hic galangam majorem, alter garyophyllos ſubſtituit aut cinamomum. Aſt nunc ſatis id cognitum eſt, & vulgo *Amomum racemoſum vocatur.* Eligatur verò id, *cujus grana ad purpureum colorem accedunt*, quæque gravia & vegeta ſunt ſive plena, non carioſa, aromatici odoris & ſaporis. Hinc rejiciantur nigra, rugoſa, & exſucca, & ſapore ac odore obſoleta.

Semen

Semen hoc quatuor ſeminibus calidis vulgò adnumerari ſolet in officinis.

Anacardium. Eſt fructus arboris cujusdam provenientis in *Sicilia*, & *Indiarum Provinciis Camboja, Decan, Calicut, Cananor.* Dicitur anacardium ob ſimilitudinem, quam cum corde habet; vulgo vocatur Elephanten-Laus.

Vires obtinet Cephalicas, hinc memoriam à cauſa frigida debilem confortat, & reliquos ſenſus acuit.

Anime, ſive *Gummi Amine*, juxta *Borrichium*: Eſt lachryma *ex arbore Jetaiba* inciſa *in India occidentali* ſtillans, gratiſſimi ac ſuaviſſimi odoris, ac pinguis, unde flammis injecta protinus conſumitur: præterea *alba eſt & pellucida ad thuris colorem nonnihil vergens*, ac confracta luteum colorem oſtendit inſtar reſinæ. *Datur etiam Orientale Anime gummi*, aſt hoc non tam candidum, nec tam lucidum eſt, teſte *Monarde.*

Affectibus omnibus nervoſi generis vi ſuâ balſamica & aromatica prodeſt, Emplaſtri forma, vel & ſuffitu applicata.

Ariſtolochiæ plures dantur ſpecies, utpotè longa, rotunda, clematitis & piſtolochia. Etſi verò ex his nulla ratione virium præ alia ſingularem prærogativam obtineat, tamen Charas Piſtolochiam præ reliquis ad Theriaces compoſitionem eligit.

Quoad Vires omnis Ariſtolochia eſt thoracica,

cica, uterina & vulneraria. Rotunda tamen vehementius attenuat; hinc in menſibus ſuppreſſis, in aſthmate ſcorbutico ad mucilaginem tartaream reſolvendam, ac ad impediendam phthiſin poſt hæmoptoën egregiè conducit. Externè decoctum ejus cum ▽. Veronicæ factum, & cum petiis applicatum, miræ eſt efficaciæ in tibiarum Ulceribus ſanandis.

Aſa dulcis officinarum, eſt Benzoinum, olim *Cyrenaici* Laſerpitii lachryma, nunc ex *Java Inſula* ad nos devehitur:

Probatur autem durum, compactum, translucens, albis diſtinctum unguibus aut glebulis, unde & amygdaloides dicitur, quod quaſi amygdalas decorticatas in ſe contineat, rubeſcens, odore grato, fragantique, Xyloaloes quodammodo odorem referens, nec heterogenea continens.

Adulteratur reſina, Thure Maſculo ac ſtyrace ſimul mixtis, ſed odor longè eſt diſſimilis, & color maculis non eſt variegatus.

Conducit optimè in aſthmate, catarrhis &c. ac ad ſuffitus, ad Ram *& Lac Coſmeticum inde conficiendum.*

Aſa fœtida. Eſt ſuccus cujusdam plantæ *Perſicæ*, inter *Gamron & Laram* magna quantitate provenientis. *Bontius* duo ejus genera deſcribit, & ejus collectionem tradit *lib.* 1. *Med Ind.* Ob tetri halitus graveolentiam Germanis vocatur Teuffels = Dreck / *Sylvaticus* propterea illud inter venena reponendum eſſe putavit: Interim *Garcias ab*

Horto

Horto refert, *Indos* eam in deliciis habere, in condiendis cibis, confricato ea ante coctu-ram lebete; nec mirum, cum etiam plurimi noſtrorum allio, cæpis ac ſimilibus fœtidis cum appetitu veſcantur.

Eligatur verò, quæ ſagapenum aut porrum redolet, & cujus color vergit ad rubedinem, ac ſplendet & myrrham refert, quæque facile diſſolvitur in album colorem.

Specificum hyſtericum eſt in uteri ſuffocatione, internè & externè adhibita. Javanis & Malajis *in cibis condiendis adeò arridet, ut propterea ex præcipuis ſit mercibus, quæ per Indiam diſtrahuntur.*

Aſpalathus Lignum eſt *cum Agallocho tantam habens adfinitatem*, ut quandoque ægrè ab hoc diſcernatur; Lignum tamen Aſpalathi multo tenerius eſt, quam Lignum Aloes, nec ita nodoſum; provenit in *Syria*, *Iſtria* aut *inſula Rhodo*. Optimus eſt ponderoſus, denſus, odoratus ac guſtu amarus, detracto cortice rubeſcens. In ejus defectu commodè ſubſtituitur Lignum Aloes, aut ſantalum citrinum.

Aſphaltum ex *Phœnice*, *Babylone*, *Sidone*, ac *Mari Mortuo* delatum, puriſſimum & lucidum ac ſplendens ſit, oportet: Præterea gravem & validum odorem rutaceum vibret, ſubſtantia mediocriter compacta, levi, fragili, & colore obſcurè purpureo præditum. Adulteratur pice admixta, deprehenditur verò fucus, ſi citius quam par eſt

liqueſcit,

liqueſcit, ac ſordidum eſt. Optimum *in lacu Sodomæo*, & vicina regione reperitur, unde & Bituminis Judaici nomen obtinuit. *Scaturit etiam in Oceano ſeptentrionali*, à quo in *Hiſpaniæ novæ* littora decurrit, ubi liquidum, & in laminis quandoque, bina paſſuum millia longis, ſpithamas verò duas vel tres craſſis, reperitur, propterea in illis regionibus vili veniens pretio.

Mexicanæ mulieres id paſſim maſticant & in ore retinent, ad dentes nitidos reddendos.

Balſamum Verum. Sive *Opobalſamum, Verum Balſamum Syriacum*, aut *Balſamum de Mecha*, defluit ex fiſſuris ramorum cujusdam fruticis perpetuo virentis, & fructum gerentis figura & magnitudine terebinthi fructui non abſimilem.

Balſamum hoc colore ab initio eſt album ſive lacteum turbidum, uti oleum recens ex olivis expreſſum, poſtea clareſcit & tenuiſſimum fit tandem therebinthinæ in modum craſſeſcit: *Odore ſuo acutiſſimo, aſt cum ſuaviori odoris fragrantia, therebintinam æmulatur*, cum ſapore amariuſculo & acri.

Aquæ inſtillatum, non deſidet recens, ſed cum ea miſcetur, paulo poſt verò rurſus concreſcit, ut coagulatum ſeparari queat denuo.

VIRES pro ratione ætatis variant, recens igneis & aëreis abundat particulis, ac conducit affectibus Renum in ſpecie. Externè citiſſimè vulnera conſolidat.

Balſamum Copaivæ quoad colorem,

&

& ſaporem Balſamum verum æmulatur. Eſt inſigne Balſamum vulnerarium, ac *in Gonorrhœa* vires obtinet non vilipendendas.

Balſamum de Tolu. Eſt coloris rubei ad aureum vergentis, mediæ conſiſtentiæ inter liquidum & denſum, valdè glutinoſus & firmiter adhærens, ſaporis grati & odoris excellentiſſimi, Jaſmino non adeo abſimilis, ſi volæ manus infricatur.

Eſt inſigne Balſamum Vulnerarium & Nervinum.

Balſamum Peruvianum, colore non longè differt à *Balſamo de Tolu.* Eſt coloris nigro rubentis, odoris ſuaveolentis, ſtoracis calamitæ odori non adeò abſimilis.

VIRES *hujus, ut omnium Balſamorum nativorum, ſunt vulneraria & nervina.*

Vocatur hoc Balſamum Indicum alterum, ſive vulgare, nigrum, ex ſegmentis trunci confectum. Aſt ex ejusdem arboris cortice ſauciato quod ſtillat, limpidum eſt & ſubalbidum, non multum abſimile *Opobalſamo vero ſive Arabico.*

Bdellium. Eſt Gummi Reſinoſum, promanans ex arbore ſpinoſa, nigra, oleæ proceritate, folio robuſto, fructu caprifici, nec minus ſuavi; provenit autem arbor hæc utplurimum in *Media*, & *Arabia*.

Eligendum verò gummi ejus *translucidum, cum frangitur, pingue, cum fricatur & incenditur,*

ditur, ac odorum, ceræ inſtar flavum, & guſtu amarum, ſordium expers, facile molleſcens, & albis maculis, ungui humano ſimilibus, refertum.

Improbatur dehinc, quod eſt nigrum, ſordidum, in offas convolutum. Adulterari ſolet cera; ſed fraus odore ac guſtu innoteſcit, neque enim tam amarum eſt, nec tam odorum.

Reſolvit durities, & diſcutit, tumores, ac Herniis opitulatur, nervorumque nodos ac durities emollit. Internè datum menſes movet, & calculos pellit.

Ben, Græcis *Balanus Myrepſica*, Latinis *Glans unguentaria*: Eſt fructus triangulatis formæ, cordicis pallidioris, tenuioris, lenis, & fragilis, cujus ſubſtantia alba eſt, ex hác exprimitur oleum album inodorum, quod longo tempore absque corruptione, & absque rancore perſeverat, & odori grato florum ſuſcipiendo aptiſſimum eſt, vocaturque vulgo *Oleum Balaninum.*

Bezoar. Lapis vel Orientalis eſt, vel occidentalis. Orientalis utplurimum ex *India* & *Perſia* ad nos derivatur: Occidentalis ex *Americæ Provincia Peru* adportatur.

Eſt vero Lapis in Cervi capræ Orientalis ſtomacho concretus, in quo continetur folliculus piloſa carne conſtans ſpithamæ longitudine, in quo lapides ordine inſtar parvorum nodulorum in tunica teſſelatim comprehenduntur.

Capra

Capra non abſimilis eſt capræ Europææ, niſi quod erecta & longiora habeat cornua, ac quædam ex iis verſicolore ſint pelle tygridis inſtar. *Hæc capra, prout magnum aut parvum gerit lapidem, vel unum aut plures, eo tardius vel citius incedit, id quod Perſis & Armenis benè notum eſt.*

Caprarum dictarum copia paſcitur in campis *Perſiæ* trium dierum itinere ſupra *civitatem Laar*, in quibus campis naſcitur herba croco ac hermodactylis non abſimilis, ex cujus ut & aliarum ſalutiferarum herbarum eſu in ventriculis caprarum concreſcere creditur lapis hic.

Bontius etiam in ventriculis *Simiarum* lapidem hunc aliquando inveniri dicit, ac aliis præſtantiorem eſſe.

Lapis *legitimus* & non adulteratus *levibus. glabris & friabilibus laminis conſtat, ſibi ipſis caparum inſtar ſtrictè adhærentibus, ſed ad viſum diſtinctis, & interius etiam externæ laminæ colorem, ſplendorem, & ſubſtantiam referentibus.*

In meditullio concavus eſt, in quo vel pulviſculus, vel parvum cinereum granulum, aut paleæ tenuis feſtuca, vel ſimile quidpiam reperitur, nec unquam deeſt niſi in adulterinis. *Laudatur inter Orientales ille, qui è nigro vireſcit, olivæ inſtar, & mediocris vel minoris eſt magnitudinis;* quique in charta, quæ creta prius confricata fuit, fricatus, viridem colorem relinquit.

Adul-

Adulteratus corticibus deſtituitur, ac ſi aliquot horis aquæ immergitur, tunc verò exemptus, vel de ſuo pondere quid amiſit, vel eo ponderoſior factus fuit.

Occidentalis Bezoar. *Subcinereum habet colorem*, *& longè gravior eſt Orientali*; neque ut hic ſplendet, ſed *ſuperficiem obtinet ſcabram*, ac cruſtas habet craſſiores & gypſeas, quæ fractæ minutas quasdam ſtrias, artificioſo naturæ opificio ſeſe mutuò complectentes, obtinet, cum è contra adulterini, qui ex paſtâ quâdam effictì ſunt, radios eos haudquaquam contineant.

Lapis hic ex Occidentali cervi capra deſumitur, ac Orientali utplurimum major eſt. *Bartholinus* talem lapidem vidit *humanum caput æquantem*, *rotundum*, *coloris ſubfuſci*, *glabrum ac nitidum*, venditori 6000. Imperialibus haud venalem.

VIRES: *Nullum dubium eſſe*, Hoffmannus in clave Schröd. *ait*, *hunc Lapidem adverſus Febres malignas & venena hauſta magnæ eſſe efficaciæ*, *modò ſit genuinus*, *& ex paſtis herbis ſaluberrimis enatus. Cum verò non omnes herbis ſalubrioribus ortum debeant*, *hoc verò difficile ſit cõgnitu*, *hinc & effectum ſæpè irritum huic cauſa adſcribunt. Doſis propterea item non adeò eſt certa*, *cum alii ad grana x. & xij. alii ad integram drachmam exhibuerint.*

Bombacis ſemen eligatur recens, quamdiu medulla viteſcit; ſicut in piſtaciis; & tum eſt calidum, humidum, odoris ſuavis, inſtar amygd. d. aut nuc l. pini. Bu-

Buniadis ſemen ſive *ſemen Napi*, vel domeſticum eſt, vel Sylveſtre.

Etiamſi verò inter hæc parum interſit diſcriminis vel quoad formam aut vires, tamen *ſunt, qui buniadem agreſtem domeſtico præferunt*, ex eo quod plantæ ſponte provenientes excultis plerumque præſtantiores ſint.

Cum verò Buniadis ſive *napi ſylveſtris plures* ſint *ſpecies*, hinc *ea eligenda, quæ maximè accedit ad ſemen napi domeſtici*, quod videlicet craſſiuſculum eſt, rotundum, coloris ad purpureum fuſcum vergentis, ſaporis acris & mordacis.

Colligendum verò ſemen, dum perfectè maturum eſt; evellitur verò tunc integra planta è terra, & in ſole exſiccatur, tunc ſiliquæ manibus atteruntur ſuppoſito linteo mundo; & ſemen mundatur.

Calamus Aromaticus hodiernus officinarum *eſt verus acorus veterum*, eſtque radix. *Dioſcoridis* verò Calamus erat juncus ſive folium arundinis in *India & Arabia* provenientis.

Calamus verò aromaticus hodiernus Indorum eſt radix, ſed nec galanga nec acorus: *foliorum tamen ratione ad gladioli ſpecies omnia referuntur. Hoffmannus* monet, Galangam conditam pro acoro Indico vendi.

Acorus verus ſive Calamus noſter aromaticus folia habet Iridi ſimilia, ſed anguſtiora, & radices non abſimiles, ſed perplexas

& obliquas, albas & in ſuperficie geniculis diſtinctas, gaudet ſolo paluſtri.

VIRES *ejus ſunt ſtomachicæ inſignes, excitat appetitum languidum & cruditates acidas digerit, ac dyſenteriæ medetur, præſervatque à Febribus malignis epidemicis; paratur ex eo egregium Electuarium Diacori dictum, ut & extractum in ventriculi affectibus, & catarrhis frigidis admodum ſalutare, Doſi* ℈ß. *ad* ℈j.

Camphora eſt lachryma ex meditullio arboris magnitudine ſalici reſpondentis; optima cenſetur, quæ *in Inſula Borneo* colligitur, quæ tamen ad nos rarò deportatur. Ad nos verò deveniens *Sinica & Japonica* eſt. In *Inſula* tamen *Zeilan* etiam colligitur camphora ex arbore cinamomi.

Non verò artificio elicitur ex arboribus dictis, ſed *ex meditullio ligni per rimas exſudat granulata*, quæ poſtmodum ſingulari artificio in panes orbiculares cogitur.

Præſtantiſſima eſt candida, perlucens, pura, friabilis, & valde odorata, ac pani calido impoſita madeſcens. Improbatur verò nigra, fuſca, aſſulis ligni ſui implicata.

Servari vulgo ſolet, ne conſumatur, in *thecis ſemine lini* adjecto, vel *piperis granis, melius* tamen aſſervatur *in vitro probè clauſo*, aëris aperti agitationem impediente.

VIRES *ſunt inſignes*: Eſt enim ⊖. volatile oleoſum præſtantiſſimum, *quod in Febribus malignis egregiè acidi coagulantis ſpicula obtundit*:

ac

ac hinc Tinctura Bezoardica ferè principalius eſt ingrediens,

Sic & inſigne eſt ſuffocationis Uterinæ remedium illis , quibus odor gravis non eſt infeſtus.

Præterea eſt potentiſſimum reſolvens externè in Empl. vel cum oleis aut ſpir. vini ſoluta & applicata, in doloribus arthriticis, Tumoribus duris, ſcirrhis reſolvendis &c.

Caranna, Eſt Reſina duriuſcula & tenax, abſque multa agglutinatione Tacamahacæ ſimilis, niſi quod ſit paulo odoratior, ſplendidior, liquidior & denſior. Affertur ex *Nova Hiſpaniæ Provincia*, ubi ex vulnerata arbore elicitur , atque illinc foliis latis & nervoſis arundinaceorum foliorum involuta ad nos defertur.

Viribus Tacamahacam ſuperat : Præcipuè in tumoribus inveteratis diſſolvendis excellit, nervorumque dolores & vulnera ſanat.

Cardamomum, Eſt ſemen plantæ arundinaceæ in India Orientali naſcentis, Amomo facultate cognatum ac viribus affine; *duplex in officinis habetur;* majus nimirum ac minus: *Majus vocatur granum paradiſi*; Minus ſimpliciter ita dictum officinarum eſt cardamomum. *Probatur utrumque anguloſum, frangenti contumax, mundum, non pulverulentum*, ſiccum, acri ſapore linguam vellicans, ac odorum, illud colore puniceum, hoc ſubrubrum, rejectis granulis nigris, rugoſis & exſuccis.

Uſus præcipuus eſt in capitis, ventriculi, & inprimis Uteri affectibus.

Carpobalſamum. Non eſt ſuccus è fructu Balſami paratus, ſed *ipſum ſemen ſive fructum Balſami eſſe notis omnibus veterum ſententiæ reſpondentem*, obſervavit *Veslingius* quondam *Prof. Patavinus*, in quinquennali itinere Orientali.

Illud odore Opobalſamum referre, Hyperici ſemini ſive capſulæ ſemen continenti eſſe ſimile &c. *Dioſcorides* tradidit, quæ in ſemine, quod ad nos quandoque defertur, vera eſſe comperimus, & jam olim quoque *Proſper Alpinus Dial. de Opobalſamo* oſtendit.

Illud autem, ſi haberi queat, *eligendum eſt plenum, vegetum, ponderoſum, ſapore acre, & odore Opobalſami præditum.*

Caryophylli Aromatici. Sunt fructus arboris ramoſæ magnitudinem & folia Lauri, ſed anguſtiora & copioſiora continentis: floribus oblongis clavorum inſtar; (unde nobis vocantur Nâglein) ſed capitulis frigidis, primo candidis, mox viridibus, deinde rubeſcentibus, & tandem in nigrum colorem inclinantibus, & in caryophyllos ipſos evadentibus.

Decuſſi caryophylli biduum ſiccantur, deinde aſſervantur, & in varias provincias mittuntur.

Anthophylli non differunt à caryophyllis, niſi perfectionis gradu: hinc etiam dicuntur mares; cæteri fœminæ.

Folia

Folia Arboris tanta etiam ſuavitate fragrant, ut caryophyllos ipſos æquent, undè peregrinantes hujus arboris odorem per longa ſpatia in Mari perſentiunt.

Naſcitur arbor *in plurimis Inſulis Orientalibus*, ſed non niſi in *Moluccis Inſulis*, quarum quinque ſub linea æquinoctiali ſitæ ſunt, fructum fert, reliquis in locis eſt ſterilis.

Collectio caryophyllorum fit à 15. Sept. uſque ad Januar. & Februar. non verò manu, ſed arundinibus decutiuntur, mundato prius circa arborem ſolo.

VIRES *ſunt Cephalicæ, Cardiacæ & Stomachicæ, hinc commodè adhibentur contra omnes affectus cerebri frigidos, vertiginem, viſus debilitatem, Cephalalgiam, lipothymiam, cordis palpitationem, apepſiam ventriculi, ac potentiam veneream.*

Caſſia Lignea & Cinamomum.

Sunt cortices exotici, qui cum in plurimis conveniant, ab aliis ab eadem arbore provenire creduntur, uterque enim eodem modo colligitur & exſiccatur, ac *Inſulam Ceylon* præprimis *patriam agnoſcit.*

Diverſarum tamen arborum fœtum eſſe, & ſaporis diverſitas, & maſticatio denotare videntur. Sic *Caſſia lignea viſciditatem aliquam ori exhibet, ipſaque ſenſim in eo liqueſcit & conſumitur*, ubi è contra cinamomum quid lignoſi poſt ſe relinquit.

Cæterum odoratiſſima ſint oportet, ſubrubrum colorem, & aromaticam acrimoniam plurimam habentia.

Singulo triennio incolæ ab arbore cinamomi ramos aliquot abſcindunt, ac ab his corticem detrahunt, ipſam verò arborem inviolatam relinquunt, ac tribus annis poſtea ab ea abſtinent.

Cortex verò ab arbore ſeparatus nonniſi intra ſpatium menſtruum vires exſerit, quod notatu dignum.

Flores arboris nive ſunt candidiores & admodum fragrantes; *Lignum* verò arboris *omni ſapore & odore eſt deſtitutum.*

Datur etiam caſſia ſive *Cinamomum Caryophyllatum*, quod ſaporem caryophyllorum refert acrem ſtatim ab arbore.

Provenit verò hæc cinamomi ſpecies in *Inſula Cuba* in locis montoſis, ex arbore magna caudicis craſſi, folia ferente canellæ ſimilia, ſed tamen majora & pinguiora.

VIRES *quod concernit, Cinamomum præcipuè ſummum eſt confortativum Cordis & Cerebri, præterea menſes & partum accelerat, ac Alexipharmacum eſt.*

Caſſia Fiſtula, duorum generum eſt: Una *Orientalis*, quæ minor; altera *Americana* ſeu *occidentalis*, quæ major. *Orientalis* plerumque *ex Alexandria Ægypti* ad nos defertur, & *præfertur Americanæ.*

Hæc ſiliqua cubitalis eſt, figura tereti, purpuraſcens aut flaveſcens; *Viridis, ſi adhuc immatura*, intra corticem lignoſum ſemina fovet, ſiliquis ſimilia, intervallis ſepto membranoſo diſtinctis, & modica quadam medullâ ſuccosâ, nigra, dulci, ſed nauſeoſa prædita.

Caſſia

Caſſia Americana Orientali multo major eſt, creſcit in *Hiſpaniola*, *Cuba* & *Jamaica*, non ſine incommodo aliarum frugum; ad harum namque arborum olfactum tanta occurrit formicarum copia, ut quicquid apud illas arbores, aut in earum vicinia ſeritur, à formicis conſumatur, adeoque gravem incolis inferant moleſtiam.

De ſiliquis referunt, quod, ſi matureſcentibus his venti flant, tantus ſit earum ad invicem conflictus, ut mille anſerum & anatum agmina inter eas obſtrepere videantur.

Creſcunt verò in arbore craſſiſſima, folia nucis juglandis, ac flores latos candidos, & fructum copioſum ferente.

Pulpæ uſus frequens eſt apud Malayos *in renum ac veſicæ affectibus*, *etiam* in gonorrhœa cum therebintina cocta *propinata &c.*

Siliquæ graves ſint ac ponderoſæ, quæ concuſſæ ſonum non edunt, præditæ pulpa intus pingui, ſplendente, ſucculenta, non ſitu obducta, ſapore prunorum delicato. Cortex ſiliquæ ſit levis & purpuraſcens.

Caſtoreum. Non eſſe Caſtoris teſtes, frequens diſſectio docuit, ſed potius *peculiare aliquod excrementi genus*, quod in caſtore, animali amphibio, diverſarum mundi plagarum incola, colligitur, & ſuis *certis à naturâ ſic elaboratis & conſtitutis folliculis ſeu receptaculis, tam in maribus quam fœminis, ad inguina, ſtatim ſub cute ſitis, concluditur*, eâdem planè ratione, qua *Zibetum* & *Moſchus* in ſui generis animalibus generantur.

Probatur optimum, quod liquore intus cereo odore gravi, valido, oleoſo flaveſcenteque ſucco prædítum eſt.

Adulteratur frequenter Hepate Caſtoris tenuiſſimè inciſo & contuſo, & ſucco caſtorei oleaginoſo imbuto.

Agnoſcitur dolus tum quod genuini folliculi ambo ex uno oriantur principio, tum ex conſiſtentia duriori, fruſtiſque utplurimum grandioribus, quam folliculorum illorum naturalis magnitudo admittat: quin & odoris non ea, quæ in ſincero obſervatur, vehementia adeſt.

Præſtantiſſimus caſtorei eſt uſus tam internus quam externus in ſuffocatione hyſterica ſive hypochondriaca. Nervoſas etiam partes roborat, & in convulſionibus mira præſtat.

Catechu ſive Caatchu aut Terra Japonica.

Eſt ſuccus inſpiſſatus, qui *ex fructu proceræ cujusdam arboris*, parvo, duro, ſucculento & adſtringenti conficitur in *Coromandel*, *Manara*, *Goa* & alibi.

Quoad Vires optimum eſt medicamentum ad gingivis firmandas, ut & alvi profluvia curanda, vel ubi adſtrictione & roboratione opus eſt.

China Chinæ,

Eſt cortex Arboris Peruanæ, *Gannanaperide* incolis dictæ; Non multum abſimilis cortici cinamomeo, colore obſcurè ruſo, ad Saſſafras colorem accedens; eligendus verò, qui eſt ſaporis amariuſculi & adſtringentis, ac nonnihil odoratus.

Quoad vires præbet ſpecificum antifebrile.

Chinæ Radix, à *China*, *Orientalis Indiæ Provincia*, veluti natali ſolo nomen ſortita eſt, utpote à quâ Provincia potiſſimum ad nos derivatur.

Arbor Radicis hujus inſtar dumi creſcit in locis paluſtribus quatuor vel quinque ſpithamarum longitudine à terra, pauca habens folia: *duplex autem eſt, vel ſativa vel ſylveſtris, ex quibus ultima utplurimum ad nos deportatur.*

Radix craſſa ſit & nodoſa, gravis, dura & tuberoſa inſtar biſtortæ, exterius rubra & tortuoſa interius, minus colorata, minimè carioſa, utpote cui vitio aliàs admodum eſt obnoxia.

Quoad vires in lue venerea non ſolum eſt ſpecificum, ſed & antiarthriticum, egregiè enim hos dolores demulcet; præterea in omnibus morbis à lympha corrupta ortis prodeſt, ac diaphoretica & diuretica eſt, unde in cachexia, tumoribus œdematoſis, item in atrophia, in decoctis exhibita mira præſtat.

Contrajerva. *Hiſpanis* ita dicta, quod *contra venena*, ſive alexipharmaca ſit; Apportatur ab aliquot annis ex *Provincia Peruana Charcas* dicta.

Eſt verò radix hæc exterius nodoſa & fibroſa, fibras multas de ſe ſpargens, quæ à ſummo ad imum graciliores evadunt. Colore exterius purpureo, interius albicante, ſapore ſubdulci, adſtringente cum acrimonia aromatica. *Simon Pauli in Quadrip. Botan.* noſtratis caryophyllatæ radicibus ſimillimam eſſe ſcribit.

Eligatur verò vegeta, denſa, non carioſa.

Quoad Vires præſentiſſimum dicitur eſſe remedium contra venena hauſta, cum vino in pulvere ſumta. Ventriculum etiam confortat, & flatus diſſipat, ac diaphoretica & diuretica eſt, ſunt qui hanc Radicem præferũnt lapidi Bezoar, aut unicornu, vel & Theriaca.

Corallina ſive *Muſcus marinus.* Eſt lanugo capilloſa, mollis ſub aqua, extracta autem & ſiccata rigens, quædam erecta, quædam humi repens: Colore nunc albo nunc rubeo, nunc cinereo, nunc flavo, nunc herbaceo, &c.

Innaſcitur verò *coralliis, ſaxis ac teſtis aut concharum fragmentis.* Præfertur verò quæ coralliis inhæret aut ſaxis, & coloris eſt vel albi vel rubicundi; improbatur verò cinerea, inveterata & exoleta.

Quoad Vires infenſiſſimus lumbricorum hoſtis eſt.

Coſtus. Antiquitas triplex facit Radicis hujus Coſti genus, *Arabicum, Indicum* & *Syriacum:* Aſt differentia hæc non ſpeciem ſed bonitatem, & loci in quo provenit diverſitatem ſaltem ſpectat. Sic *præſtantior Dioſcoridi cenſetur Arabicus, candidus, levis, & eximia odoris ſuavitate præditus.*

Ille, quem nunc *India* nobis transmittit, omnes optimi notas, quas *Dioſcorides* deſcribit, habet.

Debet verò eſſe craſſus, ſucculentus, non carioſus, odore aromaticus, colore candicans & ferè buxeus, ſapore acris & amaricans.

Alias

Alias officinæ coſtum dividere ſolent in *dulcem & amarum*, ſed omnis coſtus amaricans eſſe debet, niſi quis, collatione cum amariore vel acriore facta, id ſtatuere velit.

Cum verò inde eluceſcat, veram coſti dignotionem recentioribus nondum perfectè cognitam eſſe, hinc *in tanta diverſitate alii Zedoariam vel Angelicam ſubſtituunt.*

Cum etiam *ad nos adferri* cœperit *Cortex Aromaticus, cujus odor* & ſapor adeo aromaticus eſt, ut *Nucem Moſchatam, Macim, & canellam &c. ferè ſuperet, vel ex omnibus ferè aromatibus aliquid participare videatur*: hinc alii canellam albam, alii Coſtum Arabicum vocant.

Eſt verò cortex cujusdam arboris ſambuco non abſimilis, & quidem interior craſſior & ſolidior, coloris cinerei, albicantis, utpote in quo acrimonia major eſt quam in exteriore; Commodè ſubſtituitur hic cortex Coſto Arabico vero Veterum dubioſo.

VIRES *ſunt ſtomachicæ, uterinæ, hinc in colica, menſium ſuppreſſione &c. egregiè conducit.*

Crocus differt à natali ſolo, unde *vel Orientalis eſt, vel Occidentalis.* Orientalis ex *Coryco* Siciliæ monte ad nos devehitur, cui nunc minimè cedit *Auſtriacus*, ac *Arauſionenſis Gallicus.*

Planta eſt bulboſa, viva & carnoſa, folio anguſto, & gramineo, flore Colchici pratenſis, purpureo & aureo colore nitentibus filamentis, odoris intensè acuti.

Quoad

Quoad electionem *optimus eſt recens, fragrantis odoris, coloris aurei, manus fricantis inficiens, in revolutione oblongus, ac infrangendo lentus.* His dotibus ſi deſtitutus, adulteratus eſt.

Adulterari verò ſolet floribus Cnici, ſed fraudem tam odor, quam & ipſa accutatior inſpectio detegit. Sic & pondus, ex lithargyrio cum fraude auctum, ab admixto pulvere inſidente facile deprehenditur.

Et ſi color jam filis aut pannis tingendis adhibitus fuit, crocus verò tunc rurſus ſiccatus in fraudem divenditur, *cognoſcitur fraus ex foliolis marcidis, nec ita plenis, ac odoris fragrantis defectu*, ac coloris legitimi alteratione.

VIRES *ſunt Cordiales, Pectorales, Cephalicæ, Hyſtericæ, ſtomachicæ & anodynæ. Nimius tamen uſus nocuus fit ob vim inebriantem. In dyſenteria non eſt præſentius remedium Extracto Croci.*

Cubebæ. Sunt *grana piperi nigro ſimilia*, tenui pediculo adnexa, *intus inania*, ſapore amaro, acri, odorata, colore cinereo, cortice ſcabro.

Planta autem, *ex quâ colliguntur, ſylveſtris eſt*, & ſponte proveniens, imbecillis hederæ modo, vel Smilacis, fruticibus & arboribus adhæreſcens, foliis myrtiformibus, floribus odoratis, fructibus racemoſis, non uvæ modo in communi racemo, ſed ſingulis granis ſinguli dati pediculi.

Advehitur verò ex *Java* & aliis *Indiarum Regio-*

nibus

nibus, ubi tanti æſtimatur, ut antequam venalis exponatur, ab incolis decoquatur, metuentibus, ne in alieno ſolo ſatus radices agat & luxuriet.

Quoad Vires, ſpecificum Cephalicum & ſtomachicum ſunt, unde ad capitis, ventriculi ac nervoſi generis frigidos affectus commendantur, utero etiam conducunt, & flatus diſcutiunt; ore etiam detenti claram faciunt vocem multum loquentibus.

Curcuma. Eſt Radix exotica, ac *crocus Indicus dicitur, quod inſtar croci veri colore flavo tingat.*

Folia ejus ſunt oblonga, & longè latiora, quam folia cardamomi, quibus aliàs non ſunt abſimilia; variat verò caule, qui in cardamomo eſt internodiis tanquam arundo diſtinctus, ſed in curcuma lævis & æqualis.

Flore ex flavo eſt purpureo, qui in ſummitate plantæ emergit, ſimilitudine referens florem gladioli cujusdam, purpureos flores proferentis.

Naſcitur in *Cananor*, *Calecut* & *Goa*: Magna verò ejus quantitas defertur ad *Arabes*, *Turcas*, & *Perſas*, qui omnes ex *India* advehi faciunt, in cujus Sylvis tam copioſè creſcit, ut inde integras naves onerare poſſent.

Nullum apud Indos tam frequens condimentum eſt in coquendis piſcibus & carnibus.

Dicata eſt in ſpecie calculo, veſicæ biliariæ, per alvum excludendo, uti & in Ictero, cachexia, ac meſenterii obſtructionibus reſerandis. Malaicæ *mulieres*

mulieres eam admodum celebrant in partu facilitando ac morbis uteri aliis, Urinæ item difficultatibus &c. vide Frid. Hoffm. clav. Schröder.

Cyperus. Unius radicis partus *vel rotundus eſt vel longus.*

Eſt verò Radix junci triangularis, aut quadrangularis, cubitalis, aut majoris quandoque, *folia habens porracea* longa, anguſta, in ſummo caule ſemen complectentia, Radices inter ſe cohærent oleis oblongis ſimiles, quæ rotundæ ſunt, nigræ, odore ſuavi, guſtu amaro.

Naſcitur in lacunoſis, paluſtribus, imò etiam in cultis locis.

Optima ea cenſetur, quæ gravis, denſa, plena, dura, aſpera & odorata eſt cum quâdam acrîmonia.

Quoad Vires ſuppreſſioni urinæ medetur, movet menſes, & in calculo ac hydrope confert.

Daucus vel *Creticus* eſt vel *vulgaris.*

Semen Dauci Cretici acre eſt, album, hirſutum, ac ſuavis odoris; *Naſcitur ſponte in Inſula Creta, & in Italiæ prærupti altiſſimorum montium rupibus.*

Folia obtinet fœniculo non abſimilia, ſed minora & tenuiora, caule dodrantali, umbella coriandri, floribus albis, inter quos ſemen continetur.

Hoc carminativum, diureticum, & uterinum eſt, hinc in colica, dyſuria, paſſione hyſterica, menſium ſuppreſſione &c. inſignis effectus.

Doro-

Doronicum. Cum Autores nonnulli hoc inter aconita poſuerint, ſicque *Veneni ſuſpicione infame* reddiderint, hinc alii ejus loco *Zedoariam, vel galangam cum corticum citri* parte ſubſtituere maluerunt.

Sed cum *Germanicum noſtrum Doronicum*, Gembſen-Wurtz dictum, clariſſimorum virorum teſtimonio innocens deprehenſum ſit, hinc uſus ejus minimè formidandus, nec excludendus.

Eligendum verò illud, quod longifolium hirſutum eſt, & in *Auſtriacarum* & *Stiriacarum*, aliarumque *Alpium* jugis inter ſaxa provenit. Cujuſque radicula, (quæ ſaltem in uſu) perdulcis, acrimonia caret, rotundiuſcula, interdum quoque oblonga, geniculatis propaginibus, ſcorpii figuram nonnunquam repræſentantibus, ſibi cohæret; ac folio ferè cucumeris, verum minori ac molliori, flore citrino, chryſanthemi flori haud abſimili, præditum eſt.

Prædicatur ut ſpecificum contra vertiginem, cordis palpitationem, & uteri inflationem, Veneni etiam adverſari, & lumbricos expellere dicitur.

Elemi. Eſt Reſina odoratiſſima, inſtar anethi recenter contuſi, *ex ſingulari arbore Kakuna Ghaka* dicta, *in India Orientali* proveniens.

Eligatur pellucidum, albicans, cum flavis particulis intermixtum, purum, & à pulverum admixtione alienum. Adulterari ſolet reſina, ſed odor fraudem detegit. *Pro-*

Prodeſt affectibus generis nervoſi, utpote ejus vulneribus, contuſionibus, doloribus &c.

Euphorbium. Eſt acerrimus ſuccus, *ex arbore* ſauciatâ, *ferulæ ſpeciem gerente*, profluens *in Lybia.* Eligatur purum, translucens, & ex rufo pallidum, in granula orobi magnitudine concretum, quod levi guſtu os diu accenſum tenet.

Folium Indum. *Malabathrum dictum*, aromaticum eſt, coloris viridis palleſcentis, tribus donatum nervis admodum diſtinctis per univerſam longitudinem folii, admodum leve, & ſuperna parte ſplendidum, ex altera verò parte aſperum, ſat tenue, odore aromatico, ad cinamomum, macim, nardum &c. accedente, imbutum.

Hoc *Folium profert Arbor procera in Regione Cambaja & aliis Indiæ locis.*

Eligenda vreò ſunt Folia recentiſſima virentra & integra ad Theriacam à pedunculis purgata.

Viribus ſpicam nardi ſuperare dicitur.

Galanga. Vel *major* vel *minor*, eſt plantæ cujusdam peregrinæ in *India Orientali* naſcentis radix, ex radice potius, quam ſemine propagata.

Major provenit *in Java* & *Malabar*; *Minor* verò, quæ odoratior & præſtantior eſt, in *China:* harum Regionum incolæ utuntur ea ad orexin, cum piſcibus & carnibus.

Eligenda verò *ſaturatè rubra, ponderoſa, be-*

ne

nè odorata, ac ſapore acerrimo linguam vellicans.

Adulteratur aliquando radicibus Cyperi vulgaris repurgatis, & cum pipere in aceto maceratis, ſed abraſo cortice fucus facilè deprehenditur, cum neque galangæ ſapor, neque acrimonia adſint.

VIRES *ejus ſunt Stomachicæ, Cephalicæ, & Uterinæ, hinc in cruditate ventriculi acida, ex quâ colica, vertigo, item uteri obſtructiones &c. generantur, optimè conducit.*

Galbanum. Eſt ſuccus reſinoſus cujusdam plantæ ferulaceæ in Syria creſcentis.

Eligatur, quod ex multis granulis albis conſtat, purum, pingue, nec valde humidum, nec minus aridum, acri & amaro ſapore, & gravi odore præditum: nec improbatur, quod adjecti ſeminis & ferulæ nonnihil admixtum habet.

VIRES *admodum laudantur in menſibus ac partu pellendis, ut & in tuſſi inveterata ac aſthmate.*

Externè egregiè emollit, reſolvit, ſuffocationemque uterinam maximè compeſcit in Emplaſtro umbilico applicatum. Cum therebintina *in* oleum Galbanetum *per retortam deſtillatum, inſignium eſt virium in contractura ex colica, &c.*

Granatus Eſt gemma rubea, pellucida, coloris roſacei, carbunculo tamen, cujus ſpecies eſt, obſcurior.

Datur verò & *Orientalis*, & *Occidentalis*, *Bohemicus*

micus, qui *Orientales multis paraſangis antecellit*, ſuſtinent enim illi ignem fortiſſimum, & in eo neque colorem nec pondus mutant, quod vix ulli gemmæ coloratæ conceſſum eſt ; *Orientales è contra igne fortiori liqueſcunt*, & inſtar vitri alicujus in maſſam abeunt.

VIRES *prædicantur ad cordis & cerebri affectus, hinc cordis palpitationem, & ſanguinis etiam ſputum ſiſtere dicuntur.*

Guajacum. Eſt *Lignum Indicum*, aliàs *ſanctum* dictum, ex *Inſulis Americæ Nicar agua San. Dominici* &c. ad nos delatum.

Eligendum verò eſt recens, ponderoſum, & reſinoſum ; ſpecificum vulgò habetur Luis venereæ remedium. Dehinc etiam in catarrhis aut defluxionibus admodum prodeſt, ob vim ſuam diaphoreticam & diureticam, quâ ſanguinem ab abundanti ſero liberat, unde & ad hydropem egregium eſt, potu alio interdicto. Sic & Decoctum ejus prodeſt in Odontalgia, in ore detentum.

Cortex easdem habet vires, ſed efficaciores, hinc decoctis etiam additur, ſed doſi minori;

Fieri vero ſolet decoctum hâc methodo, v. g.
℞. *Raſur. Ligni Guajaci* ℥iiij. *cortic. ejus* ℥iß. *paſſul. min.* ℥ß. Infunde *in* ▽. *font. ferventiſſ.* ℔. vij. in olla vitreata, & ponatur ſupra cineres calidos ſpatio 24. horarum, poſtea benè clauſa coquatur, & priuſquam ad medietatem coctio facta eſt, adde *Ligni Saſſafras* ℥ß. *ſem. aniſi* ℥iß. *cinam. el.* ℈ij. coque probe tecta, donec ad medietatem pervenerint,

tunc

tunc colatura per ſe refrigerata detur. Doſis eſt ℥v. ad ℥vj.

Gummi Gutta. Eſt lachryma, ſive ſuccus reſinoſus, *quem plorat planta, Eſulæ noſtræ non abſimilis*, niſi quod non tam alte excreſcat, proveniens in *Regno Cambajæ, Regione Chinæ* vicina, unde & *gutta Gamba* audit.

Eſt autem ſuccus purus, nullis ſordibus inquinatus, fulvi coloris, liquore aut ſaliva madefactus colore flavo inficiens: ſolvitur ſpiritu vini ceu homogeneo Reſinarum menſtruo.

VIRES *cum purgantibus aliis validioribus habet communes, præcipuè tamen ſeroſos humores expellit, unde & ejus uſus in hydrope frequens eſt, à gr. v. ad* ℈ß. *addito parum ſpir.* 🜍. *aut* 🜔*li pro corrigente.*

Helleborus Niger legitimus eſt numero quartus *Bauhini*, ſive veratrum flore roſeo, præcipuè in *Styria* proveniens, utpote aliarum provinciarum helleborum viribus antecellens.

In collectione verò probè notandum, nec loco radicum Hellebori nigri *Radices aconiti* ceu ſummè deleteriæ ſumantur; colligantur verò menſe *Majo* aut *initio Junii* poſtquam defloruerunt.

Dum verò Radix fuit evulſa & recens, parum contundatur vel conquaſſetur, ut medulla lignea facile extrahi queat, ceu inutilis. *Præcipuas* enim *vires cortex continet.* Cum verò hoc vix obſervetur à collectoribus,

hinc vulgo *practici fibras radicis eligunt*, ceu medulla lignea ferè deſtitutas.

VIRES *humoribus aduſtis, tartareis, melancholicis expurgandis dicatæ reperiuntur, unde & in mania, malo Hypochondriaco &c. cauſam in hypochondriis obtinentia, utique commendantur. Doſi* ʒj. *ad* ℥ß. *in infuſo.* Frid. Hoffmannus *ex Radicibus his mundatis & inciſis cum aquâ coctis extractum parat, quod tunc ſpiritu vini denuò extrahit & in extractum redigit.*

Folia Hellebori nigri *Daura Paracelſo* audiunt, quæ pulveriſata ſummè commendat ad vitam prolongandam.

Parat verò ex eis remedium ſuum conſervationis ad duas vel tres ætates, hâc methodo:

℞. *Fol. Hellebor. nigri*, circa ſolſtitium æſtivale collect. ℥v. *Florum ſectarum*, i.e. *macis* ℥j. *Quint. Eſſent.* Croci Meliſſ. Chelidon. Margaritarum, Auri *ana* ʒv. *ſachari in* ▽. meliſſ. chelidon. & Spir. Roris Majal. ſoluti triplum ad omnia, miſce, ut fiat Electuarium.

Hermodactylus. Eſt ſpecies *Radicis Colchici* non venenati, ad nos ex *Syria* delati.

Eligenda verò, quæ foris & intus ferè alba, gravis & compacta eſt, non verò flaccida ut noſtrâs: quæque leni contuſione redigitur in pulverem farinæ triticeæ ſimilem, ſaporis ſuavis, ac dulcis.

Quoad vires, humores juncturis impactos expellere dicitur, unde in articulorum affectibus, chiragra & podagra admodum commendatur à veteribus.

Doſ.

Doſ. ℈iß. *ad* ℥iß. *in infuſione verò à* ʒij. *ad* ℥ß.

Hyacynthus eſt gemma pellucida, & flavedine rubicunda, ignis flammam æmulans: datur *Orientalis* & *Europeus*. Orientalis ex *Æthiopia*, *India*, *Arabia*; *Europeus* in confinibus *Sileſiæ* & *Bohemiæ*; qui tamen Orientali eſt ignobilior. *Adulterari ſolet vitro* ♄ni, ſed hoc gravius & mollius eſt verâ gemmâ.

Viribus commendatur ut cordialis, alexipharmacus, ac ut ſpecificum contra ſpaſmum, & pro amuleto tempore Peſtis appenſus.

Hypociſtis. Eſt ſuccus gummoſus expreſſus ex frutice Ciſto, proveniente in *Monte Apennino*, *Gallia Narbonnenſi* &c. ſed cum rarus ſit hic ſuccus, ejus loco ſubſtituitur ſuccus acaciæ, iisdem viribus imbutus.

Jalapa. Radix, ſive *Mechoacanna nigra*, provenit copioſè in *Nova Hiſpania Americæ*, unde in taleolos ſecta magnâ copiâ ad nos deportatur.

Eligatur exterius nigricans, interius quodammodo ruffeſcens, reſinoſa, ponderoſa, &, ſi candelæ admovetur, flammam promptè concipiens.

Quoad vires, omnis generis humores, maximam verò partem ſeroſos per alvum ducit. Doſi ℈j. *ad* ℥ß. *in pulvere.*

Iris Illyrica & Florentina non differunt ſpecie, ſed natali ſolo, *Illyrica* ſive *Sclavonica Venetias*, & inde ad nos defertur, cui tamen mercatores *Florentinam* præferunt, quia

 candi-

candidior eſt & fragrantior, ac omnia illa præſtat, quæ *Illyrica.*

VIRES *verò obtinet egregias in viſcidis & glutinoſis pulmonum humoribus incidendis, & Tuſſim, diſpnœam, aſthma &c. cauſantibus.*

Iris Noſtras eſt gladiolus cœruleus major, ſive *Iris vulgaris cærulea*, creſcens in pratis & arvis &c. Radix colligitur tempore verno, antequam germinare incipit.

Quoad Vires valde hydragogus eſt ſuccus ex radice expreſſus, ac per digeſtionem depuratus, cujus Doſis eſt ℥ſ. ad ℥j. vel ℥iß. per ſe in cerevi-ſia calida, vel cum manna ℥ß.

Jujubæ. Sunt baccæ oblongæ & rotundæ, ad nos ex *Italia, Hiſpania* ac *Gallia Narbonnenſi* deportatæ.

Probantur verò recentes, amplæ, graves, carne intus multa ſucculentæ, laxæ, dulces, oſſe parvo, in quo nucleus dulcis, foris ſanguineus, intus albeſcens.

Vix durant ultra ſex menſes, tum verò muceſcunt, nigricant aut flaveſcunt.

Uſus præcipuus thoracis & pulmonum aſperitati, tuſſique dicatus eſt.

Lacca, eſt gummi quoddam *Indicum, à formicis coloris punicei, alatis, ſuper flores, frutices & herbas volitantibus,* non ſecus ac ab apibus mel, *collectum.*

Eligenda verò, quæ ligni fragmentorum expers & etſi prædura & exſucca ſit, præmanſa tamen ſputum efficit ſanguineum.

Diapho-

Diaphoretica & Diuretica eſt, unde præcipuus ejus uſus viſcerum obſtructionibus, Ictero, hydropi, aſthmati &c. dicatus eſſe dicitur. Externè ſingularis eſt efficaciæ ad gingivarum laxitatem, putredinem & fœtorem oris, carnemque amiſſam reparandam.

Lac Lunæ vocatur *Agaricus mineralis*, cum candore, levitate & raritate agarico vulgari prorſus ſimilis ſit, granula verò quædam permiſta habet ſplendorem de ſe fundentia.

Conducit ad Lac augendum ʒj. *pondere ex juſculo, vel & melius in emulſionibus ſumtum, ſic & optimè inſpergitur Ulceribus deſiccandis, &c.*

Ladanum. Eſt gummi reſinoſum ad nos ex *Cypro* delatum, uti colligitur ex planta Cyſto fœminæ ferè ſimili, ex cujus fructu ſive foliis exſudans, à calore ſolis exſiccatur.

Licet verò ſit gummi reſinoſum, & ex eo per retortam oleum elici queat, non tamen ſolvitur pinguibus, ſed ſpiritu vini ſaltem.

Probatur verò *odoratum, facile molleſcens, reſinoſum, arenularum, aliarumque ſordium expers,* nec ſqualore obſitum, in gyros plerumque coagmentatum.

Uſus ejus præcipuus eſt in capite humido & catarrhis ſolvendis in forma pilularum, v.g. ℞. *Ladani depurati* ℥j. *Nuc. Moſch.* ʒß. *Cardamom.* ℈j. *Maſtich.* gr. viij. *Olibani* gr. vj, *Reſin. Jalapp.* ℈j. *Moſchi* gr. v. *Ambræ* gr. viij. *Ol. deſt. cinamomi* gtt. vj *citri deſt.* gtt. v. m.

fiant Pilulæ magnitudine lentium, quæ dantur ad 7. vel 9. tempore ſomni; Et in catarrhis cauſa frigida maximarum virium prædicantur à *Frid. Hoffmanno.*

Externè adhibetur in Emplaſtris anodynis emollientibus ac reſolventibus, ſic & melancholia flatulenta nil eſt utilius in Emplaſtri forma.

Liquidambra. Eſt Reſina oleaginoſa effluens ex *arbore* quadam procera, *quæ provenit in campeſtribus Americæ locis*, interdum etiam temperatis; Ex hujus vel inciſo cortice, vel non inciſo ſponte fluit hoc oleum, ſuavitate odoris ſtyraci perſimile.

Quoad vires diſcutit flatus, reſolvit tumores, roborat ventriculum, & uterinis opitulatur affectibus. Tabaco admixta confortat caput; & dolorem ejus à cauſa frigida lenit.

Manna. Eſt *lachryma Arboris Orni in Calabria Italiæ* præcipuè provenientis, & vel granis minoribus conſtat vel majoribus; præfertur illa huic tanquam purior, utpote quæ per ſe ex arbore extillat, & foliis guttatim incidens & inhærens ſiccatur & granulatur, à quibus dein ventorum impetu ſæpè decidit, & à vulgo ex aëre delapſa putatur, hinc ab ejs *Manna* vocatur.

Altera defluit ex arboris trunco vulnerato vel abſciſſo, quam extillantem cultris ligneis abradunt collectores & vaſis immittunt. *Vide Hoffmanni clavem Schröderian.* p. 637.

Maſtix. Eſt gummi Reſinoſum, ex citrino album, pellucidum, granulatum, *ex Lentiſco*

extillans, *Arbore procerâ*; præſtantior provenit in *Inſula Chio*, cujus incolæ in arboribus his colendis majorem adhibent diligentiam, ac aliis in Regionibus *Italiæ* vel *Galliæ Narbonnenſis*.

Mechoacanna nomen obtinet à natali loco *Mechoacan*, *Indiæ Occidentalis Provincia*, ubi in taleolos ſecta Radix, & exſiccata ad nos defertur. Similis ferè eſt radici noſtræ bryoniæ, exotica hæc bryoniæ ſpecies; optima verò eſt recens, albicans, magna, ponderoſa, & inſipida. Adulterari ſolet bryonia noſtra in taleolos ſecta & ſiccata, ſed ſubſtantiæ hujus rudior eſt ac Mechoacannæ.

VIRES *eaſdem habet cum Jalapa, ſed mitiores. Doſi* ℈j. *ad* ʒß. *vel* ʒj. *in infuſo ad* ℥ß.

Meu vel *Athamanticum* eſt, à montibus, quibus innaſcitur, & unde olim deferebatur, ab inventore ita dictum; vel Noſtras, quod Germanicè vocatur Bärwurtz.

Prædita eſt radix caule & foliis anetho ſimilibus, craſſiori tamen anetho, ad cubitos duos inſurgens; Radicibus ſparſis, tenuibus, obliquis & rectis, longis, odoratis, & ſapore admodum aromaticis. Sunt qui dubitant noſtrùm *Meu* eſſe legitimum ac verum *Dioſcoridis*, ſed non dubitant alii hoc verum eſſe, neque ut aliunde ad nos deportetur opus eſſe. *vide Hoffmanni clavem Schrôderian.*

Uſus ejus optimus eſt in omni affectione

flatulenta ventriculi, inteſtinorum, Uteri corrigenda, ut & in catarrhis à frigido ortis, ac pulmonum tartaro reſolvendo.

Moſchus. Eſt *ſuccus excrementoſus animalis* cujusdam *Chinenſis & Indi*, in certo ejus à natura conceſſo folliculo collectus.

Probatur verò perquam odorus, & tanta fragrantia præditus, ut vel graveolentiam præ ſe ferat, caput feriat, odorem latè diſpergat, præterea amaricans ſit, colore ferrugineus vel ſubrufus granularis. Maſſas fictitias odor remiſſior à genuino imprimis diſcernit.

Menſtruis aqueis ſolubilis exiſtit moſchus; Internè verò & externè adhibitus ſpiritus recreat, & ſanguinem ad orgaſmum concitat.

Myrobalani. Naſcuntur in *Java India Inſula* in arboribus magnitudine prunis ſimilibus, ſed quemadmodum fructu, ita foliorum diverſitate diſcrepantibus.

Sunt verò quinque ejus genera, utpote *Citrinæ, Chebulæ, Indæ, Emblicæ, & Belliricæ.*

Arbores, quibus *citrinæ* innaſcuntur, ſorbi proferunt folia: *Indicæ ſive nigræ* folia ſalicis: *Belliricæ* folia Lauri, ſed pallidiora: *Chebulæ* folia perſicis ſimilia habent.

Prout verò arbores fructum hunc proferentes oliis diſtinguuntur, ita & fructus tam magnitudine, quam colore quoad formam externam diſtinguuntur; *in eo tamen conveniunt, quod manifeſtam poſſideant qualitatem*

tonum

tonum viſcerum roborandi & ſimul alvum ſolvendi.

Citrinæ laudantur multum flavæ, in viride incli-nantes, denſæ, graves, gummoſæ, cortice graſſo nucleum parvum complectente.

Chebulæ quo majores eò meliores, nigræ, in rubrum inclinantes, graves, quæ aquæ im-poſitæ ſtatim merguntur, cortice craſſo.

Indæ optimæ ſunt Nigræ, ſubſtantia ſolida ſi franguntur, denſæ, magnæ, graves, ſine oſſibus, rarò viſuntur integræ.

Emblicæ ſint magnæ, graves, denſæ, carne mul-ta, osſibus exiguis &c. præditæ.

Belliricæ verò denſæ, magnæ. graves, & corti-ce craſſo. *Quæ his notis carent, aut vetuſtate exoletæ, aut aliud incommodum paſſæ ſunt.*

Myrrha. Eſt gummi reſinoſum *Arboris naſcentis in Arabia, Ægyptiacæ* ſpinæ ſi-milis, ex qua inciſa deſtillat. Primas verò tenet *Troglothidica* à loco natali ita no-minata, quæ ſubviridis, pellucida & mor-dax exiſtit.

In genere verò eligenda eſt friabilis, levis, undiquaque concolor, quæ confracta in-trinſecus lineas candidas intercurrentes ha-bet, unguium ſpeciem præ ſe ferentes, mi-nutis glebis, amara, odorata, & acris.

Si verò *myrrha animadvertitur continere mul-tas glebas diverſas, quoad odorem & ſaporem differentes, tunc eam jam transmutatam eſſe & deterioratam, ſignum eſt,* non aliter ac dum *Galbanum mutatur in ſagapenum,* & *Caſſia in Cinamomum.*

Preci-

Præcipuus uſus eſt in obſtructionibus uteri reſerandis, menſibus nimirum ſuppreſſis ſolvendis, partus difficultate, aſthmate, Tuſſi, Febribus malignis, &c. Externè prodeſt in Eryſipelate &c. ac maſticata oris halitum commendat.

Depuratur vino ſoluta & calidè colata per linteum à ſordibus, & tum inſpiſſata turſus per ſe vel aliis mixta &c.

Nux Moſchata. Eſt *medulla Nucis Indicæ*, quæ incluſa eſt cortici duro, qui cortex iterum obductus eſt tenuiori involucro, eoque flaveſcente rubeo, ſive floribus macis dictis; hæc contenta omnia exterius putamine ſeu carne ſatis craſſa rurſus teguntur, quæ per maturitatem dehiſcit, ut in noſtris juglandibus.

Creſcit abundanter in Inſula Banda in Sylvis ſpontaneè, & *trium generum eſſe dicitur, Mas* videlicet, fœminâ pretioſior, oblongus, duarum circiter unciarum.

Fœmina, quæ ad nos vulgo deportatur, plerumque figuræ ovalis; & tertium genus *Regium* vocatum, minutum & rarum, ſucculentia tamen & odoris fragrantia majores ſuperans, ovalis figuræ & reliquis ſimilis, niſi quod magnitudine vix grandius piſo.

Eligenda verò eſt Nux recens, pinguis, gravis, acu puncta oleum emittens.

Flores ſive *Macis* probatur odore ſuavi, colore flavo & ſapore ſubacri.

VIRES *Nucis Moſchatæ Stomachicæ ſunt, cephalicæ, & uterinæ, diſcutit flatus, alvi profluvium ac vomitus compeſcit, & lipothymiæ ſuccurrit.*

Nocivus

Nocivus tamen eſt nimius earum uſus, quoniam ventriculum oleoſitate ſuâ, ac ſubſtantia balſamica gravant, & particulis ſubtilioribus ad cerebrum delatis ſomnolentiam inducunt.

Macis iisdem gaudet viribus, tenuiorum tamen eſt partium, hinc effectu præſtantior; Mire ventriculum roborat, flatus reſolvit, diuretica ac lithontriptica eſt. *Integra Nux adhuc viridis conditur in India, in modum nucum juglandium*, unde ad nos condita transfertur.

Hæc mane & veſperi ante cibum ſumta fœtum confortat, flatus diſcutit, & frigidis Uteri & Ventriculi affectibus medetur.

Oleum, & deſtillatum & expreſſum, prodeſt in ventris torminibus, nephritide, ventriculo debili cum vehiculo calido propinatum. Externè umbilico infantum inunctum, diarrhœas ac tormina compeſcit; ac temporibus illitum agrypniam tollit.

Olivæ ſunt fructus *oleæ*, quæ copioſè reperitur in *Italia*, *Hiſpania*, *Gallia Narbonenſi*, *Gallo-Provincia*, & alibi.

Olivæ Hiſpanicæ ſunt grandiſſimæ, propterea ſuperbæ vocatæ; *Narbonenſes* ſunt mediæ magnitudinis: *Omnium verò minimæ Italicæ*, inter quas reperiuntur capparum magnitudine, guſtu ſuaviſſimæ.

Condiuntur verò olivæ muria, antequam plenariè maturuerunt.

Excitant verò appetitum, laxant alvum, & humidum ventriculum exſiccant & confortant: rancidæ autem eum ſubvertunt.

Ex olivis verò maturis Oleum olivarum expri-

exprimitur triplex: *Primum omnium eſt præſtantiſſimum*, quod ſcil. ſpontaneè quaſi ex parum prælo preſſis effluit, *& vocatur olei flos*, nobis Carcer. Oehl. Huic ſuccedit *alterum*, quod ex ſecunda preſſura provenit.

Tertium verò vilius eſt, & nullius valoris.

Quod ex immaturis olivis exprimitur, *Oleum Omphacinum* dicitur, hinc notandum, ne loco olei omphacini, ſuccus ex immaturis uvis expreſſus, omphacium itidem dictus, ſumatur.

Oleum Olivarum alvum laxat, & tormina ventris ſiſtit, ac vulnerarium eſt cum cereviſia calida ſumtum ad cochlear unum aut alterum.

Opium. Eſt ſuccus ex capitibus Papaveris paulatim inciſis deſtillans & inſpiſſatus. Differt verò pro Regionum diverſitate, unde ad nos transfertur. *Præſtans opium olim mittebat Regio Thebaica Ægypto contermina*, unde & adhuc Thebaicum dicitur. Hodie verò ex *Cairo* & *Arabia ad mare rubrum* ſita *Alexandriam*, & inde ad nos defertur.

Plurimum tamen nunc *Cambaja* & *Decan Indiæ Orientalis Provinciæ ſuppeditant*, & univerſæ *Europæ* ſubminiſtrant. Hoc mollius eſt, & inſtar ſucci roſacei flaveſcit, & tincturam ferè croceam oſtendit.

Optimum alias habetur denſum, grave, amarum, odore gravi, viroſo, aquâ facile ſolubile, quodque colorem habet ex nigredine ruſeſcentem, & ſi pulveriſatur, inſtar Aloes flaveſcit, ac impuritatibus caret.

VIRES

VIRES *in genere ſpiritibus ſopiendis, hinc doloribus ſedandis, & tumultuanti humorum motui in diarrhœis, dyſenteriis, & hæmorrhagiis coërcendo dicata ſunt. Vitetur verò, ubi vires nunc exhauſtæ notantur; in eis enim ſpiritus nunc debiles citò planè ligat, & interitum maturat.*

Opoponax. Eſt ſuccus gummoſus *ex radice vel caule panacis Heraclei vulnerato emanans*, potiſſimum æſtate, *in Macedonia* & alibi.

Probatur ſapore valdè amarus, odore gravis, colore internè albus, externè verò flaveſcens ſive ſubfulvus, pinguis, tener, friabilis, galbani inſtar lacteſcens, & ſtatim in aqua liqueſcens, gravi odore præditus.

Improbatur niger ac mollis, nec non Ammoniaco aut cera fucatus; cognoſcitur tamen dolus, quando digitis fricatus in aquâ, non reſolvitur, nec lacteſcit.

Diſſipat flatus, ac craſſos viſcidos humores purgat, Externè verò uvulæ delapſæ, ſuffitu in os immiſſo, medetur.

Palma Dattelbaum *provenit plurimum in Ægypto, Syria, Judæa*, ubi fructus fert, Dactylos, Datteln. Qui ſaltem eligendi ſunt magni, molles, parum rugoſi, pleni, carnoſi, ſubdura carne ad nucleum candicante, ad corticem rubeſcente ſapore vinoſo.

Deteriores ſunt graciles, flaccidi, duri & excarnes.

Leniunt aſperitatem faucium, fœtum in utero confortant, & maturi alvum laxant: immaturi vero adſtringunt.

Petro-

Petrolæum ſive oleum Petræ *ex Petris & ſaxis ſtillat album & ruffum in Mutinenſi Italiæ Regione.* In *Sicilia* & alibi fontibus innatat.

Subtilior hujus olei pars *Naphta* vocatur: *Oleum* verò *Terræ* pellucido-rubicundum eſt, odoris fortis, petrolæum æmulantis, gratioris; ſpecies eſt petrolæi rubri.

Nobilis Naphtæ ſpecies *affertur ex* Inſula Sumatra, *quod odoris eſt gravioris, ſed minus faſtidioſi, quodque partibus paralyticis illitum miraculi inſtar ſolatur, id quod & Petrolæum ac oleum Terræ, non tamen ita promptè, præſtant: Cum ſpiritu vini nervos optimè confortant naturalia hæc olea.*

Pineæ Nuces ſunt nuclei exigui, oblongi ſtrobilorum ſive fructuum pini ſativæ: eligantur plenæ, recentes, ſiccæ, non flavæ aut pallidæ, quæ jam rancidæ ſunt.

Harum uſus potiſſimus eſt in atrophia, Phthiſi, ſemine augendo &c.

Piper. Vel rotundum eſt, vel oblongum: *Rotundum* vel *album*, quod omnium præſtantiſſimum, vel *nigrum*, quod albo ſuccedit. *Longum* vel *Orientale* minus, quod uſuale, vel *Occidentale* majus.

Planta in quâ creſcit piper, *videtur convolvuli eſſe ſpecies*, arbores enim & bacillos eodem modo ac convolvulus ſcandit, abſque horum enim adminiculo adſurgere nequit, multas admittit frondes, in quâvis fronde quinque vel ſex vel ſeptem creſcunt ramu-

ſculi,

ſculi, digiti longitudine, ex quibus piper inſtar racemorum propullulat, virideſcens inſtar immaturarum uvarum.

Provenit verò maxima quantitate in Inſula Java, in *Provincia Bantam*, & in *Sumatra*, ac *Malabar*. Matureſcit Septembri & Octobri, *colligitur Novembri, Decembri & Januario.*

Eligendum verò quod eſt plenum, non rugoſum, ut pote immaturum, tum & ponderoſum, ac recens.

Longum in *Bengala* potiſſimum creſcit.

Inſignes obtinet vires Piper in cruditate ventriculi acida corrigenda; ſi ejus ante cibum grana quatuor vel quinque leviuſculè inciſa deglutiuntur. Sic & grana integra per plures dies ad novem deglutita Febres quartanas aliquandò curant.

Piperis racemi adhuc virentes & immaturi, *Muria conditi* ad orexin excitandam, & ventriculi coctionem juvandam adinodum conducunt, & *apud Indos maximo ſunt in uſu & æſtimatione*, ut & Zingiber viride & garyophyllorum racemi tali modo conditi.

Piſtacia ſunt fructus arboris cujusdam ejusdem nominis, quæ copiosè provenit in *India*, *Perſia*, *America* &c.

Fructus avellanam referunt oblongam, corticē albo cruſtoſo magis, quam oſſeo, externâ tunica arida, cineritia, decidua; medulla ſive nucleo interno viridi, dulci, ſubacri.

Eligendi verò nuclei recentes; non rancidi, ponderoſi.

Potiſſimum macie & maraſmo affectis proſunt, quia impinguant; unde & ad venerem excitandam, vel ei materiam ſubminiſtrandam commendantur.

Rhabarbarum. Eſt *Radix* cujusdam *plantæ naſcentis in China*, imprimis *in Provinciis Suciven, Xenſi* & *Socieu civitate*, proximâ ad *Murum Sinarum longum*.

Planta non multum abſimilis eſſe dicitur *Hippolapatho* noſtro hortenſi, vulgo *Rhabarbarum Monachi* dictum.

Radix verò Rhabarbarum vocatum leniter per alvum purgat omnes humores vitioſos abſque differentia. Color verò excrementorum flavus à Rhabarbaro aſſumto proveniens, Veteres credere fecit, id bili in ſpecie purgandæ dicatum eſſe.

Cum verò benignum ſit purgans, hinc humoribus dyſenteriam excitantibus eliminandis, ab initio quidem, antequam humores inteſtina gravius affecerunt, & exulcerarunt, alteri purganti præferendum eſſe cenſuerunt. Ubi tamen humores admodum ebulliunt & leviſſimo laxativo nimium irritari poſſunt, tam parum tutum eſſe Rhabarbarum ac aliud leve laxans, certum eſt.

Quò verò ſecurius exhiberi queat in dyſenteriis Rhabarbarum, id torrere præceperunt, ſed cum hâc methodo, ſi nimium torretur, vis purgans planè perditur, nec tamen vis terrea adſtrictoria inde augetur ad orgaſmum compeſcendum.

Hinc

Hinc *ut abſque perditione* virtutis purgatricis *terrea pars ſervetur, prius cum aqua cichorii Tinctura Rhabarbari extrahenda*, relictum verò Rhabarbarum tunc ſiccandum & ſervandum.

Optimum alias Rhabarbarum, aureo ſit colore, aureiſque ac ruffis venulis abunde diſtinctum, guſtu amarum, compactum, & pro raritate ſua ſat ponderoſum, odoratum, & madefactum croceo colore manum fricantis tingens.

Rhaponticum Verum ſi *cum Rhabarbaro* non *eſt ejusdem in diverſo ſolo naſcentis plantæ radix*, tamen ambo ejusdem ſpeciei & plantæ non longe differentis radices eſſe certum eſt.

Differre ſaltem videntur ſolo natali, cum *Rhabarbarum ex Meridionali; Rhaponticum verò ſeptentrionali plaga ex Scythia ad fluvium Rha advehitur.* Hoc tamen radice conſtat tenuiori, ejuſque ſubſtantia levior & rarior eſt, remiſſioremque amaritiem & odorem habet, & in maſticatione paulo glutinoſior exſiſtit. Optimum verò eſt, quod teredines non ſenſit, rubeſcens, & quod dentibus contritum cum remiſſa adſtrictione lenteſcit.

Quoad Vires, vices ſupplet Rhabarbari Sinenſis, ſed majori Doſi.

Rubia Tinctorum, vel *ſpontanea eſt, vel ſativa.*

Vulgaris *ſativa* non ſolum *in Sileſia copioſe colitur*, & inde ad nos transfertur, verum & in plurimis ſeritur *Italiæ*, *Hiſpaniæ*, *Galliæ* & *Belgii* locis. Radices vero colliguntur Majo ac Junio.

Quoad vires vulneraria eſt, unde Decoctum earum commendatur vulneratis, caſis & ex alto præcipitatis in cruore coagulato &c.

Rubinus à Rubore ita dictus, eſt gemma diaphana, rubens, limam reſpuens, & linguæ vel ori ſenſibilem frigiditatem imprimens: *Meliores cenſentur Zeilanenſis*, & qui *in flumine Pegu* reperiuntur. *Naſcuntur in lapidea matrice roſei coloris*, & plerumque eadem in fodina, ubi Saphiri reperiuntur.

Quoad Vires venenis reſiſtere & à Peſte præſervare, terrentiaque ſomnia avertere dicitur, in ſpecie ſi homini infortunium inſtet, hoc eum coloris ſui mutatione in obſcuriorem indicare, ſunt, qui credunt.

Sacharum, Eſt *ſuccus inſpiſſatus* & induratus *arundinis ſive cannæ Sacharifere*, octo pedes longæ, craſſiſſimæ & geniculatæ, foliis utrinque multis, longis, anguſtis, ſtriatis obvallatæ, medulloſæ, & intus dulciſſimi ſucci ubertate refertæ.

Radices ſunt cannæ noſtratis æmulæ, ſed minus lignoſæ, magis ſucculentæ & dulces, à quibus germina quædam erumpunt, quæ avulſa & legitimo tempore tranſplantata virent & adoleſcunt.

Modus

Modus ſuccum exprimendi talis eſt; Cannas primum minutim incidunt homines huic operi deſtinati, tum in molendinis ſuis torculari forti ſupponunt & *ſuccum exprimunt, ac ſtatim, ne aceſcat, (ne unum diem namque durat)* ahenis maximis immittunt & coquunt ac deſpumant; deſpumatum verò ſuccum in aliud ahenum transfundunt, ut ibi cum pauxillo lixivii iterum purificatus, in tertio aheno per pannum colatus, quarto demum & quinto poſt iteratam colaturam, & transfuſionem ac coctionem validam inſpiſſetur & formis tum inſtilletur, ut ſic ſenſim perplures menſes in loco clauſo indureſcat, & uſui inſerviat.

Pro diverſitate verò loci diverſa ſacharum obtinet nomina. Sic *ab Inſula Madera* Maderanenſe, *à Canariis* Canarienſe, *& Thomæum* ab *Inſula S. Thomæ* &c. nomen tulit. Aliud item eſt finum ſive *candiſatum*, & hoc *ex Canarienſi album, ex Thomæo rubrum*: Vel non finum, uti apportatur ad nos in pyramidali, vel grumorum craſſorum forma.

Sagapenum. Eſt gummi reſinoſum balſamicum, *arboris cujusdam ferulaceæ ſagapenum dictæ*, ex cujus radice ſauciata deſtillat.

Naſcitur in Media, & inde *Alexandriam*, dehinc *Venetias* & in alia *Europæ* loca transfertur.

Optimum habetur translucidum, purum, ex-

exterius colore fulvo, intus albicante, guſtu acri, ac odore gravi præditum.

Purgat lentos, craſſos ac ſeroſos humores, ex omnibus partibus corporis: hinc in hydrope, aſthmate, obſtructione lienis, menſium ſuppreſſione &c. optime convenit, doſi ℈ß. ad ℈j.

Externè reſolvit tumores, mitigat dolores, & quaſi vim magneticam obtinet in herniis diſlocata inteſtina reducendi, unde primarium eſt ingrediens Emplaſtri Magnetici.

Sandaracha. *Alia Arabum* eſt, gummi videlicet juniperinum ab illis Sandarax vel vernix appellatum: *Alia Græcorum* auripigmenti ſpecies, auripigmento tamen rubicundior, propter eaque auripigmentum rubrum à *Serapione* vocatum.

Ad diſtinctionem hæc notentur, ne hoc pro illa ſumatur vel intelligatur.

Sanguis Draconis. Eſt lachryma *arboris cujusdam magnæ Mexicanæ*, folia ferentis verbaſci, ampla & anguloſa, *ſuccum ſtillantis ſanguineum, Draconis vocatum*, ex fructu admirando, qui ſublata pelle Draconem opponit, tanto artificio à natura factum collo oblongo, ore hiante, ſpina aculeis horrida, cauda oblonga & pedibus conſpicuum, ac ſi à peritiſſimo aliquo artifice ſculptus eſſet.

VIRES *obtinet adſtringentes & ſiccantes, unde in fluxibus alvi, hæmorrhagiis & catarrhis*

ſiccan-

ſiccandis optimè exhibetur. Solvitur optimè ſpiritu vini, non autem per aquam aut oleum.

Santalum *trium generum eſt, Rubrum, Citrinum & Album.*

Præſtantiſſimum ex his eſt citrinum, ſaporem obtinens aromaticum amaricantem, & odorem ſaporis moſchi æmulum. Huic ſuccedit album parum à citrino differens, niſi quod ſapore & odore ſit inferius. Rubrum verò plane inodorum tenet infimas.

Naſcitur verò *citrinum plurimum in Inſula Timor.*

VIRES *communiter ſtatuuntur cardiacæ & hepaticæ, ſanguinis fervorem temperantes &c.*

Santonicum Semen ſive *Semen Cinæ*, emergit ex ejusdem nominis planta, abſynthio vulgari quidem ſimili, ſed aliquantò minori, quæ *abundè provenit in Terra Sancta, & Alexandria Ægypti.*

VIRES *ſeminis hujus in cujuſcunque generis lumbricis enecandis ſatis ſunt notæ. Præſtat verò in uſum trahere abſque maceratione in aceto, ſacharo ſaltem confectum.*

Sapphirus. Eſt gemma coloris cœrulei, pellucida & diaphana. Eſt vel *Orientalis* vel *Occidentalis*. *Orientalis* ex *Pegu* veniens reliquos antecellit; Occidentalis in *Sileſia* ad *Iſeram* & in rivulis *Goldbergæ* &c. reperi-

 tur,

tur, & expolitus ſæpè pro Orientali venditur, cui tamen inferior eſt.

Præter vires, quas cum lapidibus aliis pretioſis communes habet, in peſte anthraci impoſitus eundem extinguit, teſte Knœffelio de Febr. malign. curatione.

Sardius Lapis nomen obtinet *à ſolo natali, Inſula Sardinia*, vocatur aliàs *Carneolus ob colorem carneum*, vel loturæ carnis ſimilem.

VIRES *obtinet ſanguinem ſiſtendi, in pulvere propinatus, vel exterius admotus.*

Sarcocolla. Eſt gummi granulatum, viſcoſum, Mannæ ſimile, colore vel flavum, vel ſubrubrum, ſapore dulcamarum: *Deſtillat ex arbore ſauciata, ſarcocolla dicta.*

Eligenda recens, ſaporis amari, coloris ſubflavi, ſubſtantiæ viſcoſæ ac glutinoſæ, facilis in aquâ ſolutionis.

VIRES *obtinet ſiccantes, conſolidantes, glutinantes, adſtringentes, hinc uſus præcipuus eſt in vulneribus conſolidandis, & cicatrice obducendis, oculorum fluxionibus &c.*

Sarſaparilla. Eſt Radix enodis nullis geniculis aſpera, dura, fibroſa, medulloſa, quæ viminis inſtar facilè finditur. *Naſcitur in Peru & aliis Indiæ regionibus.* Eſt verò alia nigrior, alia candidior.

Eli-

Eligenda verò recens, non carioſa, fractu contumax, & ponderoſa; quæ enim cariem ſenſit, & dum frangitur pulverulenta eſt, ceu inutilis rejicienda.

Diaphoretica eſt & aperitiva, hinc in lue venerea, arthritide, & catarrhis inſignis ejus eſt uſus.

Saſſafras. Eſt *Lignum & cortex Arboris in Florida novi Orbis Provincia provenientis*, ſpecialiter in portu S. *Helenæ*, & portu S. *Matthæi* in maritimis ſcil. & temperatis locis, ubi montes hâc arbore ſcatent, & ſuaviſſimum præternavigantibus præbent odorem.

Optimum eſt recens, *acri ſapore* præditum, ſed *aromatico, & fœniculum ſpirante*, ad cinereum colorem tendens, atque ſuum corticem retinens; quod enim cortice caret, invalidum cenſetur; cortex enim ligno præfertur, præſertim ſi ex radice deſumtus ſit.

Alii propterea lignum radicis cum cortice ligno arboris longè præferunt.

VIRES *in lue venerea curanda ſunt ſatis notæ, eſt enim egregium in obſtructionibus internarum partium reſerandis, unde & catarrhorum dicitur alexipharmacum, ac ſterilitati medetur cum anthophyllis.*

Scammonium. Eſt ſuccus collectus ex

radice excavatâ plantæ ejuſdem nominis; lacteſcentis, intus candidæ, multoque ſucco prægnantis, odoris gravis, &c. *Optimum verò eſt*, quod ex inciſa radice ſupernâ exſudat, præcipuè *quod ex Antiochia affertur*, & clarum, ſpongioſum, friabile, non valdè ponderoſum, cito liqueſcens, ſaliva vel aquâ madefactum lacteſcens, linguam non exurens, nec tetro odore infectum eſt.

Adulteratur lacte Tithymalli, ſed tunc linguam nimis valenter afficit.

Cum interim ſcammonium, etiam legitimum, ſit magnæ acrimoniæ, hinc non exhibendum illis, quibus ventriculus eſt debilis, ut hypochondriacis, nec illis qui cardialgia laborant.

Schœnanthum ſive *Juncus odoratus*, eſt planta juncea & ſtraminea, cujus faſtigia ornat ſeries floſculorum ex pallido rubentium.

Advehitur ad nos ex Arabia felice. In Uſum verò cedunt flores & ſurculi ſive ſtipites, odore & ſapore aromatico floribus ſimiles.

Eligendi vero flores hi præter ſaporem & odorem aromaticum, colore ex pallido rubentes, pulvere, feſtucis, aliiſque quiſquiliis non permixti, exceptis ſtipitibus propriis.

Ma-

Malaicæ mulieres *ſtudioſè juncum hunc odoratum in hortis colunt, & eo ad lavacra, fomentationes, inſeſſus, ac ad omnes muliebres affectus utuntur.*

Apud nos præcipuus ejus eſt uſus in menſium obſtructione, ventriculi inflatione, commanſum verò anhelitum commendat & caput roborat.

Scylla *ex caparum genere eſt*, & ſponte provenit *in Balearibus inſulis*, ac per *Hiſpaniam*, ut & in *Apulia & Sicilia* maximè in locis maritimis.

Authores plura ſtatuunt ſcyllæ genera, ſed diſcrimen ſaltem concernit colorem, magnitudinem & ſimilia externa.

Eligenda tamen eſt alba & magna, ac quæ alteri annexa eruitur, quæ enim ſola eſt, virulenta eſſe dicitur.

Conducit egregiè in pulmonum obſtructionibus à pituita craſſa liberandis &c.

Sebeſten ſunt ex prunorum genere, & *proveniunt in Ægypto, Syria ac Italia*, ex arbore ejusdem nominis.

Fructus ad maturitatem pervenientes ex atro vireſcunt, ac mucoſo ſucco turgent, intusque nucleum durum, & quaſi oſſeum ac triangularem continent,

Viribus pruna Damaſcena æmulantur, ac in pulmonum, ac aſperæ arteriæ aſperitate, ab acri-

acrimonia pituitæ tenuis & ſalſæ, optime conducunt.

Sena vel *Alexandrina eſt*, vel *Italica* aut *Gallica.* Illa acuminata, hæc obtuſiora habet folia.

Deſumuntur verò folia illa ex planta quadam ſiliquoſa, magnitudinem habente unius cubiti; colutheæ veſicariæ admodum ſimili, cujuſque folia ad liquiritiæ formam accedunt.

Eligantur verò *folia* hæc *viridia*, probe ſiccata integra, *non nimium contrita, non maculoſa, nec teredine attrita*, vel ſtipitum folliculorumque nimia admixtione, aut etiam colutheæ foliis fraudata.

Quoad Vires craſſos, aduſtos & ſalſos humores à Cerebro, Pulmonibus, Liene, Meſenterio &c. blandè ſubducunt. Ne verò tormina excitent in corporibus pituitoſis, non nimium coquenda, nec decoctum exprimendum erit. Doſis in pulvere eſt à ʒß. *ad* ʒiß. *& in Infuſo à* ʒij. *ad* ℥ß. *pro unâ doſi ſcil.*

Seſeli. Eſt ſemen herbæ cujusdam ejusdem nominis, non multum recedens à figura fœniculi Sylveſtris; *provenit in Gallia Narbonenſi* & *Provinciis vicinis.* Color illi eſt viridis, pallens, ſapor eſt acer, atomaticus & amariuſculus;

Eli-

Eligendum verò eſt recens, non aridum, ſed ſucci plenum & probè mundatum.

VIRES *ſunt diuretica & emmenagoga.*

Smaragdus. Eſt gemma pellucida & diaphana, grato ſuo virore oculos intuentium perſtringens & ita corruſcans, ut nec umbra nec flamma id immutare poſſint.

Praſtantiſſimus omnium eſt Orientalis.

Pradicatur vero tanquam ſpecificum antidyſentericum, ac antiſpaſmodicum, tam intus datus, quam externè geſtatus, &c.

Soldanella Meerwinden / creſcit in locis maritimis *Italia* ac *Gallia* &c. Ejus verò folia ad nos ex *Gallia* delata in uſu ſunt.

Specificum ſunt ſeroſorum humorum purgans. Doſi ℥ß. ad ℥j. in ſubſtantia.

Spica Indica, ſive *Nardus Indica*, ex *India Alexandriam*, & inde *Venetias* ac ad nós tranſportatur.

Eſt vero nil aliud, quam ea pars plantæ, quæ ob figuram ſpica audit, ex maridorum foliorum nervoſis filamentis convolutis congeſta, coloris ſubrubri, ſaporis amari, & aromatici odoris.

Quoad Vires Alexiteria, Stomachica, & nephritica eſt.

Congener eſt *ſpica Romana* ſive *Celtica*, quæ

quæ copioſè provenit in *Alpibus verſus Italiam*, item *Genuenſibus* ac *Liguriæ* alpibus.

Ratione odoris non longè differunt *Pſeudo-nardus* ſive *ſpica noſtrâs*, cum *lavendula*.

Ex his *ſpica Mas*, quod fortiori gaudeat odore, *Lavendula* verò *fœmina* audit, cum ad lavacra ſaltem expeteretur olim.

VIRES *utriuſque, &* ſpicæ *&* lavendulæ, *conducunt omnibus capitis affectibus à frigida cauſa ortis, utpotè Apoplexiæ, Paralyſi, ſpaſmo, vertigini. Roborant ventriculum, cient menſes, &c.*

Styrax ſive Storax Calamita.

Eſt ſuccus reſinoſus *ex inciſo cortice arboris cujusdam malo Cotoneæ ſimili effluens.*

Probatur verò purus, pinguis & reſinoſus, fragmentis albicantibus, odore jucundo, penetrante, ac perſeverante prædītus.

Rejiciendus furfuroſus aut aliis ſordibus inquinatus, ſitu obductus, niger & inodorus &c.

Conducit capitis & nervoſi generis affectibus, opitulatur catarrhis, tuſſi &c.

Calamitæ nomen obtinet inde, quod olim fragrantiæ conſervandæ cauſa in calamis arundinaceis, ex *Pamphilia* aſportaretur. *Styrax* verò, quod in ſtriis ex arbore deſtillans reperiretur.

Tacamahaca.

Eſt *gummi reſinoſum ex*

eis,

eis, quæ ex nova Hiſpania afferuntur; ac colligitur ex vulnerata arbore magna, quæ Tacamahaca vocatur.

VIRES *ejus præcipuè in capitis & nervoſi generis affectibus externè veniunt in conſiderationem.*

Ex *Tacamahaca* cum *ſilicibus calcinatis* mixta, & per ♌. ex arena deſtillata, prodit oleum ſubtile & craſſum.

Quæ miris laudibus extollit Frid. Hoffman, *in omni tumorum genere tollendo, ventriculo roborando, affectibus hyſtericis radicitus evellendis, umbilico ſaltem illitum &c.* vide clavem Schröderian.

Tamarindi. Sunt fructus arboris cujusdam Nucis juglandis magnitudinis, quæ copiosè reperitur ad *portum Acapulci*, & alibi, non longè ab *urbe Mexico*.

Caret verò arbor proprio apud *Indianos* nomine, quemadmodum hoc *illis vulgare eſt, fructibus ſaltem aut floribus nomina imponere*, arbores verò ſæpe relinquere ſine nomine.

Eligendæ verò ſunt ſiliquæ recentes, e nigro ruffeſcentes, multis villis intertexti, & acidi ſeu vinoſi.

Præbent Pharmacum clementiſſimum, ac ſuave, calidos & nidoroſos ſulfureos humores eliminans.

Sic

Sic & Aliduli maſſæ ſanguineæ ebullitionem compeſcunt, ac in febribus ardentibus ſitim ſedant, corpus humectant, ac appetitum augent. Doſi ab ʒß. ad ʒij. in ſubſtantia, in decocto ad ʒiij.

Tamariſci Cortices, in uſu ſaltem ſunt medico, deſumti ex arbore, quæ *in Germania ad Rhenum & in Danubii ripis provenit*, ac vocatur Tamariſkenholtz.

Quoad Vires ſpecificum ſpleneticum eſſe prædicantur, & in viſceribus obſtructis reſerandis commendantur.

Therebintina eſt reſina, diverſis ex arboribus deſtillans: Sic vera Therebintina *deſtillat ex arbore Therebinto* quæ copioſa creſcit in *Chio* & *Cypro, &c.*

Veneta, Abietis reſina eſt, & tamen vulgari noſtra elegantior.

Noſtra verò *Vulgaris* ex *Larice* deſtillat.

Aliis verò omnibus præferri vulgò ſolet Therebintina Cypria, ſed huic viribus vix cedit vulgaris noſtra.

Omnes verò Reſinæ hæ vires obtinent egregias in affectibus pulmonum, Exulcerationibus internis, in gonorrhœa ſiſtenda, in præſervando calculo ſæpius nucis caſtaneæ magnitudine cum ſacharo deglutita. Præter vim enim diureticam ſimul alvum laxat, & partes heterogeneas per alvum ducit, quæ ab aliis diureticis ad renes deducerentur.

De-

Deſtillatur ex hâc reſina *oleum ſubtiliſſimum*, propterea *ſpiritus nomine inſignitum*, earundem virium cum ipsâ Therebintina, niſi quod minori doſi, paucis ſaltem guttulis ſuum præſtet effectum.

Terra Lemnia, Sigillata. Bolus Armena, &c.

Terra Lemnia *olim ex Inſula Lemno petebatur*, ſed cum nunc Turcis ſit ſubjecta Inſula, de verâ dubitatur, an ad nos perveniat, cum nunc *Turcarum Imperatoris ſigillo* varios characteres habente, mox cinerei, mox rubicundi paſtilli, vel diverſi coloris, Conſtantinopoli ad nos devehantur. *Bolus Armena* quondam ex *Armenia* deferebatur, & Bolus Orientalis nunc vocatur. Notæ bonitatis ſunt, ut ſit pura ac ſincera, nil arenæ continens, manducata butyri modo liqueſcens, ac guſtui adſtrictionem poſt ſe relinquens.

Sunt & aliæ *Terræ* his affines à veteribus commendatæ, ut *Samia*, *Chia* & aliæ plures. Et nunc noſtro tempore *Ceylonica*, *Malabarica*, imprimis *Melitea* illa *S. Pauli* Terra, Lemniæ vires adæquans, ac *Sileſiaca* Turcicis haud inferior.

Probantur verò, ſi ſint unctuoſæ, pingues ac læves, linguæ promptè adhærentes, & in ore detentæ è ſevo quaſi conſtantes, nullamque arenoſæ ſubſtantiæ notam poſt ſe relinquentes.

VIRES *ſatis ſunt notæ in Febribus malignis, peſte, Diarrhœa, Dyſenteria, variolis, infantum lumbricis, &c.*

Thee.

Notiſſima nunc herba, ex *China* potiſſimum ad nos pervenit, cum *Japonenſis ab ipſis Japonibus tanti æſtimetur*, ut eis rarò venalis extet.

Folia, ſi recentia ſunt, vel & ex ſiccatis explicata rurſus, apparent *oblonga, acuminata & in ambitu crenata inſtar foliorum roſæ domeſticæ, aut bellidis.*

Eligenda verò ſunt folia ad nos delata ſiccata, & convoluta, quæ non admodum ſunt nigra, ſed obſcure virentia, & fœni recentis inſtar odorata.

Thus ſive Olibanum.

Eſt *liquor reſinoſus*, duriuſculus, pellucidus, *arboris cujusdam in Arabia provenientis.* Differt verò aliquando colore & magnitudine granorum, unde Autores plures ejus conſtituunt ſpecies.

Eligendum verò, quod guttarum formam refert, pellucidum, odore nativo fragrantiſſimum, colore ad albedinem accedens, & in grana majora condenſatum exiſtit.

Thymiama.

Eſt maſſa quædam, ex variis conſtans corticum fragmentis, friabilis, atro purpurea, & odoris grati, *ex India ad nos delata*, & ad ſuffimenta potiſſimum expetita.

Tra-

Tragacanthum ſive *Tragacantha* eſt gummi aquoſum ſive mucilaginoſum, quia aquâ ſolvitur, & mucilaginem exhibet. Pellucidum eſt & album, ſubdulce, leve ac ſincerum.

Provenit ex radice plantæ cujusdam ſpinoſæ, Tragacantha dictæ, vel ſponte, vel vulneratâ radice. *Naſcitur* in *Creta* & multis *Aſiæ* locis.

VIRES *obtinet Paregoricas, lenientes & incraſſantes, unde ejus uſus præcipuus eſt in catarrhis tenuibus & ſalſis, ex quibus Tuſſis & exaſperatæ fauces oriuntur.*

Turpethum ſive Turbit. Magna inter Autores eſt controverſia, cujus plantæ Radix hoc ſit; Recentiores eam eſſe *plantæ cujusdam lactiferæ in Cambaja* aliisve *Indiæ locis naſcentis Radicem credunt*; alii Scammoneæ radicem eſſe autumant.

Sit verò mediocriter ponderoſum, ſubalbidum, aut cinereum, recens, ac fractu facile, non carioſum aut pulverulentum, intus reſinoſum, & à medulla lignoſa ſequeſtratum.

Uſus ejus frequens eſt in arthritide, aſthmate &c. corrigitur maſtiche, cinamomo ac Zingibere, ne vomitum excitet; viſcoſos verò & craſſos humores ex remotioribus partibus, juncturis &c. elicit. Doſi ʒß. *ad* ʒj. *& in infuſo ad* ʒiij.

Tutia ſive Pompholix & ſpodium minerale. Colliguntur ex metallorum fuliginibus, dum hæc funduntur; ſunt enim partes volatiliores mineralis, quæ exhalantes & furſum evolantes magnâ in copia fornacum laquearibus adhærent *albicantes* ac *Tutia ſive Pompholix* vocantur. Aliæ verò ponderoſiores parietibus fornacum adhærentes, ob cineritium colorem ſpodium audiunt.

Unicornu. Olim animalis cujusdam terreſtris equo ſimilis cornu in fronte enatum, creditum fuit, verum *frequentiori navigatione in Grönlandiam hoc animal, cum Cornu putatitio melius fuit detectum*, nec tanto amplius in pretio ut olim habetur. Eſt enim dens Balenæ Maris Islandici Narhval dictæ; Hic eligatur duriſſimus & gravis, exterius albidus ſi recens, aut ſi annoſus, ad modum aliorum flaveſcens, intus albus, cavus, externè ſtriis multis majoribus minoribusque per totam longitudinem intortum & convolutum, ipſis verò harum protuberantiis lævitate, ſulcis autem intermediis aſperitate præditis.

VIRES *huic competunt, quæ aliâs putatitio unicornu adſcriptæ leguntur, non aliter enim ac Cornu Cervi in pulvere ad ℥ß. datum in Febribus malignis conducit, & ſudorem ciet, &c.*

Re-

Reperitur & in terra hinc inde ſubſtantia, & colore & figura ſæpe Unicornu referens, propterea.

Unicornu Foſſile vocatum: Quod *in variis Germaniæ locis obvium eſt*, ut in *Sileſia*, *Hercinia Sylva*, *Palatinatu* &c. ubi eruitur ſæpe in oſſium, cornuum, Dentium &c. in naturam ſaxeam verſorum forma. Exterius utplurimum durum, interne molle album friabile, linguæ fortiter adhærens inſtar Terræ ſigillatæ:

Eſt margæ ſpecies, quæ fluida facta pro diverſitate matricis, in quam fluit, vel pro diverſitate aliarum rerum, quibus ſe inſinuat, vel juxta quas quieſcere cogitur & induratur, varias etiam ſuſcipit figuras.

VIRES *hoc Cornu obtinet adſtringentes cum virtute Bezoardica; hinc in fluoribus omnibus alvi, ſanguinis ac bilis ferocia domanda, in Febribus item malignis, inſultibus Epilepticis optimo cum effectu propinatur. Doſi* ℈ß. *ad* ʒß. *vel ultra.*

Cum verò aliquando ejusmodi cornua foſſilia aliquid venenati continere dicantur, hinc antequam hominibus offerantur, prius in canibus aut aliis animalibus probari debere, *Frid. Hoffman*, monet, in *clave Schröderiana*.

Xilobalſamum ſunt ramuſculi arboris

Balſamiferæ in Arabia provenientis, aliquando ad nos delati.

Zedoaria. Eſt radix rotundè oblonga, Zingiberis faciem ferè referens, ſed melioris & ſuavioris eſt odoris, minusque acris.

Advehitur è Sinarum Regione, & ab extremis *Indiæ* finibus.

Eligenda verò Radix hæc, quæ eſt alba, odorata, amara, ponderoſa & non carioſa.

Quoad Vires Alexipharmaca eſt hyſterica & carminativa, menſium obſtructiones reſerat, & doloribus Colicis opitulatur.

Zingiber. Eſt Radix tuberoſa & transverſa, *cujusdam herbæ*, duas vel tres ſpithamas longæ, *quæ profert caules arundini ſimiles*, & in eis *folia longa & anguſta Iridi aut gladiolo paria.*

Naſcitur in omnibus Indiæ provinciis, excultum & ſatum ſemine aut radice.

Quoad Vires ſummè calidum eſt, hinc magnæ efficaciæ in ventris torminibus, colica, intemperie ventriculi frigida. Cholericis verò rarus ejus, ut & aliorum aromatum, ſit uſus.

Zibethum. Eſt *excrementum unctuoſum & pingue animalis cujusdam Indi, muſtelæ, quæ Maries dicitur, non adeo abſimilis*; in cujus certis à natura circa inguina conceſſis glan-

glanduloſis utriculis colligitur, & peculiari modo, immiſſo auriſcalpii majoris ſimili inſtrumento extrahitur.

Eligendum verò id quod butyri mollioris conſiſtentiam habet, ac coloris eſt ſubpallidi (quem colorem tamen ſucceſſu temporis in flavedinem magis immutat) & odorem tetrum ſpirat, aliis verò permixtum eximia ſuavitate ſe commendat; tum & aquæ calenti ſupernatat, nullis partibus heterogeneis fundum petentibus, &c.

INDEX.

PARTIS ALTERÆ.

A.

ACetum Aromaticum odor. *Mynſicht.* pag. 3
Bezoardicum *P. A. V.* ibid.
Zvvelff. 4
Norimb. ibid.
Diſpenſ. Brand. 5
Timæi ibid.
Londinenſ. 6
mihi familiare ibid.
Confortans *mihi uſuale* 7
Hyſtericum correct. *Myns.* ibid.
Lithargyrii *P. A. R.* ibid.
Mithridaticum *Mynſ.* 8
Myrrhatum *Ejusd.* ibid.
Prophylacticum *Weickardi* ibid.
Diſpens. Brandenb. vid.
Aqua Prophylact. *Sylvii*
Purgans Prævotii ibid.
Roſaceum 9
Scylliticum ibid.
Siccum *Coll. Leid.* 10
Vini ibid.
Acorus vulgaris conditus *P. A. R.* 11

Alu-

Alumen tinctum *Myns.* ibid.
Anacollema frontale 12
Aniſum laxativum *P.A.R.* ibid.
Zvvelff. ibid.
emeticum *Ejusd.* 13
Antifebrile *Collii* 14
Aqua Acuſtica *Mindereri* ibid.
mihi uſualis 15
Alexipharmaca *Amſtelodam.* ibid.
Zvvelff. 16
Waldſchmidii ibid.
Aloëtica Mercurialis *Zvvelff.* 17
Aluminoſa Magiſtralis *Londinenſ.* 17
Anhaltina *Schröderi* ibid.
Ph. Nor. 18
Diſpens. Brand. 18
Aperitiva *Schröderi* 19
Timæi 19
Apoplectica *Langii* 20
Zvvelfferi 21
Ph. Nor. 22
pauperum *Diſpens. Brand.* 22
Wedelii 23
mihi uſualis ibid.
Ludovici 24
ſuccincta 25
ad Ardorem Urinæ *Myns.* 25
Aromatica *Ph. Nor.* 26
Arthritica *P.A.R.* 26
Diſpenſ. Brandenb. ibid.
Zvvelfferi 27
Mœllenbrock 27
mihi uſualis 28

Aqua Aſthmatica *P. A. R.* 28
Ph. Nor. ibid.
Zvvelff. 29
Aurantiarum 29
Bardanæ compoſita *P. A. R.* 30
Benedicta ſerpilli *Mynſ.* 30
Bryoniæ compoſita *Londinens.* ib.
Cancrorum *Eph. Cur.* 31
Caponis compoſita *P. A. R.* ib.
Mynſicht. 32
Londinens. ib.
Carbunculi *P. A. R.* 33
Norimb. ib.
Diſpenſ. Brandenb. 34
Carminativa *Dorncrellii* 35
Ph. Nor. ib.
Diſpenſ. Brand. 35
Riverii 36
Zvvelff. ib.
Cephalica Caroli V. *Diſpenſ. Brand.* 37
Cinamomi *Amſtelodamens.* 38
Bruxellens. ib.
Ph. Ultraject. ib.
Bugloſſata *Mynſ.* ib.
Borraginata *Auguſtan.* ib.
Cydoniata 39
Cinamomi Flor. cordial. ib.
hordeata *Ph. Bat.* ib.
Citri compoſita *Diſpenſ. Brand.* ib.
contr. Colicam *Diſpenſ. Brand.* 40
Confortans uſitata *Auguſtan.* ib.
Cordialis calida *Herc. Saxon.* ib.
Mynſ. 41

Aqua

Aqua Cordialis *Zvvelff.* ib.
frigida *Ph. Nor.* 42
Zvvelff. ib.
Saxon. 43
Londinens. 43
cordialis frigida *Mynſ.* ib.
odorata *Timæi* 44
ex ſuccis Ejuſd. 44
temperata *P. A. R.* 45
C.C. citrata *Waldſchmid* 45
Corticum Aurantiorum ib.
Cosmetica *Eph. Cur.* 46
Mynſ. ib.
alia 46
Diuretica è nucleis 47
Dominarum *Mynſ.* 47
Dyſenterica Tilemanni 48
Schröderi ib.
Embryonum *P. A. R.* 48
Ph. Nor. 49
Zvvelff. 49
Epatica calida *Mynſ.* 50
frigida *Ejuſd.* 51
Epileptica *Langii* ib.
Eph. Cur. 52
comp. *Londinenſ.* ib.
Amſtelodam. 53
mihi uſualis ib.
Puerorum *P. A. R.* ib.
pro Epithemate cordis *Ph. Nor.* 54
Febrifuga *Timæi* ib.
ad Febres malignas *Ejuſd.* ib.
Gentianæ comp. *Ph. Lond.* ib.

Aqua ad Gonorrhæam *mihi uſualis* 55
anti-Hectica *Timæi* ib.
alia ib.
Hirundinum uſitata *P. A. R.* 56
cum caſtoreo *Auguſtan.* 56
Zvvelff. ib.
Hyſterica *Ph. Aug.* 57
Ph. Nor. ibid.
officinal. *Diſpenſ. Brand.* ib.
Zvvelff. 58
Margraff. 59
Ph. Amſtel. & Ultraject. 59
Timæi. ib.
Ph. Hagienſ. 60
le Mort. 60
Icterica *Timæi* ib.
Imperialis correcta *mihi uſualis* 61
Juglandium Nucum comp. *Lond.* ib.
Lactis alexiteria, *Ph. Batean.* 62
anti-phthiſica, *Mortoni* ib.
Scorbutica *ph. Bat.* ib.
Lavendulæ comp. *Schrœderi* 63
Limacum *ph. Londin.* ib.
Mortoni ib.
Lithontriptica correcta *Mynſ.* 64
Looch *Sami* ib.
Magnanimitatis *Ettmüller.* 65
Eph. Cur. 65
ſimplex *Schrœd.* 66
correcta *Hoffmanni* 66
Mariæ *Londin.* 67
Maſtichina *Diſpenſ. Brand.* ib.
ph. A. R. ib.
Norimb. ib.

Aqua

Aqua Maſtichina *Zvvelff.* 68
anti-Melancholica *P. A. R.* ib.
anti-Mercurialis *Rulandi* 68
anti-Mercuriata *P. A. R.* 69
Mirabilis *Londinens.* 69
Nephritica *Ph. Aug.* ib.
Zvvelff. 70
Wedel. 70
Margraff. 71
Eph. Cur. 71
Nervina *Timai* ib.
Nigra ad Grangrænam & Sphacelum 72
Odorifera *Ph. Aug.* 72
Zvvelff. 73
alia 73
Ophthalmica *Eph. Cur.* 74
Zvvelff. ib.
Michaël ib.
Quercetan. ib.
de Cancris *Mynſ.* 75
anti-Paralytica *Margraff.* 75
Pectoralis *Ph. Nor.* 76
mihi uſualis ib.
Perlarum uſitata 77
Phiſagona *Managett.* ib.
Ph. Aug. 78
Prophylactica *Sylvii* ib.
Pulmonum vituli *Mynſ.* 76
Purgans *Zvvelff.* 79
anti-Scorbutica *Dornecrellii P. A. R.* 79
Diſpenſ. Brand. 80
temperata 80
Norimb. ib.

Aqua

Aqua anti-Scorbutica comp. *Ph. Londin.* 81
calida ex ſuccis *Timæi* ib.
frigida ex ſuccis *Timæi* ib.
Bontekœ ib.
Scordii comp. *Ph. Nor. & Lond.* 82
Serpilli comp. *Diſpenſ. Brand.* ib.
D. W. ib.
Splenetica ex ſuccis *Timæi* 83
Stomachica *Ph. Nor.* 83
mihi uſualis 83
contr. Terrorem. *Schröd.* ib.
Theriacalis *P. A. R.* 84
Ph. Nor. 84
Lond. ibid.
mihi uſualis 85
Typhorum Cervi *le Mort* 85
comp. *Diſpenſ. Brand.* 86
Veronicæ Eſſentificata ibid.
contr. Vertiginem *Diſpenſ. Brand.* 87
Viridis Hartmanni correcta *Charas* 87
Vitæ Loimica *Ph. Nor.* 88
Deckeri ib.
Zwelff. ib.
Matthioli *P. A. R.* 89
Ph. Nor. 89
Ex Mentha 90
Zedoariæ aniſata ib.
comp. *Höfferi.* 91

B.

Balneum ad Arthritidem *Mynſ.* 91
Calculum *mihi uſuale* 91

Balneum

Balneum ad Cutem detergendam *Mynſ.* 92
Menſes emanentes ib.
Pedes confortandos *Möllenbr.* ib.
contr. Sterilitatem *Myns.* 93
Uteri hæmorrhagiam, *Ejusd.* ib.
Anodynum *Ph. Bat.* 94
Balſamum Apoplecticum *P. A. R.* ib.
Ph. Nor. ib.
Diſpenſ. Brand. 95
Zvvelff. ib.
D. Egſii 96
Michael 96
pro Fœminis *Zvvelff.* ibidem.
Pro Mulier. *Diſp. Brand* 97
Arcæi *Myns.* 97
Carminativum *Ph. Nor.* ib.
Caryophyllorum *P. A. R.* ib.
Cephalicum *Diſpenſ. Brand.* 98
Coſmeticum *D. Fauſt* 98
Embryonum *vid.* Aqua Embryonum
Epilepticum *mihi uſuale* ib.
Galbanetum *mihi uſuale* ib.
Hyſtericum *Zvvelff.* ib.
Hypnoticum correct. *Myns.* 99
Locatelli 99
Diſpenſ. Brand. ib.
Loimicum *Heniſii* 100
Zvvelff. ib.
Magicum *Carrichteri* 101
Pforzheim *vid.* Oleum Hyperici comp. *Gœleri.*
Mortuorum *le Mort* 101

Balſamum Nervinum *Schæfferi.* ibid.
Dolæi 102
Odontalgicum *mihi uſuale* ib.
Paralyticum *Myns.* ib.
Puerorum Dentientium *Cnœff.* 103
Rutæ *Zvvelff.* 103
Salutis *D. Waldſchmid.* ib.
Samaritanum *Cardilucii* 104
Saponis correctum *Myns.* 104
Spaſmaticum *Myns.* ib.
Stomachicum *Ph. Nor.* 105
Succini *Ettmüller.* 105
Tabaci 105
contr. Vertiginem *Diſpens. Brandenb.* ibid.
Vitæ *mihi uſuale* 106
Diſpenſ. Brand. 106
Vulnerarium *mihi uſuale* 107
Bezoardicum Animale ſimplex *Hartmanni* 107
comp. *Ph. Nor.* ib.
Brodium Cubebarum laxans *P. A. R.* 108
Bryoniæ ſuccus inſpiſſatus *Coll. Leid.* 108
Butyrum Rubrum potabile *Diſpenſ. Brand.* 109
Viride potabile *Ph. Nor.* ibid.
mihi uſuale 110

C.

Candelæ fumales primæ *P. A. R.* 110
ſecundæ 111
ad meatus urinarii Carunculas ibid.
Caſſia ad Clyſteres extracta *P. A. V.* 111
Cataplaſma Apoplecticum *Ph. Batean.* 112
anti Arthriticum *Mœllenbrock* 112

Cata-

Cataplaſma anti Cephalicum in deliriis *Zvvelff.* 112
Cordiale *Ejusd.* 113
Emolliens *Ph. Nor.* ib.
Febrile ib.
mihi uſuali 114
Hydropicum *Ph. Nor.* ibid.
mihi uſualis ib.
Iſchiaticum *Ph. Nor.* ibid.
ad Linguæ Paralyſin. *Myns.* 115
Livorem faciei *Zvvelff.* 115
de Nido hirundinem *Ph. Nor.* ib.
anti-Pleuriticum 116
ad Singultum *Mynſ.* ib.
Veſicatorium ib.
Catharticum Cæſareum *Ph. Bat.* ib.
Cera Catholica Burrhi *Mœllenbrock* ib.
Ettmüller 117
Eph. Cur. ib.
Ceratum *de* Ammoniaco Foreſti *P. A. R.* 118
Betonica *P. A. R.* ib.
Ph. Nor. 129
Zvvelff. ib.
mihi uſuale 120
Galbano matricale *P. A. R.* ib.
ad Hernias *Ph. Nor.* 121
Zvvelff. ib.
Hyſtericum *vid.* Emplaſtrum *de* Galbano *P. A. R.*
dia-Palma *P. A. R.* 122
Zvvelff. 123
de Pelle arietina *P. A. V.* 124
Santalinum *P. A. R. & Nor.* ib.

Ceratum Santalinum *Zvvelff.* 125
Stomachale Galeni *P.A.R.* ib.
Cereviſia ſaliens 126
Chocolada ſimplex ib.
compoſita ib.
Claretum Chalybeatum *Mynſ.* 127
Paſſulatum laxans *Ejusd.* ib.
Conditum in Gonorrhœa *Coll. Leid.* ib.
ConfectioDiacori *Ph. Nor.* 128
Confectio Alkermes *P. A. R.* ib.
Ph. Nor. ib.
completa. *Diſp. Brand.* 129
Ph. Amſtel. ib.
Anacardina *P. A. V.* 130
Diſp. Brand. ib.
Cephalica *Zvvelff.* ib.
dia-Cinamomu Regia *Mynſ.* 131
Ph. Nor. 132
Cordialis liquida *Ph. Nor.* ib.
Regia *Zvvelff.* ib.
Hamech *Ph. Nor.* 133
Pacifica *Mynſ.* 134
Paſſulata *Ejusd.* ib.
Zvvelff. 135
Zingiberis Indi *Myns.* 135
Conſerva Baccar. Juniperi 136
Radic. Acori vulgar. *P.A.R.* ib.
Roſarum cocta *mihi uſualis* ib.
Spiritica *P. Emerici* 137
Splenetica *Lentilii* ib.
Cornu Cervi philoſoph. calcinat. 139
Solificatum *Ph. Nor.* ib.

D.

Decoctum Album *Ph. Batean.* 139
Alterans *Hoffmanni* 140
Amarum laxans *Ph. Bat.* ib.
Aperitivum majus *P.A.R.* ib.
minus ib.
ad Calculum *Foreſti* 141
Zvvelff. ib.
Carminativum *P.A.R.* ib.
mihi uſuale 142
Citri *Myns.* ib.
Commune c.fol.Senæ *Ph.Nor.* ib.
ad Diarrh. & Dyſent. *mihi uſuale* ib.
ad Eryſipelas *Ettmüller* 143
Florum & Fructuum *P.A.R.* ibid.
anti-Hæmoptyſicum 143
ad Lac augendum 144
Limacum *Ph. Bat.* 144
ad Mictum cruentum *mihi uſuale* 144
Paſſulatum *Mynſ.* ib.
Pectorale. *P.A.R.* 145
P. Bruxell. ibid.
*anti-*Phthiſicum *Ph. Nor.* ib.
Zvvelff. 146
*anti-*Scorbuticum *Timæi* 146
Zvvelff. 147
contr. Sputum Sanguinis *mihi uſuale* ibid.
*anti-*Venereum *Zvvelff.* ib.
ad Ulcera inveterata *mihi uſuale* 148
Vulnerarium *mihi uſuale* 148

Decoctum Vulnerarium *Matronæ à Rammingen* 148
Diacodion liquidum *Montani* 149
Pectorale *Zvvelff.* 149
ſolidum *P. A. R.* 150
Diacydonium ſimplex *P. A. R.* ib.
pellucidum *Zvvelff.* ib.
cum Speciebus *Diſpenſ. Brand.* 151
Solutivum pellucidum *P. A. R.* 151

E.

Elæoſaccharum Cephalico-ptarmicum *Caliſti* 152
Ptarmicum *Scretæ* ib.
Electuarium *di* Acori *P. A. R.* ib.
Antidotale orvietanum *Charas* 153
de ovo *Imp. Max.* 153
è Baccis Lauri *P. A. R.* 155
Zvvelff. ib.
Camphoratum *Kegleri* ib.
Caryocoſtinum *P. A. R.* 156
dia- Catholicon ib.
de Citro ſolutivum *P. A. R.* ib.
Chalybeatum *Diſp. Brand.* 157
Dentifricium *Dolæi* ib.
Diaphoreticum *Ludovici* ib.
contr. Dyſenteriam *Hœchſtetteri* 158
Diſpens. Brand. ib.
Epilepticum *Ph. Bat.* ib.
Antifebr. *D. Fürſt.* ib.
Antihæmoptoic. ib.
Hieræ picræ *Galeni* ſimpl. 159

Electua-

Electuarium Hydragogum *Sylvii* 159
Laxativum 160
Lenitivum Florenzolæ ib.
ex Tamarindis 161
de Manna *Ph. Nor.* ib.
Ovi *vid.* Electuarium Antidotale de Ovo.
Pectorale *Ph. Nor.* ib.
Philonium Romanum *P.A.R.* ib.
Reſtaurativum *Tackii* 162
dia Satyrion *P.A.R.* ib.
Scordii Fracaſt. *P.A.R.* 163
Ph. Nor. ib.
Amſtelod. ib.
de Senna cum Ambra *Ph. Nor.* ib.
ad Scorbutum Oris *mihi uſuale* 164
Stomachicum *Stromeyeri* ib.
mihi in uſu ib.
de Tamarindis *Horſtii* 165
c. fol. Sennæ *P. N.* ib.
Elixir Cephalicum *Wedelii* ib.
mihi uſuale 166
Cinamomi *Ph. Nor.* 166
Citri ib.
Febrile *Michael* ib.
Juniperinum *Ph. Nor.* 167
Menſtruale *Coll. Leid.* ib.
Pectorale *Wedelii* ib.
Michaël 168
mihi uſuale ib.
Peſtilentiale *Ph. Nor. & Aug.* ib.
Præſervativum 169
Proprietatis Rhabarbarinum ib.

Elixir Salutis *D. I.* 169
Stomachicum *Zvvelff.* 170
Vitæ Matthioli, *vid.* Aqua Vitæ Matthioli.
Regium *Zvvelff.* ib.
Uterinum *Crollii* 171
mihi uſuale ib.
Emplaſtrum Album coctum *P. A. R.* ib.
comp. *Zvvelff.* 172
de Ammoniaco *Ph. Mor.* ib.
Baccis Lauri *P. A. R.* 173
Zvvelff. ib.
Baſilicon majus *Meſuæ* 174
Zvvelff. ib.
Camphoratum *Ph. Bat.* 175
Carminativum *Sylvii* ib.
Catagmaticum *Zvvelff.* ib.
de Cicuta *Schrœd.* 176
Citrinum *Ph. Nor.* ib.
ad Clavos *D. Fauſi* ib.
le Mort. ib.
de Cruſta panis *Ph. Nor.* 177
Defenſivum *Ph. Hag.* ib.
Diachylon parvum *Meſuæ* 178
cum Gummi *Vigonis* 178
Ph. Nor. ib.
Diaphoreticum P. A. R. 179
Emolliens Tumores ſcyrrhoſos Hildani ib.
Epilepticum Cratonis ib.
mihi uſuale 180
Febrifug. Strobelb. *P. A. R.* ib.
D. Fauſi. ibid.

Empla-

Emplaſtrum Fœtidum ad Incantat. *Mynſ.* 181
de Galbano *Mynſ.* ib.
Gryſeum P. A. R. ib.
Zvvelff. 182
ad Hernias *Ph. Hagienſ.* ib.
Diſpenſ. Brand. 183
de Hyoſciamo Ludovici ib.
Hydropicum P. A. R. ib.
Hypnoticum *mihi uſuale* 184
Iſchiadicum P. *A. R.* ib.
ad Labia vulnerum jungenda *Barbette* ib.
Malacticum ſine Gumm. P. A. R. 185
cum Gummi ib.
Mammillare *Ph. Bat.* ib.
de Melilot. *Ph. Nor.* 186
Hag. Amſt. &c. ib.
Minio Vigonis *P. A. V.* 187
Miraculoſum *Schultii* ib.
Diſp. Brand. ib.
aliud 188
de Mucilaginibus *Ph. Amſtel.* ib.
Nervinum Vigonis *P. A. R.* ib.
Ph. Nor. 189
odoratum *mihi uſuale* 190
Opodeldoch *Mindereri* ib.
Ph. Nor. 191
mihi uſuale ib.
Oxycroceum commune *P. A. R.* 192
Ph. Nor. ib.
Hag. 193
anti-Podagricum *Tackenii* ib.

Emplaſtrum *anti*-Podagr. Anod. *Zvvelff.* 193
dia Pompholigos Ph. *Hagenſ.* 194
Purgans Crœſſelii ib.
de Ranis cum Mercurio *P.A.R.* ib.
& ſine Merc. Ph. *Nor.* 195
Hag. 196
Santalinum *P.A.R.* ib.
Saturninum *D. Fauſi* 197
de Spermate Ceti *vid.* Emplaſtr. Mammillare.
Ranarum *P. A.R.* ib.
Spleneticum *P.A.R.* 198
Ph. Nor. ib.
Zvvelff. ib.
mihi uſuale 199
Diſp. Brand. ib.
Stypticum *Crollii* ib.
Paracelſi 200
Stomachicum Reg. *Zvvelff.* ib.
aliud *Ejusd.* 201
mihi uſuale ib.
ad Strumas *D. Fauſi.* ib.
de Sulfure *Rulandi Ph. Nor.* 202
Symphyto *Ph. Nor.* ib.
Triapharmacon ib.
anti Venereum *Zvvelff.* 203
contra Vermes ib.
Veſicatorium *mihi uſuale* ib.
ad Ulcera inveter. *Bühlmeyers.* ib.
Epithema *ad* Eryſipelas *Ettmülleri* 204
D. Fauſi ib.
mihi uſuale ib.
Gangrænam *Heslingii* 205
Epithe-

Epithema *ad* Inflammationes 205

Eſſentia Abſinthii ſimplex *Ph. Bat.* ib.

comp. *mihi uſualis.* 206

Ambræ liquida *P. A. R.* ib.

Ph. Nor. ib.

ſicca *P. A. R.* ib.

Zvvelff. ib.

Aphrodiſiaca *Wedelii* 207

Benzoi ſimplex ib.

compoſita ib.

Carminativa *Wed.* 208

mihi uſualis ib.

Catechu liquida *P. A. R.* 209

ſicca *Hagendornii* ib.

Cephalica *P. A. R.* ib.

Citri liquida 220

Zvvelff. ib.

ſicca *P. A. R.* 221

Zvvelff. ib.

Cochleariæ *Sim. Pauli* ib.

Corticis Peruviani *P. A. R.* 212

anti-Febrilis *mihi uſualis* ib.

Fuliginis *Clauderi* ib.

anti-Hyſterica *Coll. Leid.* 213

Lignorum *Diſpenſ. Brand.* ib.

D. Michel. ib.

Pectoralis *P. A. R.* 214

Pini Sylveſtris *D. Michel* ib.

Polychreſta *D. Fürſt.* 215

Seminis ſantonici *Diſp. Brand.* 216

ad Theam *D. Dolæi* ib.

Traumatica *P. A. R.* 216

Wedelii 217

Eſſentia Trifolii fibrini *P. A. R.* 217
Eph. Cur. ib.
Extractum *dia*-Carthami *P. A. R.* 218
Ph. Nor. ib.
Catholicum *P. A. R.* 219
Diſp. Brand. ib.
dia-Citri *Renſueri* 220
anti-Febrile *Ph. Batean.* ib.
Granorum quietis *Eph. Cur.* ib.
Gummi Guttæ roſatum 221
Marocoſtinum *Mindereri* ib.
Opii *Ph. Nor.* 222
Panchymagogum *P. A. R.* 214
Ph. Nor. ib.
magiſtrale *Zvvelff.* 223
dia-Pœoniæ *Mindereri* 224
Phlegmagogum *Quercetani* ib.
Pilularum Arthritic. Aurear. Cochiar. Foltidarum &c. 225
Pini Sylveſtris ib.
Sedativum ſimplex *Cnœffelii* ib.
Theriacale *P. A. R.* ib.
Zedoariæ *Coll. Leid.* 226

F.

Fœcula Radic. Aronis, Bryoniæ, Pœoniæ &c. 226
Febrifugum *Lanzoni* 227
Gargariſmus de acatia Mynſ. ib.
ad Anginam *Ettmülleri* ib.

G.

Gelatina Cornu Cervi ſimplex 228

Gelatina Cornu Cervi cordialis *mihi uſualis* 228
anti-Hectica *mihi uſual.* ib.

I.

Infuſum Alterans *Ph. Nor.* 229
Hellebori *P.A.R.* ib.
Laxativum *Managettæ* ib.
Seri lactis *P.A.R.* ib.
mihi uſuale 330
Julepus Gemmatus *Ph. Nor.* ib.
Roſarum *P.A.R.* 231
Juſculum Herbaceum *mihi uſuale* ib.

L.

Lapis de Goa *Ph. Bat.* 231
Laudanum liquidum *Sydenham* 232
Opiatum *P.A.R.* ib.
Ph. Nor. ib.
Ludovici 233
camphorat. *Craanen* ib.
Cydoniatum *le Mort.* ib.
Urinarium *D. Michel.* 234
Limonada ib.
Linimentum ad contracturas 235
Cordiale *Wedel.* ib.
Nervinum *Ejuſd.* ib.
ad Pſoram *Empyrici Buhlmeyeri* ib.
Scrophulas *Maets* ib.
Linteum Ceratum ad faciem 236
Liquor Diureticus *D. Dolæi* ib.
Nephriticus *Sennerti* ib.
Lixivium Benedictum *Mynſ.* ib.
Cephalicum *mihi uſuale* 237
Looch *ad* Aſthma compoſitum *Meſuæ* ib.

Looch

Looch *de* Farfara *P. A. R. & P. Nor.* 237
Pulmone vulpis ib.
Sanum & expertum *P. A. R.* 238
Ph. Nor. ib.

M.

Magiſterium Cordiale *D. Michel.* 239
Epilepticum *Ejusd.* ib.
Hepaticum rubrum *P. A. R.* 231
Manna Meteoriſata ib.
Manus Chriſti ſimplex & perlata *P. A. R.* 240
Ph. Nor. ib.
Maſſa ad fornacem communis *Diſpenſ. Brand.* 241
pretioſior. ib.
Mel Anthoſatum *P. A. R.* ib.
Zvvelff. ib.
Menthæ *P. A. R.* 242
Mercurialis ib.
Zvvelff. ib.
Roſatum ſimplex *P. A. R.* ib.
ſolutivum *Ph. Nor.* 243
Mithridatium Damocratis *P. A. R.* ib.
ſimplex 246
Miva Cydoniorum ſimplex *P. & A. R.* 247
Zvvelff. ib.
aromatica *P. A. R.* ib.
Ph. Nor. 248
Morſelli Cephalici Regii *Zvvelff.* ib.
de Citro *Ejusd.* 249
Cordiales *Ph. Nor.* ib.
*dia-*Cretæ *Mynſ.* ib.
Imperatoris P. A. R. 250

Morſelli

Morſelli Imperatoris *mihi uſuales.* 250
Ph. Nor. ib.
purgantes *Timæi.* ib.
Stomachici *Zvvelff.* ib.
ex Succo Citri *Ph. Nor.* 251
de Tartaro citrati *mihi uſuales.* ib.
Thure *Ph. Nor.* ib.
Viriles *Mynſ.* ib.
Zvvelff. 252

N.

Naſalia *Ph. Nor.* 252
Nepenthes Aureum *Ph. Nor.* 253
Nodulus in Syncope. ib.

O.

Oleum Abrotani *P. A. R.* ib.
Abſinthii coctum ib.
P. Amſtel. & Hag. 254
Acoviſticum ambratum *Mynſ.* ib.
Amygdalarum expreſſum *P. A. R.* 255
Aranearum *Mindereri* 255
Capparum *P. A. R.* 256
Carminativum *Zvvelff.* ib.
de Caſtoreo ſimplex *P. Hag.* ib.
P. A. R. 257
P. Nor. ib.
Zvvelff. ib.
Cephalicum *Zvvelff.* 258
Circulatum *D. Fauſt.* ib.
dia-Colocynthidos *P. A. R.* 259
Crocinum *P. Amſtel. & Hag.* ib.

Oleum

Oleum Cydoniorum *P.A.R.* ib.
Formicarum 260
Galbanetum *Paracelſi* ib.
mihi uſuale ib.
Hyoſciami expreſſum 261
Hyperici *P.A.R.* ib.
P.Nor. ib.
comp. *Göleri* ib.
Hypnoticum *Zvvelff.* 263
Liliorum alborum ſimplex *P.A.R.* ib.
Linelæon rutaceum 264
Lumbricorum terreſtr. ſimplex *P.A.R.* ib.
compoſitum ib.
Mandragoræ *P.A.R.* ib.
Maſtichinum 265
Ph. Nor. ib.
Momordicæ ib.
Mucaginum *Ph. Amſtel. Hag. & Ultraject.* 266
Myrtillorum *P.A.R.* ib.
Nardinum ſimplex ib.
compoſitum *Ph. Nor.* 267
Nervinum *Zvvelff.* ib.
Nucis Moſchatæ expreſſum *Ph.A.R.* ib.
Otalgicum *Mynſ.* 268
Ranarum *P.A.R.* ib.
Reſolutivum ib.
Rhabarbarinum *D. Fauſi* ib.
Roſatum *P.A.R.* 269
Rutæ ib.
Scorpionum ſimplex *P.A.R.* ib.
compoſitum 270

Oleum Scorpionum compoſitum *P.Nor.* 270
magnum *P.A.R.* ib.
Slotani *ex Hildano* 271
Spermatis Ranarum *Ph.Nor.* 272
Stomachicum *Cratonis* 272
Florentinum *P.A.R.* ib.
Zvvelff. ib.
Styracis *P.A.V.* 273
Terebinthinæ compoſ. & *Mort.* ib.
è Vitellis ovorum expreſ. *P.A.R.* ib.
Vulnerarium *Mindereri* ib.
Vulpinum *Ph. Nor.* 274
Orvietanum Electuarium *vid.* Electuarium Antidotale Orvietanum
Oxymel ſimplex *Galeni & Meſue* 274
ſcylliticum *P.A.R.* 275
comp. *Diſpenſ. Brand.* ib.
Oxyſaccharum ſcylliticum *Ph. Nor.* ib.
ſimplex *Zvvelff.* ib.

P.

Panacea Anvvaldina *D. Volkameri* 276
Panis Martius ib.
Paſſulæ Laxativæ *P. A. R.* ib.
Diſpenſ. Brand. ib.
Ph. Amſtel. ib.
Purgantes *Zvvelff.* ib.
ſiccæ *ejuſd.* 278
Paſta *ad* Stomachales placentulas *Zvvelff.* ib.
Paſtilli Fumales *P.A.V.* 279
communes *Diſp.Brand.* ib.
Pilulæ *de* Agarico *Meſuæ* ib.

Pilulæ Aggregativæ majores *Ejusd.* 279
Aloephanginæ *Ejusd.* 280
de Aloe Roſata *P. A. R.* 281
Violata *Ph. Nor.* ib.
Ammoniaco *Quercetan.* ib.
Angelicæ *P. A. R.* ib.
Arthriticæ *Ph. Nor.* 282
Herbipolenſes 282
Schæfferi 283
Aureæ *P. A. R.* ib.
de Caſtoreo ib.
Catholicæ *mihi uſuales* 284
Poterii ib.
ad Chloroſin *Scharaſii* ib.
Cochiæ *P. A. R.* 285
Ph. Nor. ib.
de Cynogloſſo *P. A. R.* ib.
Diureticæ *Charaſii.* 286
Fœtidæ majores *P. A. R.* ib.
ad Gonorrhœam *Coll. Leid.* 287
de Hiera cum Agarico *P. A. R.* ib.
Hydropicæ *Bontii.* ib.
mihi uſuales. ib.
Hypochondriacæ *P. Nor.* 288
Sylvii ib.
Deckeri. ib.
Immanuelis *P. A. R.* 289
de Ladano *Hartmanni* ib.
Horſtii ib.
Lucis majores *P. A. R.* ib.
Marocoſtinæ *Mindereri* 290
Martiales *P. Hag.* ib.
Willis ib.

Pilulæ

Pilulæ Maſtichinæ *P. A.R. & Nor.* 291
Mercuriales *Charaſii* ib.
Odontalgicæ *mihi uſuales* 292
Peſtilentiales *Ruffi* ib.
Sine quibus eſſe nolo *Nicolai.* ib.
Spadanæ *Coll. Leid.* ib.
de Styrace *P. Nor.* 293
P. A. R. ib.
Diſp. Brand. 293
Succino *Cratonis* 294
Succis *Ph. Nor.* ib.
Tartaro *Schrœd.* ib.
Tartareæ *Bontii* 295
Terebinthina *mihi uſuales* ib.
Trium Diabolorum *Coll. Leid.* ib.
contr. Vermes *mihi uſuales* ib.
Viſcerales *D. Mülleri* 296
Uterinæ *Charaſii* ib.
mihi uſuales ib.
Pomum Ambræ *P. A. R.* 297
Hyſtericum *Cnœffelii.* ib.
Potus Hipocraticus *P. Nor.* ib.
Pulpa Caſſiæ 298
Pulvis *contr.* Abortum *P. A.R. & P. Nor.* ib.
Abſorbens *Wedelii.* 299
Bontekœi ib.
Alexipharmacus *P. A.R.* ib.
Diſp. Brand. ib.
Sorbait. 300
Analepticus *Mindereri.* ib.
Anglicus Cantianus ib.
Charaſii. 301
Anodynus *Ludovici* ib.

Pulvis Anonymus *P. A. R.* 301
Apoplecticus *P. Nor.* 302
Auratus *Zvvelff.* ib.
Bezoardicus albus *Ludovici* ib.
Haſſiacus *D. Dolæi* ib.
Sennerti 303
major. *Wedelii* ib.
minor *Ejusd.* ib.
Cachecticus *Quercetan.* ib.
Ph. Nor. 304
mihi uſualis ib.
contr. Calculum *mihi uſual.* 304
Carminativus *mihi uſualis.* ib.
Caſum *P. A. R.* 305
Ph. Nor. ib.
Zvvelff. ib.
Cephalicus *P. A. R.* ib.
è Chelis cancrorum *Ph. Lond.* 306
Comitiſſæ, *vid.* Pulvis Angelicus.
Cyprius pretioſus *Zvvelff.* ib.
veſtimentalis *meus* 307
ad Defluxiones Catarrhales *mihi uſual.* ib.
Dentifricius Moſchatus *P. A. R.* 308.
Mynſ. ib.
probatiſſimus *Eph. Cur.* ib.
Dyſentericus *D. Langii* ib.
mihi uſualis ib.
ad Dyſtokiam *P. A. R.* 309
Epilepticus Marchionis ib.
de ſecundina *Ettmülleri* ib.

Pulvis Epilepticus niger *D. Dolæi* 309
Cratonis 310
D. Engelhard ib.
mihi uſualis ib.
pro Epithemate Capitis *Diſpenſ. Brand.* 311
Cordis *P. A.R.* ib.
Ph. Nor. ib.
Eryſipelotodes *Mynſ.* ib.
Febrifugus *Margraff.* 312
anti-Febrilis *mihi uſualis* ib.
perlatus *Timæi* ib.
Haly contra Phthiſin *P. A.R.* 312
Hydropicus *D. Michels.* 313
Hyſtericus *P. A.R.* ib.
mihi familiaris ib.
contr. Lumbricos *Timæi* ib.
Mantuanus *Ph. Nor.* ib.
Manualis *mihi uſualis* 314
ad Morſum Canis rabidi *Ph. Nor.* ib.
Naſalis *D. W.* ib.
Nephriticus *Deckeri* ib.
Pannonicus ruber *P. A. R.* 315
Partum provocans ib.
validior *Ph. Nor.* 316
Pleuriticus *P. A.R. & Ph. Nor.* ib.
Zwelff. ib.
Secretiſſimus M. ib.
Ludovici 317
Præcipitans *Diſpenſ. Brandenb.* ib.
Sabaudicus *P. A. R.* ib.
Sanguinem vulnerum ſiſtens *Hyldani* ib.

Pulvis Saxonicus *Ph. Nor.* 318
Senæ compoſitus *P. A. R. & Nor.* ib.
Solutivus *Timæi* ib.
Sperniolæ Crollii comp. *P. N.* 319
Stegnoticus *Guttmanii* ib.
Sternutatorius *P. A. R.* ib.
Ph. Nor. 320
Nobil. de Milinen ib.
mihi uſualis ib.
alius ib.
Stomachalis *Brickmanni* ib.
ad Strumas *P. A. R. & Nor.* 321
Strumas *Helmont.* 321
Stypticus *Wedel.* ib.
Tartari ſolutivus *P. A. R.* 322
contr. Tuſſim *Ph. Nor.* ib.
ad Vermes *P. A. R.* ib.
Ph. Nor. ib.
Violarum odoratus *P. A. R.* 323
ad viſum acuendum. ib.

R.

Reſina animalis *Lentilii* 323
Rob *de* Agreſta 324
Berberibus, è Cornis, Cynosbati, Ebuli, Ribium *&c. Ph. Nor.* ib.
dia-Moron *P. A. R. & Nor.* ib.
Rotulæ *dia*-Ireos *P. A. R.* 325
Lac provocantes *Mynſ.* ib.
Stimulantes *Ejusd.* ib.

Rotu-

Rotulæ *ad* Vermes *Zvvelff.* ib.
Lentilii. 326

S.

Saccharum Citratum tabulatum *Zvvelff.* 326
Roſatum *P.A.R.* ib.
Sal Mundificans *le Mort* ib.
Volatile Aromaticum *Maets* 327
Diſpenſ. Brand. ib.
Oleoſum *le Mort* ib.
Sylvii 328
P. A. R. 320
D. Dolæi ib.
cephalicum *Ejusd.* ib.
mihi uſuale 330
Barneri. ib.
aniſatum *Ejusd.* 331
Sapo Coſmeticus leviſſimus 331
ad maculas veſtium delendas 332
Sotirella parva P. A.R. ib.
Zvvelff. 333
Species *di-* Ambræ P.A.R. ib.
Anthos ib.
contr. Apoplexiam P.A.R. ib.
Aromaticæ caryophyllatæ 334
roſatæ P.A.R. ib.
Ph. Nor. ib.
*dia-*Calaminthes P.A.R. 335
Cinamomum ib.
Cordiales temperatæ ib.

Species *dia*-Cretæ *Mynſ.* ib.
ad Cucuphas cephalicas *Diſp. Brand.* 336
de Gemmis frigidæ P.A.R. ib.
Ph. Nor. ib.
Hyacintho P. A.R. 337
Ph. Nor. 338
Imperatoris P.A.R. ib.
dia-Ireos ſimpl. ib.
Lætificantes P.A.R. 339
Liberantes ib.
dia-Majoranæ *Mynſ.* 340
Margariti calidi *Avicennæ* ib.
frigidi P.A.R. 341
Ph. Nor. ib.
Moſchu dulces *Meſuæ* ib.
Ph. Nor. 342
Pleuriticæ *Mynſ.* ib.
Rhodon Abbatis *Nicolai* ib.
Ph. Nor. 343
Roſata novella ib.
dia-Tabaci *Mynſ.* 344
Tragacanthi frigidi P.A.R. ib.
Ph. Nor. ib.
Trion Santalon P. A.R. 345
Ph. Nor. ib.
Turbith cum Rhab. Ph. Nor. 346
Xylo-Aloes P. A.R. ib.
Specificum Cephalicum *D. Michel.* 347
Febrifugum *Strobelbergeri* 350
Jalapinum ib.
Sperniola Crollii *vid.* Pulvis Sperniolæ.
Spiritus Anhaltinus P.A.R. ib.

Spiritus *cont.* Anxietates præcordiorum *Deck.* 351
Apoplecticus externus *D. Dolæi* ib.
Balſamicus *le Mort.* ib.
Camphoræ *Coll. Leid.* 352
Carminativus *Sylvii* ib.
Deckeri 353
Ceparum *Coll. Leid.* ib.
Cochleariæ ſimplex. *Sim. Pauli* ib.
Mœllenbrock 354
Convulſivus *Geilfuſii Senior.* ib.
Epilepticus *Coll. Leid.* 355
Hyſtericus *mihi uſualis* ib.
Matricalis 355
anti Scorbuticus *Deckeri.* ib.
Theriacalis camphorat. P. A. R. 356
Ph. Nor. ib.
Diſpenſ. Brand. ib.
Vini Abſinthites P.A.R. 357
Aniſatus ib.
Suffitus Cephalicus P.A.R. ib.
Communis ib.
Delicatus 358
Suppoſitotia P.A.P. ib.
Syrupus *de* Abſinthio P.A.R. ib.
Acetoſæ 359
Acetoſellæ ib.
Adiantinus *Ferrulii* ib.
Agreſta P. A. R. 360
Althea *Fernelii* ib.

Syrupus Anagallidis P. *A.R* 361
Arthemiſia ib.
Berberum 362
Betonica ſimplex ib.
Borragine ib.
Cardiacus *Ph Nor.* ib.
Cardui Benedicti *P.A.R.* 363
anti Cauſodicus ib.
Ceraſorum nigrorum ib.
de Chamœmelo comp. *Ph.Nor.* 364
Cichorio cum Rhabarbaro ib.
Cinamomo *P. A R.* 365
Corallorum *Ph. Nor.* ib.
Corticum Aurantiorũ P. *A.R.* 366
Citri P. *Nor.* 366
Cydoniorum P. *A.R.* 367
Diaſereos P. *Nor.* ib.
Domeſticus de Spina Cervina P. *A.R.* 368
de Endivia compoſitus P. *N.* ib.
Eryſimo P*h.Nor.* 369
Farfara P. *A R.* 370
Hædera terreſtr. comp. P. *N.* ib.
Hyſſopo P. *Nor.* ib.
Jujubis P. *A. R.* 371
Limonibus ib.
Liquiritia P. *A.R.* 372
Manna P. N. ib.
Maſtichinus 373
Meliſophylli è ſucco ib.
Myrtinus comp. P. *A.R.* 374
Papavere ſimpl. ib.
Pede Cati P. N. 375
Polypodio comp. P. N. ib.

Syru-

Syrupus è Pomis *Ph. Nor.* 377
de Rhabarbaro ſolutivus *P. A. R.* ib.
Ribium 378
Roſatus ſimpl. ib.
Roſis ſiccis *P. A. R.* ib.
Scelotyrbicus *P. A. R.* 379
Siliquis *Ph. Nor.* ib.
Stœchade *Fernelii P. A. R.* 380
Symphyto *Ejusd.* ib.
Zybebarum *P. A. R.* 381

T.

Theriaca Andromachi *Galeni* 381
Cœleſtis *Greiffiana* 389
ſimplex *Zvvelff.* 393
Dia-Teſſeron *Charas* 394
Chymica Rolfinci ib.
Tinctura Balſamica *Deckeri* ib.
Bezoardica *P. A. R.* 395
Ludovici ib.
volatilis Caſſell. *Dolæi* 396
mihi uſualis ib.
Corticum Aurant. *Ph. Nor.* 397
Coſmetica *mihi uſualis* 398
Flor. bellidis ib.
Jalappæ *P. A. R.* ib.
Odontalgica *Timæi* 399
mihi uſualis ib.
Opii *D. Craanen* 400
Proprietatis *Mynſ.* ib.
Ptarmica *Kozack* 401
Rhabarbari *Rolfinci* ib.
Roſarum ib.

Tinctura Sulfuris Vitrioli *Clanderi* 402
Uterina *mihi uſualis* 403
Tragea Aromatica uſitata *P. A. R, & Nor.* ib.
Granorum Actes ib.
Groſſa communis *P. A. R.* 404
cum Tabulatis ib.
Ph. Nor. 405
Trochiſci *de* Agarico *P. A. R.* ib.
Alhandali *Ph. Nor.* 406
Alkekengi *P. A. N.* ib.
Aliptæ Moſchatæ *Ph. Nor.* 407
Alkermes *P. A.R.* ib.
Bechici albi ib.
gryſei *Ph. Nor.* 408
majores *Elect. Brand.* ib.
nigri *Ph. Nor.* ib.
Diſpenſ. Brand. 409
rubri *P.A.R.* ib.
de Benzoe *P.A.R.* ib.
Charabe ib.
Fumales in Phthiſi *Riverii* 410
Galia Moſchata P.A.R. ib.
Gordonii ib.
Hermetici *Screta* 411
Moſchardini ib.
Myrrha *Ph. Nor.* ib.
Pectorales cum Ambra P.A.R. 412
Spodio P.A.R. ib.
Sublinguales compl. P. A. R. ib.
incompl. 413
Ph. Nor. ib.

V.

Vernix ad conſervanda Animalia *Eph.Cur.* 413
Unguentum Ægyptiacum ſimplex P. A. R. 414
& Nor. ib.
compoſitum ib.
Agryppæ P. A. R. 415
Alabaſtrinum *Ph. Nor.* ib.
Album P. A. R. 416
Ph. Nor. ib.
camphoratum P.N. ib.
de Althea P. Nor. 417
ad Ambuſta ib.
Demuth. Empirici. ib.
Anodynum Ph. Nor. 418
Apoſtolorum ib.
de Arthanita P.A.R. 419
Aureum Ph. Nor. ib.
Baſilicum *Zvvelff.* 420
ad Carcinomata *du Hamel.* ib.
Cephalicum 421
de Cyclamine Ph. Nor. ib.
Clyſmaticum P. A.R. 422
Comitiſſæ Ph. Nor. ib.
Ebulinum Ph. Nor. 423
Enulatum *P. Hagiens.* 424
ad Eryſipelas *D. Fauſi* ib.
Fuſcum commune Ph.Nor. ib.
Felic. Würtz. 425
Guttam Roſaceam *D. Fauſi* ib.
Hæmorhoides Ph. Nor. ib.
Herpetes *D. Fauſi* 426
Infrigidans Ph. Nor. ib.

Unguentum *ad* Juncturas 426
Laxans *Jeſſenii* 427
de Linaria P.A.R. ib.
Diſpenſ. Brand. ib.
Zvvelff. 428
Liquiritia Ph. Nor. ib.
Lithargyrio 429
Martiatum ib.
ad Membra frigore læſa 430
de Minio camphorat. ib.
Nervinum Ph. Nor. ib.
Nervinum *Margraff.* 431
de Nicotiana Ph. Nor. 432
Nihili P. A. R. 433
è Nucleis Perſicorum ib.
Nutritum ib.
ad Papillarum Fiſſuras ib.
Pectorale Ph. Nor. 434
Pediculorum P.A.R. ib.
Diſpens. Brand. 435
Pomatum Ph. Nor. ib.
dia-Pompholigos P.A.R. ib.
Populeonis Ph. Nor. 436
contr. Puſtulas Faciei *D. Fauſi* 437
Reſumptivum *Fernelii* ib.
Roſatum P. A. R. ib.
Ph. Nor. 438
ad Ruborem faciei *D. Fauſi* ib.
Scabiem Ph. Nor. ib.
evporiſton *mihi uſuale* ibidem.
Somniferum Ph. Nor. ib.
ad Vermes 439

Unguen-

Unguendum Vulnerarium aureum Ph.Nor. ibidem.
mihi uſuale 440
aliud ibid.

Sequuntur variarum ſimplicium præparationes, prout in Pharmacopoliis ſunt uſitatæ ; Nec non quæ circa collectionem ſimplicium eorundemque conſervationem ac ſelectum conſideranda ſunt, &c.

FINIS.